

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 1	

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 2	

Identificazione dei Fattori di Rischio - prova

Rischi per la sicurezza	
Strutture	SI
Macchine	SI
Impianti Elettrici	SI
Incendio-Esplosioni	SI
Rischi per la salute	
Agenti chimici	SI
Agenti fisici	SI
Agenti biologici	SI
Agenti cancerogeni	SI
Rischi trasversali	
Organizzazione del lavoro	SI
Fattori psicologici	SI
Fattori ergonomici	SI

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 3	

Schede Specifiche con l'Individuazione dei pericoli, delle condizioni di impiego e di esposizione, dei rischi, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati e dell'entità del rischio

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 4	

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Circolazione di mezzi all'esterno all'edificio (aree di transito, parcheggio, di manovra).	Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza.	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Richiesta di interventi all'organo competente. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Circolazione di mezzi all'interno all'edificio (aree di transito, parcheggio, di manovra).	Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza.	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale. Separazione delle zone di accesso pedonali da quelle dei mezzi. Formazione ed informazione.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Aperture nel vuoto.	Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza.	Traumi, contusioni, infortuni vari. Incidenti ai mezzi.	Installazione di parapetti normali. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Ingombri lungo i percorsi ed in corrispondenza delle vie di uscita ordinarie e di emergenza.	Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza.	Traumi, contusioni, infortuni vari.	Divieto di depositare nemmeno in via provvisoria alcun materiale che possa creare ingombro in condizioni ordinarie e nelle situazioni di emergenza. Formazione ed informazione.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Utilizzo di sgabelli.	Durante la normale attività lavorativa	Cadute dall'alto. Traumi, contusioni.	Verifica periodica e comunque prima dell'uso dello stato degli elementi. Effettuare il livellamento della base per ottenere la verticalità, evitando l'uso improprio degli spessori. Utilizzo di idonee calzature. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione del personale in merito	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 5	

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			alle modalità di corretto utilizzo.	
Utilizzo di scale.	Durante la normale attività lavorativa	Cadute dall'alto. Traumi, contusioni.	Verifica periodica e comunque prima dell'uso dello stato degli elementi (incastrati e nodi). Effettuare il livellamento della base per ottenere la verticalità del ponteggio, evitando l'uso improprio degli spessori. Utilizzo di idonee calzature. Assicurarsi che le ruote siano bloccate durante le lavorazioni. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione del personale. Caschi, calzature di sicurezza, dispositivi anticaduta	$P = 2; D = 2; I = 6$; MODESTO
Utilizzo di trabattelli e ponti su cavalletti.	Durante la normale attività lavorativa	Cadute dall'alto. Traumi, contusioni.	Verifica periodica e comunque prima dell'uso dello stato degli elementi (incastrati e nodi). Effettuare il livellamento della base per ottenere la verticalità, evitando l'uso improprio degli spessori. Assicurarsi che le ruote siano bloccate durante le lavorazioni. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione del personale. Caschi, calzature di sicurezza,	$P = 2; D = 2; I = 6$; MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 6	

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
			dispositivi anticaduta	
Gradini, scale fisse.	Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza.	Cadute.	Segnalazione dei gradini con nastro adesivo ad alta visibilità. Nastro antiscivolo. Formazione ed informazione del personale. Calzature di sicurezza.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Piani di lavoro e attrezzature aventi spigoli acuti.	Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza.	Traumi, contusioni.	Rivestimento con materiali anti-shock degli spigoli dei piani di lavoro e delle attrezzature. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione. Calzature di sicurezza, guanti, indumenti di protezione.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Carichi sospesi.	Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza.	Traumi da schiacciamento.	Divieto di transito in corrispondenza di carichi sospesi. Segnaletica di sicurezza indicante l'area esposta al pericolo e la presenza dei carichi. Formazione e Informazione. Calzature di sicurezza, guanti, indumenti di protezione.	P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Lavori in vasche e serbatoi.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Caduta dall'alto. Intossicazione.	Installazione di idoneo parapetto. Manutenzione e verifica periodica. Procedure di sicurezza che prevedano la verifica della qualità dell'aria prima dell'inizio delle attività. Procedure	P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 7	

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
			di sicurezza per il recupero di eventuali lavoratori privi di sensi. Formazione, informazione ed addestramento. Utilizzo di DPI (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza)	
Lavori in ambienti a sospetto di inquinamento.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Caduta dall'alto. Intossicazione.	Installazione di idoneo parapetto. Manutenzione e verifica periodica. Procedure di sicurezza che prevedano la verifica della qualità dell'aria prima dell'inizio delle attività. Procedure di sicurezza per il recupero di eventuali lavoratori privi di sensi. Formazione, informazione ed addestramento. Utilizzo di DPI (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza)	P = 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Presenza di ingombri ad altezza d'uomo	Durante la normale circolazione ed in condizioni di emergenza	Infortuni al capo	Segnalazione degli ingombri con nastro adesivo. Utilizzo del casco di sicurezza. Protezione con materiale antiurto. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Illuminazione esterna.	Durante la normale circolazione ed in condizioni di emergenza	Infortuni vari.	Manutenzione e verifica periodica dei corpi illuminanti. Formazione ed	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 8	

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
			informazione dei lavoratori.	
Illuminazione naturale ed artificiale dei locali di lavoro e delle vie di circolazione.	Durante la normale attività lavorativa	Fatica visiva, fenomeni di abbagliamento. Traumi, contusioni. Incidenti fra mezzi. Investimento di persone.	Manutenzione e verifica periodica dei corpi illuminanti. Pulizia periodica delle superfici vetrate. Formazione ed informazione dei lavoratori	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Illuminazione d'emergenza.	Durante la circolazione in condizioni di emergenza	Traumi, contusioni in situazioni di emergenza.	Manutenzione e verifica periodica dei corpi illuminanti. Pulizia periodica delle superfici vetrate. Formazione ed informazione dei lavoratori.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Scaffali	Durante la normale attività lavorativa	Traumi, contusioni in situazioni per caduta di materiale	Segnalazione del carico massimo ammesso. Manutenzione e verifica periodica dei sistemi di ancoraggio. Formazione ed informazione dei lavoratori, anche in merito alle corrette procedure di carico e scarico dei materiali. Calzature di sicurezza, guanti, casco di sicurezza	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Soppalchi	Durante la normale attività lavorativa	Traumi, contusioni in situazioni per caduta di materiale e per caduta di persone	Segnalazione del carico massimo ammesso. Installazione di parapetto normale. Manutenzione e verifica periodica dei sistemi di ancoraggio. Formazione ed informazione dei lavoratori, anche in merito alle corrette procedure di carico e scarico dei materiali. Calzature	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 9	

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
			di sicurezza, guanti, casco di sicurezza	
Buche, sporgenze, dislivelli e fonti d'inciampo nella circolazione interna	Durante la normale attività lavorativa	Contusioni, trauma per caduta in piano. Incidenti ai mezzi.	Manutenzione e verifica periodica della pavimentazione e dei percorsi. Divieto di depositare potenziali elementi di ingombro in zone non destinate allo scopo. Segnalazione delle fonti di inciampo non eliminabili. Formazione ed informazione dei lavoratori. Calzature di sicurezza.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Buche, sporgenze, dislivelli e fonti d'inciampo nelle aree esterne.	Durante la normale attività lavorativa	Contusioni, traumi per caduta in piano. Incidenti ai mezzi.	Manutenzione e verifica periodica della pavimentazione e dei percorsi. Divieto di depositare potenziali elementi di ingombro in zone non destinate allo scopo. Segnalazione delle fonti di inciampo non eliminabili. Formazione ed informazione dei lavoratori. Calzature di sicurezza	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Pavimentazione con presenza di sostanze sdruciolevoli.	Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza	Contusioni, trauma per caduta in piano..	Manutenzione, pulizia e verifica periodica della pavimentazione. Formazione ed informazione dei lavoratori. Calzature di sicurezza.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Presenza nell'area circostante all'azienda di attività soggette a rischi di incidenti rilevanti.	Situazioni di emergenza.	Disastri.	Informazione e formazione dei lavoratori circa il Piano di emergenza esterno predisposto dalla Prefettura.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 10	

RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			Coordinamento delle misure di sicurezza in caso di emergenza. Formazione ed informazione.	

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 11	

RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Attrezzature di lavoro - Organi di avviamento e di comando	Durante l'utilizzo delle attrezzature di lavoro per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative.	Lesioni. Traumi, contusioni.	Protezione degli organi di avviamento e di comando al fine di evitare avvii intempestivi. Utilizzo secondo le disposizioni del fabbricante. Controlli alla installazione e prima della messa in esercizio e controlli periodici secondo normativa e secondo indicazione del costruttore. Segnalazione dei pericoli e degli obblighi. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza). Formazione, informazione ed addestramento.	$P = 2; D = 3; I = 8;$ GRAVE
Attrezzature di lavoro - Contatto con organi di trasmissione e di lavoro delle macchine in movimento rotatorio o traslatorio.	Durante l'utilizzo delle attrezzature di lavoro per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative.	Schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni.	Protezione degli organi di trasmissione. Utilizzo secondo le disposizioni del fabbricante. Controlli alla installazione e prima della messa in esercizio e controlli periodici secondo normativa e secondo indicazione del costruttore. Segnalazione dei pericoli e degli obblighi. Divieto di indossare abiti che	$P = 2; D = 3; I = 8;$ GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 12	

RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			troppo larghi e che espongano a pericolo di impigliamento. Addestramento circa l'uso corretto delle macchine. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza). Formazione, informazione ed addestramento.	
Attrezzature di lavoro - Organi di avviamento e di comando	Durante interventi di manutenzione	Lesioni. Traumi, contusioni.	Protezione degli organi di avviamento e di comando al fine di evitare avvii intempestivi. Manutenzione secondo le disposizioni del fabbricante. Divieto assoluto di intervento per operatori non formati, informati ed addestrati e non autorizzati. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza). Formazione, informazione ed addestramento.	$P = 2; D = 3; I = 8;$ GRAVE
Attrezzature di lavoro - Contatto con organi di trasmissione e di lavoro delle	Durante interventi di manutenzione	Schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni.	Protezione degli organi di trasmissione. Manutenzione secondo le	$P = 2; D = 3; I = 8;$ GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 13	

RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
macchine in movimento rotatorio o traslatorio.			disposizioni del fabbricante. Divieto assoluto di intervento per operatori non formati, informati ed addestrati e non autorizzati. Divieto di indossare abiti che troppo larghi e che esponano a pericolo di impigliamento. Addestramento circa l'uso corretto delle macchine. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza). Formazione, informazione ed addestramento.	
Interferenze con le altre attrezzature già in uso.	Durante l'utilizzo delle attrezzature di lavoro per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative.	Schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni.	Utilizzo secondo le disposizioni del fabbricante. Controlli alla installazione e prima della messa in esercizio e controlli periodici secondo normativa e secondo indicazione del costruttore. Divieto di indossare abiti che troppo larghi e che esponano a pericolo di impigliamento. Addestramento circa l'uso corretto delle macchine. Individuazione e segnalazione delle aree di lavoro e delle aree	$P = 2; D = 3; I = 8;$ GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 14	

RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			pericolose. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza). Formazione, informazione ed addestramento.	
Mezzi di sollevamento.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Caduta di carichi dall'alto. Traumi, contusioni. Incidenti tra mezzi. Investimento di persone.	Divieto di utilizzo dei mezzi a personale non adeguatamente formato, informato ed addestrato. Procedure per le operazioni di sollevamento, gancio e sgancio. Segnaletica di sicurezza indicante la portata massima ammissibile nelle varie condizioni di esercizio. Segnalazione dell'area di pericolo. Divieto di presenza di persone a piedi nelle vicinanze dei mezzi. Individuazione delle aree di transito e manovra. Manutenzione periodica del mezzo. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza). Formazione e informazione ed addestramento.	$P = 2; D = 3; I = 8;$ GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 15	

RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Mezzi d'opera.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Traumi, contusioni. Incidenti tra mezzi. Investimento di persone.	Divieto di utilizzo dei mezzi a personale non adeguatamente formato, informato ed addestrato. Segnalazione dell'area di pericolo. Divieto di presenza di persona a piedi nelle vicinanze dei mezzi. Individuazione delle aree di transito e manovra. Manutenzione periodica del mezzo. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza). Formazione e informazione ed addestramento.	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Ascensori e montacarichi.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Caduta di carichi e/o persone dall'alto. Traumi, contusioni.	Utilizzo dei mezzi in conformità alle prescrizioni di sicurezza previste dal costruttore. Manutenzione e verifica periodica. Segnalazione dell'area di pericolo. Formazione e informazione periodica dei lavoratori.	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Utilizzo compressore.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Esplosione.	Utilizzo del compressore in conformità alle prescrizioni di sicurezza previste dal costruttore. Manutenzione e verifica periodica.	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 16	

RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			Formazione e informazione.	
Attrezzature di lavoro - Proiezione di parti di macchine e di materiali (schegge).	Durante le ordinarie attività lavorative.	Lesioni agli occhi. Traumi, contusioni.	Divieto di utilizzo dei mezzi a personale non adeguatamente formato, informato ed addestrato. Segnalazione dell'area di pericolo. Divieto di apportare modifiche non autorizzate ai dispositivi di sicurezza delle macchine. Utilizzo delle macchine secondo quanto previsto dal costruttore. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione periodica dei lavoratori. Utilizzo dei DPI (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	$= 2; D = 3; I = 8;$ GRAVE
Proiezioni di oggetti durante l'utilizzo delle attrezzature manuali.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infortuni. Lesioni agli occhi.	Utilizzo delle attrezzature secondo le disposizioni del costruttore. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione. Utilizzo dei DPI (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	$= 2; D = 3; I = 8;$ GRAVE
Utilizzo di attrezzature manuali.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Lesioni alle mani e agli arti superiori.	Utilizzo delle attrezzature secondo le	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 17	

RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
		Ferite da taglio, perforazione.	disposizione del costruttore ed in condizioni di equilibrio stabile. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione. Utilizzo dei DPI (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	
Utilizzo di attrezzature manuali taglienti.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Lesioni alle mani e agli arti superiori. Ferite da taglio, perforazione.	Utilizzo delle attrezzature secondo le disposizioni del costruttore ed in condizioni di equilibrio stabile. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione. Utilizzo dei DPI (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO
Manipolazione manuale di oggetti.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Traumi, contusioni.	Manipolazione degli oggetti in condizioni di equilibrio stabile. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione. Utilizzo dei DPI (Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 18	

RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOSSATI	I = P+ 2*D
Contatti elettrici diretti con elementi sotto tensione dell'impianto elettrico	Durante le ordinarie attività lavorative.	Folgorazione	Istituzione del registro di manutenzione degli impianti elettrici. Organizzazione di misure di prevenzione e protezione del rischio di tipo organizzativo e procedurale. Protezione meccanica delle parti di impianto che possano essere di intralcio a percorsi dei mezzi, delle persone o alle ordinarie attività lavorative. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione. Utilizzo dei DPI (Guanti, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Contatti elettrici diretti con elementi sotto tensione dell'impianto elettrico	Durante le attività di manutenzione.	Folgorazione	Istituzione del registro di manutenzione degli impianti elettrici. Divieto assoluto di intervento per personale non autorizzato e non adeguatamente formato, informato ed addestrato. Procedure di intervento ed individuazione del responsabile dei lavori. Protezione meccanica delle parti di impianto che possano essere di intralcio a percorsi dei mezzi, delle persone o alle ordinarie attività	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 19	

RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOSSATI	I = P+ 2*D
			lavorative. Segnaletica di sicurezza indicante l'area di pericolo ed individuante gli impianti o le parti di questi sottoposti a manutenzione. Formazione ed informazione. Utilizzo dei DPI (Guanti, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	
Contatti elettrici indiretti	Durante le ordinarie attività lavorative.	Folgorazione	Istituzione del registro di manutenzione degli impianti elettrici. Protezione meccanica delle parti di impianto che possano essere di intralcio a percorsi dei mezzi, delle persone o alle ordinarie attività lavorative. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione. Utilizzo dei DPI (Guanti, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Contatti elettrici indiretti	Durante le attività di manutenzione.	Folgorazione	Istituzione del registro di manutenzione degli impianti elettrici. Divieto assoluto di intervento per personale non autorizzato e non adeguatamente formato, informato ed addestrato. Procedure di intervento ed individuazione del responsabile dei lavori. Protezione	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 20	

RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOSSATI	I = P+ 2*D
			meccanica delle parti di impianto che possano essere di intralcio a percorsi dei mezzi, delle persone o alle ordinarie attività lavorative. Segnaletica di sicurezza indicante l'area di pericolo ed individuante gli impianti o le parti di questi sottoposti a manutenzione. Formazione ed informazione. Utilizzo dei DPI (Guanti, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza).	
Impianto elettrico	Durante le ordinarie attività lavorative.	Folgorazioni. Incendi, esplosioni.	Istituzione del registro di manutenzione degli impianti elettrici. Impiego corretto dell'impianto in merito all'entità dei carichi, all'utilizzo di prolunghe, prese multiple. Divieto di apportare modifiche non autorizzate all'impianto elettrico. Formazione ed informazione.	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Utilizzo dell'impianto elettrico in ambienti con pericolo di incendio e/o esplosione.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Innesco di incendio e di esplosione.	Valutazione specifica del rischio da esplosione. Formazione ed informazione del personale. Segnaletica di sicurezza.	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Folgorazioni. Incendi, esplosioni.	Rispetto delle indicazioni del costruttore. Distribuzione dei libretti di uso e manutenzione delle	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 21	

RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOSSATI	$I = P + 2 \cdot D$
			apparecchiature elettriche al personale. Istituzione del registro di Manutenzione delle apparecchiature elettriche. Utilizzo di prolungh e prese multiple solo se strettamente necessario e per brevi periodi e comunque nel rispetto delle caratteristiche dell'impianto e dei componenti utilizzati. Protezione meccanica delle prolungh e segnalazione delle stesse. Formazione ed informazione del personale	
Prolungh e prese multiple.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Folgorazioni. Incendi, esplosioni.	Rispetto delle indicazioni del costruttore. Istituzione del registro di Manutenzione delle apparecchiature elettriche. Utilizzo di prolungh e prese multiple solo se strettamente necessario e per brevi periodi e comunque nel rispetto delle caratteristiche dell'impianto e dei componenti utilizzati. Protezione meccanica delle prolungh e segnalazione delle stesse. Formazione ed informazione del personale	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 22	

RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOSSATI	I = P+ 2*D
Lavori sugli impianti elettrici sotto tensione	Durante le ordinarie attività lavorative o per attività di manutenzione.	Folgorazioni.	Procedure di lavoro secondo le norme di riferimento. Utilizzo di attrezzature di lavoro secondo norme. Divieto assoluto di intervento per personale non adeguatamente formato, informato ed addestrato e non autorizzato, secondo normativa (art. 82 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Utilizzo di DPI secondo normativa e secondo procedura di lavoro.	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE
Lavori sugli impianti elettrici in prossimità di parti attive.	Durante le ordinarie attività lavorative o per attività di manutenzione.	Folgorazioni.	Procedure di lavoro secondo le norme di riferimento. Utilizzo di attrezzature di lavoro secondo norme. Divieto assoluto di intervento per personale non adeguatamente formato, informato ed addestrato e non autorizzato, secondo normativa tecnica. Utilizzo di DPI secondo normativa e secondo procedura di lavoro.	= 2; D = 3; I = 8; GRAVE

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 23	

RISCHI PER LA SICUREZZA INCENDIO - ESPLOSIONI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Presenza di materiali infiammabili.	Durante le ordinarie attività lavorative	Ustioni. Incendi. Esplosioni.	Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Utilizzo di materiali infiammabili durante le lavorazioni.	Durante le ordinarie attività lavorative	Ustioni. Incendi. Esplosioni.	Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Presenza di fonti di calore che possano essere innesco di incendio durante le lavorazioni	Durante le ordinarie attività lavorative	Ustioni. Incendi. Esplosioni.	Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Stoccaggio di prodotti infiammabili.	Durante le ordinarie attività lavorative	Ustioni. Incendi. Esplosioni.	Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Carenza di sistemi antincendio.	Durante le ordinarie attività lavorative	Ustioni. Incendi. Esplosioni.	Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Verifica periodica dei sistemi antincendio.	Come da documenti allegati
Carenza di segnaletica di sicurezza.	Durante le ordinarie attività lavorative	Infortuni vari durante le fasi di evacuazione e di gestione delle emergenze.	Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Aggiornamento e verifica periodica della segnaletica di sicurezza.	Come da documenti allegati
Presenza di generatore di vapore (locale).	Durante le ordinarie attività lavorative	Ustioni. Incendi. Esplosioni.	Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Effettuare verifiche periodiche da parte dell'organo di controllo con lo scopo di accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, controllo e protezione, oltre che la stabilità delle apparecchiature stesse.	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 24	

RISCHI PER LA SICUREZZA INCENDIO - ESPLOSIONI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Presenza di generatore vapore.	Durante le ordinarie attività lavorative	Ustioni. Incendi. Esplosioni.	Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Effettuare verifiche periodiche da parte dell'organo di controllo (ASL) con lo scopo di accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, controllo e protezione, oltre che la stabilità delle apparecchiature stesse.	Come da documenti allegati
Presenza di atmosfere esplosive	Durante le ordinarie attività lavorative	Esplosioni	Valutazione dei rischi di esplosione ex artt. 290 - 294 del D.Lgs. e s.m.i.	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 25	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI CHIMICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Utilizzo (produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione, trattamento rifiuti) di agenti chimici pericolosi per la salute.	Durante le ordinarie attività lavorative e le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Valutazione del Rischio chimico ex. art. 223 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Produzione e diffusione nell'ambiente di lavoro di agenti pericolosi per la salute sotto forma di polveri, fumi, gas o vapori.	Durante le ordinarie attività lavorative e le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Valutazione del Rischio chimico ex. art. 223 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Agenti chimici pericolosi per inalazione.	Durante le ordinarie attività lavorative e le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Valutazione del Rischio chimico ex. art. 223 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Agenti chimici pericolosi per inalazione.	Durante le ordinarie attività lavorative e le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Valutazione del Rischio chimico ex. art. 223 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Agenti chimici pericolosi a contatto con la pelle.	Durante le ordinarie attività lavorative e le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Valutazione del Rischio chimico ex. art. 223 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Agenti chimici pericolosi per ingestione.	Durante le ordinarie attività lavorative e le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Valutazione del Rischio chimico ex. art. 223 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Ambienti di lavoro soggetti alla formazione e diffusione di polveri.	Durante le ordinarie attività lavorative e le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Valutazione del Rischio chimico ex. art. 223 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 26	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI FISICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro	Durante le ordinarie attività lavorative.	Ipoacusia (deficit uditivo irreversibile. Effetti extrauditivi (disturbi cardiovascolare, digestivi e del sonno, aumento della fatica, dell'aggressività e dell'ansia, ecc.).	Valutazione del rischio rumore ex art. 190 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Vibrazioni trasmesse dalle attrezzature di lavoro al sistema mano-braccio.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Lesioni delle ossa e delle articolazioni della mano, del polso e del gomito. Problemi alla circolazione del sangue aggravati dal freddo.	Valutazione del rischio vibrazioni ex art. 202 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Vibrazioni trasmesse dalle attrezzature di lavoro al corpo intero.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Disturbi e lesioni a carico del rachide lombare (lombalgie, lombosciatalgie, ecc.).	Valutazione del rischio vibrazioni ex art. 202 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Campi elettromagnetici	Durante le ordinarie attività lavorative.	Malattie professionali	Valutazione del rischio vibrazioni ex art. 209 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Radiazioni ottiche artificiali	Durante le ordinarie attività lavorative.	Ustioni, lesioni gravi, disturbi a carico dell'organo della vista	Valutazione del rischio vibrazioni ex art. 216 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Radiazioni ionizzanti	Durante le ordinarie attività lavorative.	Malattie professionali	Valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230,	Come da documenti allegati
Condizioni microclimatiche non idonee.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Disturbi a carico dell'apparato respiratorio.	Manutenzione periodica dei sistemi di condizionamento atti ad evitare la proliferazione di agenti biologici dannosi, soprattutto nei filtri e le adeguate condizioni microclimatiche. Misurazione e valutazione dei parametri	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 27	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI FISICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
			microclimatici. Formazione e Informazione periodica.	
Esposizione prolungata alla luce solare.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Stanchezza, apatia, squilibri elettrolitici, colpo di calore, collasso, perdita di conoscenza.	Ripari contro i raggi solari. Bevande con sali per ristabilire l'equilibrio elettrolitico. Sorveglianza da parte dei preposti. Formazione e Informazione periodica. Utilizzo DPI (Copricapo. Indumenti protettivi)	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Esposizione alle alte temperature.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Stress termico, sincopa da calore, squilibri idroelettrolitici.	Periodi di riposo in idonei locali con temperature miti dove dovranno essere disponibili bevande in modo da ristabilire l'equilibrio elettrolitico. Sorveglianza da parte dei preposti. Misurazione e valutazione dei parametri microclimatici. Formazione e Informazione periodica. Utilizzo DPI (Copricapo. Indumenti protettivi)	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO
Esposizione alle basse temperature.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Ipotermia, morte.	Prevedere periodi di riposo in locali idoneamente riscaldati dove dovranno essere disponibili bevande in modo da assicurare il necessario apporto calorico e idrico. Sorveglianza da parte dei preposti. Utilizzo di idonei Misurazione e valutazione dei	P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 28	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI FISICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			parametri microclimatici. Formazione e Informazione periodica. Utilizzo DPI (Copricapo. Indumenti protettivi)	
Ventilazione degli ambienti di lavoro	Durante le ordinarie attività lavorative.	Disturbi a carico dell'apparato respiratorio.	Installazione di sistemi di ventilazione forzata. Sorveglianza da parte dei preposti. Manutenzione periodica dei sistemi di ventilazione. Formazione e Informazione periodica.	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO
Scarsa illuminazione.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Disturbi visivi.	Manutenzione periodica dell'impianto di illuminazione. Sorveglianza da parte dei preposti. Formazione e Informazione.	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 29	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI BIOLOGICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Esposizione ad agenti biologici di classe 1 (art. D.Lgs. 81/2008).	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infezioni batteriche. Allergie.	Valutazione del Rischio Biologico ex art. 271 del D.Lgs. 81/08.	Come da documenti allegati
Esposizione ad agenti biologici del gruppo 2, 3 e 4 (All. XLVI D.Lgs. 81/2008).	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infezioni batteriche. Immunopatie.	Valutazione del Rischio Biologico ex art. 271 del D.Lgs. 81/08. Comunicazione e all'ASL competente delle seguenti informazioni: caratteristiche dell'agente, modalità operative, numero dei lavoratori addetti, valutazione del rischio ex art. 271 del D.Lgs. 81/2008. Rinnovare la comunicazione in caso di mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio. Registro degli esposti. Sorveglianza sanitaria Formazione ed informazione degli esposti	Come da documenti allegati
Soccorso a persone infortunate con ferite sanguinanti.	Interventi di primo soccorso..	Infezioni batteriche.	La cassetta di pronto soccorso è sottoposta a controllo da parte degli addetti al pronto soccorso, in modo che i presidi sterili (guanti, teli, mascherine) siano sempre disponibili anche in caso di urgenza. Formazione e addestramento periodico. Guanti sterili, mascherine sterili (da conservare nella cassetta di pronto soccorso).	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 30	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOSSATI	$I = P + 2 \cdot D$
Esposizione a cloruro di vinile monomero (CVM).	Durante le ordinarie attività lavorative.	Neoplasie trasformazioni genetiche.	Procedure come definite nel DPR 962/82. Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti mutageni e cancerogeni ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Come da documenti allegati
Esposizione a 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile	Durante le ordinarie attività lavorative.	Neoplasie trasformazioni genetiche.	Procedure come definite nel D.Lgs. 77/92. Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti mutageni e cancerogeni ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Come da documenti allegati
Esposizione ad ammine aromatiche.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Neoplasie trasformazioni genetiche.	Procedure come definite nella Circ.Min.Lav. 46/79 Lett. Circ.Min.Lav 61/81. Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti mutageni e cancerogeni ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Come da documenti allegati
Presenza di agenti cancerogeni	Durante le ordinarie attività lavorative e le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Riduzione dell'utilizzazione attraverso sostituzione, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Valutazione del Rischio da agenti	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 31	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			cancerogeni ex. art. 236 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	
Esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni	In situazioni anomale e/o di emergenza (incidenti)	Malattie professionali.	Il datore deve attuare una procedura secondo cui i lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. Valutazione del Rischio da agenti cancerogeni ex. art. 236 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	Come da documenti allegati
Operazioni lavorative particolari per le quali é prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni	Durante le attività di manutenzione e/o pulizia	Malattie professionali.	Procedure di sicurezza che prevede che soltanto i lavoratori adeguatamente formati, informati ed addestrati, hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni e fornisce ai lavoratori speciali indumenti e	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 32	

RISCHI PER LA SALUTE AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. Valutazione del Rischio da agenti cancerogeni ex. art. 236 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..	
Amianto	Lavori di demolizione e manutenzione (art. 248 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)	Malattie professionali.	Valutazione del rischio da esposizione ad amianto (art. 249 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)	Come da documenti allegati
Amianto	Utilizzazione, trasformazione e/o smaltimento amianto	Malattie professionali	Applicazione delle procedure previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257. Verifica dei valori limite.	Come da documenti allegati
Amianto	Bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto	Malattie professionali	Applicazione delle procedure previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257. Verifica dei valori limite.	Come da documenti allegati
Amianto	Attività, da parte di impresa autorizzata, di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate	Malattie professionali	Applicazione delle procedure previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257. Verifica dei valori limite.	Come da documenti allegati
Amianto	Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (da parte di imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	Malattie professionali	Predisposizione del piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 33	

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 34	

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Nuove attrezzature di lavoro	Introduzione nel ciclo produttivo di nuove attrezzature di lavoro	Infortuni vari. Tensione nervosa, irritabilità, ansia	Prima dell'inserimento nel ciclo produttivo di nuovi metodi di lavoro o di nuove apparecchiature i dipendenti interessati vengono sottoposti ad interventi di formazione ed informazione.	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO
Lavoro notturno.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infortuni vari. Malori dovuti a stati di panico. Tensione nervosa, irritabilità, ansia.	Il lavoro notturno è stato organizzato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 532/99.	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO
Presenza di lavoratrici durante il periodo di gestazione e/o fino a sette mesi dopo il parto.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infortuni vari. Malori dovuti a stati di panico. Tensione nervosa, irritabilità, ansia. Disturbi alla gravidanza.	Le lavoratrici che si trovano in dette situazioni vengono informate in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001. Dette lavoratrici secondo procedura non vengono impiegate per attività non previste dal D.Lgs. 151/2001 e di tanto vengono formalmente informati i preposti.	-----
Presenza di lavoratori minori (di età compresa tra i 15 e i 18 anni).	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infortuni vari.	Rispetto dell'età minima per l'ammissione al lavoro fissata dalla legge. I minori ed i preposti vengono informati di quanto previsto D.Lgs. 345/99.	-----
Presenza di lavoratori stranieri	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infortuni vari.	Verifica periodica e continua a cura del preposto del livello di conoscenza della normativa nazionale e delle procedure aziendali per la sicurezza.	-----

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 35	

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Mancata manutenzione degli impianti, delle attrezzature, ecc.	Manutenzione degli impianti.	Infortuni vari.	Le operazioni di manutenzione vengono formalmente affidate a personale specializzato e annotate in un apposito registro.	$P = 2; D = 2; I = 6$; MODESTO
Movimentazione manuale dei carichi	Durante le ordinarie attività lavorative.	Danni alle articolazioni vertebrali usura dei dischi intervertebrali, ernia del disco, strappi muscolari.	Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi come da art. 168 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Formazione ed informazione sulle corrette modalità di movimentazione manuali dei carichi e sui massimi carichi ammessi. Utilizzo di strumenti ausiliari (transpallets). Organizzazione delle attività lavorative.	Come da documenti allegati
Utilizzo di postazioni munite di videotermini	Durante le ordinarie attività lavorative.	Astenopia (affaticamento visivo), disturbi muscolo scheletrici, stress (affaticamento generale).	Valutazione del rischio da VDT elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. I posti di lavoro sono conformi alle prescrizioni dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008. Pausa di almeno 15 minuti, in caso di utilizzo per più di due ore consecutive. Sorveglianza Sanitaria. Formazione ed informazione periodica dei lavoratori.	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 36	

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 37	

RISCHI TRASVERSALI FATTORI PSICOLOGICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	I = P+ 2*D
Stress da lavoro correlato	Durante le ordinarie attività lavorative.	Stress	Valutazione dello stress da lavoro correlato come da art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Come da documenti allegati
Presenza di mansioni specifiche che comportano l'esecuzione di mansioni brevi e ripetitive.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Malori dovuti a stati di panico. Tensione nervosa, irritabilità, ansia.	Informazione dei lavoratori sull'importanza della mansione svolta, sul funzionamento globale dell'impresa e sui suoi obiettivi. Il lavoratore può sospendere il lavoro o assentarsi quando ha necessità.	Come da documenti allegati
Affidamento di incarichi a soggetti non adeguatamente informati e formati.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Malori dovuti a stati di panico. Tensione nervosa, irritabilità, ansia.	Informare con chiarezza ogni lavoratore in merito alle responsabilità connesse ad ogni posto di lavoro. Verifica dell'efficacia della formazione impartita e sorveglianza da parte dei preposti.	Come da documenti allegati
Reazioni anomale in caso di emergenza.	In situazioni di emergenza.	Malori dovuti a stati di panico.	Informazione e formazione. Simulazione delle emergenze. Organizzazione della squadra di emergenza.	Come da documenti allegati
Ambiguità del ruolo e situazione di conflittualità con altri colleghi.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Tensione nervosa, irritabilità, ansia.	Distribuzione dei carichi di lavoro e di responsabilità tenendo in considerazione le capacità individuali ed il tipo di personalità.	Come da documenti allegati
Inadeguatezza del software.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Stress, patologie psicofisiche, irritabilità, ansia, tensione nervosa, modificazioni dell'umore.	Il software è adeguato al tipo di processo da eseguire. È presente la guida on - line. Si valuta	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 38	

RISCHI TRASVERSALI FATTORI PSICOLOGICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
			periodicamente l'acquisto di nuovi software di migliore funzionalità e maggiore comprensibilità. Formazione e informazione periodica.	
Ritmi di lavoro elevati.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Stress.	I lavoratori effettuano pause adeguate ai ritmi di lavoro.	Come da documenti allegati
Guida prolungata di autoveicoli.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Stress.	Il posto di guida rispetta i principi ergonomici. È prevista una sosta ogni due ore.	Come da documenti allegati

PROVA	Documento di Valutazione dei Rischi	Revisione	00
		Data	24.04.26
		Pag 39	

RISCHI TRASVERSALI FATTORI ERGONOMICI				
PERICOLO	CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI ADOTTATI	$I = P + 2 \cdot D$
Posti di lavoro.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infortuni vari.	I posti di lavoro sono stati progettati in riferimento alla norma tecnica. Sorveglianza da parte dei preposti.	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO
Ridotte conoscenze e bassa capacità di apprendimento personale circa i temi sull'igiene e sicurezza del lavoro.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Infortuni vari.	Riunioni periodiche. Informazione e formazione periodica. Verifica dell'efficacia della formazione. Sorveglianza da parte dei preposti.	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO
Comportamento scorretto sul luogo di lavoro circa l'assunzione di cibo ed il fumo di sigarette.	Durante le ordinarie attività lavorative.	Intossicazione.	Rispetto delle norme comportamentali Formazione ed informazione. Sorveglianza da parte dei preposti.	$P = 2; D = 2; I = 6;$ MODESTO