# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.LGS. 81/08



VERA ITALIA SRL

## INDICE

Premessa ..... 3
PARTE II –METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ..... 26
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ..... 29
Macchine, Attrezzature ed Impianti – UFFICIO AMMINISTRATIVO ..... 34
Foto e Planimetrie – UFFICIO AMMINISTRATIVO ..... 35
Identificazione dei Fattori di Rischio – UFFICIO AMMINISTRATIVO ..... 36
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ..... 55
MARCHETTI LUCA ..... 56
ELIANA ESPOSITO ..... 56
INVERNIZZI MARCO ..... 57
CODIFICA CROMATICA DELLA SEGNALETICA ..... 59
FORMA E CATEGORIE DEI CARTELLI ..... 60
PARTE IV – PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ..... 69
Malattie professionali correlate per mansione ..... 74

# Premessa

Il presente documento rappresenta l'attuazione dell'obbligo previsto per il datore di lavoro dall'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativo alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e dall'art. 28 dello stesso decreto, che ne disciplina l'oggetto e le modalità di redazione.

La valutazione dei rischi è stata effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il Medico Competente – ove la sorveglianza sanitaria sia richiesta dalla normativa o dalla valutazione stessa – e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L'analisi prende in considerazione la natura dell'attività, i luoghi di lavoro, le mansioni svolte, le attrezzature impiegate, le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati, nonché le caratteristiche dei lavoratori, con particolare attenzione ai gruppi più sensibili al rischio quali lavoratrici gestanti, minori, lavoratori con prescrizioni del Medico Competente e lavoratori notturni.

Il documento è conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce e reso disponibile per la consultazione ai soggetti previsti dall'art. 18 e dagli artt. 50 e 47 del D.Lgs. 81/2008. La sua rielaborazione è prevista nei casi stabiliti dall'art. 29, comma 3 – modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, infortuni significativi, evoluzione della tecnica, esiti della sorveglianza sanitaria – e comunque ad ogni successiva modifica delle condizioni operative.

Le misure di prevenzione e protezione attuate sono descritte, per ogni ambiente di lavoro, nella Parte III. Il programma delle misure di miglioramento di cui all'art. 28, comma 2, lettera c) è riportato in Parte IV §4.1.

# DOCUMENTO ELABORATO SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| | |
|---|---|
| **Azienda** | N2O S.R.L. |
| **Sede Legale** | VIA DEI CHIOSI 4<br>20064 GORGONZOLA (MI) |
| **Sede Operativa** | VIA MONZA107/30<br>20060 GESSATE (MI) |

| Rev. | Motivazione | Data |
|---|---|---|
| 00 | Emissione | 06/10/2026 |
| 01 | Revisione – cambio RSPP | 07/10/2027 |
| 02 | Revisione – aggiornamento elenco attrezzature | 08/10/2028 |
| 03 | Revisione | 09/10/2029 |

| Timbro e Firma |
|---|
| |

PARTE I – DATI GENERALI DELL'AZIENDA

# PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

| | |
|---|---|
| **Azienda** | N2O S.R.L. |
| **Sede Legale** | VIA DEI CHIOSI 4<br>20064 GORGONZOLA (MI) |
| **Sede Operativa** | VIA MONZA107/30<br>20060 GESSATE (MI) |



L'azienda N2O S.R.L. opera nel settore del commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie non classificati altrove (ATECO 46.64.99). L'attività si svolge presso la sede operativa di Gessate, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì (8.30–17.30). Oltre alle funzioni di tipo amministrativo e organizzativo, l'operatività è articolata anche in attività formative, con utilizzo di specifici locali dedicati.

Il layout produttivo e funzionale comprende i seguenti ambienti principali: un magazzino, un'area per sala corsi/aula formazione, una sala mensa/refettorio, e un ufficio. La presenza di un magazzino presuppone la gestione di beni e attrezzature, con movimentazione e stoccaggio, mentre la sala corsi/aula formazione è impiegata per lo svolgimento delle attività di docenza.

L'organico complessivo è pari a 13 lavoratori, suddivisi in mansioni di docenza formatrice (docente formatore e docente formatrice), impiegatizia (impiegata, impiegata amministrativa e figure miste), oltre a impiegato e impiegato–operaio, nonché un responsabile/titolare. Le mansioni principali includono attività amministrative e di gestione, attività di formazione/erogazione lezioni e attività operative correlate alla gestione delle attrezzature, con impiego di postazioni di lavoro in ufficio e locali formativi.

Nel settore risultano in genere caratteristici rischi legati a movimentazione manuale di materiali e attrezzature, movimentazione/gestione di carichi nel magazzino, rischi di natura infortunistica connessi all'uso di attrezzature e all'operatività logistica, nonché rischi trasversali (scivolamenti e cadute a livello, uso di videoterminali per le funzioni d'ufficio). È inoltre considerato il contesto sismico (zona 3), rilevante per la valutazione della sicurezza dei luoghi di lavoro e delle dotazioni installate.

Ciclo produttivo: l'attività e classificata sotto il codice ATECO 46.64.99 (commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie non classificate altrove (n.c.a.)). Zona sismica di appartenenza: 3 (O.P.C.M. 3274/2003 e successive deliberazioni regionali). Articolazione dell'orario di lavoro: LUN-VEN 8.30-17.30.

Regione di riferimento: Lombardia

*Regolamenti regionali applicabili (in aggiunta al D.Lgs. 81/2008):*

- Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 – D.G.R. Lombardia XI/4508/2021 *(Prevenzione e sicurezza)*
- Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nel sistema sanitario regionale – D.G.R. Lombardia X/6886/2017 *(Sicurezza sul lavoro)*
- Misure di prevenzione per il rischio radon – D.G.R. Lombardia XI/1277/2021 *(Radon)*

# ANAGRAFICA AZIENDALE

| | |
|---|---|
| **Ragione Sociale** | N2O S.R.L. |
| **Sede Legale** | VIA DEI CHIOSI 4<br>20064 GORGONZOLA (MI) |
| **Sede Operativa** | VIA MONZA 107/30<br>20060 GESSATE (MI) |
| **Attività** | commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie non classificate altrove (n.c.a.) |
| **Codice ATECO** | 46.64.99 |
| **Partita IVA** | 03726250131 |
| **Codice Fiscale** | 03726250131 |
| **REA** | MI - 2511540 |
| **Telefono** | 0291321649 |
| **E-mail** | info@n2o-sicurezza.it |
| **PEC** | n2o@pec.net |
| **Numero Totale Dipendenti** | 13 |
| **Datore di Lavoro** | CIARAMITARO AMALIA |
| **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** | CIARAMITARO AMALIA |
| **Medico Competente** | DOTT.SSA MARINA MORARI |
| **Preposto** | MARCHETTI LUCA |
| **Dirigente per la Sicurezza** | - |
| **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** | ESPOSITO ELIANA |

# DATI ANAGRAFICI

| Nominativo | Codice Fiscale | Tipologia contrattuale |
|---|---|---|
| CIARAMITARO AMALIA | CRMMLA90M70G273Y | Datore di Lavoro |
| SORMANI ANNALISA | SRMNLS75B57F119X | Impiegato |
| PRESTA EMANUELA | PRSMNL85T65G791I | Impiegato Part-Time |
| ESPOSITO ELIANA | SPSLNE74L50F704G | Impiegato |
| BOSCO STEFANIA | BSCSFN88E59F119A | Impiegato |
| GEOM. SIMONE LOVINO | LVNSMN90R16I577C | Collaboratore Esterno |
| INCARDONA DENISE | NCRDNS84A49F119R | Impiegato |
| MARCHETTI LUCA | MRCLCU93S03M052M | Impiegato |
| CIARCELLUTI MARIANNA | CRCMNN97L67F119Y | Impiegato |
| MAINO ANDREA | MNANDR01C11I577S | Impiegato |
| INVERNIZZI MARCO | NVRMRC86M27A794M | Operaio |
| VENTURA VITTORIO | VNTVTR81D14F205T | Operaio |
| FRROKU PETRIT | FRRPRT87R01Z100K | Operaio |

# DATI OCCUPAZIONALI

| Nominativo | Mansione | Ambiente di Lavoro |
|---|---|---|
| CIARAMITARO AMALIA | Titolare | ▪ Sala Corsi<br>▪ Strutture Presso Clienti<br>▪ Ufficio Amministrativo<br>▪ Magazzino<br>▪ Ufficio Tecnico<br>▪ Area Break<br>▪ Ufficio Commerciale e Medicina Del Lavoro |
| SORMANI ANNALISA | Impiegata Amministrativa | ▪ Area Break<br>▪ Ufficio Amministrativo |
| PRESTA EMANUELA | Impiegata Amministrativa | ▪ Ufficio Amministrativo<br>▪ Area Break |
| ESPOSITO ELIANA | Impiegata | ▪ Area Break<br>▪ Ufficio Commerciale e Medicina Del Lavoro |
| BOSCO STEFANIA | Impiegata | ▪ Ufficio Commerciale e Medicina Del Lavoro<br>▪ Area Break |
| GEOM. SIMONE LOVINO | Docente Formatore | ▪ Area Break<br>▪ Magazzino<br>▪ Strutture Presso Clienti<br>▪ Ufficio Tecnico<br>▪ Sala Corsi |
| INCARDONA DENISE | Impiegata | ▪ Ufficio Tecnico<br>▪ Area Break |
| MARCHETTI LUCA | Impiegato - Docente Formatore | ▪ Ufficio Tecnico<br>▪ Strutture Presso Clienti<br>▪ Magazzino<br>▪ Area Break<br>▪ Sala Corsi |
| CIARCELLUTI MARIANNA | Impiegata - Docente Formatrice | ▪ Ufficio Tecnico<br>▪ Strutture Presso Clienti<br>▪ Magazzino<br>▪ Area Break<br>▪ Sala Corsi |
| MAINO ANDREA | Impiegato | ▪ Strutture Presso Clienti<br>▪ Ufficio Tecnico<br>▪ Area Break |

| Nominativo | Mansione | Ambiente di Lavoro |
|---|---|---|
| INVERNIZZI MARCO | Impiegato - Operaio | ▪ Strutture Presso Clienti<br>▪ Area Break<br>▪ Ufficio Tecnico<br>▪ Magazzino |
| VENTURA VITTORIO | Operaio | ▪ Area Break<br>▪ Magazzino<br>▪ Strutture Presso Clienti |
| FRROKU PETRIT | Operaio | ▪ Area Break<br>▪ Magazzino<br>▪ Strutture Presso Clienti |

# ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

| Datore di Lavoro |
|---|
| CIARAMITARO AMALIA |

| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |
|---|
| CIARAMITARO AMALIA |

| Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
|---|
| ESPOSITO ELIANA |

| Medico Competente |
|---|
| D.SSA MARINA MORARI (ESTERNO) |

| Addetti al Primo Soccorso | |
|---|---|
| **Nominativo** | **Mansione** |
| ESPOSITO ELIANA | IMPIEGATA |
| MARCHETTI LUCA | IMPIEGATO - DOCENTE FORMATORE |

| Addetti alla Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio | |
|---|---|
| **Nominativo** | **Mansione** |
| MARCHETTI LUCA | IMPIEGATO - DOCENTE FORMATORE |
| INVERNIZZI MARCO | IMPIEGATO - OPERAIO |

# AMBIENTI DI LAVORO

| Ambiente | Tipo | Metratura | N. Lavoratori |
|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | Ufficio | 50 mq. | 3 |
| UFFICIO TECNICO | Ufficio | 50 mq. | 7 |
| UFFICIO COMMERCIALE E MEDICINA DEL LAVORO | Ufficio | 50 mq. | 3 |
| SALA CORSI | Sala corsi / Aula formazione | 50 mq. | 4 |
| MAGAZZINO | Magazzino | 50 mq. | 7 |
| AREA BREAK | Sala mensa / Refettorio | 50 mq. | 13 |
| STRUTTURE PRESSO CLIENTI | – | 50 mq. | 8 |

*Nota: la colonna "N. Lavoratori" conteggia ciascun addetto una volta per ogni ambiente in cui opera; preposti, addetti alle emergenze e personale con mansioni trasversali compaiono pertanto in più righe.*



# SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Le dotazioni igienico-assistenziali sono conformi ai requisiti minimi previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (§1.10 - 1.16) per quanto riguarda servizi igienici, lavabi, spogliatoi e locali di riposo / refezione.

Con un numero di lavoratori pari a 13 e in presenza di personale di entrambi i sessi, l'azienda garantisce servizi igienici e spogliatoi distinti per uomini e donne (Allegato IV §1.13).

- Servizi igienici aerati e illuminati naturalmente o con ricambio d'aria forzato.
- Lavabi con acqua corrente e dispenser per il lavaggio delle mani.
- Spogliatoi con armadietti individuali a doppio scomparto ove l'attività comporti l'uso di indumenti da lavoro.
- Locale di riposo/refezione adeguato quando i lavoratori consumano i pasti in azienda.

# MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI



| Macchine, Attrezzature ed Impianti | Ambiente | Marcata CE | Verifiche Periodiche |
|---|---|---|---|
| ARMADI IN LEGNO | Ufficio Amministrativo<br>Sala Corsi | Si | Si |
| BANCO RECEPTION | Ufficio Amministrativo | Si | Si |
| COMPUTER DESKTOP | Ufficio Amministrativo | Si | Si |
| MONITOR/SCHERMO | Ufficio Amministrativo<br>Ufficio Tecnico<br>Ufficio Commerciale E Medicina Del Lavoro | Si | Si |
| MOUSE | Ufficio Amministrativo<br>Ufficio Tecnico<br>Ufficio Commerciale E Medicina Del Lavoro | Si | Si |
| SCRIVANIA | Ufficio Amministrativo Ufficio Tecnico<br>Ufficio Commerciale E Medicina Del Lavoro | Si | Si |
| SEDIA ERGONOMICA | Ufficio Amministrativo<br>Ufficio Tecnico<br>Ufficio Commerciale E Medicina Del Lavoro | Si | Si |
| STAMPANTE | Ufficio Amministrativo<br>Ufficio Tecnico<br>Ufficio Commerciale E Medicina Del Lavoro | Si | Si |
| STAMPANTE MULTIFUNZIONE | Ufficio Amministrativo<br>Ufficio Tecnico | Si | Si |
| TASTIERA | Ufficio Amministrativo Ufficio Tecnico<br>Ufficio Commerciale E Medicina Del Lavoro | Si | Si |
| TELEFONO | Ufficio Amministrativo | Si | Si |
| ARMADI METALLICI DA ARCHIVIO | Ufficio Tecnico | Si | Si |
| POSTAZIONI PC DA UFFICIO | Ufficio Tecnico | Si | Si |
| TELEFONO DA UFFICIO | Ufficio Tecnico | Si | Si |
| TRITADOCUMENTI | Ufficio Tecnico | Si | Si |

| Macchine, Attrezzature ed Impianti | Ambiente | Marcata CE | Verifiche Periodiche |
|---|---|---|---|
| VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA | Ufficio Tecnico | Si | Si |
| LAVAGNA A FOGLI MOBILI | Ufficio Commerciale E Medicina Del Lavoro | Si | Si |
| TELEFONI | Ufficio Commerciale E Medicina Del Lavoro | Si | Si |
| BANCO DOCENTE | Sala Corsi | Si | Si |
| MANICHINO PER ADDESTRAMENTO BLS | Sala Corsi | Si | Si |
| MONITOR/TELEVISORE PER PRESENTAZIONI | Sala Corsi | Si | Si |
| SCAFFALATURA A CUBI | Sala Corsi | Si | Si |
| ARMADI METALLICI DA OFFICINA | Magazzino | Si | Si |
| BANCO DA LAVORO | Magazzino | Si | Si |
| CARRELLO ELEVATORE | Magazzino | Si | Si |
| CISTERNE IBC | Magazzino | Si | Si |
| FURGONE MOD: COURIER | Magazzino | Si | Si |
| FURGONE MOD: DOBLO' TARGA: FP120WZ | Magazzino | Si | Si |
| FURGONE MOD: FIORINO TARGA: GS832MV | Magazzino | Si | Si |
| FURGONE MOD: JUMPY TARGA: FZ909GN | Magazzino | Si | Si |
| MACCHINA MOD: C1 TARGA: ES719JJ | Magazzino | Si | Si |
| MACCHINA MOD: PANDA TARGA: FZ648FF | Magazzino | Si | Si |
| MULETTO/CARRELLO ELEVATORE | Magazzino | Si | Si |
| PLE | Magazzino | Si | Si |

| Macchine, Attrezzature ed Impianti | Ambiente | Marcata CE | Verifiche Periodiche |
|---|---|---|---|
| SCAFFALATURA INDUSTRIALE | Magazzino | Si | Si |
| SCAFFALATURA PORTAPALLET | Magazzino | Si | Si |
| SCALA METALLICA DI ACCESSO AL SOPPALCO | Magazzino | Si | Si |
| SCALA PORTATILE | Magazzino | Si | Si |
| TRANSPALLET ELETTRICO | Magazzino | Si | Si |
| ARMADI METALLICI CONTENITORI | Area Break | Si | Si |
| BANCO/TAVOLO MENSA | Area Break | Si | Si |
| DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE | Area Break | Si | Si |
| DISTRIBUTORE AUTOMATICO SNACK | Area Break | Si | Si |
| FORNO A MICROONDE | Area Break | Si | Si |
| FRIGORIFERO | Area Break | Si | Si |
| ATTREZZATURE MANUALI VARIE | Strutture Presso Clienti | Si | Si |
| AVVITATORE ELETTRICO MOD: MAKITA BL1830B | Strutture Presso Clienti | Si | Si |
| CHIAVI A CROCE | Strutture Presso Clienti | Si | Si |
| FLESSIBILE ELETTRICO | Strutture Presso Clienti | Si | Si |
| MACCHINARIO PER REVISIONI ESTINTORI | Strutture Presso Clienti | Si | Si |
| MACCHINARIO PER REVISIONI MANICHETTE | Strutture Presso Clienti | Si | Si |

# SOSTANZE, PRODOTTI E PREPARATI CHIMICI



| Sostanza / Prodotto | Produttore / Distributore | Attività / Uso | Destinazione d'uso | Stato | Pittogrammi GHS |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE CANDEGGINA SPRAY MOUSSE | Ace | – | Disinfettante Sanitari Wc | Aerosol | – |
| DETERGENTI QUASAR | Real Chimica Srl | – | Detergenti Per Superfici Multiuso | Liquido | – |
| WC NET DISINCROSTANTE DISINFETTANTE | Wc Net | – | Disincrostante Disinfettante Wc | – | – |
| WD-40 LUBRIFICANTE AL SILICONE SPECIALIST | Lubrificanti 4wd Italia | – | Prodotto Multifunzionale Lubrifica Metalli, Elimina Cigolii, Sblocca, Toglie Umidità | Liquido | – |

## Dettaglio frasi di pericolo (H) e consigli di prudenza (P)

### ACE CANDEGGINA SPRAY MOUSSE

*SDS non disponibile — richiedere al fornitore scheda di sicurezza aggiornata ex Reg. CE 1907/2006 (REACH) e Reg. CE 1272/2008 (CLP) prima dell'uso.*

### DETERGENTI QUASAR

*SDS non disponibile — richiedere al fornitore scheda di sicurezza aggiornata ex Reg. CE 1907/2006 (REACH) e Reg. CE 1272/2008 (CLP) prima dell'uso.*

### WC NET DISINCROSTANTE DISINFETTANTE

*SDS non disponibile — richiedere al fornitore scheda di sicurezza aggiornata ex Reg. CE 1907/2006 (REACH) e Reg. CE 1272/2008 (CLP) prima dell'uso.*

### WD-40 LUBRIFICANTE AL SILICONE SPECIALIST

*SDS non disponibile — richiedere al fornitore scheda di sicurezza aggiornata ex Reg. CE 1907/2006 (REACH) e Reg. CE 1272/2008 (CLP) prima dell'uso.*

# ELENCO FATTORI DI PERICOLO
## (Riferimento)



*N.B. Gli elenchi seguenti sono da intendersi indicativi e non esaustivi. Sono valutati in dettaglio per ogni ambiente di lavoro nella Parte III.*

| Categoria | Rischi per la Sicurezza |
|---|---|
| STRUTTURE | Altezza dell'Ambiente |
| | Superficie dell'Ambiente |
| | Volume dell'Ambiente |
| | Illuminazione (normale e in emergenza) |
| | Pavimenti (lisci o sconnessi) |
| | Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura) |
| | Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi |
| | Solai (stabilita) |
| | Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata) |
| | Botole (visibili e con chiusura a sicurezza) |
| | Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale) |
| | Porte (in numero sufficiente in funzione del personale) |
| | Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria) |
| MACCHINE | Protezione degli organi di avviamento |
| | Protezione degli organi di trasmissione |
| | Protezione degli organi di lavoro |
| | Protezione degli organi di comando |
| | Macchine con marchio CE |
| | Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza |
| | Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento |
| | Protezione nell'uso di ascensori e monta carchi |
| | Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti) |
| | Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili |

| Categoria | Rischi per la Sicurezza |
|---|---|
| IMPIANTI ELETTRICI | Idoneità del progetto |
| | idoneità d'uso |
| | Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione |
| | Impianti speciali a carattere di ridondanza |
| INCENDIO-ESPLOSIONI | Presenza di materiali infiammabili d'uso |
| | Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione) |
| | Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria) |
| | Carenza di sistemi antincendio |
| | Carenza di segnaletica di sicurezza |

| Categoria | Rischi per la Salute |
|---|---|
| AGENTI CHIMICI | Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive (ingestione, contatto cutaneo, inalazione – polveri, fumi, nebbie, gas, vapori) |
| AGENTI FISICI | Rumore |
| | Vibrazioni |
| | Radiazioni non ionizzanti |
| | Microclima (temperatura, umidita relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento) |
| | Illuminazione (livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro) |
| | VDT (posizionamento, illuminotecnica, postura, microclima) |
| | Radiazioni ionizzanti |
| AGENTI BIOLOGICI | Emissione involontaria (impianto di condizionamento, polveri organiche) |
| | Emissione incontrollata (impianti depurazione acque, materiali infetti, rifiuti) |
| | Trattamento o manipolazione volontaria (biotecnologie) |
| AGENTI CANCEROGENI | Materie prime nel ciclo produttivo |
| | Materie ausiliarie nel ciclo produttivo |
| | Trattamento o manipolazione volontaria nel ciclo produttivo |
| | Emissione incontrollata da componenti strutturali (es. amianto) |
| | Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (es. PCB) |

| Categoria | Rischi Trasversali |
|---|---|
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | Processi di lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno |
| | Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute |
| | Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza |
| | Procedure adeguate per far fronte a incidenti e situazioni di emergenza |
| | Movimentazione manuale dei carichi |
| | Lavoro ai VDT (Data Entry) |
| FATTORI PSICOLOGICI | Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro |
| | Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità |
| | Complessità delle mansioni e carenza di controllo |
| | Reattività anomala a condizioni di emergenza |
| FATTORI ERGONOMICI | Fattori Ergonomici |
| | Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni |
| | Conoscenze e capacità del personale |
| | Norme di comportamento |
| | Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili |

PARTE II –METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

# DEFINIZIONI

| Termine | Definizione |
|---|---|
| LAVORATORE (LAV) | Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione. |
| DATORE DI LAVORO (DL) | Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva. |
| AZIENDA | Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. |
| DIRIGENTE | Persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. |
| PREPOSTO | Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa. |
| RSPP | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – persona designata dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate, a cui il datore di lavoro si avvale per organizzare il servizio di prevenzione e protezione. |
| ASPP | Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione – persona in possesso di attitudini e capacità adeguate che supporta il RSPP nell'organizzazione del servizio. |
| RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. |

| Termine | Definizione |
|---|---|
| MEDICO COMPETENTE (MC) | Medico in possesso di uno dei titoli e requisiti formativi e professionali richiesti dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria. |
| VALUTAZIONE DEI RISCHI | Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività. |
| PERICOLO | Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. |
| RISCHIO | Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. |
| PROBABILITÀ (P) | Frequenza con cui un evento dannoso può verificarsi, valutata su scala 1-4 (Bassa, Medio-Bassa, Medio-Alta, Elevata). |
| DANNO (D) | Entità del danno atteso per il lavoratore esposto, valutata su scala 1-4 (Trascurabile, Modesto, Notevole, Ingente). |
| INDICE DI RISCHIO (I) | Calcolato come I = 2*D + P; range 3-12; livelli ACCETTABILE, MODESTO, GRAVE, GRAVISSIMO. |
| UNITÀ PRODUTTIVA | Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. |
| DPI | Dispositivo di Protezione Individuale – qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi. |
| SORVEGLIANZA SANITARIA | Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. |
| FORMAZIONE | Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti. |

| Termine | Definizione |
|---|---|
| INFORMAZIONE | Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro. |
| ADDESTRAMENTO | Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. |
| AGENTE | L'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. |
| NORMA TECNICA | Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria. |
| BUONA PRASSI | Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. |
| LINEE GUIDA | Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. |
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE | Modello organizzativo e gestionale per la definizione e attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza. |
| RESPONSABILITÀ SOCIALE | Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. |

# METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La presente valutazione dei rischi e redatta ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che impone al Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto della specificità delle mansioni, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro.

Il metodo adottato si fonda sulla stima dell'Indice di Rischio (I) calcolato attraverso la formula I = 2*D + P, dove P rappresenta la Probabilità di accadimento dell'evento dannoso (scala 1-4) e D il Danno atteso per il lavoratore esposto (scala 1-4). L'indice risultante, compreso nell'intervallo 3-12, e associato a un livello di rischio e a una relativa priorità di intervento. L'impianto metodologico e coerente con i principi di valutazione del rischio della norma UNI EN ISO 14121-1.

| I | Livello | Azione | Tempistica |
|---|---|---|---|
| 3-4 | **ACCETTABILE** | Monitoraggio | Continuo |
| 5-6 | **MODESTO** | Strumenti di minimizzazione | 1 anno |
| 7-8 | **GRAVE** | Sensibilizzazione + controllo | 6 mesi |
| 9-12 | **GRAVISSIMO** | Ricerca urgente misure | Immediatamente |

# SCALA DI PROBABILITÀ (P)

| P | Livello | Criteri |
|---|---|---|
| 4 | ELEVATA | Esiste correlazione diretta tra mancanza rilevata e possibilità che l'evento dannoso si verifichi; si sono già verificati casi analoghi in azienda o in realtà simili. |
| 3 | MEDIO ALTA | La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non direttamente, seppur in modo automatico; sono noti rari episodi in azienda o in realtà simili. |
| 2 | MEDIO BASSA | La mancanza rilevata può provocare un danno in circostanze particolari; non sono noti episodi in azienda. |
| 1 | BASSA | La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze eccezionali e in concomitanza con più eventi sfavorevoli; non sono noti episodi nel settore. |

# SCALA DEL DANNO (D)

| D | Livello | Criteri |
|---|---|---|
| 4 | INGENTE | Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o invalidità totale permanente. |
| 3 | NOTEVOLE | Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale permanente; patologie gravi a effetti progressivi. |
| 2 | MODESTO | Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea reversibile. |
| 1 | TRASCURABILE | Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile di rapida guarigione. |

# IDENTIFICAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DEGLI ADDETTI

# UFFICIO AMMINISTRATIVO

| | |
|---|---|
| **Ambiente di lavoro** | UFFICIO AMMINISTRATIVO |
| **Tipologia** | UFFICIO |
| **Preposto per la sicurezza** | MARCHETTI LUCA |
| **Descrizione Attività** | AMMINISTRAZIONE |


| Nominativo Addetti | Mansione |
|---|---|
| CIARAMITARO AMALIA | Titolare |
| SORMANI ANNALISA | Impiegata Amministrativa |
| PRESTA EMANUELA | Impiegata Amministrativa |

## Macchine, Attrezzature ed Impianti – UFFICIO AMMINISTRATIVO

| Macchine, Attrezzature ed Impianti | Marcata CE | Verifiche Periodiche |
|---|---|---|
| ARMADI IN LEGNO | SI | SI |
| BANCO RECEPTION | SI | SI |
| COMPUTER DESKTOP | SI | SI |
| MONITOR/SCHERMO | SI | SI |
| MOUSE | SI | SI |
| SCRIVANIA | SI | SI |
| SEDIA ERGONOMICA | SI | SI |
| STAMPANTE | SI | SI |
| STAMPANTE MULTIFUNZIONE | SI | SI |
| TASTIERA | SI | SI |
| TELEFONO | SI | SI |

## Foto e Planimetrie – UFFICIO AMMINISTRATIVO





## Identificazione dei Fattori di Rischio – UFFICIO AMMINISTRATIVO

| Categoria di Rischio | Applicabile |
|---|---|
| **Rischi per la Sicurezza** | |
| Strutture | SI |
| Macchine | SI |
| Impianti Elettrici | SI |
| Incendio-Esplosioni | SI |
| **Rischi per la Salute** | |
| Agenti Chimici | SI |
| Agenti Fisici | NO |
| Agenti Biologici | NO |
| Agenti Cancerogeni | NO |
| **Rischi Trasversali** | |
| Organizzazione del Lavoro | SI |
| Fattori Psicologici | SI |
| Fattori Ergonomici | SI |

## STRUTTURE

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Ingombri lungo i percorsi ed in corrispondenza delle vie di uscita ordinarie e di emergenza. | Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza. | Traumi, contusioni, infortuni vari. | Divieto di depositare nemmeno in via provvisoria alcun materiale che possa creare ingombro in condizioni ordinarie e nelle situazioni di emergenza. Formazione ed informazione. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Gradini, scale fisse. | Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza. | Cadute. | Segnalazione dei gradini con nastro adesivo ad alta visibilità. Nastro antiscivolo. Formazione ed informazione del personale. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Piani di lavoro e attrezzature aventi spigoli acuti. | Durante la normale attività lavorativa ed in condizioni di emergenza. | Traumi, contusioni. | Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Illuminazione esterna. | Durante la normale circolazione ed in condizioni di emergenza. | Infortuni vari. | Manutenzione e verifica periodica dei corpi illuminanti. Formazione ed informazione dei lavoratori. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Illuminazione naturale ed | Durante la normale | Fatica visiva, fenomeni di | Manutenzione e verifica | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| artificiale dei locali di lavoro e delle vie di circolazione. | attività lavorativa. | abbagliamento. Traumi, contusioni. Incidenti fra mezzi. Investimento di persone. | periodica dei corpi illuminanti. Pulizia periodica delle superfici vetrate. Formazione ed informazione dei lavoratori. | |
| Illuminazione d'emergenza. | Durante la circolazione in condizioni di emergenza. | Traumi, contusioni in situazioni di emergenza. | Manutenzione e verifica periodica dei corpi illuminanti. Pulizia periodica delle superfici vetrate. Formazione ed informazione dei lavoratori. | **P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE** |

## MACCHINE

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Utilizzo di attrezzature manuali. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Lesioni alle mani e agli arti superiori. Ferite da taglio, perforazione. | Utilizzo delle attrezzature secondo le disposizioni del costruttore ed in condizioni di equilibrio stabile. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Manipolazione manuale di oggetti. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Traumi, contusioni. | Manipolazione degli oggetti in condizioni di equilibrio stabile. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Utilizzo di attrezzature manuali taglienti. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Lesioni alle mani e agli arti superiori. Ferite da taglio, perforazione. | Utilizzo delle attrezzature secondo le disposizioni del costruttore ed in condizioni di equilibrio stabile. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |

## IMPIANTI ELETTRICI

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Contatti elettrici indiretti. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Folgorazione | Protezione meccanica delle parti di impianto che possano essere di intralcio a percorsi delle persone o alle ordinarie attività lavorative. Segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Folgorazioni. Incendi, esplosioni. | Rispetto delle indicazioni del costruttore. Utilizzo di prolunghe e prese multiple solo se strettamente necessario e per brevi periodi e comunque nel rispetto delle caratteristiche dell'impianto e dei componenti utilizzati. Protezione meccanica delle prolunghe e segnalazione delle stesse. Formazione ed informazione del personale. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prolunghe e prese multiple. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Folgorazioni. Incendi, esplosioni. | Rispetto delle indicazioni del costruttore. Utilizzo di prolunghe e prese multiple solo se strettamente necessario e per brevi periodi e comunque nel rispetto delle caratteristiche dell'impianto e dei componenti utilizzati. Protezione meccanica delle prolunghe e segnalazione delle stesse. Formazione ed informazione del personale. | **P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE** |

## INCENDIO-ESPLOSIONI

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Presenza di materiali infiammabili. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Ustioni. Incendi. Esplosioni. | Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Utilizzo di materiali infiammabili durante le lavorazioni. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Ustioni. Incendi. Esplosioni. | Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Presenza di fonti di calore che possano essere innesco di incendio durante le lavorazioni | Durante le ordinarie attività lavorative. | Ustioni. Incendi. Esplosioni. | Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Stoccaggio di prodotti infiammabili. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Ustioni. Incendi. Esplosioni. | Valutazione del rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |

## AGENTI CHIMICI

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Uso occasionale di toner, inchiostri e detergenti per la pulizia con possibile contatto cutaneo o inalazione limitata. | – | – | – | P = 1; D = 2; I = 5; MODESTO |

## AGENTI FISICI

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Esposizione a videoterminali (VDT) | 2 lavoratore/i con uso del VDT >= 20 ore/settimana ai sensi dell'art. 173 D.Lgs. 81/08. | Affaticamento visivo, disturbi muscoloscheletrici, stress correlato all'uso prolungato del VDT. | Postazioni conformi all'allegato XXXIV; pause di 15 min ogni 120 min di applicazione continuativa; sorveglianza sanitaria mirata. Vedi Allegato Videoterminali (VDT). | P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO |

## ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Nuove attrezzature di lavoro. | Introduzione nel ciclo produttivo di nuove attrezzature di lavoro. | Infortuni vari. Tensione nervosa, irritabilità, ansia. | Prima dell'inserimento nel ciclo produttivo di nuovi metodi di lavoro o di nuove apparecchiature i dipendenti interessati vengono sottoposti ad interventi di formazione ed informazione. | P = 1; D = 1; I = 3; ACCETTABILE |
| Presenza di lavoratrici durante il periodo di gestazione e/o fino a sette mesi dopo il parto. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Infortuni vari. Malori dovuti a stati di panico. Tensione nervosa, irritabilità, ansia. Disturbi alla gravidanza. | Le lavoratrici che si trovano in dette situazioni vengono informate in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001. Dette lavoratrici secondo procedura non vengono impiegate per attività non previste dal D.Lgs. 151/2001 e di tanto vengono formalmente informati i preposti. | **Come da documento allegato: Valutazione Rischio Gestanti** |
| Mancata manutenzione | Manutenzione | Infortuni | Le operazioni di manutenzione | P = 1; D = 1; I = 3; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| degli impianti, delle attrezzature, ecc. | degli impianti. | vari. | vengono formalmente affidate a personale specializzato e annotate in un apposito registro. | ACCETTABILE |
| Movimentazione manuale dei carichi. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Danni alle articolazioni vertebrali, usura dei dischi intervertebrali, ernia del disco, strappi muscolari. | Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi come da art. 168 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Formazione ed informazione sulle corrette modalità di movimentazione manuali dei carichi e sui massimi carichi ammessi. Utilizzo di strumenti ausiliari (transpallet). Organizzazione delle attività lavorative. | **Come da documenti allegati** |
| Utilizzo di postazioni munite di videoterminali. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Astenopia (affaticamento visivo), disturbi muscolo scheletrici, stress (affaticamento generale). | Valutazione del rischio da VDT elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. I posti di lavoro sono conformi alle prescrizioni dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008. Pausa di almeno 15 | **Come da documenti allegati** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | minuti, in caso di utilizzo per più di due ore consecutive. Sorveglianza Sanitaria. Formazione ed informazione periodica dei lavoratori. | |

## FATTORI PSICOLOGICI

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Stress da lavoro correlato. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Stress. | Valutazione dello stress da lavoro correlato come da art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | **Come da documenti allegati** |

## FATTORI ERGONOMICI

| PERICOLO | CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE | RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DPI | I = P + 2*D |
|---|---|---|---|---|
| Posti di lavoro. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Infortuni vari. | I posti di lavoro sono stati progettati in riferimento alla norma tecnica. Sorveglianza da parte dei preposti. | P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO |
| Ridotte conoscenze e bassa capacità di apprendimento personale circa i temi sull'igiene e sicurezza del lavoro. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Infortuni vari. | Riunioni periodiche. Informazione e formazione periodica. Verifica dell'efficacia della formazione. Sorveglianza da parte dei preposti. | P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO |
| Comportamento scorretto sul luogo di lavoro circa l'assunzione di cibo ed il fumo di sigarette. | Durante le ordinarie attività lavorative. | Intossicazione. | Rispetto delle norme comportamentali. Formazione ed informazione. Sorveglianza da parte dei preposti. | P = 2; D = 2; I = 6; MODESTO |

# MANSIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI



| Nominativo | Mansione | Rischio specifico |
|---|---|---|
| SORMANI ANNALISA | IMPIEGATA AMMINISTRATIVA | • Luoghi di lavoro e Strutture;<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Organizzazione del lavoro;<br>• Fattori ergonomici;<br>• Fattori psicologici;<br>Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Lavori ai videoterminali (VDT) |
| PRESTA EMANUELA | IMPIEGATA AMMINISTRATIVA | • Luoghi di lavoro e Strutture;<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Organizzazione del lavoro;<br>• Fattori ergonomici;<br>• Fattori psicologici;<br>Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Lavori ai videoterminali (VDT) |
| ESPOSITO ELIANA | IMPIEGATA | • Luoghi di lavoro e Strutture;<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Organizzazione del lavoro;<br>• Fattori ergonomici;<br>• Fattori psicologici;<br>Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Lavori ai videoterminali (VDT) |
| BOSCO STEFANIA | IMPIEGATA | • Luoghi di lavoro e Strutture;<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Organizzazione del lavoro;<br>• Fattori ergonomici;<br>• Fattori psicologici;<br>Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Lavori ai videoterminali (VDT) |

| Nominativo | Mansione | Rischio specifico |
|---|---|---|
| GEOM. SIMONE LOVINO | DOCENTE FORMATORE | • Lavori ai videoterminali (VDT);<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Luoghi di lavoro e Strutture; Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Utilizzo carrello elevatore; Fattori ergonomici; Organizzazione del lavoro;<br>• Utilizzo di dispositivi di protezione individuale; Agenti chimici;<br>• Fattori psicologici |
| INCARDONA DENISE | IMPIEGATA | • Luoghi di lavoro e Strutture;<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Organizzazione del lavoro;<br>• Fattori ergonomici;<br>• Fattori psicologici; Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Lavori ai videoterminali (VDT) |
| MARCHETTI LUCA | IMPIEGATO - DOCENTE FORMATORE | • Lavori ai videoterminali (VDT);<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Luoghi di lavoro e Strutture; Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Utilizzo carrello elevatore; Fattori ergonomici; Organizzazione del lavoro;<br>• Utilizzo di dispositivi di protezione individuale; Agenti chimici;<br>• Fattori psicologici |

| Nominativo | Mansione | Rischio specifico |
|---|---|---|
| CIARCELLUTI MARIANNA | IMPIEGATA - DOCENTE FORMATRICE | • Lavori ai videoterminali (VDT);<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Luoghi di lavoro e Strutture; Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Utilizzo carrello elevatore; Fattori ergonomici; Organizzazione del lavoro;<br>• Utilizzo di dispositivi di protezione individuale; Agenti chimici;<br>• Fattori psicologici |
| MAINO ANDREA | IMPIEGATO | • Luoghi di lavoro e Strutture;<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Organizzazione del lavoro;<br>• Fattori ergonomici;<br>• Fattori psicologici; Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Lavori ai videoterminali (VDT) |
| INVERNIZZI MARCO | IMPIEGATO - OPERAIO | • Lavori ai videoterminali (VDT);<br>• Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Luoghi di lavoro e Strutture; Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Utilizzo carrello elevatore; Fattori ergonomici; Organizzazione del lavoro;<br>• Utilizzo di dispositivi di protezione individuale; Agenti chimici;<br>• Fattori psicologici |

| Nominativo | Mansione | Rischio specifico |
|---|---|---|
| VENTURA VITTORIO | OPERAIO | • Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Luoghi di lavoro e Strutture; Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Utilizzo carrello elevatore; Fattori ergonomici; Organizzazione del lavoro;<br>• Utilizzo di dispositivi di protezione individuale; Agenti chimici;<br>• Fattori psicologici |
| FRROKU PETRIT | OPERAIO | • Utilizzo di attrezzature di lavoro;<br>• Utilizzo di apparecchiature elettriche;<br>• Luoghi di lavoro e Strutture; Movimentazione manuale dei carichi (MMC);<br>• Utilizzo carrello elevatore; Fattori ergonomici; Organizzazione del lavoro;<br>• Utilizzo di dispositivi di protezione individuale; Agenti chimici;<br>• Fattori psicologici |

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)



## MARCHETTI LUCA

| Descrizione DPI | Marca / Modello | Note |
|---|---|---|
| Corpo: Indumenti e accessori fluorescenti di segnalazione, catarifrangenti | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Mani: Guanti contro le aggressioni meccaniche | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Piedi: Scarpe con protezione supplementare della punta del piede | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Testa: Caschi di protezione per l'industria | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |

## ELIANA ESPOSITO

| Descrizione DPI | Marca / Modello | Note |
|---|---|---|
| Nessun DPI specifico richiesto – esposizione limitata; tutela attraverso ergonomia della postazione, sorveglianza sanitaria periodica (allegato VDT) e formazione. | – | Sorveglianza sanitaria e formazione ex art. 36-37 D.Lgs. 81/2008. |

## INVERNIZZI MARCO

| Descrizione DPI | Marca / Modello | Note |
|---|---|---|
| Anticaduta: Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Corpo: Abbigliamento da lavoro; Indumenti e accessori fluorescenti di segnalazione, catarifrangenti | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Mani: Guanti contro le aggressioni meccaniche | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Piedi: Scarpe con protezione supplementare della punta del piede | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Testa: Caschi di protezione per l'industria | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Udito: Otoprotettori | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Vie Respiratorie: Mascherina antipolvere FFP2/FFP3 | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |
| Vista: Occhiali a stanghette | Da definire al primo audit DPI | Conforme a Reg. UE 2016/425; verifica annuale |

# SEGNALETICA DI SICUREZZA



*L'azienda adotta segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/2008 (artt. 161-166, allegati XXIV-XXXII) per richiamare l'attenzione su rischi residui, divieti, prescrizioni e indicazioni di emergenza.*

## CODIFICA CROMATICA DELLA SEGNALETICA

| Colore | Significato | Indicazioni e precisazioni | Esempi |
|---|---|---|---|
| Rosso | Divieto | Atteggiamenti pericolosi | Stop, dispositivi di interruzione, sgombero |
| Rosso | Pericolo / allarme | Identificazione attrezzature antincendio | Estintori, idranti, punto di raccolta |
| Giallo o giallo-arancio | Avvertimento | Attenzione, cautela, verifica | Pericolo elettrico, infiammabile, biologico |
| Azzurro | Prescrizione | Comportamento o azione specifica, obbligo DPI | Obbligo casco, guanti, occhiali, otoprotettori |
| Verde | Salvataggio / soccorso | Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali | Uscita di emergenza, cassetta primo soccorso, defibrillatore |
| Verde | Situazione di sicurezza | Ritorno alla normalità | Punto di raccolta evacuazione |

## FORMA E CATEGORIE DEI CARTELLI

| Categoria | Forma | Colori e caratteristiche | Esempi |
|---|---|---|---|
| Cartelli di divieto | Tonda | Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda diagonale rossi | Vietato fumare; vietato l'accesso ai non addetti; vietato spegnere con acqua |
| Cartelli di avvertimento | Triangolare | Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero | Pericolo elettrico; materiale infiammabile; carichi sospesi; rischio biologico |
| Cartelli di prescrizione | Tonda | Pittogramma bianco su fondo azzurro | Obbligo casco; obbligo guanti; obbligo occhiali; obbligo otoprotettori |
| Cartelli di salvataggio | Rettangolare o quadrata | Pittogramma bianco su fondo verde | Uscita di emergenza; direzione vie di fuga; punto di raccolta; defibrillatore |
| Cartelli antincendio | Rettangolare o quadrata | Pittogramma bianco su fondo rosso | Estintore; idrante; pulsante di allarme; scala antincendio |
| Cartelli supplementari | Rettangolare | Testo nero su fondo bianco o coordinato al cartello principale | Distanza, altezza, indicazioni testuali integrative |

## CARTELLI DI DIVIETO




## CARTELLI DI AVVERTIMENTO



## CARTELLI DI OBBLIGO




## SEGNALI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE



## SEGNALI DI PREVENZIONE INCENDI



# PROGRAMMA DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO



*Stato formazione attuale: 12/13 lavoratori hanno completato la formazione più recente; 1 lavoratore necessita di aggiornamento.*

| Destinatari | Tipologia | Durata | Contenuti | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| TUTTI I LAVORATORI | Formazione generale | 4 ore | Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |
| TITOLARE | Formazione specifica | 8 ore (rischio medio) | Rischi specifici della mansione e dell'ambiente, misure di prevenzione, comportamenti di sicurezza, DPI assegnati. | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |
| IMPIEGATA AMMINISTRATIVA | Formazione specifica | 8 ore (rischio medio) | Esposizione a videoterminali (VDT) ai sensi degli artt. 173-176, ergonomia della postazione (Allegato XXXIV), illuminazione, stress correlato all'uso del PC, microclima. | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |
| IMPIEGATA | Formazione specifica | 8 ore (rischio medio) | Esposizione a videoterminali (VDT) ai sensi degli artt. 173-176, ergonomia della postazione (Allegato XXXIV), illuminazione, stress correlato all'uso del PC, microclima. | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |

| Destinatari | Tipologia | Durata | Contenuti | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| DOCENTE FORMATORE | Formazione specifica | 8 ore (rischio medio) | Rischi specifici della mansione e dell'ambiente, misure di prevenzione, comportamenti di sicurezza, DPI assegnati. | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |
| IMPIEGATO - DOCENTE FORMATORE | Formazione specifica | 8 ore (rischio medio) | Esposizione a videoterminali (VDT) ai sensi degli artt. 173-176, ergonomia della postazione (Allegato XXXIV), illuminazione, stress correlato all'uso del PC, microclima. | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |
| IMPIEGATA - DOCENTE FORMATRICE | Formazione specifica | 8 ore (rischio medio) | Esposizione a videoterminali (VDT) ai sensi degli artt. 173-176, ergonomia della postazione (Allegato XXXIV), illuminazione, stress correlato all'uso del PC, microclima. | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |

| Destinatari | Tipologia | Durata | Contenuti | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| IMPIEGATO | Formazione specifica | 8 ore (rischio medio) | Esposizione a videoterminali (VDT) ai sensi degli artt. 173-176, ergonomia della postazione (Allegato XXXIV), illuminazione, stress correlato all'uso del PC, microclima. | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |
| IMPIEGATO - OPERAIO | Formazione specifica | 12 ore (rischio alto) | Macchine utensili, organi in movimento, marcatura CE, rumore, vibrazioni, MMC, agenti chimici industriali, DPI specifici (udito, mani, occhi, vie respiratorie). | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |
| OPERAIO | Formazione specifica | 12 ore (rischio alto) | Macchine utensili, organi in movimento, marcatura CE, rumore, vibrazioni, MMC, agenti chimici industriali, DPI specifici (udito, mani, occhi, vie respiratorie). | All'assunzione + aggiornamento quinquennale |
| RSPP | Modulo A + B + C | Min. 100 ore | Modulo A (28h), Modulo B (variabile per ATECO), Modulo C (24h) | Aggiornamento 40 ore / 5 anni |

| Destinatari | Tipologia | Durata | Contenuti | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| RLS | Formazione iniziale + aggiornamento | 32 ore + 8 h/anno | Diritti e doveri del RLS, normativa, valutazione rischi | Annuale (8 ore per >50 lavoratori, 4 ore per 15-50) |
| PREPOSTO | Formazione aggiuntiva | 8 ore | Soggetti del SPP, vigilanza sull'applicazione delle misure | Aggiornamento periodico (Accordo Stato-Regioni; obblighi del preposto rafforzati dal D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021) |
| ADDETTI PRIMO SOCCORSO | Formazione D.M. 388/2003 | 12 o 16 ore (gruppo A/B/C) | BLS, gestione emergenze sanitarie, contenuti cassetta P.S. | Aggiornamento triennale |
| ADDETTI ANTINCENDIO | Formazione D.M. 02/09/2021 | 4 / 8 / 16 ore (livello 1/2/3) | Misure preventive, attrezzature antincendio, esercitazioni | Aggiornamento quinquennale |
| ADDETTI ATTREZZATURE SPECIFICHE | Abilitazione (Acc. SR 22/02/2012) | 8-16 ore + pratica | Carrelli elevatori, PLE, gru, ruspe, ADR, lavori in quota | Aggiornamento quinquennale |

# PROGRAMMA E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO



*Il programma di miglioramento è definito sulla base delle criticità emerse dalla valutazione dei rischi. Le misure sono ordinate per priorità in funzione del livello di rischio: rischi GRAVISSIMI (I >= 9) richiedono intervento immediato, rischi GRAVI (I = 7-8) entro sei mesi, rischi MODESTI o ACCETTABILI sono pianificati nel ciclo annuale di revisione.*

| Misura di Miglioramento | Risorse | Responsabile | Priorità |
|---|---|---|---|
| Inviare la nomina telematica del RLS presso il portale Inail. | Commercialista e/o Datore di Lavoro | Datore di Lavoro | **MEDIA** |
| Provvedere a fare il certificato di messa a terra | Tecnico | Datore di Lavoro | **MEDIA** |
| Integrare allarme sonoro per piano emergenza ed evacuazione | PC | Datore di Lavoro | **MEDIA** |

# GESTIONE LEGGI E REGOLAMENTI

Il RSPP, in collaborazione con il Datore di Lavoro, ha la responsabilità di mantenere aggiornata la mappa delle leggi e dei regolamenti applicabili all'attività aziendale e di garantirne la diffusione presso i soggetti interessati.

- ricerca delle leggi e regolamenti applicabili e identificazione di quelli relativi alle attività aziendali
- valutazione delle ricadute operative e organizzative delle novità normative
- diffusione interna e archiviazione delle versioni vigenti

# GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA



Il Datore di Lavoro, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, verifica la necessita di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa (art. 41 D.Lgs. 81/2008) e in funzione degli esiti della valutazione dei rischi.

La sorveglianza ricorre nei casi previsti dalla legge – esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre la soglia di esposizione, lavoro notturno, gestanti e altri gruppi sensibili – e in tutti i casi richiesti dal lavoratore qualora il MC ne riconosca la correlazione con i rischi professionali.

La nomina e l'eventuale revoca del Medico Competente sono formalizzate per iscritto e comunicate ai lavoratori e al RLS.

***Documentazione collegata:*** *Lettera di nomina del MC; Protocollo di sorveglianza sanitaria; Giudizi di idoneità alla mansione.*

*L'elenco delle patologie potenzialmente correlate ai rischi delle singole mansioni ha carattere orientativo e non esaustivo e non costituisce accertamento diagnostico né riconoscimento dell'origine professionale delle stesse. Le indicazioni riportate non sostituiscono né limitano le valutazioni del Medico Competente, del quale restano ferme l'autonomia professionale e le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alla collaborazione alla valutazione dei rischi e alla definizione e all'aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria. Tali indicazioni sono soggette a integrazione e revisione sulla base delle valutazioni del Medico Competente, in relazione ai rischi specifici, alle effettive condizioni di esposizione e alle evidenze scientifiche disponibili.*

### Malattie professionali correlate per mansione

| Mansione | Malattie correlate |
|---|---|
| DOCENTE FORMATORE | ➢ Spondilodiscopatia del tratto lombare<br>➢ Ernia discale lombare da vibrazioni corpo intero<br>➢ Ernia discale lombare<br>➢ Tendiniti e tenosinoviti dell'arto superiore (spalla, gomito, polso-mano)<br>➢ Sindrome del tunnel carpale<br>➢ Epicondilite ed epitrocleite<br>➢ Borsite, tendinopatia del quadricipite<br>➢ Meniscopatia degenerativa (sovraccarico del ginocchio)<br>➢ Astenopia (affaticamento visivo)<br>➢ Disturbi muscolo-scheletrici del rachide cervicale e dell'arto superiore da postura al VDT<br>➢ Dermatite allergica da contatto<br>➢ Dermatite irritativa da contatto<br>➢ Asma bronchiale professionale<br>➢ Rinite allergica professionale Encefalopatia tossica cronica e polineuropatia da solventi organici Allergia al lattice (dermatite, orticaria, asma) |

| | |
|---|---|
| | ➢ Silicosi<br>➢ Leucemie e altre emopatie da benzene<br>➢ Adenocarcinoma naso-sinusale da polveri di legno duro e di cuoio Disturbo dell'adattamento cronico e disturbo post-traumatico da stress |
| IMPIEGATA | ➢ Ernia discale lombare<br>➢ Tendiniti e tenosinoviti dell'arto superiore (spalla, gomito, polso-mano)<br>➢ Sindrome del tunnel carpale<br>➢ Epicondilite ed epitrocleite<br>➢ Borsite, tendinopatia del quadricipite, meniscopatia degenerativa (sovraccarico del ginocchio)<br>➢ Astenopia (affaticamento visivo)<br>➢ Disturbi muscolo-scheletrici del rachide cervicale e dell'arto superiore da postura al VDT<br>➢ Disturbo dell'adattamento cronico e disturbo post-traumatico da stress. |
| OPERAIO | ➢ Spondilodiscopatia del tratto lombare<br>➢ Ernia discale lombare da vibrazioni corpo intero<br>➢ Ernia discale lombare<br>➢ Tendiniti e tenosinoviti dell'arto superiore (spalla, gomito, polso-mano); Sindrome del tunnel carpale<br>➢ Epicondilite ed epitrocleite<br>➢ Borsite, tendinopatia del quadricipite, meniscopatia degenerativa (sovraccarico del ginocchio)<br>➢ Astenopia (affaticamento visivo); Disturbi muscolo-scheletrici del rachide cervicale e dell'arto superiore da postura al VDT; Dermatite allergica da contatto<br>➢ Dermatite irritativa da contatto; Asma bronchiale professionale; Rinite allergica professionale<br>➢ Encefalopatia tossica cronica e polineuropatia da solventi organici; Allergia al lattice (dermatite, orticaria, asma)<br>➢ Silicosi; Leucemie e altre emopatie da benzene<br>➢ Adenocarcinoma naso-sinusale da polveri di legno duro e di cuoio; Cataratta da radiazioni infrarosse<br>➢ Colpo di calore, esaurimento e crampi da calore<br>➢ Patologie da freddo (geloni, fenomeno di Raynaud da freddo, ipotermia)<br>➢ Disturbo dell'adattamento cronico e disturbo post-traumatico da stress |

*Fonte: D.M. 9 aprile 2008 (tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura) e D.M. 10 giugno 2014 (elenco delle malattie con obbligo di denuncia ex art. 139 DPR 1124/1965).*

# GESTIONE INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO



Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del RLS, programma le attività di informazione, formazione ed addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rep. atti 221/CSR) e successivi aggiornamenti.

La programmazione tiene conto della valutazione dei rischi, delle mansioni svolte, dell'introduzione di nuove attrezzature o sostanze e delle segnalazioni provenienti dai preposti, dai lavoratori e dal Medico Competente.

- formazione generale e specifica per ogni lavoratore in funzione del livello di rischio della mansione
- formazione aggiuntiva per preposti, dirigenti, RLS, addetti primo soccorso e antincendio
- addestramento sull'uso corretto di attrezzature, DPI e sostanze pericolose
- aggiornamento periodico nei termini previsti dalla normativa

***Documentazione collegata:*** *Registro formazione; Attestati di partecipazione; Verbali di addestramento.*

# RIUNIONE PERIODICA



Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008. La riunione si tiene almeno una volta all'anno per le aziende con più di 15 lavoratori, ed in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.

Della riunione e redatto verbale tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

***Documentazione collegata:*** *Convocazione della riunione; Verbale di riunione periodica.*

# GESTIONE DEGLI INFORTUNI



Ogni infortunio e ogni mancato infortunio (near miss) sono segnalati al preposto e, per il tramite del RSPP, al Datore di Lavoro. La gestione comprende la segnalazione tempestiva, l'indagine sulle cause, l'eventuale costituzione di una commissione di indagine e l'aggiornamento della valutazione dei rischi qualora emergano fattori non precedentemente identificati.

- segnalazione immediata al preposto e ai soccorsi
- denuncia all'INAIL nei termini di legge
- indagine interna sulle cause dirette e di radice
- aggiornamento del DVR e delle procedure operative ove necessario

***Documentazione collegata:*** *Registro infortuni; Verbali di indagine; Comunicazioni INAIL.*

# GESTIONE COMPORTAMENTI SCORRETTI DEI LAVORATORI



Il preposto vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 19 D.Lgs. 81/2008). I comportamenti scorretti sono richiamati e gestiti attraverso il sistema disciplinare aziendale, in coerenza con il CCNL applicato.

# GESTIONE DPI



I Dispositivi di Protezione Individuale sono forniti ai lavoratori a titolo personale, ai sensi degli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/2008, dopo una valutazione dei rischi residui che non possono essere eliminati alla fonte o ridotti con misure tecniche o organizzative.

- scelta dei DPI in funzione dei rischi specifici della mansione e in conformità al Reg. UE 2016/425
- consegna registrata su modulo nominativo (tipologia, codice, data di consegna, scadenza)
- addestramento all'uso corretto, alla manutenzione e alla conservazione dei DPI di III categoria e di tutti i DPI per udito
- gestione dei casi di inadeguatezza, intolleranza o deterioramento del DPI

***Documentazione collegata:*** *Modulo di consegna DPI; Comunicazione di inadeguatezza DPI; Schede tecniche dei DPI in dotazione.*

# GESTIONE INFRASTRUTTURE



Per tutte le macchine, attrezzature, impianti e infrastrutture presenti in azienda sono definite le responsabilità di manutenzione ordinaria, straordinaria e di verifica periodica obbligatoria (D.M. 11/04/2011, all. VII D.Lgs. 81/2008).

***Documentazione collegata:*** *Registro delle attrezzature soggette a verifica periodica; Verbali di manutenzione; Libretti d'uso e manutenzione.*

# GESTIONE DEI LAVORATORI PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL RISCHIO



L'azienda individua e tutela i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio: lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 151/2001), minori (D.Lgs. 345/1999), lavoratori con disabilità, lavoratori con specifiche prescrizioni del Medico Competente.

Per ciascuna categoria sono adottate misure di prevenzione e protezione differenziate, riportate negli specifici allegati del presente DVR (Allegato Gestanti, Allegato Minori, valutazioni ergonomiche e di stress lavoro-correlato).

# GESTIONE ACQUISTI



Ogni acquisto di macchine, attrezzature, sostanze chimiche, DPI e arredi e preceduto dalla verifica della conformità ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla normativa vigente. Il RSPP e coinvolto nella definizione dei capitolati tecnici e nella valutazione preventiva dei rischi introdotti.

# GESTIONE DELLE LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO



Per le lavorazioni affidate in appalto o a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro committente verifica i requisiti tecnico-professionali delle ditte appaltatrici (art. 26 D.Lgs. 81/2008) e promuove la cooperazione e il coordinamento, redigendo il D.U.V.R.I. nei casi previsti dalla normativa.

N.B.: nel caso si rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) si applicano le disposizioni specifiche relative al coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera.

***Documentazione collegata:*** *Verifica idoneità tecnico-professionale; D.U.V.R.I.; Contratti d'appalto.*

# DOCUMENTI CORRELATI AL PRESENTE DVR

Costituiscono parte integrante del presente DVR i seguenti allegati di approfondimento, redatti secondo le metodologie previste dalla normativa di riferimento:

- **Allegato Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)**
- **Allegato Videoterminali (VDT)**
- **Allegato Stress Lavoro-Correlato**
- **Allegato Lavoratrici Gestanti**
- **Allegato Microclima**
- **Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE)**

# DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO



Il/la sottoscritto/a, CIARAMITARO AMALIA, in qualità di Datore di Lavoro della N2O S.R.L., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

## DICHIARA

che il procedimento di valutazione dei rischi ex art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato effettuato in collaborazione con il RSPP, il Medico Competente (ove nominato) e previa consultazione del RLS;

che la valutazione e tutti i suoi aggiornamenti sono documentati nel presente DVR, conservato presso l'unità produttiva e reso disponibile per la consultazione ai soggetti previsti dalla legge;

di aver individuato e descritto le misure di prevenzione e protezione attuate e di aver definito il programma delle misure di miglioramento di cui al §4.1;

di impegnarsi a rielaborare la valutazione nei casi previsti dall'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (modifiche significative del processo produttivo, infortuni, evoluzione normativa, esiti della sorveglianza sanitaria).

**GESSATE, li 06/10/2026**

| Datore di Lavoro | Responsabile del S.P.P. |
|---|---|
| Ciaramitaro Amalia | Ciaramitaro Amalia |
| | |
| **Medico Competente** | **RLS** |
| Dott.ssa Marina Morari | Esposito Eliana |
| | |


VERA
ITALIA SRL