

FIXLGS TOOLBOX | 웹도구 022 최종 제작전달서

블로그·오픈그래프 이미지 제작기 / Blog & Open Graph Image Maker

조사·기획 기준일: 2026-08-09

적용 기준: 웹도구 제작전달서 통합기획안 1~89 + FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록

핵심 제작 목표

사용자가 블로그 글·웹페이지의 대표 이미지를 만들 때 플랫폼별로 다시 디자인하지 않고, 하나의 디자인에서 네이버 블로그·Google/Blogger·웹사이트 대표 이미지·Open Graph 1200×630 결과를 빠르게 만들고 필요한 규격만 미세 조정할 수 있게 한다.

핵심은 범용 그래픽 편집기가 아니라 "대표 이미지 한 번 제작 → 블로그·웹·OG 에 안정적으로 재사용"의 반복 작업을 줄이는 것이다.

1. 제작 대상

도구 번호	022
카테고리	C. 콘텐츠 이미지 제작
한국어명	블로그·오픈그래프 이미지 제작기
영문명	Blog & Open Graph Image Maker
일본어명	ブログ・OG 画像作成ツール
대표 첫 행동	배경 이미지 선택 또는 빈 디자인 시작
대표 결과	블로그/웹 대표 이미지 + OG 이미지 세트

도장깨기 확정 기본 기능 - 삭제·축소 금지

- 네이버 블로그
- 구글 블로그
- 웹사이트 대표 이미지
- 1200×630 오픈그래프
- 제목·설명·로고

위 기능은 프로젝트 공통 원본에서 확정된 기능이다. 경쟁 조사나 기술 판단을 이유로 임의 삭제·통합·축소하지 않는다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 기존 FINAL PASS 도구와 공통 TOOLBOX 구조는 보호한다.
- 022 제작 편의를 이유로 기존 helper·selector·CSS·component·locale·tests·runner 를 임의 리팩터링하지 않는다.
- 022 전용 구현으로 해결 가능한 것은 도구 전용 영역에서 해결한다.
- 공통 변경이 사실상 필요하면 위치·이유·영향 범위·우회 가능 여부를 HANDOFF 에 기록하고 주작업장에서 최종 판단한다.
- 기존 도구 디자인은 실제 PC·모바일 화면을 보고 맞춘다. "비슷하게" 구현하지 않는다.
- 외부 플랫폼/웹 규격 숫자는 한 곳의 preset/guideline 데이터 구조에서 관리한다.

3. 도구의 정확한 역할

이 도구는 사용자가 블로그 글이나 웹페이지에 사용할 대표 이미지를 제목·설명·로고와 함께 제작하고, 블로그 표시용·웹사이트 대표 이미지·Open Graph 공유용 규격으로 출력하기 위한 목적형 도구다.

대표 흐름: 배경 이미지/빈 디자인 → 제목·설명·로고 → 용도 선택 → 전체 규격 미리보기 → 필요한 규격만 crop/배치 미세조정 → 개별 또는 ZIP 다운로드

- 블로그 본문 전체 편집기가 아니다.
- SNS 게시물 전용 제작기(021)가 아니다.

- 메타태그 코드 생성기(107/108) 역할을 침범하지 않는다.
- 이미지 파일을 실제로 만드는 도구이며, og:title/og:description 코드 생성은 하지 않는다.

4. 외부 규격 최신 조사 - 공식값과 TOOLBOX 권장값 분리

조사 기준일: 2026-08-09. 외부 규격은 공식 문서를 우선한다. 공식 서비스가 고정 픽셀값을 명시하지 않는 경우 TOOLBOX 권장 preset 을 "공식 규격"이라고 표현하지 않는다.

Open Graph

- Open Graph Protocol 은 og:image 를 페이지를 대표하는 이미지 URL 로 정의한다. 프로토콜 자체는 하나의 필수 픽셀 크기를 강제하지 않는다.
- Meta 의 링크 공유 이미지 가이드는 고해상도 표시를 위해 최소 1200×630 이미지를 사용할 것을 권장하고 파일 크기 최대 8MB 를 안내한다.
- 따라서 1200×630 은 도장깨기 확정 기본 기능이면서 Meta 링크 공유 권장값에도 부합하는 핵심 preset 으로 유지한다.

Google / Blogger / Discover

- Blogger 공식 도움말은 블로그 게시물 이미지에 단일 대표 이미지 픽셀 규격을 고정하지 않는다. 이미지 업로드 후 크기·정렬을 조정할 수 있고 업로드 이미지가 웹 최적화 과정에서 압축될 수 있다고 안내한다.
- Google Discover 공식 문서는 대표 이미지에 대해 최소 1200px 폭, 300,000 픽셀 이상의 고해상도, 16:9 활용을 권장하며 max-image-preview:large 또는 AMP 사용을 안내한다.
- Google 은 대표 이미지가 콘텐츠와 관련되어야 하며 로고 같은 일반 이미지나 텍스트가 과도한 이미지는 피하라고 안내한다.
- 따라서 "구글 블로그 공식 1200×630"이라고 단정하지 않는다. TOOLBOX 에서는 Google/Blogger 용 권장 preset 을 별도로 정의한다.

네이버 블로그

- 네이버 블로그는 서비스 내부 카드·피드·검색·모바일 노출에서 대표 이미지 표시 방식이 달라질 수 있으며, 현재 확인 가능한 공식 도움말에서 하나의 고정 대표 이미지 픽셀 규격을 프로젝트 확정값으로 사용할 근거는 확인되지 않았다.
- 따라서 네이버 블로그도 특정 픽셀값을 공식 필수 규격처럼 표시하지 않는다.
- TOOLBOX 는 일반적인 블로그 대표 이미지 활용성과 crop 안정성을 기준으로 권장 preset 을 제공하되 "TOOLBOX 권장"으로 명시한다.

외부 규격 데이터 관리

BLOG_IMAGE_PRESETS 와 BLOG_IMAGE_GUIDELINES 를 분리하거나 각 preset 에 sourceType 을 둔다.

필드 예: platform, usage, width, height, ratio, sourceType(official-recommended/toolbox-recommended/project-fixed), verifiedAt, note, sourceLabel.

UI·출력·FAQ·자동검수에서 같은 값을 사용하고 숫자를 여러 파일에 분산 하드코딩하지 않는다.

5. 022 기본 preset 제안

Open Graph	1200×630 / 1.91:1 / 도장깨기 확정 + Meta 권장
Website Featured	1200×630 / 1.91:1 / 기본
Google/Blogger Landscape	1200×675 / 16:9 / TOOLBOX 권장
Google Discover Friendly	1280×720 / 16:9 / TOOLBOX 권장, 1200px 이상 폭 충족
Naver Blog Landscape	1200×675 / 16:9 / TOOLBOX 권장
Naver Blog Square	1200×1200 / 1:1 / 선택 TOOLBOX 권장

기본 화면에서 preset 을 너무 많이 노출하지 않는다. 대표 4 개 용도를 우선하고, 선택 preset 은 접거나 세부 메뉴에 둔다.

네이버·Blogger preset 픽셀값은 TOOLBOX 권장값이며 해당 플랫폼의 공식 필수 규격으로 표현하지 않는다.

6. 경쟁 서비스 조사

확인 범위: Canva, Adobe Express, Snappa, Kapwing, Picmaker 등 블로그 배너·웹 배너·대표 이미지 제작 흐름을 제공하는 현재 서비스.

- Canva: 블로그 배너·웹 배너 템플릿과 다양한 디자인 요소를 제공하고 범용 디자인 서비스로 확장된다.
- Adobe Express: 배너·웹용 그래픽 제작, 텍스트·이미지·resize 등 범용 편집 기능을 제공한다.
- Snappa: 블로그·소셜·광고용 그래픽을 빠르게 만드는 비전문가 중심 서비스이며 템플릿·사진·그래픽 요소를 제공한다.
- Kapwing: 블로그 배너 템플릿과 resize, text, colors, layout 편집을 제공한다.
- Picmaker: 블로그 배너 전용 템플릿, 이미지, 그래픽 요소를 제공한다.

경쟁 서비스에서 반복되는 핵심 기능

- 규격/템플릿 선택
- 배경 이미지 업로드
- crop·pan·zoom
- 제목·설명 텍스트
- 로고
- 색상·오버레이
- 실시간 미리보기
- resize
- JPG/PNG 다운로드
- 모바일 편집

일부 고급 서비스 영역

- AI 디자인 생성
- 대규모 템플릿
- 스톡 이미지·영상 라이브러리
- 브랜드 키트
- 협업
- 클라우드 저장
- 웹 게시/호스팅

7. 실제 사용자 요구 조사

- 블로그와 웹사이트에 같은 글을 올릴 때 대표 이미지를 다시 만들고 싶지 않음.
- OG 공유 카드에서 제목이나 로고가 잘리지 않는 결과를 원함.
- 블로그 썸네일과 1200×630 OG가 비율이 달라 자동 resize만 하면 피사체가 잘리는 문제를 피하고 싶음.
- 본문 제목을 이미지에 넣었는데 모바일에서 너무 작거나 줄바꿈이 달라지는 문제를 줄이고 싶음.
- 이미지를 업로드한 뒤 플랫폼에서 재압축되어 흐려 보이는 문제를 최소화하고 싶음.
- 대표 이미지가 실제 페이지 공유 미리보기에서 어떻게 보일지 확인하고 싶음.
- 여러 규격을 하나씩 다운로드하는 반복을 줄이고 싶음.
- 로고가 가장자리에 붙어 crop되는 문제를 막고 싶음.

8. 반복되는 사용자 불편

- 규격마다 새 디자인 제작
- 단순 stretch로 이미지 왜곡
- 비율 변환 시 얼굴·상품·텍스트 잘림
- OG 카드에서 긴 제목이 가독성 저하
- 블로그 대표 이미지와 웹 공유 이미지가 서로 다른 위치로 보임

- 미리보기와 실제 export 위치·줄바꿈 차이
- 브라우저에서 보이는 이미지와 공유 카드 crop 차이
- JPG 품질을 과도하게 낮춰 글자 가장자리 깨짐
- PNG 는 용량이 불필요하게 커짐
- 한글·일본어 폰트 fallback
- 모바일 drag 와 scroll 충돌
- ZIP 파일명이 불명확

9. 우리 기획과 경쟁 서비스 비교

A. 기본 기획에 이미 있는 기능

- 네이버 블로그
- 구글 블로그
- 웹사이트 대표 이미지
- 1200×630 오픈그래프
- 제목·설명·로고

B. 일반 사용자 가치가 높아 제작 확정

- No Stretch
- 공통 디자인 + 규격별 override
- 규격별 crop/zoom
- 규격별 제목·설명·로고 위치
- 전체 규격 미리보기
- OG 카드형 미리보기
- 개별 출력 + ZIP
- JPG/PNG
- JPG 품질
- 공식값/TOOLBOX 권장값 구분 표시
- 실제 width/height 검수
- 로고 안전 여백 가이드

C. 이번 도구에서 제외

- AI 이미지 생성
- AI 제목 생성
- 블로그 로그인/직접 게시
- CMS API 연동
- 클라우드 저장
- 대규모 템플릿
- 웹사이트 빌더
- OG 메타태그 코드 생성
- SNS 게시물 규격 전체
- 전문 사진 편집

10. 다른 도구와의 역할 구분

019 유튜브 썸네일 제작기	YouTube 동영상 썸네일 단일 목적.
020 유튜브 채널 배너 제작기	YouTube 채널 배너와 기기별 안전영역.
021 SNS 이미지 제작기	Instagram/Facebook/X/LinkedIn 규격 다중 출력.

022 블로그·오픈그래프 이미지 제작기	블로그·웹 대표 이미지와 Open Graph 공유 이미지 제작.
107 메타 태그·검색 미리보기	메타 제목·설명·canonical·검색 미리보기와 코드.
108 오픈그래프 태그 생성기	og:title/description/image/url/site_name 태그 코드 생성.

022는 "이미지 파일 제작", 108은 "Open Graph 코드 생성"이다. 두 역할을 섞지 않는다.

11. 핵심 제작 철학

1. 대표 이미지 하나를 여러 블로그·웹 용도에 재사용한다.
2. 규격 변환은 stretch가 아니라 crop·position 재계산이다.
3. 공통 디자인을 유지하되 규격별 필요한 차이는 override로 저장한다.
4. 공식값과 TOOLBOX 권장값을 명확히 구분한다.
5. 이미지·텍스트·로고는 브라우저 로컬에서 처리한다.
6. 템플릿 수보다 결과 실패 방지와 반복 작업 감소를 우선한다.

12. 핵심 사용자 흐름

배경 이미지 선택/빈 디자인 → 제목·설명·로고 → 출력 용도 선택 → 공통 디자인 편집 → 전체 규격 미리보기 → 필요한 규격만 crop/위치 override → JPG/PNG 개별 또는 ZIP 다운로드

첫 결과까지 회원가입·프로젝트 생성·템플릿 강제 선택을 넣지 않는다.

13. 처리 방식

- 브라우저 로컬 처리
- 서버 업로드 없음
- 서버 저장 없음
- 로그인 없음
- 외부 AI/API 없음
- Canvas 또는 기존 검증 renderer 사용
- preview와 export 동일 layout model
- Common Design State + Per-Preset Override State 구조 우선

14. 입력 형식

- 배경: JPG/JPEG, PNG, WebP
- 로고: PNG, JPG/JPEG, WebP
- 투명 PNG/WebP alpha 유지
- 손상 파일·MIME 불일치 감지
- EXIF Orientation 반영
- Animated GIF/APNG/Animated WebP 기본 미지원. 첫 프레임만 조용히 사용하지 않는다.
- SVG는 기존 안전한 처리 공통 모듈이 검증된 경우에만 별도 판단

15. 출력 형식

- 기본: JPG
- 추가: PNG
- 개별 다운로드
- 선택 규격 ZIP
- 각 결과 actual width/height 검수
- ZIP 실패 시 이미 생성된 개별 결과 유지
- 결과 파일명에 용도 접미사 부여

16. 최종 기능 범위

필수 - 도장깨기 확정

7. 네이버 블로그 대표 이미지
8. Google/Blogger 대표 이미지
9. 웹사이트 대표 이미지
10. 1200×630 Open Graph 이미지
11. 제목
12. 설명
13. 로고

필수 보완 - 제작 확정

14. 배경 이미지 또는 빈 디자인
15. 공통 디자인 상태
16. 규격별 override
17. No Stretch cover crop
18. 규격별 crop X/Y·zoom
19. 제목 위치·크기·색상·정렬
20. 설명 위치·크기·색상·정렬
21. 로고 위치·크기·투명도
22. 간단한 배경 오버레이
23. 전체 규격 미리보기
24. Open Graph 카드형 미리보기
25. 공식/권장 상태 label
26. 이 규격만 조정
27. 이 규격 override 초기화
28. JPG/PNG
29. JPG 품질
30. 개별 다운로드
31. 선택 결과 ZIP
32. 계속 편집
33. 새 이미지
34. 전체 초기화

권장

- Undo/Redo 상태 기반 history
- 중앙/좌/우/상/하 빠른 정렬
- 키보드 화살표 미세 이동
- 가독성 여백 가이드
- 파일 용량 표시
- OG 8MB 초과 경고
- Google Discover 1200px 폭 충족 안내

17. 공통 디자인 + 규격별 override

- Common: 배경 이미지, 제목/설명 내용, 기본 글꼴·색상, 기본 로고, overlay.
- Per-preset override: cropX/Y, zoom, titleX/Y/size, descriptionX/Y/size, logoX/Y/scale 등 필요한 값만 저장.
- override 없는 값은 common 을 참조한다.
- 공통값 변경은 override 없는 preset 만 따라간다.

- 특정 preset 수정은 다른 preset 을 덮어쓰지 않는다.
- "이 규격 조정 초기화"는 해당 override 만 제거한다.

18. No Stretch · crop 설계

- 원본 종횡비 유지
- 각 preset canvas 는 cover 방식
- 가로·세로·정사각형 원본 지원
- 비율 차이는 crop 으로 해결
- normalized crop coordinate 저장
- preview scale 과 export scale 에서 동일 위치
- Google Discover/OG 용 16:9·1.91:1 전환 시 중요 피사체 위치 유지

19. 제목 · 설명 · 로고 설계

- 제목과 설명은 독립 layer state
- font family, size, weight, color, alignment, x/y, lineHeight
- 설명은 제목보다 시각적 우선순위를 낮게 기본값 설정
- 로고 1 개 기본 지원
- 로고 위치·크기·투명도
- drag + 정렬 preset/키보드 대체조작
- 긴 제목은 무한 축소보다 줄바꿈/경고 우선
- Google Discover 용 대표 이미지는 텍스트가 과도하게 많지 않도록 안내하되 강제 삭제하지 않는다.

20. 가이드 · 안전 여백

- Open Graph 프로토콜에 공식 고정 안전영역은 없으므로 "공식 안전영역"이라고 표시하지 않는다.
- TOOLBOX 가독성 여백 가이드로 제공한다.
- 기본 inset 후보 5%
- 제목·설명·로고가 가장자리에 과도하게 붙지 않게 보조
- 가이드는 최종 이미지에 절대 포함하지 않는다.

21. 전체 규격 미리보기

- 선택된 모든 용도를 카드/그리드로 표시
- 각 카드에 용도·pixel 크기·sourceType 표시
- 현재 편집 preset 강조
- 카드 선택 시 상세 편집
- preview 는 실제 renderer 의 scaled representation
- CSS-only preview 와 Canvas export 의 이중 계산 금지

22. Open Graph 카드형 미리보기

- 실제 특정 SNS UI 를 완벽 복제하지 않는다.
- 대표적인 링크 공유 카드 형태로 이미지 crop·제목 가독성을 확인하는 보조 preview 를 제공할 수 있다.
- 플랫폼 UI 가 바뀔 수 있으므로 "실제 Facebook/X 표시와 동일"이라고 표현하지 않는다.
- OG 카드 preview 는 출력 이미지에 포함하지 않는다.

23. 다중 출력 · ZIP

- 사용자가 선택한 preset 만 출력

- 정의 순서 또는 사용자 표시 순서 유지
- 파일명 예: original-naver-blog.jpg, original-blogger.jpg, original-website-featured.jpg, original-open-graph.jpg
- ZIP 내부 파일 수·이름·dimensions 검수
- 다중 자동 다운로드 팝업 허용에 의존하지 않는다.

24. 파일 크기·품질

- JPG 품질 조절
- PNG 는 품질 slider 와 동일한 의미로 다루지 않는다.
- Meta 링크 공유 가이드의 8MB 최대값을 Open Graph 결과 경고 기준으로 사용할 수 있다.
- 8MB 초과 시 "Open Graph 링크 공유 권장 범위를 초과할 수 있습니다"처럼 정확히 안내한다.
- Google/Blogger 는 플랫폼 고정 업로드 용량을 임의 단정하지 않는다.
- 결과 용량은 실제 Blob.size 로 표시

25. 제외 기능

- AI 이미지·AI 카피
- 네이버/Google 계정 로그인
- 블로그 직접 게시
- CMS 연동
- Open Graph 태그 코드 생성
- Schema 코드 생성
- SEO 점수
- 웹사이트 호스팅
- 클라우드 저장
- 협업
- 대규모 템플릿
- 스톡 이미지 API
- 전문 레이어/벡터 편집
- SNS 021 전체 preset

26. PC UI

- 상단: H1, 한 줄 설명, 로컬 처리 안내
- 초기: 배경 선택 또는 빈 디자인 시작
- 작업: preview + 설정 패널
- 용도 선택: Naver Blog / Google-Blogger / Website / Open Graph
- 공통 편집과 "이 규격만 조정" 상태 명확히 구분
- 전체 규격 미리보기
- OG 카드 preview
- 개별 다운로드 + ZIP
- 고급 설정은 접힘 가능

27. 모바일 UI

- PC 단순 축소 금지
- 현재 preset preview 우선
- 용도 선택 tab/pill 은 2 줄로 깨지지 않게 설계
- 전체 규격 preview 는 2 열 또는 세로 카드
- drag 와 scroll 충돌 방지

- 현재 편집 범위(모든 규격/이 규격만) 표시
- 키보드가 열린 상태에서 가로 overflow 금지
- touch target 충분히 확보

28. 라이트 · 다크

- TOOLBOX 공통 theme 사용
- 사용자 결과 이미지 색상은 theme 과 무관
- 다크모드 전환이 Canvas/export 색상을 바꾸지 않음
- 선택/권장/공식 상태는 색상 외 label · border 로도 구분

29. 한국어 핵심 UI

- 블로그 · 오픈그래프 이미지 제작기
- 배경 이미지 선택
- 빈 디자인 시작
- 네이버 블로그
- Google 블로그
- 웹사이트 대표 이미지
- Open Graph 1200×630
- 제목
- 설명
- 로고
- 모든 규격에 적용
- 이 규격만 조정
- 규격 미리보기
- 공식 권장
- TOOLBOX 권장
- 배경 위치
- 확대 · 축소
- 파일 형식
- 이미지 품질
- 개별 다운로드
- 선택 결과 ZIP 다운로드
- 이 규격 초기화
- 전체 초기화

30. 영어 핵심 UI

- Blog & Open Graph Image Maker
- Choose Background Image
- Start Blank
- Naver Blog
- Google Blog
- Website Featured Image
- Open Graph 1200×630
- Title
- Description
- Logo

- Apply to All Sizes
- Adjust This Size Only
- Size Preview
- Official Recommendation
- TOOLBOX Recommendation
- Background Position
- Zoom
- File Format
- Image Quality
- Download
- Download Selected as ZIP
- Reset This Size
- Reset All

31. 일본어 핵심 UI

- 블로그・OG 画像作成ツール
- 背景画像を選択
- 空のデザインから開始
- NAVER ブログ
- Google ブログ
- Web サイト代表画像
- Open Graph 1200×630
- タイトル
- 説明
- ロゴ
- すべてのサイズに適用
- このサイズのみ調整
- サイズプレビュー
- 公式推奨
- TOOLBOX 推奨
- 背景位置
- 拡大・縮小
- ファイル形式
- 画質
- ダウンロード
- 選択した画像を ZIP でダウンロード
- このサイズをリセット
- すべてリセット

기존 프로젝트 일본어 표준용어가 있으면 반드시 기존 용어집을 우선한다.

32. 일본어 모바일 별도 검수

- 블로그・OG 画像作成ツール
- Web サイト代表画像
- すべてのサイズに適用
- このサイズのみ調整
- 選択した画像を ZIP でダウンロード
- 긴 합성어 한 글자 고립

- 버튼 3 줄
- 가로 overflow
- IME
- 작은 화면 label/value 충돌

33. 사용 방법

35. 배경 이미지를 선택하거나 빈 디자인을 시작합니다.
36. 제목·설명·로고를 넣어 공통 대표 이미지를 만듭니다.
37. 네이버 블로그·Google/Blogger·웹사이트·Open Graph 결과를 한눈에 확인하고 필요한 규격만 위치를 조정합니다.
38. 원하는 이미지를 개별 다운로드하거나 ZIP 으로 한 번에 저장합니다.

34. 활용 예시

- 블로그 글 대표 이미지
- 회사 뉴스·공지 대표 이미지
- 웹사이트 카드/공유 이미지
- Open Graph 링크 공유 이미지
- 같은 콘텐츠의 네이버 블로그·Blogger·웹사이트 동시 운영

35. 주의사항

- 네이버 블로그와 Blogger 는 하나의 고정 대표 이미지 픽셀 규격을 공식 필수값처럼 단정하지 않는다.
- Open Graph 1200×630 은 핵심 기본 preset 이지만 실제 소비 서비스는 자체 crop/압축을 할 수 있다.
- Google Discover 노출은 이미지 규격만으로 보장되지 않는다.
- Google Discover 문서의 1200px 폭·16:9 는 대표 이미지 품질 가이드이며 Blogger 자체의 고정 업로드 규격이 아니다.
- 타인의 이미지·로고 사용 권리는 사용자가 확인한다.
- 외부 정책은 변경될 수 있으므로 제작 시점 공식 문서를 다시 확인한다.

36. FAQ

Q. Open Graph 이미지는 왜 1200×630 인가요?

도장깨기에서 확정된 기본 규격이며 Meta 의 링크 공유 이미지 가이드에서도 고해상도 표시를 위해 최소 1200×630 사용을 권장하고 있습니다.

Q. 네이버 블로그 대표 이미지 공식 크기는 얼마인가요?

서비스 노출 위치에 따라 표시 방식이 달라질 수 있고 현재 확인 가능한 공식 문서에서 하나의 고정 대표 이미지 픽셀을 필수값으로 확정하기 어렵습니다. TOOLBOX 는 실사용에 적합한 권장 preset 을 제공합니다.

Q. Google 블로그 이미지는 1200×630 이 공식 규격인가요?

아닙니다. Blogger 는 단일 대표 이미지 크기를 고정하지 않습니다. Google Discover 는 큰 대표 이미지에 최소 1200px 폭과 16:9 활용을 권장하므로 TOOLBOX 는 이를 참고한 별도 권장 preset 을 제공합니다.

Q. 이미지가 서버로 올라가나요?

지원 가능한 작업은 브라우저 안에서 처리하며 이미지·제목·설명·로고를 FIXLGS 서버에 저장하지 않습니다.

Q. OG 메타태그 코드도 만들어 주나요?

아닙니다. 이 도구는 이미지 파일 제작용입니다. Open Graph 태그 코드는 별도 도구에서 생성합니다.

Q. 여러 규격을 한 번에 받을 수 있나요?

선택한 결과를 ZIP 으로 저장할 수 있으며 개별 다운로드도 지원합니다.

37. URL

slug 는 기존 프로젝트 naming 규칙과 공개 경로를 우선한다. 신규 권장 예:

- /ko/blog-open-graph-image-maker
- /en/blog-open-graph-image-maker
- /ja/blog-open-graph-image-maker

직접 입력·새 탭·새로고침·언어 전환에서 모두 같은 022 도구를 유지한다.

38. SEO

KO H1	블로그·오픈그래프 이미지 제작기
KO 한 줄 설명	네이버 블로그·Google 블로그·웹사이트·Open Graph 용 대표 이미지를 한 번에 만들어 다운로드하세요.
메타 제목 후보	블로그·오픈그래프 이미지 제작기 - OG 1200×630 만들기 FIXLGS TOOLBOX
검색 의도	블로그 대표 이미지 만들기, 오픈그래프 이미지, OG 이미지 1200×630, 블로그 썸네일, 웹사이트 대표 이미지

- Naver/Google/Meta 공식 인증·제휴 도구처럼 표현하지 않는다.
- "공식 규격"은 공식 근거가 있는 경우에만 사용한다.
- 실제로 지원하지 않는 unlimited, lossless, AI 등의 표현 금지.

39. 구조화 데이터

- WebApplication
- FAQPage
- BreadcrumbList
- 실제 화면·기능과 일치하는 경우만 사용
- 허위 평점·리뷰·사용자 수·공식 인증 금지

40. canonical · hreflang

- KO/EN/JA 각 언어 자기 canonical
- hreflang: ko, en, ja, x-default
- 언어 전환 시 022 유지
- 카테고리 홈·다른 도구로 이동 금지

41. sitemap · robots

- 주작업장 최신 통합 시 app/sitemap.ts·app/robots.ts 기존 구조 확인
- KO/EN/JA 022 URL 추가
- 기존 URL 누락 회귀
- robots 신규 경로 차단 없음
- 보조작업장이 최신 전체 구조를 소유하지 않으면 공통 파일 임의 수정 대신 HANDOFF

42. 광고 배치

- 업로드·입력·preview·설정·export·download 내부 광고 금지
- 결과 이후, 사용방법 이후, FAQ/관련도구 주변만 검토
- 광고 로딩으로 작업 UI 위치가 움직이지 않게 한다.
- 광고/Analytics 실패가 export 를 막지 않는다.

43. 개인정보 · Analytics

- 전송 금지: 이미지, 파일명, 제목/설명 실제 텍스트, 로고, crop 좌표, 결과 파일
- 가능한 익명 이벤트: 페이지 진입, 선택 preset, 출력 형식, 다운로드, 일반 오류 코드
- 콘텐츠 자체 Analytics 제외
- 로컬 처리 안내 표시

44. 접근성

- label, aria-label, aria-live
- Tab/Enter/Space
- slider aria-valuenow/min/max
- focus 표시
- 색상 외 선택/권장 상태 표현
- drag 대체 정렬/키보드 조작
- 규격 카드 현재 선택 상태 screen reader 전달
- 다운로드 완료/실패 aria-live

45. 공통 모듈 후보

- MultiPresetRenderer
- NormalizedCoordinate
- CropController
- TextRenderer
- LogoRenderer
- ZIP
- FilenameNormalizer
- PresetGuidelineStore
- PreviewCardRenderer

022 제작 중 019~021 까지 즉시 대규모 리팩터링하지 않는다. 022 전용에서 검증한 뒤 주작업장 판단으로 공통화한다.

46. 브라우저 호환성 · 의존성

- Chrome Desktop
- Edge Desktop
- Android Chrome
- iPhone Safari
- Canvas, File API, Blob, Object URL, Drag & Drop, 다운로드 확인
- browser-only API 를 Next.js SSR 에서 직접 호출하지 않는다.
- 신규 라이브러리는 필요성 · 라이선스 · 유지보수 · bundle 크기 · 보안 확인

47. 성능

- 여러 preset 고해상도 Canvas 를 항상 동시에 유지하지 않는다.
- 편집 preview 는 축소 렌더 가능하나 layout model 은 export 와 동일
- ZIP export 는 순차 또는 낮은 동시성
- render→encode→Blob→release
- slider 이동마다 모든 규격 고해상도 encode 금지
- Open Graph 1200×630 등 실제 export 는 다운로드/결과 생성 시 수행

48. 메모리

- File, ImageBitmap, Canvas, Blob, Object URL, ZIP, History 관리
- 배경/로고 교체 시 이전 Object URL revoke
- 고해상도 bitmap 중복 보관 금지
- ZIP 완료 후 불필요 Blob 해제
- history 상태 기반, bitmap 전체 복제 금지
- 모바일 메모리 압박 시 동시성 감소

49. 오류 · 경계 · 복구

- 빈 파일
- 손상 JPG/PNG/WebP
- MIME/확장자 불일치
- 초대형 해상도
- 아주 작은 이미지
- 투명 PNG
- 한글/일본어 파일명
- 긴 제목/설명
- 공백 없는 일본어
- emoji/특수문자
- preset 선택 0 개
- 1 개/전체 선택
- 반복 export
- ZIP 실패
- 부분 성공
- 초기화 후 재실행
- 탭 비활성화/복귀
- 폰트 로드 실패
- Canvas encode 실패

ZIP 실패 시 성공한 개별 결과를 버리지 않는다. 새로고침만이 유일한 복구 수단이 되지 않게 한다.

50. 자동 검수 - 022 전용

Preset

- Naver Blog/Google-Blogger/Website/Open Graph preset 존재
- Open Graph 실제 1200×630
- preset 전환
- 선택/해제
- sourceType label

No Stretch / crop

- 가로·세로·정사각형 원본
- 왜곡 없음
- 규격별 normalized crop
- preset 별 crop 독립

제목·설명·로고

- 실제 결과 pixel 존재

- 위치/크기 변경 반영
- KO/EN/JA 글리프
- 긴 문구 줄바꿈
- 로고 alpha 유지

공통 + override

- 공통 변경이 override 없는 preset 에 반영
- 특정 preset override 독립
- reset this size 가 해당 override 만 제거

다중 출력

- 개별 JPG/PNG
- 전체 ZIP
- ZIP 파일 수 · 이름 · dimensions
- 순서 유지

가이드/preview

- 여백 가이드 · 선택 UI 가 최종 결과에 없음
- OG 카드 preview UI 가 export 에 없음
- preview/export crop · text · logo 일치

51. Fixture

- landscape JPG
- portrait JPG
- square JPG
- transparent PNG
- WebP
- tiny image
- large-resolution image
- corrupted image
- MIME mismatch
- korean filename
- japanese filename
- KO short/long text
- EN long text
- JA no-space long text
- emoji/special characters
- transparent logo PNG

경계 fixture 는 검수 대상 외 정상 조건을 깨뜨리지 않는다.

52. 서비스 유효상한 후보

기술적 최대가 아니라 일반 PC · 스마트폰 안정성 기준으로 limit-only 에서 확정한다.

동시 입력	배경 1 개 + 로고 1 개
출력 preset	기본 4 개 용도, 선택 포함 6~8 개 이내
배경 파일 크기 후보	20MB 우선, 30MB 비교
원본 총 픽셀 후보	40MP 우선, 48MP 비교
제목 길이 후보	140 자

설명 길이 후보	280 자
history	20~30 state 후보

한도는 단일 상수/데이터 구조에서 UI·validation·검수·FAQ 가 공유한다.

53. 기능 → 구현 → 검수 추적성

Open Graph 1200×630	OG preset → renderer → 실제 1200×630 결과
Naver Blog	Naver preset → renderer → 권장 preset dimensions
Google/Blogger	Google/Blogger preset → renderer → 1200px 이상 폭/선택 규격 확인
Website Featured	Website preset → renderer → 실제 결과
No Stretch	cover/crop → distortion 검사
제목·설명·로고	layer renderer → pixel/position 검사
규격별 override	override state → 독립 변경 검수
ZIP	export queue/ZIP → 파일 수·이름·dimensions

54. 검수기 자체 사전검사

- 022 spec/runner/helper 존재
- fixture 실제 decode 정상
- selector와 동적 UI 상태 일치
- 모바일 탭/숨김 구조
- 포트·distDir
- 결과 ZIP 경로
- 테스트 discovery 수
- 0 tests + exit 0 은 PASS 아님
- 연쇄 FAIL 이면 최초 핵심 FAIL 부터 확인

55. 동적 UI 상태별 검수

39. 초기 진입
40. 배경 업로드/빈 디자인 시작
41. 용도 선택
42. 공통 편집
43. 규격별 override
44. 다중 export 처리 중
45. 결과 완료
46. 오류
47. 초기화 후

각 상태에서 실제 존재 UI, 버튼 활성, selector 생성 시점, preview, 결과, 오류 위치를 확인한다.

56. 검수 표준 순서

48. preflight
49. core-only
50. boundary-only
51. 필요 시 feature-only

- 52. regression-only
- 53. 서비스 유효상한 실제 적용
- 54. limit-only
- 55. FINAL

모든 필수 검수 FAIL 0. FINAL 은 FAIL 0 / SKIP 0 까지 확인한다.

57. 검수 결과 ZIP

- 022_preflight_검수결과.zip
- 022_core-only_검수결과.zip
- 022_boundary-only_검수결과.zip
- 022_feature-only_검수결과.zip (필요 시)
- 022_regression-only_검수결과.zip
- 022_limit-only_검수결과.zip
- 022_final_검수결과.zip

고정 파일명. 재실행 시 덮어쓰기. 타임스탬프 누적 금지. 바탕화면에는 ZIP 만 남기고 임시 결과 폴더는 삭제한다.

58. 도장깨기 완료 기준

- 도장깨기 기본 기능 전체
- 최종 추가 기능
- Open Graph 1200×630
- No Stretch
- 공통+override
- 전체 규격 preview
- OG 카드 preview
- 개별/ZIP export
- 실제 dimensions
- PC
- 모바일
- 라이트·다크
- KO/EN/JA
- 일본어 모바일
- 오류·경계
- fixture
- 서비스 유효상한
- SEO/canonical/hreflang
- 도구 전용 자동검수
- 기존 공통 비오염
- 보조작업장 build/실행검수
- 주작업장 통합 regression/build/FINAL

59. 완료 전 4대 검증

1. 기능 축소·누락

- 네이버 블로그·구글 블로그·웹사이트 대표 이미지·1200×630 Open Graph·제목·설명·로고 모두 구현
- No Stretch·override·ZIP 등 최종 확정 기능 실제 구현

2. 기준 디자인 실제 이식

- PC·모바일·라이트·다크·KO/EN/JA·일본어 모바일
- padding·카드·버튼·선·제목·설정 영역 실제 화면 비교

3. 기존 기능 영향

- 기존 FINAL PASS 도구
- Header/Footer
- locale/theme
- SEO/sitemap/robots
- tests/build
- 공통 변경 영향 regression

4. 완료 근거

- 실제 코드
- 실제 브라우저 화면
- 실제 JPG/PNG/ZIP
- 실제 dimensions/pixel
- 다국어
- 자동검수
- build
- FINAL

60. REQ 요구사항 강제 대입 - 통합기획안 88 번

022 작업 시작 전에 이 전달서의 실제 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위로 추출해 022 전용 REQ 마스터 목록을 만든다.

56. 전달서 전체에서 1 차 REQ 추출
 57. 독립 PASS/FAIL 항목 분리
 58. 같은 구현·검증은 과분할 금지
 59. 각 REQ 에 본 전달서 섹션 연결
 60. 1 차 목록을 보지 않고 원본 전달서를 다시 읽어 2 차 독립 누락 탐색
 61. 1 차+2 차를 합쳐 최종 REQ 마스터 확정
- REQ-ID
 - 전달서 섹션/근거
 - 요구사항 최소 단위
 - 적용 대상
 - 구현 위치
 - 검증 방법
 - PASS/FAIL/N/A
 - 판정 근거

완료 후 최종 REQ 를 실제 코드·화면·결과·검수에 다시 대입하고 FAIL 이 하나라도 있으면 출고하지 않는다. 마지막에는 원본 전달서를 처음부터 재대조해 REQ 자체 누락 0 을 확인한다.

61. 보조작업장 실행검수 책임 - 통합기획안 89 번 필수

필수 역할 경계

1. 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.
2. 보조작업장에서 가능한 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 파일·pixel·Playwright·도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생략하지 않는다.

3. 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.

- 별도 포트·별도 distDir·reuseExistingServer:false 등으로 오래된 서버 재사용을 피한다.
- 022에서 직접 확인: 모든 preset 실제 browser 렌더, Open Graph 1200×630, 실제 JPG/PNG/ZIP, width/height/pixel, No Stretch, title/description/logo, override, PC/모바일, KO/EN/JA, 일본어 긴 문구, Playwright, fixture, 도구 전용 build, console/runtime 오류.
- 보조작업장에서 구조적으로 확인 불가능한 항목만 주작업장으로 이관하며 구체적 이유를 기록한다.
- 보조작업장 PASS와 주작업장 통합 FINAL은 대체 관계가 아니다. 일부 이중 검증은 정상이다.

62. 보조작업장 출고 체크리스트

- 도장깨기 기본 기능
- 최종 추가 기능
- 제외 기능 침범 없음
- 각 preset 실제 결과
- Open Graph 1200×630
- No Stretch
- common/override
- 제목·설명·로고
- 전체 preview
- OG 카드 preview
- 개별/ZIP
- PC/모바일
- 라이트·다크
- KO/EN/JA
- 일본어 모바일
- 초기/작업/결과/오류 상태
- fixture
- 경계
- 서비스 유효상한
- 메모리/Queue
- 022 전용 검수
- 도구 전용 build
- console/runtime
- 기존 공통 비오염
- 변경 파일 목록
- 전달 ZIP
- 주작업장 전달사항

체크리스트를 먼저 작성한 뒤 실제 결과에 대입한다. 미흡 항목 보완 후 전체 재확인하고 보조작업장 출고 PASS를 판정한다.

63. 최종 출고 YES/NO

62. 기본 기능 전체 보존?
63. 추가 확정 기능 실제 구현?
64. 핵심 기능별 실제 결과 검수?
65. Open Graph 1200×630 실제 확인?
66. Naver Blog 결과 확인?
67. Google/Blogger 결과 확인?
68. Website Featured 결과 확인?

- 69. No Stretch 실제 확인?
 - 70. 제목·설명·로고 실제 pixel 확인?
 - 71. 규격별 override 독립성 확인?
 - 72. ZIP 구조와 dimensions 확인?
 - 73. PC 확인?
 - 74. 모바일 확인?
 - 75. KO/EN/JA 확인?
 - 76. 일본어 모바일 확인?
 - 77. 오류·경계 확인?
 - 78. 서비스 유효상한 코드 적용?
 - 79. 기존 FINAL PASS 영역 무단 수정 없음?
 - 80. 도구 전용 build/console/runtime 확인?
 - 81. 테스트 코드와 출고 코드 일치?
 - 82. 전달 ZIP 재개봉 구조 확인?
 - 83. REQ 원본 재대입 누락 0?
- 보조작업장 범위 필수 항목이 NO 이면 출고 완료 금지.

64. 시장 경쟁력 최종 판정

기능 충분성	상 - 블로그·웹·OG 핵심 대표 이미지 목적 충족
사용 편의	상 - 한 디자인을 여러 용도에 재사용
결과 품질	상 목표 - No Stretch + 실제 dimensions + preview/export 정합성
처리 속도	상 목표 - 로컬 처리, 낮은 동시성 export
모바일	상 목표 - 용도별 preview/override 모바일 설계
개인정보·신뢰	상 - 로그인/서버 업로드 없음
무료 범위	상 - 로컬 기능 무료
차별성	중상 - 범용 편집기 대신 블로그·OG 대표 이미지 반복작업 특화

왜 기존 경쟁 서비스 대신 사용할 가치가 있는가?

- 84. 회원가입·프로젝트 생성 없이 블로그·웹·OG 대표 이미지를 한 번에 제작.
- 85. 공식 규격과 TOOLBOX 권장값을 구분하고 No Stretch·규격별 override 로 잘림 실패를 줄임.
- 86. 이미지·텍스트·로고를 서버로 보내지 않는 로컬 처리와 무료 다중 출력.

65. 관련 도구

- 016 이미지에 글자 넣기
- 017 이미지 워터마크 넣기
- 021 SNS 이미지 제작기
- 107 메타 태그·검색 미리보기
- 108 오픈그래프 태그 생성기

실제 존재하고 활성화된 경로만 노출하고, 사용자 다음 작업과 관련성이 높은 2~3 개를 우선한다.

66. 기존 정상 기준선 보호

- 022 때문에 기존 FINAL PASS 코드·검수기 임의 수정 금지
- 복사한 019/020/021/023 selector·title·SEO·fixture·limit 잔여 번호 검사
- route/component/helper/fixture/spec/runner/결과 ZIP 에서 022 번호 일치
- 공통 변경이 있으면 영향 regression 필수

67. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 가능하면 최소 패치 ZIP
- 최상위 폴더명 fixlgs-toolbox
- 포함: 022 page/component/style/helper/locale/tests/fixture/runner/config/HANDOFF 및 필요한 package 변경
- 제외: node_modules, .next, cache, temp, backup, 검수 임시 폴더
- 전체본 필요 시 최신 기준본에서 파생
- 출고 ZIP 재개봉 후 구조·파일명 손상 확인

68. 최종 제작 명령

웹도구 022 「블로그·오픈그래프 이미지 제작기」를 제작한다.

- 도장깨기 확정 기능인 네이버 블로그, 구글 블로그, 웹사이트 대표 이미지, 1200×630 Open Graph, 제목·설명·로고를 하나도 삭제하지 않는다.
- 공통 디자인 상태와 규격별 override를 분리하고 crop·위치·크기를 독립 조정할 수 있게 한다.
- 배경은 원본 비율을 유지하고 No Stretch cover crop을 사용한다.
- Open Graph 1200×630은 반드시 실제 결과 dimensions로 검수한다.
- 네이버/Blogger의 TOOLBOX 권장 preset은 공식 필수값처럼 표시하지 않는다.
- Google Discover의 최소 1200px 폭·16:9 가이드는 Google/Blogger 권장 preset 설계에 참고하되 노출 보장으로 표현하지 않는다.
- 제목·설명·로고·가이드·preview와 최종 export 위치가 일치해야 한다.
- 선택한 결과를 개별 또는 ZIP으로 출력한다.
- 브라우저 로컬 처리, 로그인 없음, 서버 업로드 없음, 외부 AI/API 없음.
- PC·모바일·KO/EN/JA·일본어 모바일·실제 결과·Playwright·도구 전용 build를 보조작업장에서 직접 검수한다.
- REQ 1차 원자화 → 2차 독립 누락 탐색 → REQ 마스터 → 제작 → 근거 판정 → 원본 전달서 재대입 → 누락 0 후 출고한다.

69. 핵심 목표

최종 완료 문장

일반 사용자가 블로그나 웹페이지를 게시할 때 네이버 블로그, Google/Blogger, 웹사이트 대표 이미지, Open Graph 이미지를 각각 새로 만들지 않고 한 번의 디자인으로 필요한 결과를 빠르게 받을 수 있는 도구를 만든다.

범용 디자인 서비스의 기능 수를 따라가지 않고 "대표 이미지 한 번 제작 → 여러 블로그·웹 용도 → 잘림과 규격 혼란 없이 출력"에서 더 빠르고 단순한 도구를 목표로 한다.

70. 조사 근거 기록

- FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - 022 기본 기능.
 - 웹도구 제작전달서 통합기획안 최신판 - 공통 규칙 1~89.
 - Open Graph Protocol - og:image는 객체를 대표하는 이미지 URL로 정의, 프로토콜 자체는 단일 필수 픽셀 크기를 강제하지 않음.
 - Meta for Developers, Images in Link Shares - 고해상도 표시를 위해 최소 1200×630 권장, 이미지 파일 최대 8MB 안내.
 - Google Search Central, Get on Discover - 최소 1200px 폭, 300,000 픽셀 이상, 16:9 이미지 활용 권장, max-image-preview:large 관련 안내.
 - Google Blogger Help, Add images & videos to your blog - Blogger 이미지 업로드·크기 조절 및 웹 최적화 압축 안내, 단일 대표 이미지 고정 픽셀 규격은 확인되지 않음.
 - 경쟁 서비스 확인: Canva, Adobe Express, Snappa, Kapwing, Picmaker의 블로그/웹 배너 제작 흐름.
- 외부 플랫폼 정책은 실제 제작 시점에 공식 문서를 다시 확인한다. 확인되지 않은 픽셀 수치를 공식 필수값처럼 단정하지 않는다.