



HEMIC

ECEF
ITALY

HOLEMAKER TECHNOLOGY
HMT

PFERD
TOOLS





PERFORACIÓN Y CORTE

1-18

BROCAS PARA METAL	1-4
BROCAS ESCALONADAS	5-6
CORTADORES ANULARES	7
MACHOS	8-11
BROCAS PARA MADERA	12-13
DISCO DE SIERRA CIRCULAR TCT	13
BROCAS, PUNTOS Y CINCELES PARA HORMIGÓN	14-17
BROCAS PARA PPR Y DIAMANTADAS	18



ABRASIVOS

18-30

COPAS DIAMANTADAS DOBLE FILA	18
DISCOS DIAMANTADOS	19-21
DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	22
DISCOS DE LÁMINAS	23-24
DISCOS DE LIMPIEZA Y PULIDO	24
DISCOS DE FIBRA Y ESCOFINA PARA MADERA	25
DISCOS RESPALDO VELCRO	26-27
RUEDAS TRASLAPADAS CON VÁSTAGO	28
BANDAS DE LIJA	28
PLIEGOS DE LIJAS	29-30
PLIEGOS DE FIBRA SINTÉTICA	30
PIEDRAS MONTADAS	30



SOLDADURAS

31-32

GRATAS	31
ELECTRODOS	32



FIJACIÓN Y ATORNILLADO

33-38

PUNTAS DE ATORNILLAR	33-36
PORTAPUNTAS	36
SETS DE PUNTAS IMANTADAS INDUSTRIALES	37
LLAVES DE VASO MAGNÉTICA	38
ADAPTADORES PARA DADOS	38
PUNTAS DE TRAZAR CON IMÁN	38



PERFORACIÓN Y CORTE

40-76

BROCAS HSS-M2 WHITE&STEP	40
BROCAS HSS FAI-TU	41-42
BROCAS HSS SETTER	43-44
BROCAS HSS-M2 TEKNO XP.....	45-49
BROCAS HSS-M2 PLUS GOLD&BLACK	50-52



PERFORACIÓN Y CORTE

40-76

BROCAS COBALTO 5%	53-54
BROCAS TOMA CONO MORSE HSS	55-56
BROCAS PARA PUNTOS DE SOLDADURA HSS	56
BROCAS DE CENTRAR 60° HSS	57
AVELLANADORES 3 DIENTES	57
CORONAS ROMPEVIRUTAS	58-60
CORTADORES ANULARES	61-62
BROCAS ESCALONADAS	63-64
MACHOS COMBINADOS	64
FRESAS	65
LIMAS ROTATIVAS	66
SIERRAS DE COPA BIMETÁLICAS	67-68
EXTRACTORES DE PERNOS	68
BROCAS 3 PUNTAS PARA MADERA	69
BROCAS TIPO LEWIS	70
BROCAS, PUNTOS Y CINCELES PARA HORMIGÓN	71-73
CORONAS DIAMANTADAS	74
BROCAS PUNTA FLECHA	75
BROCAS TCT	76



FIJACIÓN Y ATORNILLADO

77-78

PUNTAS DE ATORNILLAR	77
SETS DE PUNTAS	78
PORTAPUNTAS TOMA SDS-PLUS	78
LLAVES DE VASO MAGNÉTICA	78
ADAPTADORES PARA DADOS	78



ADAPTADORES Y OTROS

79-80

PORTABROCAS Y ADAPTADORES	79-80
PORTAPUNTAS ANGULARES	80
PUNTAS DE TRAZAR CON IMÁN	80



PERFORACIÓN Y CORTE

82-91

BROCAS DE IMPACTO TURBOTIP	82
MACHOS Y ROSCADO	83-85
BROCAS ESCALONADAS	86
ESCARIADORES DE IMPACTO	87
AVELLANADORES DE IMPACTO	88
CORTADORES ANULARES TCT	88
EXTRACTORES DE PERNOS	89
BROCAS HELICOIDALES CON RECUBRIMIENTO ULTRA	90
CORTADORES ANULARES TCT CON RECUBRIMIENTO ULTRA	90
AVELLANADORES TCT CON RECUBRIMIENTO ULTRA	91



KITS

92-94

KITS DE PERFORACIÓN Y ROSCADO DE IMPACTO ETOP2	92
KITS DE PERFORACIÓN AVANZADO DE IMPACTO ETOP2	92
KITS DE PERFORACIÓN Y ROSCADO DE IMPACTO ETOP4	93
KITS INTEGRAL DE INSTALACIÓN EN SITIO	93
KITS DE BROCAS Y CORTADORES CON RECUBRIMIENTO ULTRA	94
KITS DE ROSCADO PESADO MAX-IMPACTATAP	94



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

95-99

LLAVES DE IMPACTO V18-900 INALÁMBRICA	95
TALADROS MAGNÉTICO RTV36 BAJO PERFIL INALÁMBRICO	96
TALADROS MAGNÉTICO V36-18 INALÁMBRICO	96
TALADROS MAGNÉTICOS ELÉCTRICOS 220V	97
TALADROS MAGNÉTICOS REVERSIBLES VELOCIDAD VARIABLE	98
ADAPTADORES RAPID-LOCK	99



LUBRICACIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

100-101



PERFORACIÓN Y CORTE

103-106

BROCAS PREMIUM 2C TOMA SDS-PLUS	103
BROCAS PREMIUM 3C TOMA SDS-PLUS	104
BROCAS PREMIUM 3C TOMA SDS-MAX	105
BROCAS PERCUSSION TOMA CILÍNDRICA	106
PUNTOS Y CINCELES TOMA SDS-MAX	106



LIMAS ROTATIVAS

108-112

LIMAS ROTATIVAS	103
SETS DE LIMAS ROTATIVAS	104



MERCHANDISING Y EXPOSITORES

114-117

MERCHANDISING	114-116
EXPOSITORES	117
INFORMACIÓN	118



CATÁLOGO 2026




BROCA HSS 4341

RECTIFICADA


Broca HSS fabricada para una máxima precisión y durabilidad, Su proceso de rectificado y punta de 135° split point garantizan cortes precisos y alta resistencia al desgaste.

DIN 338.
Tipo N.
R ≤ a 700 N/mm².
Acero HSS 4341 Fresado y Rectificado.
Dureza 62-64 HRc.
Terminación: Brillante.
Ángulo: 135° Split point - Autocentrante.



Herramienta


Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Unidades x Blister	Precio**
1	3/64	34	12	885500100	2	\$1.049
1,5	1/16	40	18	885500150	2	\$1.095
2	5/64	49	24	885500200	2	\$1.430
2,5	3/32	57	30	885500250	2	\$1.727
3	1/8	61	33	885500300	2	\$1.846
3,2	-	65	36	885500320	2	\$1.952
3,5	9/64	70	39	885500350	1	\$1.098
4	5/32	75	43	885500400	1	\$1.156
4,2	-	75	43	885500420	1	\$1.341
4,5	11/64	80	47	885500450	1	\$1.341
5	13/64	86	52	885500500	1	\$1.546
5,5	7/32	93	57	885500550	1	\$1.681
6	15/64	93	57	885500600	1	\$2.015
6,5	17/64	101	63	885500650	1	\$2.416
7	9/32	109	69	885500700	1	\$2.822
7,5	19/64	109	69	885500750	1	\$3.089
8	5/16	117	75	885500800	1	\$3.515
8,5	21/64	117	75	885500850	1	\$3.885
9	23/64	125	81	885500900	1	\$4.499
9,5	3/8	125	81	885500950	1	\$4.838
10	25/64	133	87	885501000	1	\$5.643
10,5	13/32	133	87	885501050	1	\$6.717
11	7/16	142	94	885501100	1	\$7.932
11,5	29/64	142	94	885501150	1	\$8.289
12	31/64	151	101	885501200	1	\$9.293
12,5	1/2	151	101	885501250	1	\$10.006
13	33/64	151	101	885501300	1	\$10.501

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
**Precio del producto por blister. Venta por blister completo.

Set 25 Pcs Broca HSS 4341 Rectificada

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
25	1-13*	885500025	\$117.321

*0,5mm entre cada medida de broca.



BROCA HSS 4341

RECTIFICADA TOMA REDUCIDA

Broca HSS fabricada para una máxima precisión y durabilidad. Su proceso de rectificado y punta de 135° split point garantizan cortes precisos y alta resistencia al desgaste.

DIN 338.
Tipo N.
$R \leq 700 \text{ N/mm}^2$.
Acero HSS 4341 Fresado y Rectificado.
Dureza 62-64 HRc.
Terminación: Brillante.
Ángulo: 135° Split point - Autocentrante.



Split Point
Autocentrante
($\phi \geq 2,5 \text{ mm}$)




$R \leq 700 \text{ N/mm}^2$
($R \leq 7.140 \text{ Kg/cm}^2$)

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal




Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono



Aluminio



Metales no Ferrosos

ϕ mm	ϕ pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
13,5	17/32	160	108	13	885501350	\$19.182
14	35/64	160	108	13	885501400	\$20.379
14,5	37/64	169	114	13	885501450	\$22.168
15	19/32	169	114	13	885501500	\$23.365
15,5	39/64	178	120	13	885501550	\$25.598
16	5/8	178	120	13	885501600	\$27.316
16,5	21/32	184	125	13	885501650	\$30.451
17	43/64	184	125	13	885501700	\$32.992
17,5	11/16	191	130	13	885501750	\$34.857
18	45/64	191	130	13	885501800	\$41.056
18,5	47/64	198	135	13	885501850	\$42.773
19	3/4	198	135	13	885501900	\$45.758
19,5	49/64	205	140	13	885501950	\$46.876
20	25/32	205	140	13	885502000	\$49.488
21	53/64	215	140	13	885502100	\$56.163
22	55/64	220	150	13	885502200	\$60.007
23	29/32	225	155	13	885502300	\$66.010
24	15/16	230	160	13	885502400	\$72.143
25	1	235	165	13	885502500	\$78.209

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

BROCA HSS COBALTO 5%

RECTIFICADA

Broca helicoidal premium para metales, diseñada para máxima precisión y durabilidad. Ideal para trabajos exigentes en acero inoxidable, hierro fundido y más.

DIN 338.

Tipo N.


 $R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2.$

Acero HSS M35 Co5% Fresado y Rectificado.

Durezza 65-66 HRc.

Terminación: Dorada.

Ángulo: 130° Autocentrante DIN1412C.




**Split Point
Autocentrante
($\varnothing \geq 2,5\text{mm}$)**


$$R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$$

$$(R \leq 12.240 \text{ Kgf/cm}^2)$$

Herramienta


Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Acero
Inoxidable

Aceros al Carbono

Fundición
Maleable

Aluminio

Metales no Ferrosos

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Blister	Código	Precio**
1	3/64	34	12	2	885600100	\$3.261
1,5	1/16	40	18	2	885600150	\$3.344
2	5/64	49	24	2	885600200	\$3.579
2,5	3/32	57	30	2	885600250	\$3.666
3	1/8	61	33	2	885600300	\$4.023
3,2	-	65	36	2	885600320	\$4.460
3,5	9/64	70	39	1	885600350	\$2.477
4	5/32	75	43	1	885600400	\$2.961
4,5	11/64	80	47	1	885600450	\$3.301
5	13/64	86	52	1	885600500	\$3.992
5,5	7/32	93	57	1	885600550	\$4.771
6	15/64	93	57	1	885600600	\$5.019
6,5	17/64	101	63	1	885600650	\$6.061
7	9/32	109	69	1	885600700	\$7.184
7,5	19/64	109	69	1	885600750	\$8.335
8	5/16	117	75	1	885600800	\$9.613
8,5	21/64	117	75	1	885600850	\$9.906
9	23/64	125	81	1	885600900	\$11.564
9,5	3/8	125	81	1	885600950	\$12.736
10	25/64	133	87	1	885601000	\$14.905
10,5	13/32	133	87	1	885601050	\$17.983
11	7/16	142	94	1	885601100	\$20.559
11,5	29/64	142	94	1	885601150	\$22.601
12	31/64	151	101	1	885601200	\$25.659
12,5	1/2	151	101	1	885601250	\$27.926

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Blister	Código	Precio**
13	33/64	151	101	1	885601300	\$33.144
14	35/64	160	108	1	885611400	\$46.512
15	19/32	169	114	1	885611500	\$58.249
16	5/8	178	120	1	885611600	\$71.280
17	43/64	184	125	1	885611700	\$92.176
18	45/64	191	130	1	885611800	\$119.604
19	3/4	198	135	1	885611900	\$138.263
20	25/32	205	140	1	885612000	\$151.587

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

****Precio del producto por blister. Venta por blister completo.**

Set 25 Pcs Broca HSS Cobalto 5% Rectificada

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
25	1-13*	885600025	\$262.000

*0,5mm entre cada medida de broca.



FICHA TÉCNICA




Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA HSS COBALTO 5%

RECTIFICADA TOMA REDUCIDA

Broca helicoidal premium para metales, diseñada para máxima precisión y durabilidad. Ideal para trabajos exigentes en acero inoxidable, hierro fundido y más.

DIN 338.
Tipo N.
$R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$.
Acero HSS M35 Co5% Fresado y Rectificado.
Dureza 65-66 HRc.
Terminación: Dorada.
Ángulo: 130° Autocentrante DIN1412C.




FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal



Elementos de Seguridad




Materiales




Acero
Inoxidable

Aceros al
Carbono

Fundición
Maleable



Aluminio



Metales no
Ferrosos

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
14	35/64	160	108	13	885601400	\$46.512
15	19/32	169	114	13	885601500	\$58.249
16	5/8	178	120	13	885601600	\$71.280
17	43/64	184	125	13	885601700	\$92.176
18	45/64	191	130	13	885601800	\$119.604
19	3/4	198	135	13	885601900	\$138.263
20	25/32	205	140	13	885602000	\$151.587

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



BROCA ESCALONADA

HSS

Perfora con precisión acero, aluminio, latón y más. Diseño escalonado de alta dureza y toma triangular para máxima estabilidad y control.

 $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$

Acero HSS - 4241 Fresado.

Dureza 60-63 HRc.

Terminación: Dorada.

Corte escalonado con paso avellanado.

Toma: Triangular.

Espesor máximo a perforar 4-5mm.



Toma Triangular Mejor fijación al mandril (Antideslizamiento)


$$R \leq 650 \text{ N/mm}^2$$

$$(R \leq 6.630 \text{ Kg/cm}^2)$$

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico




Elementos de Seguridad




Materials




Aceros al Carbono



Aluminio



Latón




Plástico

Ø mm	L1 mm	d mm	Pasos	Figura	Código	Precio
4-12	64	6	5	A	88500412	\$7.412
4-20	74	8	9	C	88500420	\$10.234
4-32	102	10	15	P	88500432	\$18.503

Presentación de producto en envase unitario.

Set 3 Pcs Brocas Escalonadas HSS			
Cantidad de piezas	Ø Máximo mm	Código	Precio
3	12-20-32	88500003	\$28.987



Velocidad Recomendada de Trabajo (R.P.M) con Refrigeración				
Material a trabajar	Diámetro de trabajo en mm			
	4-12	13-20	21-30	31-39
Plástico	1.300	700	500	300
Aleaciones ligeras	1.200	600	400	300
Latón	1.900	950	700	500
Hierro fundido	500	250	190	130
Acero baja aleación	1.100	600	400	300

FICHA TÉCNICA



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA ESCALONADA

HSS-M2 PUNTA TURBO

Perforación precisa y eficiente en acero y metales no ferrosos. La punta turbo facilita y acelera el inicio de la perforación. Fabricada en HSS M2 con recubrimiento TiN y doble espiral, ofrece alta resistencia, larga vida útil y cortes limpios. Ideal para uso profesional en taladros de pedestal, eléctricos e inalámbricos.

Ø mm	L1 mm	d mm	Pasos	Código	Precio
6-20	74	8	7	885020620	\$39.806
6-32	102	10	13	885020632	\$77.891
9-39	107	10	11	885020939	\$112.512
8,5-52	100	10	12	885020852	\$164.445

Presentación de producto en envase unitario.



Toma Triangular Mejor fijación al mandril (Antideslizamiento)




$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
($R \leq 8.160 \text{ Kgf/cm}^2$)

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal




Elementos de Seguridad



Materiales




Aceros al Carbono



Aluminio



Metales no Ferrosos



Plástico



$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

Acero HSS - M2 con recubrimiento de Titanio.

Dureza: 63-65 HRC.

Terminación: Dorada.

Punta Turbo Escalonada.

Toma: Triangular.

Espesor máximo a perforar 4-5mm.

BROCA CÓNICA

TiAlN PUNTA TURBO

La broca cónica turbo escalonada ofrece cortes limpios y eficientes en hierro, acero y aceros aleados. Gracias a su diseño con punta turbo y recubrimiento TiAlN, garantiza mayor durabilidad, menos fricción y un rendimiento superior incluso en materiales exigentes. Su vástago triangular asegura una sujeción firme y segura en el mandril.

Ø mm	L1 mm	d mm	Código	Precio
20	70	8	885030020	\$34.613
30	84	10	885030030	\$56.251

Presentación de producto en envase unitario.



Toma Triangular Mejor fijación al mandril (Antideslizamiento)




$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
($R \leq 8.160 \text{ Kgf/cm}^2$)

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal




Elementos de Seguridad



Materiales



Acero Inoxidable



Aceros al Carbono



Acero Naval



Fundición Maleable



$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

Acero HSS - M2 con recubrimiento TiAlN.

Dureza: 63-65 HRC.

Terminación: Negro.

Punta Turbo Escalonada.


Toma: Triangular.

CORTADOR ANULAR

TCT

Los cortadores anulares T.C.T son la solución definitiva para perforar acero. Con puntas de carburo de tungsteno, garantizan cortes rápidos, limpios y precisos en acero, acero inoxidable y metales duros. Mayor durabilidad y rendimiento superior para tus proyectos más exigentes.

Dientes de carburo de tungsteno.
Para materiales muy duros.
Terminación: Opaca.
Geometría alterna multietapa, alto rendimiento.
Dureza: 90-92 HRA.




FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro de base magnética y Taladros de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Dientes	Código	Precio
12	31/64	90	50	4	888001250	\$52.089
13	33/64	90	50	4	888001350	\$52.089
14	35/64	90	50	4	888001450	\$52.089
15	19/32	90	50	4	888001550	\$52.089
16	5/8	90	50	5	888001650	\$52.089
17	43/64	90	50	5	888001750	\$52.089
18	45/64	90	50	5	888001850	\$54.343
19	3/4	90	50	6	888001950	\$55.592
20	25/32	90	50	6	888002050	\$56.570
21	53/64	90	50	6	888002150	\$58.091
22	55/64	90	50	6	888002250	\$59.327
23	29/32	90	50	6	888002350	\$61.269
24	15/16	90	50	6	888002450	\$64.445
25	1	90	50	7	888002550	\$65.885
26	1 1/32	90	50	7	888002650	\$71.017
27	1 1/16	90	50	7	888002750	\$72.811
28	1 7/64	90	50	8	888002850	\$74.276
29	1 9/64	90	50	8	888002950	\$75.839
30	1 3/16	90	50	8	888003050	\$78.175
31	1 7/32	90	50	8	888003150	\$81.679
32	1 17/64	90	50	8	888003250	\$83.865
33	1 19/64	90	50	8	888003350	\$88.561
34	1 11/32	90	50	8	888003450	\$92.379
35	1 3/8	90	50	9	888003550	\$88.561
36	1 27-64	90	50	9	888003650	\$96.383
37	1 29/64	90	50	9	888003750	\$100.728


Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Dientes	Código	Precio
38	1 1/2	90	50	10	888003850	\$100.728
39	1 17/32	90	50	10	888003950	\$100.728
40	1 37/64	90	50	10	888004050	\$106.459
42	1 21/32	90	50	12	888004250	\$122.509
45	1 49/64	90	50	12	888004550	\$143.693
46	1 13/16	90	50	12	888004650	\$163.994
48	1 57/64	90	50	12	888004850	\$163.994
50	1 31/32	90	50	12	888005050	\$163.994

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

PIN Extractor para Cortadores Anulares TCT

Ø mm	L1 mm	Compatible	Código	Precio
6,35	105	≤17mm	888635105	\$4.228
8	105	≥18mm	888800105	\$4.228

Presentación de producto en envase unitario.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



JUEGO DE MACHOS

ACERO AL CARBONO

Roscado preciso y duradero en metales, aceros de baja aleación y plásticos. Fabricados en acero GCR15 fresado con dureza de 58 HRC, cumplen norma DIN 352/2181 para rosca Métrica-ISO. Ideales para trabajos de reparación y fabricación.

DIN 352 / 2181.

Evacuación Normal.

Para agujeros ciegos o pasantes.


$R \leq 600 \text{ N/mm}^2$.

Acero: GCR15 Fresado.

Dureza: 58 HRC.

Toma: Cuadrada.

Juego 3 pasos.



FICHA TÉCNICA



Herramienta


Porta Machos



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al
Carbono

Metales no
Ferrosos


Plástico

Rosca Milimétrica

Ø	Paso mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio x Envase*
M2	0,4	45	11	1,6	873180204	\$3.943
M3	0,5	49	16	2,5	873180305	\$3.943
M4	0,7	54	19	3,3	873180407	\$3.943
M5	0,8	60	22	4,2	873180508	\$4.146
M6	1	64	25	5	873180610	\$4.341
M7	1	74	26	6	873180710	\$4.976
M8	1	74	26	6	873180810	\$4.976
M8	1,25	74	26	6,8	873180812	\$4.976
M9	1,25	74	26	7,8	873180912	\$6.302
M10	1	75	32	7,5	873181010	\$6.817
M10	1,25	75	32	7,5	873181012	\$6.817
M10	1,5	75	32	8,5	873181015	\$6.817
M11	1,25	80	37	9,8	873181112	\$8.881
M12	1,25	86	42	10,8	873181212	\$9.837
M12	1,5	86	42	10,5	873181215	\$9.837

Ø	Paso mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio x Envase*
M12	1,75	86	42	10,3	873181217	\$9.837
M14	1,25	91	42	12,8	873181412	\$13.561
M14	1,5	91	42	13,5	873181415	\$13.561
M14	2	91	42	12	873181420	\$13.561
M16	1,5	97	46	14,5	873181615	\$14.187
M16	2	97	46	14	873181620	\$14.187
M18	1,5	102	46	16,5	873181815	\$19.605
M18	2,5	102	46	15,5	873181825	\$19.605
M20	1,5	114	51	18,5	873182015	\$25.112
M20	2,5	114	51	17,5	873182025	\$25.112
M22	1,5	119	56	20,5	873182215	\$25.574
M22	2,5	119	56	19,5	873182225	\$25.574
M24	1,5	125	56	22,5	873182415	\$32.906
M24	3	125	56	21	873182430	\$32.906
M30	3,5	138	65	26,5	873183035	\$45.547

*Presentación de producto en envase de 3 unidades. Venta por envase completo.




JUEGO DE MACHOS

ACERO AL CARBONO

Roscas unificadas de paso grueso para aplicaciones en construcción, mantenimiento y maquinaria pesada. Fabricados en acero GCR15 fresado con dureza de 58 HRC, garantizan precisión, durabilidad y alto rendimiento en trabajos manuales.

- DIN 352 / 2181.
- Evacuación Normal.
- Para agujeros ciegos o pasantes.
- R ≤ 600 N/mm².
- Acero: GCR15 Fresado.
- Dureza: 58 HRC.
- Toma: Cuadrada.
- Juego 3 pasos.



Herramienta


Porta Machos



Elementos de Seguridad



Materiales



Rosca UNC						
Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio x Envase*
1/8	40	49	16	2,6	873110108	\$3.557
5/32	32	54	19	3,1	873110532	\$3.557
3/16	24	60	22	3,6	873111316	\$3.557
1/4	20	64	25	5,2	873112104	\$4.146
5/16	18	69	29	6,6	873112516	\$5.920
3/8	16	75	32	8	873113308	\$6.817
7/16	14	80	37	9,4	873113716	\$8.660
1/2	13	86	42	10,8	873114123	\$9.837
9/16	12	91	42	12,2	873114916	\$12.491
5/8	11	97	46	13,5	873115508	\$13.561
3/4	10	108	51	16,5	873116304	\$19.456
7/8	9	119	56	19,5	873116708	\$25.466
1	8	130	64	22,3	873117100	\$35.855
1 1/8	7	138	65	25	873117118	\$51.426
1 1/4	7	146	65	28	873118114	\$56.087
1 3/8	6	154	76	30,8	873118138	\$108.297
1 1/2	6	162	76	34	873119112	\$113.458

Rosca UNF						
Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio x Envase*
1/8	44	49	16	2,7	873120108	\$3.647
3/16	32	60	22	3,6	873121316	\$3.647
1/4	28	64	25	5,5	873122104	\$3.647
5/16	24	69	29	6,9	873122516	\$5.835
3/8	24	75	32	8,5	873123308	\$6.817
7/16	20	80	37	9,9	873123716	\$8.660
1/2	20	86	42	11,5	873124102	\$9.837
9/16	18	91	42	12,9	873124916	\$12.491
5/8	18	97	46	14,4	873125508	\$13.561
3/4	16	108	51	17,5	873126304	\$19.456
7/8	14	119	56	20,4	873126708	\$26.458
1	12	130	64	23,5	873127102	\$35.855
1	14	130	64	23,5	873127104	\$39.428
1 1/8	12	138	65	26,5	873127118	\$46.725
1 1/4	12	146	65	29,5	873128114	\$56.087

*Presentación de producto en envase de 3 unidades. Venta por envase completo.

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

JUEGO DE MACHOS

ACERO AL CARBONO

Roscas unificadas de paso grueso para aplicaciones en construcción, mantenimiento y maquinaria pesada. Fabricados en acero GCR15 fresado con dureza de 58 HRC, garantizan precisión, durabilidad y alto rendimiento en trabajos manuales.

DIN 352 / 2181.

Evacuación Normal.

Para agujeros ciegos o pasantes.


 $R \leq 600 \text{ N/mm}^2$.

Acero: GCR15 Fresado.

Dureza: 58 HRC.

Toma: Cuadrada.

Juego 3 pasos.



Herramienta


Porta Machos



Elementos de Seguridad



Materiales

Aceros al
CarbonoMetales no
Ferrosos

Plástico

FICHA TÉCNICA



Rosca BSW

Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio x Envase*
1/16	60	41	8	1,2	873160116	\$3.793
3/32	48	46	13	1,9	873160332	\$3.793
1/8	40	49	16	2,55	873161108	\$3.793
5/32	32	54	19	3,2	873161532	\$3.793
3/16	24	60	22	3,7	873162316	\$4.495
1/4	20	64	25	5,1	873163104	\$4.495
5/16	18	69	29	6,5	873163516	\$6.374
3/8	16	75	32	7,9	873164308	\$6.635


Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio x Envase*
7/16	14	80	37	9,3	873164716	\$8.437
1/2	12	86	42	1,5	873165102	\$10.061
9/16	12	91	42	12,1	873165916	\$13.561
5/8	11	97	46	13,5	873166508	\$13.561
3/4	10	108	51	16,3	873167304	\$19.456
7/8	9	119	56	19,3	873167708	\$27.011
1	8	130	64	22	873168100	\$35.855

*Presentación de producto en envase de 3 unidades. Venta por envase completo.

Macho Rosca NPT Acero al Carbono

Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
1/8	27	54	19	8,7	873140108	\$3.168
1/4	18	62	27	11,1	873141104	\$4.606
3/8	18	65	27	14,5	873141308	\$6.594
1/2	14	79	35	18	873142102	\$9.766
3/4	14	83	35	23,3	873142304	\$12.821


Presentación de producto en envase unitario.



Macho Rosca BSP Acero al Carbono

Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
1/8	28	54	19	8,8	873150108	\$4.386
1/4	19	62	27	11,8	873151104	\$6.336
3/8	19	65	27	15,3	873151308	\$9.691
1/2	14	79	35	19	873152102	\$12.971
3/4	14	83	35	24,5	873152304	\$15.550
1	11	95	44	30,8	873153100	\$30.327
1 1/4	11	102	44	39,5	873153114	\$60.434
1 1/2	11	108	44	45	873154112	\$103.955

Presentación de producto en envase unitario.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

JUEGO DE MACHOS

HSS-M2

Fabricados en acero rápido HSS M2 de alta resistencia, ofrecen cortes precisos y acabados limpios en acero, hierro y aceros de baja aleación. Su dureza de 63-65 HRC asegura larga vida útil y rendimiento profesional en trabajos manuales.

DIN 352 / 2181.

Evacuación Normal.

Para agujeros ciegos o pasantes.



 $R \leq 600 \text{ N/mm}^2$

Acero: M2 Fresado.

Durezza: 63-65 HRC.

Toma: Cuadrada

Juego 3 pasos.


$$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$$

$$(R \leq 8.160 \text{ Kg/cm}^2)$$

Herramienta

Porta Machos





Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros a Carbono

Fundación
Maleable

Aluminio



Metales no Ferrosos

FICHA TÉCNICA



Rosca Milimétrica						
Ø	Pasos mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio x Envas*
M2	0,4	44	11	1,6	873580204	\$15.617
M3	0,5	49	16	2,5	873580305	\$15.617
M4	0,7	54	19	3,3	873580407	\$15.617
M5	0,8	60	22	4,2	873580508	\$15.813
M6	1	64	25	5	873580610	\$17.809
M8	1,25	74	26	6,8	873580812	\$20.528
M9	1,25	74	26	7,8	873580912	\$21.002
M10	1	75	32	7,5	873581010	\$21.189
M10	1,25	75	32	7,5	873581012	\$21.189
M10	1,5	75	32	8,5	873581015	\$21.189
M12	1,25	86	42	10,8	873581212	\$29.222
M12	1,5	86	42	10,5	873581215	\$29.222
M12	1,75	86	42	10,3	873581217	\$29.222
M14	1,25	91	42	12,8	873581412	\$41.087
M14	11,5	91	42	13,5	873581415	\$41.087
M14	2	91	42	12	873581420	\$41.087
M16	1,5	97	46	14,5	873581615	\$47.425
M16	2	97	46	14	873581620	\$47.425
M18	1,5	102	46	16,5	873581815	\$78.748
M18	2,5	102	46	15,5	873581825	\$78.748
M20	1,5	114	51	18,5	873582015	\$80.834
M20	2,5	114	51	17,5	873582025	\$81.205
M22	1,5	119	56	20,5	873582215	\$91.454
M22	2,5	119	56	19,5	873582225	\$91.454
M24	1,5	125	56	22,5	873582415	\$112.910
M24	3	125	56	21	873582430	\$136.347



*Presentación de producto en envase de 3 unidades. Venta por envase completo.

Rosca UNC						
Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio x Envase*
3/16	24	60	22	3,6	873511316	\$14.302
1/4	20	64	25	5,2	873512104	\$16.908
5/16	18	69	29	6,6	873512516	\$20.451
3/8	16	75	32	8	873513308	\$29.629
7/16	14	80	37	9,4	873513716	\$36.114
1/2	13	86	42	10,8	873514123	\$39.336
5/8	11	97	46	13,5	873515508	\$64.385
3/4	10	108	51	16,5	873516304	\$92.566
7/8	9	119	56	19,5	873516708	\$110.844
1	8	130	64	22,3	873517100	\$140.121

*Presentación de producto en envase de 3 unidades. Venta por envase completo.

Macho Rosca NPT HSS-M2						
Ø pulg	Hilos	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
1/8	27	54	19	8,7	873540108	\$15.539
1/4	18	62	27	11,1	873541104	\$20.353
3/8	18	65	27	14,5	873541308	\$29.472
1/2	14	79	35	18	873542102	\$54.757
3/4	14	83	35	23,3	873542304	\$75.727
1	11,5	95	35	29	873543100	\$106.868

Presentación de producto en envase unitario.



FICHA TÉCNICA

 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
($R \leq 8.160 \text{ Kgf/cm}^2$)

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



Acero C.V. de alta calidad.

Terminación: Brillante y negro.

Dureza: 42-45 HRC.



No percutor



Toma Quick-Bit



Punta Tornillo

BROCA 4-PUNTAS

PARA MADERA

Broca para madera de 4 puntas ideal para hacer agujeros prolijos y limpios. Con su vástago hexagonal ranurado permite mejor sujeción en las herramientas donde se utiliza.

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
14	35/64	165	70	885214916	\$7.653
16	5/8	165	70	885216508	\$9.455
18	45/64	165	70	885218116	\$9.919
20	25/32	165	70	885220304	\$10.187
22	55/64	165	70	885222708	\$11.526
25	1	165	70	885225001	\$12.751
28	1 7/64	165	70	885228118	\$14.853
30	1 3/16	165	70	885230136	\$15.996
32	1 17/64	165	70	885232114	\$17.139

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Madera

BROCA FORSTNER

TCT

Broca Forstner taladra fácilmente agujeros en fondo plano y de bolsillo que permiten un acabado preciso y suave. Ampliamente utilizado en proyectos de carpintería, vuelve a esta broca un accesorio imprescindible.

Ø mm	d mm	L1 mm	Código	Precio
26	6,7	85,5	885410026	\$5.809
35	9,5	85,5	885410035	\$7.395

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Madera



Dureza: 88-92 HRC.

Puntas de carburo de tungsteno (TCT).

BROCA AVELLANADORA

PARA SOBERBIOS

Con un diseño optimizado para alta eficiencia, la broca avellanadora permite realizar la perforación guía, el espacio para el cuello del tornillo y el avellanado en una sola operación. Es específica para la instalación de tornillos soberbios, asegurando un ajuste perfecto, resultados consistentes y duraderos en carpintería y mueblería.

#	ØA mm	ØB mm	ØC mm	Código	Precio
8	2,78	4,7	7	885010080	\$2.647
10	3,175	5,4	8,54	885010100	\$2.647
12	3,65	6	9	885010120	\$2.647

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Madera



Broca guía HSS, Acero 4241.

Ángulo de avellanado 90°.



Toma Quick-Bit

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



BROCA PLANA

PARA MADERA

Ideal para madera, tableros y paneles. Con toma hexagonal 1/4" y filo ranurado, ofrece perforaciones limpias y rápidas en trabajos de carpintería y construcción liviana.

Ø pulg*	Ø mm	L1 mm	Código	Precio
1/4	6	150	885106104	\$2.284
5/16	8	150	885108516	\$2.284
3/8	10	150	885110308	\$2.284
7/16	12	150	885112716	\$2.284
1/2	13	150	885113102	\$2.284
9/16	14	150	885114916	\$2.284
5/8	16	150	885116508	\$2.530
11/16	18	150	885118116	\$2.533
3/4	20	150	885120304	\$2.613
7/8	22	150	885122708	\$2.958
1	25	150	885125100	\$2.972
1 1/8	28	150	885128118	\$3.273
1 1/4	32	150	885132114	\$3.879
1 3/8	35	150	885135138	\$3.940
1 1/2	38	150	885138112	\$4.291

*Medidas en milímetros, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.



Cortadores laterales y filo de corte.
Acero: C45.
Terminación: Brillante.
Dureza: 42-45 HRC.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Madera



Geometría alterna.



Incluye adaptador 20 a 16mm de latón para un ajuste perfecto.


DISCO DE SIERRA CIRCULAR TCT

PARA MADERA

El Disco de sierra circular T.C.T. para madera ofrece cortes precisos y duraderos. Sus dientes de carburo de tungsteno garantizan máxima resistencia y un acabado impecable en todo tipo de madera y tableros.

Ø mm	Ø pulg	RPM	Dientes	Centro mm	Código	Precio
184	7 1/4	8.300	16	20	880916184	\$10.043
184	7 1/4	8.300	24	20	880924184	\$10.043
184	7 1/4	8.300	40	20	880940184	\$10.844
184	7 1/4	8.300	60	20	880960184	\$13.856
254	10	5.500	40	20	880940254	\$18.692
254	10	5.500	60	20	880960254	\$22.845
254	10	5.500	80	20	880980254	\$28.780

Presentación de producto en envase unitario.



FICHA TÉCNICA



Herramienta

Sierra Circular



Elementos de Seguridad



Materiales



Madera

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA 4-PUNTAS

SDS-PLUS

Potencia y precisión en piedra, concreto, ladrillo y hormigón armado. Con 4 puntas de carburo de tungsteno y diseño roto-percutor, ofrece perforaciones limpias, rápida evacuación de polvo y máxima durabilidad en trabajos exigentes.

Toma: SDS-Plus.

Acero: Cr40.

Dureza broca: 48 HRa.

Dureza de Placa: 89,7 HRC.

Terminación: Opaca.

Mayor resistencia al atasco en refuerzos de hormigón.



Rotopercusión



SDS-Plus



4 puntas

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



Elementos de Seguridad



Materiales

Hormigón
Armado

Piedra

Ladrillo

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
4	5/32	110	50	884040110	\$1.950
5	13/64	110	50	884050110	\$2.024
6	15/64	110	50	884060110	\$2.041
6	15/16	160	100	884060160	\$2.129
6	15/64	210	150	884060210	\$2.215
6	15/64	260	200	884060260	\$2.366
8	5/16	110	50	884080110	\$2.379
8	5/16	160	100	884080160	\$2.348
8	5/16	210	150	884080210	\$2.460
8	5/16	260	200	884080260	\$2.471
8	5/16	310	250	884080310	\$4.126
8	5/16	450	400	884080450	\$6.175
10	25/64	110	50	884100110	\$2.472
10	25/64	160	100	884100160	\$2.853
10	25/64	210	150	884100210	\$3.053
10	25/64	260	200	884100260	\$3.365
10	25/64	310	250	884100310	\$4.981
10	25/64	450	400	884100450	\$7.037
10	25/64	600	540	884100600	\$7.696
12	31/64	160	100	884120160	\$3.182
12	31/64	210	150	884120210	\$4.288
12	31/64	260	200	884120260	\$4.603
12	31/64	310	250	884120310	\$6.174
12	31/64	450	400	884120450	\$7.439
12	31/64	600	540	884120600	\$8.039
12	31/64	1000	940	884121000	\$11.740
13	33/64	160	100	884130160	\$3.704
13	33/64	210	150	884130210	\$4.755
13	33/64	260	200	884130260	\$5.997
13	33/64	310	250	884130310	\$6.489
14	35/64	160	100	884140160	\$4.456
14	35/64	210	150	884140210	\$4.805

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
14	35/64	260	200	884140260	\$6.157
14	35/64	310	250	884140310	\$6.592
14	35/64	450	400	884140450	\$10.873
14	35/64	600	540	884140600	\$11.606
14	35/64	1000	940	884141000	\$15.674
16	5/8	160	100	884160160	\$5.808
16	5/8	210	150	884160210	\$6.318
16	5/8	260	200	884160260	\$7.000
16	5/8	310	250	884160310	\$10.769
16	5/8	450	400	884160450	\$13.274
16	5/8	600	540	884160600	\$14.205
16	5/8	1000	940	884161000	\$18.692
18	45/64	210	150	884180210	\$7.144
18	45/64	310	250	884180310	\$11.444
18	45/64	450	400	884180450	\$14.792
18	45/64	600	540	884180600	\$17.069
18	45/64	1000	940	884181000	\$23.043
19	3/4	450	400	884190450	\$15.073
20	25/32	210	150	884200210	\$10.835
20	25/32	260	200	884200260	\$11.324
20	25/32	310	250	884200310	\$11.866
20	25/32	450	400	884200450	\$15.491
20	25/32	600	540	884200600	\$22.162
20	25/32	1000	940	884201000	\$30.316
22	55/64	310	250	884220310	\$15.805
22	55/64	450	400	884220450	\$18.331
22	55/64	600	540	884220600	\$24.970
22	55/64	1000	940	884221000	\$33.970
25	1	260	200	884250260	\$25.697
25	1	310	250	884250310	\$28.513
25	1	450	400	884250450	\$30.888
26	1 1/32	450	400	884260450	\$33.896

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

HEMIC

PERFORACIÓN Y CORTE

ABRASIVOS

SOLDADURAS

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ECEF ITALY

PERFORACIÓN Y CORTE

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ADAPTADORES Y OTROS

HOLEMAKER TECHNOLOGY HMT

PERFORACIÓN Y CORTE

KITS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

LUBRICACIÓN

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

TOOLTEK®
Herramientas para construir el futuro

PERFORACIÓN Y CORTE

PFERD

LIMAS ROTATIVAS

TOOLTEK®
Herramientas para construir el futuro

MERCHANDISING

EXPOSITORES

INFORMACIÓN



BROCA 4-PUNTAS

SDS-MAX

Diseñadas para trabajos pesados, aseguran una perforación precisa, rápida y resistente al atasco, incluso en refuerzos de acero dentro del hormigón. Su diseño de 4 flautas optimiza la evacuación de polvo y mejora la eficiencia de corte.

- Toma SDS-MAX.
- Roto-Percusión.
- Acero Cr40.
- Dureza broca: 48 HRa.
- Dureza de Placa: 89,7 HRc.
- Mayor resistencia al atasco en refuerzos de hormigón.
- Terminación: Opaca.
- 4 Flautas, una para cada cortador.



Herramienta

Rotopercutores 5-12 kg



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
12	31/64	570	450	884512570	\$18.243
14	35/64	570	450	884514570	\$20.501
16	5/8	320	200	884516320	\$13.889
16	5/8	520	400	884516520	\$20.929
18	45/64	320	200	884518320	\$18.387
18	45/64	520	400	884518520	\$21.927
18	45/64	1000	880	884518100	\$37.171
19	3/4	520	400	884519520	\$25.326
19	3/4	1000	880	884519100	\$38.124
20	25/32	320	200	884520320	\$21.474
20	25/32	520	400	884520520	\$28.487
20	25/32	1000	880	884520100	\$38.803
22	55/64	320	200	884522320	\$24.974
22	55/64	520	400	884522520	\$29.514
22	55/64	1000	880	884522100	\$39.953
25	1	320	200	884525320	\$29.926
25	1	520	400	884525520	\$36.714
25	1	1000	880	884525100	\$49.834

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
28	1 7/64	370	250	884528370	\$40.301
28	1 7/64	570	450	884528570	\$46.813
28	1 7/64	1000	880	884528100	\$62.224
30	1 3/16	370	250	884530370	\$48.389
30	1 3/16	570	450	884530570	\$55.938
30	1 3/16	1000	880	884530100	\$73.336
32	1 17/64	370	250	884532370	\$58.344
32	1 17/64	570	450	884532570	\$64.261
32	1 17/64	1000	880	884532100	\$88.930
35	1 3/8	570	450	884535570	\$80.582
35	1 3/8	1000	880	884535100	\$104.222
36	1 27/64	570	450	884536570	\$84.918
36	1 27/64	1000	880	884536100	\$112.028
38	1 1/2	570	450	884538570	\$96.818
38	1 1/2	1000	880	884538100	\$126.382
40	1 37/64	570	450	884540570	\$111.420
40	1 37/64	1000	880	884540100	\$130.679

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

PUNTO

SDS-PLUS

Precisión y resistencia para demoler y perforar concreto, piedra y hormigón. Compatible con martillos SDS-PLUS livianos, fabricado en acero Cr40 con acabado granallado. Ideal para trabajos exigentes y profesionales.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRc. Acero: Cr40.



L1 mm	A1 mm	Código	Precio
250	13,5	884901250	\$4.112

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



FICHA TÉCNICA



Materiales



CINCEL PLANO

SDS-PLUS

Precisión y resistencia para perforar hormigón, piedra y concreto. Con cuerpo forjado en acero Cr40 y toma SDS-PLUS, es ideal para martillos livianos en trabajos de demolición controlada y acabado.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRc. Acero: Cr40.



L1 mm	A1 mm	Código	Precio
250	20	884920250	\$4.112

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



FICHA TÉCNICA



Materiales




CINCEL ANCHO

SDS-PLUS

Diseñado para demolición efectiva en concreto, piedra y hormigón. Fabricado en acero forjado Cr40, con punta ancha de 40 mm y toma SDS-PLUS, ofrece potencia y control en herramientas livianas.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRc. Acero: Cr40.



L1 mm	A1 mm	Código	Precio
200	40	884940250	\$5.140

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



FICHA TÉCNICA



Materiales



CINCEL ACANALADOR

SDS-PLUS

Diseñado para cortar canales precisos en hormigón. Su punta semicircular y cuerpo de acero Cr40 brindan gran durabilidad y eficiencia. Compatible con martillos SDS-PLUS livianos, ideal para instalaciones eléctricas.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRc. Acero: Cr40.



L1 mm	A1 mm	Código	Precio
250	22	884921250	\$5.140

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



FICHA TÉCNICA



Materiales



CINCEL ANGULAR

SDS-PLUS

Diseñado con punta ancha de 40mm en ángulo para mayor comodidad en tareas de remoción de recubrimientos como cerámicas, azulejos o estucos. Fabricado en acero Cr40 forjado, con toma SDS-PLUS es ideal para martillos livianos de hasta 5kg.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRc. Acero: Cr40.



L1 mm	A1 mm	Código	Precio
250	40	884941250	\$5.397

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



FICHA TÉCNICA



Materiales



Elementos de Seguridad



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

PUNTO

SDS-MAX

Rendimiento profesional en tareas de demolición. Ideal para concreto, piedra y hormigón, con cuerpo de acero Cr40 y toma SDS-MAX. Disponible en 400 y 600 mm, ofrece resistencia y eficiencia en trabajos pesados.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRC. Acero: Cr40.

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
400	18	884901400	\$5.488
600	18	884901600	\$8.854

Presentación de producto en envase unitario.



Herramienta
Rotopercutores > 5 kg



Materiales
Hormigón armado, Piedra y Ladrillo.



CINCEL PLANO

SDS-MAX

Ideal para trabajos de demolición exigentes. Fabricado en acero Cr40 con acabado granallado, ofrece máxima resistencia y rendimiento en concreto, piedra y estructuras. Compatible con martillos SDS-MAX, disponible en 400 y 600 mm.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRC. Acero: Cr40.

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
400	25	884925400	\$5.488
600	25	884925600	\$8.854

Presentación de producto en envase unitario.



Herramienta
Rotopercutores > 5 kg



Materiales
Hormigón armado, Piedra y Ladrillo.



CINCEL ANCHO

SDS-MAX

Diseñado para demolición efectiva en concreto, piedra y hormigón. Fabricado en acero forjado Cr40, con punta ancha y toma SDS-MAX, ofrece potencia y control en herramientas livianas.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRC. Acero: Cr40.

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
400	50	884950400	\$7.189
400	100	884910400	\$12.203

Presentación de producto en envase unitario.



Herramienta
Rotopercutores > 5 kg



Materiales
Hormigón armado, Piedra y Ladrillo.



PUNTO Y CINCEL

TOMA HEXAGONAL 17mm

Los puntos y cinceles de toma hexagonal de 17 mm HEMIC, fabricados en acero Cr40 y diseñados para perforación en hormigón, piedra y concreto, ofreciendo una excelente transmisión de energía y un desempeño confiable en obra.

SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRC. Acero: Cr40.

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
450	17	884901174	\$6.571
450	25	884925174	\$6.571

Presentación de producto en envase unitario.



Herramienta
Rotopercutores > 5 kg



Materiales
Hormigón armado, Piedra y Ladrillo.



PUNTO Y CINCEL

TOMA HEXAGONAL 35mm

Los puntos y cinceles con toma hexagonal de 35 mm HEMIC están diseñados para martillos demoledores industriales de alto impacto. Fabricado en acero Cr40, garantiza una excelente resistencia al desgaste en hormigón, piedra y concreto.


SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRC. Acero: Cr40.

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
460	25	884901460	\$15.572
460	35	884935460	\$15.572

Presentación de producto en envase unitario.



Herramienta
Martillo demoledor



Materiales
Hormigón armado, Piedra y Ladrillo.



PUNTO

TOMA HEXAGONAL 32mm

El Punto Hexagonal 32 mm HEMIC está diseñado para martillos demoledores industriales de alto impacto, entregando un desempeño confiable en demolición, perforación y picado sobre hormigón, piedra y concreto. Fabricado en acero Cr40, asegura una excelente resistencia al desgaste en trabajos exigentes.


SDS-Plus. Dureza: 42-45 HRC. Acero: Cr40.

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
500	32	884901500	\$29.242

Presentación de producto en envase unitario.



Herramienta
Martillo demoledor



Materiales
Hormigón armado, Piedra y Ladrillo.



Elementos de Seguridad



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.


 $R \leq 600 \text{ N/mm}^2$.

Acero 4241.

Recupera accesorios de tuberías PPR.

BROCA ESCALONADA

HSS 4241 PARA PPR


Broca escalonada PPR, su principal función es la recuperación de accesorios unidos mediante fusión térmica, debido a su geometría específica permite la eliminación del material sobrante dentro del accesorio.

Ø mm	L1 mm	d mm	Ø Tubo	Código	Precio
15-19	58	6,35	20	885051519	\$6.915
18-24	59	6,35	25	885051824	\$7.782
24-31	62	6,35	32	885052431	\$8.647

Presentación de producto en envase unitario.



Toma Quick-Bit



FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



PPR

PVC

Plástico



Diamante Sintético HPHT.

Forma cónica.

Toma M14.

BROCA CÓNICA

DIAMANTADA

Broca cónica con diamante sintético HPHT, permite perforar, corregir y biselar en porcelanato, gres esmaltado, mármol, klinker y cerámica. Compatible con esmeril angular de 4,5" (Rosca M14) y 13.300 RPM para un avance estable y preciso. Recomendado refrigerar con agua y usar EPP para máxima vida útil y seguridad.

Ø mm	L2 mm	L3 mm	d mm	Código	Precio
38	45	10	9	880893845	\$13.246
50	55	10	9	880895055	\$20.518

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Esmeril Angular



Elementos de Seguridad



Materiales




Porcelanato

Mármol

Klinker

Cerámica



Operación suave: Bordes de desbaste limpios.

Velocidad periférica: 80 M/S.

Segmentación estándar.

Uso en húmedo y en seco.



COPA DIAMANTADA

DOBLE FILA

Ideal para desbastar y pulir hormigón, granito y más. Alta durabilidad, uso en seco o húmedo y excelente rendimiento con esmeril angular de 4,5" a 7" y pulidoras de hormigón.

Ø mm	Ø pulg	RPM	Altura Seg.	Código	Precio
115	4,5	13.300	7mm	8804115	\$22.942
125	5	12.200	7mm	8804125	\$29.978
180	7	8.500	7mm	8804180	\$47.796

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Esmeril Angular y Pulidora de Hormigón



Elementos de Seguridad



Materiales



Hormigón

Piedra

Granito



Diamante sintético HPHT sinterizado.
 Disco de acero 65Mn.
 Diámetro agujero central: 22,23mm.

DISCO DIAMANTADO

PARA CERÁMICA y PORCELANATO

Corte fino, limpio y sin astillados en cerámica, gres y porcelanato. Fabricado con diamante sintético HPHT y grano fino, ofrece alta precisión y durabilidad. Compatible con esmeriles angulares de 4,5" y apto para uso con agua.

Ø mm	Ø pulg	Espesor mm	RPM	Código	Precio
115	4,5	1	13.300	880005115	\$9.254


Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Esmeril Angular



Elementos de Seguridad



Materiales



Cerámica

Porcelanato



Diamante sintético HPHT.
 Disco de acero 65Mn.
 Diamante soldado al vacío.
 Permite corte y biselado.
 Diámetro agujero central: 22,23mm.

DISCO DIAMANTADO

PARA CORTE VIDRIO

Corte fino y preciso en vidrio, porcelanato y cerámica. Alta durabilidad, ideal para trabajos delicados con esmeriles angulares de 4,5". Resultado limpio y profesional.

Ø mm	Ø pulg	Espesor mm	RPM	Código	Precio
115	4,5	1,5	13.300	881815115	\$8.647

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Esmeril Angular



Elementos de Seguridad



Materiales



Vidrio

Cerámica

Porcelanato

Fibra de Vidrio



Diamante sintético HPHT.
 Diamante soldado al vacío.
 Corta múltiples materiales.
 Diámetro agujero central: 22,23mm.
 Mantiene el diámetro durante toda su vida útil.

DISCO DIAMANTADO

MULTIPROPÓSITO

Ofrece cortes precisos y rápidos en una amplia variedad de materiales, eliminando la necesidad de cambiar herramientas constantemente. Su diseño robusto y versátil lo convierte en una opción ideal tanto para profesionales como para usuarios exigentes.

Ø mm	Ø pulg	Espesor mm	RPM	Código	Precio
115	4,5	1,2	13.300	881830115	\$17.975
180	7	1,8	8.500	881830180	\$39.524
230	9	2	6.600	881830230	\$53.810

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Esmeril Angular



Elementos de Seguridad



Materiales



Acero al Carbono

Madera

Hormigón Armado

PVC

Ladrillo

Mármol

Fibra de Vidrio

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



Doble malla de fibra de vidrio.

Testeo: MPA, Hannover.

EN12413.

Diámetro agujero central: 22,23mm.

Grano: Óxido de Aluminio.

DISCO

DE CORTE

Disco de corte diseñado para máxima precisión y durabilidad, ideal para trabajos exigente en metales, aceros y acero inoxidable.

Ø mm	Ø pulg	Espesor mm	RPM	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
115	4,5	1	13.300	50	881010115	\$699
115	4,5	1,6	13.300	50	881016115	\$774
115	4,5	2,5	13.300	50	881025115	\$999
180	7	1,6	8.500	50	881016180	\$1.660
180	7	3	8.500	50	881030180	\$1.811
230	9	1,9	6.600	25	881019230	\$2.461
230	9	3	6.600	25	881030230	\$2.685

*Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Angular




Elementos de Seguridad



Materiales



Acero al Carbono



Acero Inoxidable



Doble malla de fibra de vidrio.

Testeo: MPA, Hannover.

EN12413.

Diámetro agujero central: 25,4mm.

Grano: Óxido de Aluminio 30S.

DISCO

DE CORTE

Disco de corte diseñado para máxima precisión y durabilidad, ideal para tronadoras y trabajo con perfiles o barras de acero.

Ø mm	Ø pulg	Espesor mm	RPM	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
350	14	3	5.500	25	881030350	\$5.186

*Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Esmeril Angular e Ingleteadora




Elementos de Seguridad



Materiales



Acero al Carbono



Acero Inoxidable



Triple malla de fibra de vidrio.

Testeados por MPA, Hannover.

Norma EN12413.

Grano óxido de aluminio 24R.

Diámetro agujero central: 22,23mm.

DISCO

DE DESBASTE

Potencia y durabilidad para trabajos pesados en acero y metales. Con grano de óxido de aluminio y refuerzo de fibra, ofrece un desbaste rápido y uniforme. Ideal para construcción metálica y uso profesional en esmeriles angulares de 4,5", 7" y 9".

Ø mm	Ø pulg	Espesor	RPM	Código	Precio Unitario*
115	4,5	6	13.300	881060115	\$1.748
180	7	6	8.500	881060180	\$3.247
230	9	6	6.600	881060230	\$5.065

*Presentación de producto en envase de 25 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Angular




Elementos de Seguridad




Materiales



Acero al Carbono



Acero Inoxidable



Geometría 360.

Norma EN13743.

Respaldo de disco reforzado con fibra de vidrio tipo 27.

Diámetro agujero central: 22,23mm.

Elementos de Seguridad



DISCO DE LÁMINAS

DE ZIRCONIO 360

Máxima eficiencia y durabilidad en acero y acero inoxidable. Fabricado con zirconio de alta resistencia, su diseño de tres caras permite un desbaste rápido, uniforme y versátil tanto en uso plano como axial. Ideal para terminación de cordones de soldadura o elementos curvos.

Grano	Ø mm	Ø pulg	RPM	Código	Precio Unitario*
40	115	4,5	13.300	882940115	\$7.200
60	115	4,5	13.300	882960115	\$6.170
80	115	4,5	13.300	882980115	\$6.170

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA




Herramienta

Esmeril Angular



Materiales



Acero al Carbono



Acero Inoxidable



Acero Naval



Fibra con granos de carburo de silicio.

Diámetro agujero central: 22,23mm.

Elementos de Seguridad



DISCO

DE LIMPIEZA Y DECAPADO

Disco de limpieza ideal para simplificar el trabajo. Elimina óxido, pinturas y suciedad en múltiples superficies sin dañarlas. Ideal para acero, madera, fibra de vidrio y plásticos duros.

Ø mm	Ø pulg	RPM	Código	Precio Unitario*
115	4,5	10.500	882910115	\$10.593

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA




Herramienta

Esmeril Angular



Materiales



Acero al Carbono



Fibra de Vidrio



Plástico Duro



Madera



Disco de fibra sintética.

Grano carburo de silicio.

Diámetro agujero central: 22,23mm.

Elementos de Seguridad



DISCO

DE PULIDO Y ACABADO

Pulido y acabado profesional en acero, acero inoxidable y metales no ferrosos. Con grano de carburo de silicio y base de fibra de vidrio, es ideal para trabajos precisos con esmeril angular de 4,5", eliminando en gran parte la rugosidad que deja el disco de láminas.

Ø mm	Ø pulg	RPM	Código	Precio Unitario*
115	4,5	10.500	882920115	\$4.584

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Angular




Materiales



Acero al Carbono




Acero Inoxidable



Metales no Ferrosos

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



Agente Aglomerante: Resina Sintética.
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio.
 Revestimiento: Semi-Abierto.
 Respaldo: Velcro.
 Patrón de 8 agujeros GLS5.



DISCO DE LIJA

RESPALDO VELCRO ÓXIDO DE ALUMINIO

Disco de lija de alto rendimiento para lijadoras roto-orbitales. Diseñado con un sistema de 8 agujeros para una óptima extracción de polvo, prolongando la vida útil del grano y asegurando un acabado superior. Su respaldo de velcro garantiza un agarre firme y cambios rápidos. Ideal para el lijado y terminación de maderas, metales y superficies pintadas.

Grano	Ø mm	Ø pulg	Código	Precio Unitario*
40	125	5	886125040	\$436
60	125	5	886125060	\$365
80	125	5	886125080	\$327
100	125	5	886125100	\$308
120	125	5	886125120	\$308
150	125	5	886125150	\$308
180	125	5	886125180	\$308
220	125	5	886125220	\$308
240	125	5	886125240	\$308
320	125	5	886125320	\$308
400	125	5	886125400	\$308

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Lijadora Roto-Orbital



Elementos de Seguridad




Materiales



Maderas

Acero al Carbono

Plástico



Agente Aglomerante: Resina Sintética.
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio.
 Revestimiento: Semi-Abierto.
 Respaldo: Velcro.
 Recubrimiento: Anti- Embozamiento.
 Patrón de 8 agujeros GLS5 para 125mm.
 Patrón de 6 agujeros GLS3 para 150mm.



DISCO DE LIJA

RESPALDO VELCRO PARA PINTURA

Diseñado especialmente para trabajos de pintura en vehículos. Su tecnología reduce el embozamiento, garantizando una mayor vida útil. Gracias al sistema de autosujeción (velcro), el cambio de discos es más rápido y eficiente.

Grano	Ø mm	Ø pulg	Código	Precio Unitario*
40	125	5	886850040	\$514
60	125	5	886850060	\$514
80	125	5	886850080	\$514
100	125	5	886850100	\$514
120	125	5	886850120	\$514
150	125	5	886850150	\$514
180	125	5	886850180	\$514
220	125	5	886850220	\$514
240	125	5	886850240	\$514
320	125	5	886850340	\$514
400	125	5	886850400	\$514
40	150	6	886860040	\$720
60	150	6	886860060	\$720
80	150	6	886860080	\$720
100	150	6	886860100	\$720
120	150	6	886860120	\$720
150	150	6	886860150	\$720
180	150	6	886860180	\$720
220	150	6	886860220	\$720
240	150	6	886860240	\$720
320	150	6	886860320	\$720
400	150	6	886860400	\$720
800	150	6	886860800	\$720

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Lijadora Roto-Orbital



Elementos de Seguridad



Materiales



Maderas

Masilla y Pintura



Norma: EN13743.

Lijas de Óxido de Aluminio.

Aglomerante: resina sintética.

RUEDA TRASLAPADA

CON VÁSTAGO

Lijado eficiente y uniforme en acero, metales no ferrosos, madera y plásticos. Fabricada con óxido de aluminio y vástago de 6 mm, es ideal para esmeriles rectos. Disponible en granulometrías 60 y 80 para distintos acabados.

Grano	Ø mm	L1 mm	d mm	Código	Precio
60	40	20	6	887742060	\$3.992
80	40	20	6	887742080	\$3.992
60	50	20	6	887752060	\$4.528
80	50	20	6	887752080	\$4.528
60	60	20	6	887762060	\$5.005
80	60	20	6	887762080	\$5.005

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Recto




Elementos de Seguridad



Materiales



Acero al Carbono



Aluminio



Madera



Plástico

BANDA DE LIJA

ÓXIDO DE ALUMINIO

Banda de lija diseñada para ofrecer resultados precisos y duraderos en carpintería, metalurgia y procesos de acabado. Su soporte de tela flexible garantiza un desempeño uniforme, adaptándose eficazmente a diversas superficies y contornos.



Agente Aglomerante: Resina Sintética.

Tipo de grano: Óxido de Aluminio.

Revestimiento: Cerrado.

Respaldo: Tela Flexible.

AxD mm	AxD pulg	Grano	Código	Precio Unitario*
75x457	3x18	40	886318040	\$1.336
75x457	3x18	60	886318060	\$1.336
75x457	3x18	80	886318080	\$1.336
75x457	3x18	100	886318100	\$1.336
75x457	3x18	120	886318120	\$1.336
75x533	3x21	40	886321040	\$1.490
75x533	3x21	60	886321060	\$1.490
75x533	3x21	80	886321080	\$1.490
75x533	3x21	100	886321100	\$1.490
75x533	3x21	120	886321120	\$1.490
100x610	4x24	40	886424040	\$2.037
100x610	4x24	60	886424060	\$2.037
100x610	4x24	80	886424080	\$2.037
100x610	4x24	100	886424100	\$2.037
100x610	4x24	120	886424120	\$2.037

*Presentación de producto en envase de 3 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Lijadora de banda portátil



Elementos de Seguridad



Materiales



Madera



Plástico



Acero al Carbono



Tipo de grano: Óxido de Aluminio.
Respaldo: Papel tipo C.

FICHA TÉCNICA



PLIEGO DE LIJA PARA MADERA

ÓXIDO DE ALUMINIO

Acabado uniforme y alta resistencia en madera, pintura y barniz. Con grano de óxido de aluminio y respaldo en papel tipo C, es ideal para lijado manual o con lijadora portátil. Disponible en granulometrías de 40 a 220.

Grano	Ancho mm	Alto mm	Código	Precio Unitario*
40	230	280	887910040	\$226
50	230	280	887910050	\$226
60	230	280	887910060	\$226
80	230	280	887910080	\$226
100	230	280	887910100	\$226
120	230	280	887910120	\$226
150	230	280	887910150	\$226
180	230	280	887910180	\$226
220	230	280	887910220	\$226

*Presentación de producto en envase de 50 unidades. Venta de producto por envase completo.

Herramienta


Manual



Elementos de Seguridad



Materiales



Maderas

Plástico

PVC

Yeso



Tipo de grano: Óxido de Aluminio.
Respaldo: Tela flexible.

FICHA TÉCNICA



PLIEGO DE LIJA PARA METAL

ÓXIDO DE ALUMINIO

Rendimiento superior en metales, aceros y aleaciones no férricas. Fabricado con grano de óxido de aluminio y base de tela de algodón, ofrece gran resistencia al desgaste. Ideal para lijado manual o con herramientas portátiles.

Grano	Ancho mm	Alto mm	Código	Precio Unitario*
40	230	280	887920040	\$671
50	230	280	887920050	\$671
60	230	280	887920060	\$671
80	230	280	887920080	\$671
100	230	280	887920100	\$671
120	230	280	887920120	\$671
150	230	280	887920150	\$671
180	230	280	887920180	\$671
220	230	280	887920220	\$671

*Presentación de producto en envase de 50 unidades. Venta de producto por envase completo.

Herramienta

Manual



Elementos de Seguridad



Materiales



Acero al Carbono

Metales no Ferrosos

Aluminio



PLIEGO DE LIJA AL AGUA

ÓXIDO DE ALUMINIO

Ideal para acabados finos en metal, pintura y masilla. Con grano de óxido de aluminio y base de papel resistente al agua, permite un lijado suave y controlado tanto en seco como en húmedo. Disponible en granulometrías finas desde 60 hasta 600.

Tipo de grano: Óxido de Aluminio.
Respaldo: Papel resistente al agua.

FICHA TÉCNICA



Grano	Ancho mm	Alto mm	Código	Precio Unitario*
60	230	280	887930060	\$330
80	230	280	887930080	\$330
100	230	280	887930100	\$330
120	230	280	887930120	\$330
150	230	280	887930150	\$330
180	230	280	887930180	\$330
220	230	280	887930220	\$330

Grano	Ancho mm	Alto mm	Código	Precio Unitario*
240	230	280	887930240	\$330
280	230	280	887930280	\$330
320	230	280	887930320	\$330
360	230	280	887930360	\$330
400	230	280	887930400	\$330
500	230	280	887930500	\$330
600	230	280	887930600	\$330

*Presentación de producto en envase de 50 unidades. Venta de producto por envase completo.

Herramienta

Manual



Elementos de Seguridad




Materiales



Acero al Carbono

Masilla y Pintura



Plástico

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



Tipo de grano: Carburo de Silicio.
 Respaldo: Papel resistente al agua.

FICHA TÉCNICA



PLIEGO DE LIJA AL AGUA PRO

CARBURO DE SILICIO

Acabado ultra fino para pintura automotriz, laca y plásticos. Fabricada con carburo de silicio y papel resistente al agua, permite un lijado suave y uniforme en granulometrías extra finas de 800 a 2000.

Grano	Ancho mm	Alto mm	Código	Precio Unitario*
800	230	280	887940800	\$412
1.000	230	280	887941000	\$412
1.200	230	280	887941200	\$412
1.500	230	280	887941500	\$412
1.800	230	280	887941800	\$412
2.000	230	280	887942000	\$412

*Presentación de producto en envase de 50 unidades. Venta de producto por envase completo.

Herramienta


Manual



Elementos de Seguridad



Materiales



Plástico

Masilla y Pintura



Grano: Óxido de aluminio.
 Aglomerante: resina sintética.

FICHA TÉCNICA



PLIEGO DE FIBRA SINTÉTICA

ABRASIVA

Versátil, flexible y resistente. Ideal para trabajos de limpieza y acabado sobre acero inoxidable, metales, madera, pintura y plástico. De uso manual en seco o húmedo, con grano de óxido de aluminio y aglomerante de resina sintética. No se emboza y se adapta fácilmente a cualquier contorno.

Alto mm	Ancho mm	Color	Código	Precio Unitario*
229	152	Marrón	889101010	\$1.298
229	152	Verde	889101020	\$1.384

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

Herramienta


Manual



Elementos de Seguridad



Materiales



Madera

Plástico

Acero al Carbono

Acero Inoxidable



Granos de Óxido de Aluminio.
 22.000 RPM.

FICHA TÉCNICA



PIEDRA

MONTADA


Diseñada para el desbaste, desbarbado y rectificado de metales ferrosos. Su grano de óxido de aluminio de alta dureza permite trabajar con precisión en áreas de difícil acceso, soldaduras y superficies cilíndricas. Ofrece una remoción de material rápida y constante con una larga vida útil.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Forma	Grano	d mm	Código	Precio Unitario*
22	76,5	45	A11	36	6	889900011	\$2.905

*Presentación de producto en envase de 15 unidades. Venta de producto por envase completo.

Herramienta

Esmeril Recto



Elementos de Seguridad



Materiales



Acero al Carbono

Acero Inoxidable

Fundición Maleable



ELECTRODO

6011

Electrodo de soldadura diseñado para generar un arco potente y estable, ideal para aceros al carbono y estructuras metálicas. Su revestimiento celulósico garantiza una máxima penetración y cordones de alta calidad en cualquier posición.

Arco potente de gran penetración.

Apto para metales oxidados o pintados.

Excelente en vertical y sobre cabeza.

Ideal para cordón raíz con óptima fusión y calidad de unión.

Cumple estándar AWS-E6011.

Tipo	Espesor	Peso kg	Kg por Envase*	Código	Precio por Kg
E 6011	3/32"	1	20	871601125	\$5.191
E 6011	1/8"	1	20	871601132	\$5.191

*Presentación de producto en envase máster de 20 kg (contiene 4 cajas de 5 kg, fraccionadas en bolsas de 1 kg). Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Equipo de arco manual



Elementos de Seguridad



Materiales



Acero al Carbono

Acero Naval

ELECTRODO

7018

Diseñado para un rendimiento superior en soldaduras de alta exigencia técnica. Su bajo contenido de hidrógeno y aporte de polvo de hierro proporcionan una fusión excelente, mínima salpicadura y un desprendimiento de escoria sin esfuerzo.

Alta resistencia mecánica y ductilidad.

Depósitos de soldadura libres de fisuras.

Arco suave y fácil control.

Apto para toda posición de soldadura.

Ideal para estructuras pesadas y tuberías.

Cumple estándar AWS E7018.

Tipo	Espesor	Peso kg	Kg por Envase*	Código	Precio por Kg
E 7018	3/32"	1	20	871701825	\$5.191
E 7018	1/8"	1	20	871701832	\$5.191

*Presentación de producto en envase máster de 20 kg (contiene 4 cajas de 5 kg, fraccionadas en bolsas de 1 kg). Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Equipo de arco manual



Elementos de Seguridad



Materiales



Acero al Carbono

Acero Naval



Imán extra fuerte para sostener el tornillo.

Terminación brillante.

Acero: S2.

Toma hexagonal 1/4"



PUNTA PHILLIPS DOBLE

IMÁN PREMIUM

Diseñada para duplicar la eficiencia en trabajos de alta exigencia. Su mecanizado CNC de precisión garantiza un encastre perfecto que elimina el juego con el tornillo, optimizando el torque. El potente anillo magnético de neodimio sujeta el tornillo con firmeza total, permitiendo un avance rápido y continuo sin caídas accidentales.

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PH2	65	8833PH265	\$2.138

*Presentación de producto en envase de 10 unidades.
Venta de producto por envase completo.



Herramienta

Taladros eléctricos e inalámbricos




Elementos de Seguridad



Imán extra fuerte para sostener el tornillo.

Terminación brillante.

Acero: S2.



PUNTA PHILLIPS

IMÁN PREMIUM

Herramienta profesional con tecnología Quick-Bit, optimizada para un encastre rápido y seguro en atornilladores inalámbricos. Su anillo de neodimio de alta potencia mantiene el tornillo alineado y firme incluso en ángulos difíciles, mientras que su diseño CNC asegura un calce milimétrico que mejora la transmisión de fuerza y evita daños en la cabeza del tornillo.

PUNTAS PHILLIPS			
Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PH2	50	8833PH250	\$1.972

*Presentación de producto en envase de 10 unidades.
Venta de producto por envase completo.


PUNTAS POZIDRIV			
Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PZ2	50	8833PZ250	\$1.972

*Presentación de producto en envase de 10 unidades.
Venta de producto por envase completo.



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad





Imantadas para sostener el tornillo y facilitar el trabajo.

Recubrimiento negro para prevenir el óxido.

Acero: S2.

Toma Hexagonal 1/4".

PUNTAS MAGNÉTICAS

TOMA HEXAGONAL 1/4"

Precisión, resistencia y alto rendimiento en atornillado. Fabricada en acero S2 con acabado negro, cuenta con toma hexagonal 1/4" para un ajuste seguro en herramientas inalámbricas. Ideal para uso intensivo.

PUNTAS PHILLIPS

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PH2	25	8834PH225	\$370
PH3	25	8834PH325	\$370

*Presentación de producto en envase de 20 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



PUNTAS POZIDRIV

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PZ2	25	8834PZ225	\$370
PH3	25	8834PZ325	\$370

*Presentación de producto en envase de 20 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



PUNTAS TORX

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
TX 15	25	8834T1525	\$370
TX 20	25	8834T2025	\$370
TX 25	25	8834T2525	\$370
TX 27	25	8834T2725	\$370
TX 30	25	8834T3025	\$370
TX 40	25	8834T4025	\$370

*Presentación de producto en envase de 20 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



PUNTAS MAGNÉTICAS

TOMA QUICK-BIT

Puntas imantadas para sostener el tornillo y facilitar el trabajo, con un recubrimiento negro para prevenir el óxido.

PUNTAS PHILLIPS

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PH2	50	8832PH250	\$1.212
PH2	100	8832PH210	\$1.780
PH2	200	8832PH220	\$2.826
PH3	50	8832PH350	\$1.236

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



PUNTAS POZIDRIV

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PZ2	50	8832PZ250	\$1.236
PZ3	50	8832PZ350	\$1.236


*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



PUNTAS TORX

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
TX 15	50	8834T1550	\$1.236
TX 20	50	8834T2050	\$1.236
TX 25	50	8834T2550	\$1.236
TX 27	50	8834T2750	\$1.236
TX 30	50	8834T3050	\$1.236
TX 40	50	8834T4050	\$1.236

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Imantadas para sostener el tornillo y facilitar el trabajo.

Recubrimiento negro para prevenir el óxido.

Acero: S2.



Toma Quick-Bit



Imantadas para sostener el tornillo y facilitar el trabajo.

Recubrimiento negro para prevenir el óxido.

Acero: S2.

PUNTAS MAGNÉTICAS DOBLES PH2

TOMA HEXAGONAL 1/4"

Puntas imantadas para sostener el tornillo y facilitar el trabajo, con un recubrimiento negro para prevenir el óxido, en envases de 10 unidades de plástico duro.

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PH2	65	8832PH265	\$1.442

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.



Herramienta

Taladros eléctricos e inalámbricos



Elementos de Seguridad



Imantadas para sostener el tornillo y facilitar el trabajo.

Recubrimiento negro para prevenir el óxido.

Acero: S2.

PUNTAS MAGNÉTICAS DOBLES PH2+SL6

TOMA HEXAGONAL 1/4"

Puntas imantadas para sostener el tornillo y facilitar el trabajo, con un recubrimiento negro para prevenir el óxido, en envases de 10 unidades de plástico duro.

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PH2 + SL6	65	8832COM65	\$1.442

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.




Herramienta

Taladros eléctricos e inalámbricos



Elementos de Seguridad



Imán extra fuerte para sostener el tornillo y facilitar el trabajo.

Compatible con puntas dobles.



IMÁN DE ALTO PODER

PARA PUNTAS DE ATORNILLADOR

El imán de alto poder HEMIC, fabricado en neodimio, está diseñado para potenciar el magnetismo de las puntas HEMIC, mejorando la retención del tornillo y facilitando el trabajo en montaje y fijación. Ideal para aplicaciones donde se requiere mayor control, precisión y rapidez, especialmente en trabajos sobre cabeza, zonas profundas o de difícil acceso.

Ø mm	L1 mm	Código	Precio Unitario*
15	21	8833MC010	\$2.114

*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.



Elementos de Seguridad





Tope para evitar exceso de apriete en plancha de yeso-cartón.

Acero: S2.

Toma Hexagonal 1/4".



PUNTA PHILLIPS

YESO-CARTÓN TOMA HEXAGONAL 1/4"

Fabricada en acero S2 y con toma hexagonal de 1/4", ofrece máxima durabilidad y ajuste perfecto en atornilladores inalámbricos. Su anillo de tope, evita daños en la instalación, especialmente en paneles de yeso-cartón.

Tipo	L1 mm	Código	Precio Unitario*
PH2	25	8831YC225	\$751


*Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



PORTAPUNTAS

AJUSTE RÁPIDO

Portapuntas de alto performance diseñado para optimizar el alcance y la precisión en tareas de atornillado de alta exigencia. Este modelo integra un sistema de sujeción mecánico Quick-Bit con seguro de bola, que garantiza un bloqueo total de la punta evitando desprendimientos accidentales. Su estructura cuenta con un encastre de acero inoxidable para soportar torques superiores y un cuerpo de acero SUP11 que aporta una resistencia al impacto excepcional. Equipado además con un potente imán interno que estabiliza el tornillo, facilitando el trabajo continuo en mueblería, instalaciones eléctricas y montaje industrial.

M mm	M Pulg	L1 mm	Código	Precio Unitario*
6,35	1/4	60	8839R6008	\$5.696


*Presentación de producto en envase de 8 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



Ajuste rápido con seguro mecánico e imán.

Soporte fabricado en Acero Inoxidable.



PORTAPUNTAS

MAGNÉTICO TOMA QUICK-BIT

Portapuntas de alto torque con sistema Quick-Bit. Fabricado con cuerpo de acero SUP11 resistente al impacto y encastre de acero inoxidable para torques superiores. Su imán de alta potencia estabiliza el tornillo, agilizando el montaje industrial, eléctrico y de mueblería.

L1 mm	Ø pulg	Ø mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
60	1/4	6,35	10	883906510	\$2.400
75	1/4	6,35	10	883907510	\$2.591
100	1/4	6,35	1	883910001	\$4.240
150	1/4	6,35	1	883915001	\$4.963
200	1/4	6,35	1	883920001	\$5.931
250	1/4	6,35	1	883925001	\$6.684


*Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



Potente imán para sostener el tornillo.

Acero: SUP11.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

PERFORACIÓN Y CORTE

ABRASIVOS

SOLDADURAS

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ECEF ITALY

PERFORACIÓN Y CORTE

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ADAPTADORES Y OTROS

HOLEMAKER TECHNOLOGY HMT

PERFORACIÓN Y CORTE

KITS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

LUBRICACIÓN

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

TOOLTEK®
Herramientas para construir el futuro

PERFORACIÓN Y CORTE

PFERD

LIMAS ROTATIVAS

TOOLTEK®
Herramientas para construir el futuro

MERCHANDISING

EXPOSITORES

INFORMACIÓN

HEMIC



Set de 18 puntas industriales imantadas.
Incluye punta PH2 Imán Premium 25mm.
Conector rápido 60mm.
Acero: S2.

+

+

+

+

+

PH PZ TX Hex. SL

SET DE PUNTAS IMANTADAS INDUSTRIALES

19 PIEZAS

Set compacto y profesional de puntas de atornillar, fabricadas en acero S2 de alta resistencia con dureza de 58-60 HRC, optimizado para soportar el torque de herramientas inalámbricas. Ideal para trabajos de mueblería, electricidad y reparaciones de bricolaje que requieren movilidad y acceso rápido a los perfiles más utilizados. Incluye portapuntas de ajuste rápido, para retención segura de las puntas.


Cantidad de piezas	Código	Precio
19	883002019	\$15.753

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad





Set de 30 puntas industriales imantadas.
Incluye punta PH2 Imán Premium 25mm.
Adaptador para dados cuadrante 1/4" 25mm.
Conector rápido 60mm.
Acero: S2.

+

+

+

+

+

PH PZ TX Hex. SL

SET DE PUNTAS IMANTADAS INDUSTRIALES

32 PIEZAS

Set integral de atornillado diseñado para aplicaciones de montaje industrial y mantenimiento general. La amplia variedad de puntas de alta resistencia permite trabajar con precisión en diversos tipos de tornillería técnica presentes en proyectos de madera, metal y sistemas eléctricos. El adaptador para dados de 1/4" expande su uso a tareas de fijación mecánica, ofreciendo una solución completa para el taller o el hogar.


Cantidad de piezas	Código	Precio
32	883002032	\$22.612

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad





Set de 49 puntas industriales imantadas.
Incluye punta PH2 Imán Premium 50mm.
Conector rápido 60mm.
Acero: S2.

+

+

+

+

+

PH PZ TX Hex. SL

SET DE PUNTAS IMANTADAS INDUSTRIALES

50 PIEZAS

La configuración más robusta para enfrentar cualquier desafío en mueblería, montaje y servicio técnico. Además de un extenso surtido de formas, este set destaca por incluir puntas de 50 mm de largo, ideales para alcanzar tornillos en cavidades profundas o para una fijación directa al taladro sin accesorios intermedios. Fabricadas en acero S2 para garantizar una larga vida útil incluso en usos intensivos de alto impacto.


Cantidad de piezas	Código	Precio
50	883002050	\$32.389

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

37

www.tooltek.cl



Imantadas para sostener el tornillo y facilitar el trabajo.

Acero: Cr40.



LLAVE DE VASO MAGNÉTICA

TOMA QUICK-BIT

Ideal para atornilladores inalámbricos, con toma hexagonal 1/4" y fuerte imán que asegura máxima sujeción. Fabricada en acero 40Cr, ofrece alta resistencia y durabilidad para trabajos exigentes.

L1 mm	Ø pulg	Ø mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
65	1/4	6,35	10	883010410	\$1.710
65	5/16	8	10	883051610	\$1.710
65	3/8	9,5	5	883030805	\$1.976
65	7/16	11,1	5	883071605	\$2.167
65	1/2	12,7	4	883010204	\$2.330


*Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico
y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



Acero: Cr-V.



ADAPTADOR PARA DADOS

TOMA QUICK-BIT

Convierte tu taladro inalámbrico en una potente herramienta de atornillado. Con toma hexagonal 1/4" y fabricación en cromo vanadio, ofrece gran resistencia y una terminación arenada en frío. Su sistema de bola con resorte asegura una fijación firme del dado, ideal para trabajos rápidos con tuercas, pernos y fijaciones.

M Pulg	L1 mm	Código	Precio
1/4	65	883501465	\$3.462
3/8	65	883503865	\$3.462
1/2	73	883501273	\$3.462


Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA




Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico
y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



Punta carburo de tungsteno TCT.

Imán 800G.

FICHA TÉCNICA



PUNTA DE TRAZAR TCT

CON IMÁN

Ofrece una dureza extrema ideal para marcar líneas finas en materiales duros. Su diseño incluye un clip de bolsillo para fácil transporte y un potente imán de 800G que permite mantenerla siempre a mano. Es una herramienta imprescindible para ingenieros, técnicos y artesanos que buscan trazos nítidos y controlados.

L1 mm	Código	Precio
127,5	889100029	\$6.906

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Manual



Elementos de Seguridad



Materiales



Plástico

Acero al
Carbono


Madera

Hormigón

ECEF
ITALY

CATÁLOGO
2026





BROCA WHITE & STEP

HSS-M2 PLUS RECTIFICADA

Broca punta turbo escalonada de acero HSS-M2 Plus, fresada y rectificada, con afilado Split Point de 130° y hasta 6 pasos, ideal para perforar y ampliar orificios con precisión en metal, madera y plástico sin la necesidad de agujeros guía previos.

DIN 338.


Punta Escalonada.

$R \leq 950 \text{ N/mm}^2$.

Acero: HSS-M2 Plus Fresado y Rectificado.

Dureza: 64-65 HRC.

Ángulo Hélice: 25°-35°.



$R \leq 950 \text{ N/mm}^2$
 $(R \leq 9.687 \text{ Kg/cm}^2)$




Punta Turbo Escalonada
 $(\phi \geq 3 \text{ mm})$

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Acero
Inoxidable

Aceros al
Carbono

Fundición
Maleable

Aluminio

Metales no
Ferrosos

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
3	1/8	61	33	2	510300	\$1.819
3,5	-	70	39	2	510350	\$2.100
4	5/32	75	43	2	510400	\$2.381
4,5	-	80	47	2	510450	\$3.376
5	13/64	86	52	2	510500	\$4.088
5,5	-	93	57	2	510550	\$5.251
6	15/64	93	57	2	510600	\$5.701
6,5	-	101	63	1	510650	\$6.377
7	-	109	69	1	510700	\$7.802
8	1/3	117	75	1	510800	\$10.353
8,5	-	117	75	1	510850	\$11.140
9	-	125	81	1	510900	\$12.491
9,5	3/8	125	81	1	510950	\$13.878
10	-	133	87	1	511000	\$15.642
10,5	-	133	87	1	511050	\$17.629
11	-	142	94	1	511100	\$19.693
11,5	29/64	142	94	1	511150	\$21.568
12	-	151	101	1	511200	\$23.931
12,5	-	151	101	1	511250	\$25.206
13	33/64	151	101	1	511300	\$26.744

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

**Venta de producto por envase completo.

Set de Brocas White&Step HSS-M2

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
19	1-10*	511019	\$115.303
25	1-13*	511025	\$252.624

*0,5mm entre cada medida de broca.





BROCA FAI-TU

HSS

Broca de acero HSS 4341, laminada en caliente, que ofrece resistencia y flexibilidad, con punta de 118° para perforaciones limpias en hierro y aceros de hasta 650 N/mm², ideal para trabajos generales y mantenimiento.

DIN 338.
Tipo N.
R ≤ 650 N/mm².
Acero: HSS 4341 Laminado.
Dureza: 62-64 HRc.
Terminación: Negra.
Ángulo: 118°.



R ≤ 650 N/mm²
(R ≤ 6.630 Kgf/cm²)


Herramienta
Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
1	-	34	12	10	40100	\$336
1,5	-	40	18	10	40150	\$372
2	5/64	49	24	10	40200	\$453
2,5	-	57	30	10	40250	\$476
3	-	61	33	10	40300	\$578
3,2	1/8	65	36	10	40320	\$667
3,5	-	70	39	10	40350	\$667
4	5/32	75	43	10	40400	\$745
4,2	-	75	43	10	40420	\$905
4,5	11/64	80	47	10	40450	\$905
4,8	3/16	86	52	10	40480	\$969
5	-	86	52	10	40500	\$969
5,2	13/64	86	52	10	40520	\$1.155
5,5	-	93	57	10	40550	\$1.155
6	15/64	93	57	10	40600	\$1.297
6,5	1/4	101	63	10	40650	\$1.414
6,75	17/64	109	69	10	40675	\$1.684
7	-	109	69	10	40700	\$1.684
7,5	19/64	109	69	10	40750	\$1.881
8	5/16	117	75	10	40800	\$2.109
8,5	-	117	75	5	40850	\$2.367
9	-	125	81	5	40900	\$2.425
9,5	3/8	125	81	5	40950	\$2.665
10	-	133	87	5	41000	\$3.040
10,5	-	133	87	5	41050	\$3.385
11	-	142	94	5	41100	\$3.865
11,5	29/64	142	94	5	41150	\$3.742
12	15/32	151	101	5	41200	\$4.292
12,5	-	151	101	5	41250	\$4.581
13	33/64	151	101	5	41300	\$5.131
13,5	17/32	160	108	1	41350	\$8.274
14	35/64	160	108	1	41400	\$9.236
14,5	-	169	114	1	41450	\$10.313
15	19/32	169	114	1	41500	\$11.152
15,5	39/64	178	120	1	41550	\$12.425
16	5/8	178	120	1	41600	\$13.403

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
16,5	-	184	125	1	41650	\$16.822
17	-	184	125	1	41700	\$18.089
17,5	11/16	191	130	1	41750	\$19.187
18	-	191	130	1	41800	\$20.490
18,5	-	198	135	1	41850	\$21.794
19	3/4	198	135	1	41900	\$23.435
19,5	-	205	140	1	41950	\$24.499
20	-	205	140	1	42000	\$25.153

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
**Venta de producto por envase completo.

Medida en Pulgadas						
Ø pulg	Ø mm*	L1 pulg	L2 pulg	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
3/32	2,38	2 1/4	1 1/4	10	4000-3/32	\$904
1/8	3,17	2 3/4	1 5/8	10	4000-1/8	\$653
5/32	3,97	3 1/8	2	10	4000-5/32	\$858
3/16	4,76	3 1/2	2 5/16	10	4000-3/16	\$1.049
1/4	6,35	4	2 3/4	10	4000-1/4	\$1.542
5/16	7,94	4 1/2	3 3/16	10	4000-5/16	\$2.160
3/8	9,52	5	3 5/8	10	4000-3/8	\$2.878
7/16	11,1	5 1/2	4 1/16	5	4000-7/16	\$4.100
1/2	12,7	6	4 1/2	5	4000-1/2	\$5.710
9/16	14,3	6 5/8	4 13/16	5	4000-9/16	\$8.777

*Medidas en milímetros, solo referenciales.
**Venta de producto por envase completo.

Set de Brocas HSS FAI-TU			
Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
6	2-3-4-5-6-8	41006	\$11.083
19	1-10*	41119	\$24.922
25	1-13*	41125	\$58.577

*0,5mm entre cada medida de broca.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA FAI-TU

HSS TOMA REDUCIDA

Broca de acero HSS 4341 laminada en caliente, diseñada para ofrecer un equilibrio superior entre resistencia y flexibilidad. Su toma reducida permite el uso de diámetros mayores en mandriles convencionales, garantizando una perforación limpia y eficiente en hierro y aceros con resistencia de hasta 650 N/mm².

DIN 338.

Tipo N.

R ≤ 650 N/mm².

Acero: HSS 4341 Laminado.

Dureza: 62-64 HRC.

Terminación: Negra.

Ángulo: 118°.



R ≤ 650 N/mm²
(R ≤ 6.630 Kg/cm²)

Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono

Aluminio

Metales no Ferrosos



L1

L2

Ø

Toma reducida en mm

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
10,5	-	133	87	10	42105	\$5.575
11	-	142	94	10	42110	\$6.103
11,5	29/64	142	94	10	42115	\$6.382
12	15/32	151	101	10	42120	\$6.984
12,5	-	151	101	10	42125	\$7.582
13	33/64	151	101	10	42130	\$7.904
13,5	17/32	160	108	10	42135	\$9.413
14	35/64	160	108	10	42140	\$10.494
14,5	-	169	114	10	42145	\$11.842
15	19/32	169	114	10	42150	\$11.994
15,5	39/64	178	120	10	42155	\$12.999
16	5/8	178	120	10	42160	\$13.622
16,5	-	184	125	10	42165	\$17.747
17	-	184	125	10	42170	\$18.779
17,5	11/16	191	130	10	42175	\$19.632
18	-	191	130	10	42180	\$20.490
18,5	-	198	135	10	42185	\$23.623
19	3/4	198	135	10	42190	\$26.269
19,5	-	205	140	10	42195	\$27.933
20	-	205	140	10	42200	\$29.582

Toma reducida en pulgadas

Ø pulg	Ø mm*	L1 pulg	L2 pulg	d pulg	Código	Precio
9/16	14,3	6 5/8	3 3/4	1/2	4200-9/16	\$14.733
5/8	15,9	7 1/8	3 15/16	1/2	4200-5/8	\$17.475
11/16	17,5	7 17/32	4 3/16	1/2	4200-11/16	\$26.814
3/4	19,1	7 51/64	4 5/16	1/2	4200-3/4	\$32.812
7/8	22,2	8 5/64	4 7/16	1/2	4200-7/8	\$44.613
1	25,4	8 15/32	4 1/2	1/2	4200-1	\$57.469

*Medidas en milímetros, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA




BROCA SETTER

HSS RECTIFICADA

Broca de acero HSS 4341, fresada y rectificada, con afilado Split Point de 135° para mayor centrado y corte eficiente, ideal para aceros blandos y de baja aleación en aplicaciones profesionales.

DIN 338.
Tipo N.
$R \leq 700 \text{ N/mm}^2$
Acero: HSS 4341 Fresado y Rectificado.
Dureza: 62-64 HRC.
Terminación: Brillante.
Ángulo: 135° Autocentrante DIN1412C.



Split Point
Autocentrante
($\varnothing \geq 2.5\text{mm}$)

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
1	-	34	12	10	460100	\$388
1,5	-	40	18	10	460150	\$405
2	5/64	49	24	10	460200	\$530
2,5	-	57	30	10	460250	\$641
3	-	61	33	10	460300	\$684
3,2	1/8	65	36	10	460320	\$723
3,5	-	70	39	10	460350	\$814
4	5/32	75	43	10	460400	\$857
4,2	-	75	43	10	460420	\$994
4,5	11/64	80	47	10	460450	\$994
5	-	86	52	10	460500	\$1.145
5,2	13/64	86	52	10	460520	\$1.245
5,5	-	93	57	10	460550	\$1.245
6	15/64	93	57	10	460600	\$1.494
6,5	-	101	63	10	460650	\$1.792
7	-	109	69	10	460700	\$2.092
7,5	19/64	109	69	10	460750	\$2.291
8	5/16	117	75	10	460800	\$2.608
8,5	-	117	75	5	460850	\$2.880
9	-	125	81	5	460900	\$3.336
9,5	3/8	125	81	5	460950	\$3.586
10	-	133	87	5	461000	\$4.184
10,5	-	133	87	5	461050	\$4.981
11	-	142	94	5	461100	\$5.881
11,5	29/64	142	94	5	461150	\$6.148
12	15/32	151	101	5	461200	\$6.891
12,5	-	151	101	5	461250	\$7.421
13	33/64	151	101	5	461300	\$7.787

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

****Venta de producto por envase completo.**

Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros a Carbono



Aluminio



Metales no Ferrosos

Set de Brocas SETTER HSS

Cantidad de piezas		Ø mm		Código		Precio	
19		1-10*		461119		\$43.168	
25		1-13*		461125		\$84.543	
36		-		461136		\$38.710	
Ø mm	Pcs.	Ø mm	Pcs.	Ø mm	Pcs.	Ø mm	Pcs.
2	5	3,5	5	5	3	6,5	2
2,5	5	4	3	5,5	3		
3	5	4,5	3	6	2	Total = 36	

*0,5mm entre cada medida de broca.



BROCA SETTER

HSS RECTIFICADA TOMA REDUCIDA

Broca de acero HSS 4341, fresada y rectificada, con toma reducida de 13 mm y afilado Split Point de 135°, ideal para perforaciones precisas en aceros blandos y de baja aleación hasta 700 N/mm².

DIN 338.

Tipo N.

R ≤ 700 N/mm².

Acero: HSS 4341 Fresado y Rectificado.

Dureza: 62-64 HRC.

Terminación: Brillante.

Ángulo: 135° Autocentrante DIN1412C.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales

Aceros al
Carbono

Aluminio

Metales no
Ferrosos

Toma reducida en mm

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
13,5	17/32	160	108	13	461350	\$14.225
14	35/64	160	108	13	461400	\$15.112
14,5	-	169	114	13	461450	\$16.439
15	19/32	169	114	13	461500	\$17.327
15,5	39/64	178	120	13	461550	\$18.983
16	5/8	178	120	13	461600	\$20.257
16,5	-	184	125	13	461650	\$22.583
17	-	184	125	13	461700	\$24.467
17,5	11/16	191	130	13	461750	\$25.850
18	-	191	130	13	461800	\$30.447
18,5	-	198	135	13	461850	\$31.720
19	3/4	198	135	13	461900	\$33.934
19,5	-	205	140	13	461950	\$34.763
20	25/32	205	140	13	462000	\$36.701


*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA TECNO XP

HSS-M2 RECTIFICADA

Las brocas TecnoXP de ECEF, fabricadas en acero HSS-M2 y con afilado Split Point de 135°, permiten una perforación precisa, rápida y limpia en metales de hasta 800 N/mm², asegurando resultados profesionales y durabilidad.



DIN 338.

Tipo N.

 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

Acero: HSS-M2 Fresado y Rectificado.

Durezza: 64-65 HRc.

Terminación: Brillante.

Ángulo: 135° Split point - Autocentrante.


$$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$$

$$(R \leq 8.160 \text{ Kg/cm}^2)$$


Split Point
Autocentrante
($\varnothing \geq 2.5\text{mm}$)

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
0,3	-	19	3	10	50030	\$1.200
0,4	1/64	20	5	10	50040	\$1.200
0,5	-	22	6	10	50050	\$1.200
0,6	-	24	7	10	50060	\$1.200
0,7	-	28	9	10	50070	\$1.200
0,75	-	28	9	10	50075	\$1.200
0,8	1/32	30	10	10	50080	\$1.200
0,9	-	32	11	10	50090	\$1.200
1	-	34	12	10	50100	\$1.200
1,1	-	36	14	10	50110	\$1.214
1,2	3/64	38	16	10	50120	\$1.214
1,25	-	38	16	10	50125	\$1.214
1,3	-	38	16	10	50130	\$1.214
1,4	-	40	18	10	50140	\$1.214
1,5	-	40	18	10	50150	\$1.214
1,6	1/16	43	20	10	50160	\$1.426
1,7	-	43	20	10	50170	\$1.426
1,75	-	46	22	10	50175	\$1.426
1,8	-	46	22	10	50180	\$1.426
1,9	-	46	22	10	50090	\$1.426
2	5/64	49	24	10	50200	\$1.426
2,1	-	49	24	10	50210	\$1.450
2,2	-	53	27	10	50220	\$1.450
2,25	-	53	27	10	50225	\$1.450
2,3	-	53	27	10	50230	\$1.450
2,4	3/32	57	30	10	50240	\$1.450
2,5	-	57	30	10	50250	\$1.450
2,6	-	57	30	10	50260	\$1.509
2,7	-	61	33	10	50270	\$1.509
2,75	7/64	61	33	10	50275	\$1.509

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
2,8	7/64	61	33	10	50280	\$1.509
2,9	-	61	33	10	50090	\$1.509
3	-	61	33	10	50300	\$1.678
3,1	-	65	36	10	50310	\$1.678
3,2	1/8	65	36	10	50320	\$1.678
3,25	-	65	36	10	50325	\$1.678
3,3	-	65	36	10	50330	\$1.678
3,4	-	70	39	10	50340	\$1.678
3,5	-	70	39	10	50350	\$1.678
3,6	9/64	70	39	10	50360	\$1.748
3,7	-	70	39	10	50370	\$1.748
3,75	-	70	39	10	50375	\$1.748
3,8	-	75	43	10	50380	\$1.748
3,9	-	75	43	10	50090	\$1.748
4	5/32	75	43	10	50400	\$1.748
4,1	-	75	43	10	50410	\$2.105
4,2	-	75	43	10	50420	\$2.105
4,3	-	80	47	10	50430	\$2.105
4,4	11/64	80	47	10	50440	\$2.105
4,5	-	80	47	10	50450	\$2.105
4,6	-	80	47	10	50460	\$2.183
4,7	-	80	47	10	50470	\$2.183
4,75	3/16	80	47	10	50475	\$2.183
4,8	-	86	52	10	50480	\$2.183
4,9	-	86	52	10	50090	\$2.183
5	-	86	52	10	50500	\$2.183
5,1	-	86	52	10	50510	\$2.511
5,2	13/64	86	52	10	50520	\$2.511
5,3	-	86	52	10	50530	\$2.511
5,4	-	93	57	10	50540	\$2.511

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

****Venta de producto por envase completo.**

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico




Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono



Aluminio



Metales no Ferrosos


Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
5,5	-	93	57	10	50550	\$2.511
5,6	7/32	93	57	10	50560	\$2.819
5,7	-	93	57	10	50570	\$2.819
5,8	-	93	57	10	50580	\$2.819
5,9	-	93	57	10	50590	\$2.819
6	15/64	93	57	10	50600	\$2.819
6,1	-	101	63	10	50610	\$3.360
6,2	-	101	63	10	50620	\$3.360
6,3	1/4	101	63	10	50630	\$3.360
6,4	-	101	63	10	50640	\$3.360
6,5	-	101	63	10	50650	\$3.360
6,6	-	101	63	10	50660	\$3.987
6,7	-	101	63	10	50670	\$3.987
6,8	-	109	69	10	50680	\$3.987
6,9	-	109	69	10	50090	\$3.987
7	-	109	69	10	50700	\$3.987
7,1	9/32	109	69	10	50710	\$4.426
7,2	-	109	69	10	50720	\$4.426
7,3	-	109	69	10	50730	\$4.426
7,4	-	109	69	10	50740	\$4.426
7,5	19/64	109	69	10	50750	\$4.426
7,6	-	117	75	10	50760	\$4.529
7,7	-	117	75	10	50770	\$4.529
7,8	-	117	75	10	50780	\$4.529
7,9	-	117	75	10	50790	\$4.529
8	5/16	117	75	10	50800	\$4.529
8,1	-	117	75	10	50810	\$5.760
8,2	-	117	75	10	50820	\$5.760
8,3	21/64	117	75	10	50830	\$5.760
8,4	-	117	75	5	50840	\$5.760
8,5	-	117	75	5	50850	\$5.760
8,6	-	125	81	5	50860	\$6.535
8,7	-	125	81	5	50870	\$6.535
8,8	-	125	81	5	50881	\$6.535
8,9	-	125	81	5	50890	\$6.535
9	-	125	81	5	50900	\$6.535
9,1	23/64	125	81	5	50910	\$7.316
9,2	-	125	81	5	50920	\$7.316
9,3	-	125	81	5	50930	\$7.316
9,4	-	125	81	5	50940	\$7.316
9,5	3/8	125	81	5	50950	\$7.316
9,6	-	133	87	5	50960	\$7.696
9,7	-	133	87	5	50970	\$7.696
9,8	-	133	87	5	50980	\$7.696
9,9	25/64	133	87	5	50990	\$7.696
10	-	133	87	5	51000	\$7.696
10,1	-	133	87	5	51010	\$9.799
10,2	-	133	87	5	51020	\$9.799
10,3	13/32	133	87	5	51030	\$9.799
10,4	-	133	87	5	51040	\$9.799
10,5	-	133	87	5	51050	\$9.799
10,6	-	142	94	5	51060	\$11.475

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
10,7	27/64	142	94	5	51070	\$11.475
10,8	-	142	94	5	51080	\$11.475
10,9	-	142	94	5	51090	\$11.475
11	-	142	94	5	51100	\$11.475
11,1	7/16	142	94	5	51110	\$12.677
11,2	-	142	94	5	51120	\$12.677
11,3	-	142	94	5	51130	\$12.677
11,4	-	142	94	5	51140	\$12.677
11,5	29/64	142	94	5	51150	\$12.677
11,6	-	142	94	5	51160	\$14.187
11,7	-	142	94	5	51171	\$14.187
11,8	-	142	94	5	51180	\$14.187
11,9	15/32	151	101	5	51190	\$14.187
12	-	151	101	5	51200	\$14.187
12,1	-	151	101	5	51210	\$15.761
12,2	-	151	101	5	51220	\$15.761
12,3	31/64	151	101	5	51230	\$15.761
12,4	-	151	101	5	51240	\$15.761
12,5	-	151	101	5	51250	\$15.761
12,6	-	151	101	5	51260	\$16.926
12,7	1/2	151	101	5	51270	\$16.926
12,8	-	151	101	5	51280	\$16.926
12,9	-	151	101	5	51290	\$16.926
13	33/64	151	101	5	51300	\$16.926
13,25	-	160	108	1	51325	\$19.736
13,5	17/32	160	108	1	51350	\$19.736
13,75	-	160	108	1	51375	\$20.902
14	35/64	160	108	1	51400	\$20.902
14,25	9/16	169	114	1	51425	\$22.957
14,5	-	169	114	1	51450	\$22.957
14,75	37/64	169	114	1	51475	\$23.780
15	19/32	169	114	1	51500	\$23.780
15,25	-	178	120	1	51525	\$28.780
15,5	39/64	178	120	1	51550	\$28.780
15,75	-	178	120	1	51575	\$29.878
16	5/8	178	120	1	51600	\$29.878
16,5	-	184	125	1	51650	\$33.431
17	-	184	125	1	51700	\$34.523
17,5	11/16	191	130	1	51750	\$39.974
18	-	191	130	1	51800	\$40.703
18,5	-	198	135	1	51850	\$43.975
19	3/4	198	135	1	51900	\$46.371
19,5	-	205	140	1	51950	\$49.787
20	-	205	140	1	52000	\$50.660
21	53/64	215	140	1	52100G	\$53.249
22	7/8	220	150	1	52200G	\$56.951
23	-	225	155	1	52300G	\$62.428
24	-	230	160	1	52400G	\$68.494
25	1	235	165	1	52500G	\$73.806

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

**Venta de producto por envase completo.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



BROCA TECNO XP

HSS-M2 RECTIFICADA TOMA REDUCIDA

Las brocas TecnoXP de ECEF, fabricadas en acero HSS-M2 y rectificadas, ofrecen perforación rápida y limpia en metales de hasta 800 N/mm², con toma reducida de 13 mm y afilado Split Point de 135° para mayor centrado y control profesional.

DIN 338.
Tipo N.
$R \leq 800\text{N/mm}^2$.
Acero: HSS-M2 Fresado y Rectificado.
Dureza: 64-65 HRC.
Terminación: Brillante.
Ángulo: 135° Split point - Autocentrante.


$$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$$

$$(R \leq 8.160 \text{ Kgf/cm}^2)$$


**Split Point
Autocentrante
($\varnothing \geq 2.5\text{mm}$)**



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Toma reducida en mm						
Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
13,5	17/32	160	108	13	53135	\$23.235
14	35/64	160	108	13	53140	\$23.985
14,5	-	169	114	13	53145	\$26.610
15	19/32	169	114	13	53150	\$27.211
15,5	-	178	120	13	53155	\$32.981
16	5/8	178	120	13	53160	\$33.881
16,5	-	184	125	13	53165	\$37.365
17	-	184	125	13	53170	\$38.678
17,5	11/16	191	130	13	53175	\$42.501
18	-	191	130	13	53180	\$43.847
18,5	-	198	135	13	53185	\$47.745
19	3/4	198	135	13	53190	\$49.170
19,5	-	205	140	13	53195	\$53.368
20	-	205	140	13	53200	\$55.015
21	53/64	215	140	13	53211	\$62.437
22	7/8	220	150	13	53220	\$66.709
23	-	225	155	13	53230	\$73.381
24	-	230	160	13	53240	\$80.201
25	1	235	165	13	53250	\$86.943

***Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.**

Toma reducida en pulgadas						
Ø pulg	Ø mm*	L1 pulg	L2 pulg	pulg	Código	Precio
9/16	14,3	6 13/16	5	1/2	5200-9/16	\$24.330
5/8	15,9	7 21/64	5 23/64	1/2	5200-5/8	\$31.456
11/16	17,5	7 21/64	5 45/64	1/2	5200-11/16	\$40.775
3/4	19,1	7 7/8	5 45/64	1/2	5200-3/4	\$46.053
7/8	22,2	8 17/64	5 29/32	1/2	5200-7/8	\$62.841
1	25,4	9 19/64	6 1/2	1/2	5200-1	\$74.903

*Medidas en milímetros, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Set de Brocas Tecno XP HSS

Cantidad de piezas		Ø mm		Código		Precio	
19		1-10*		51119		\$63.381	
25		1-13*		51125		\$124.178	
36		-		51136		\$61.042	
Ø mm	Pcs.	Ø mm	Pcs.	Ø mm	Pcs.	Ø mm	Pcs.
2	5	3,5	5	5	3	6,5	2
2,5	5	4	3	5,5	3		
3	5	4,5	3	6	2	Total = 36	

*0,5mm entre cada medida de broca.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA TECNO XP

HSS-M2 RECTIFICADA

Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico




Elementos de Seguridad




Materiales



Medida en Pulgadas



Toma Quick-Bit



Toma Quick-Bit

Doble Punta



Las brocas TecnoXP de ECEF, fabricadas en acero HSS-M2 y rectificadas, ofrecen perforación rápida, limpia y duradera en metales de hasta 800 N/mm², con afilado Split Point de 135° para mayor precisión y resultados profesionales.

DIN 338.

Tipo N.


R ≤ 800 N/mm².

Acero: HSS-M2 Fresado y Rectificado.

Dureza: 64-65 HRc.

Terminación: Brillante.

Ángulo: 135° Split point - Autocentrante



Medida en Pulgadas

Ø pulg	Ø mm*	L1 pulg	L2 pulg	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
1/16	1,59	1 7/8	7/8	10	5000-1/16	\$1.225
3/32	2,38	2 1/4	1 1/4	10	5000-3/32	\$1.470
1/8	3,17	2 3/4	1 5/8	10	5000-1/8	\$1.678
5/32	3,97	3 1/8	2	10	5000-5/32	\$1.781
3/16	4,76	3 1/2	2 5/16	10	5000-3/16	\$2.658
1/4	6,35	4	2 3/4	10	5000-1/4	\$3.840
9/32	7,14	4 1/4	2 15/16	10	5000-9/32	\$5.059
5/16	7,94	4 1/2	3 3/16	10	5000-5/16	\$5.826
3/8	9,52	5	3 5/8	10	5000-3/8	\$9.457
1/2	12,7	6	4 1/2	5	5000-1/2	\$16.926

*Medidas en milímetros, solo referenciales.

**Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



Toma Quick-Bit

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
2	5/64	70	24	EX50200	\$2.202
2,5	3/32	79	30	EX50250	\$1.908
3	1/8	82	33	EX50300	\$2.196
3,5	9/64	92	39	EX50350	\$2.750
4	5/32	96	43	EX50400	\$3.158
4,5	11/64	101	47	EX50450	\$3.854
5	3/16	106	52	EX50500	\$4.145
5,5	7/32	112	57	EX50550	\$4.710
6	15/64	113	57	EX50600	\$5.272
7	9/32	129	69	EX50700	\$6.877
8	5/16	117	75	EX50800	\$8.807
9	11/32	125	81	EX50900	\$10.973
10	25/64	133	87	EX51000	\$13.987

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Doble Punta

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio Unitario**
3,2	1/8	49	12	73320	\$1.316
4,2	-	55	14	73420	\$1.807
5,25	-	62	17	73525	\$1.878

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

**Presentación de producto en envase de 10 unidades. Venta de producto por envase completo.

FICHA TÉCNICA



BROCA TECNO XP

HSS-M2 RECTIFICADA SERIE LARGA Y EXTRA LARGA

Brocas serie larga y extra larga de acero HSS-M2, fresada y rectificada, ideal para perforaciones profundas y de difícil acceso, con punta Split Point de 135° que asegura precisión y estabilidad en metales de hasta 800 N/mm².

DIN 1869.

Tipo N.


 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$

Acero: HSS-M2 Fresado y Rectificado.

Durezza: 64-65 HRc.

Terminación: Brillante.

Ángulo: 135° Split point - Autocentrante.


$$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$$

$$(R \leq 8.160 \text{ Kg/cm}^2)$$


**Split Point
Autocentrante
($\varnothing \geq 2,5\text{mm}$)**

Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico




Elementos de Seguridad




Materials



Aceros al Carbono



Aluminio



Metales no Ferrosos

Serie Larga - DIN 340						
Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
1,75	-	80	53	10	58017	\$1.435
2	5/64	85	56	10	58020	\$1.539
3	-	100	66	10	58030	\$2.540
4	5/32	119	78	10	58040	\$3.463
4,5	11/64	126	82	10	58045	\$3.463
5	-	132	87	10	58050	\$4.909
6	15/64	139	91	10	58060	\$6.545
6,5	-	148	97	10	58065	\$7.335
7	-	156	102	10	58070	\$8.540
8	5/16	165	109	5	58080	\$11.431
9	-	175	115	5	58090	\$14.019
10	25/64	184	121	5	58100	\$18.021
11	-	195	128	5	58110	\$22.784
12	15/32	205	134	5	58120	\$27.236
13	33/64	205	134	5	58130	\$31.942

Serie Extra Larga - DIN 1869					
Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
4	5/32	220	150	78040220	\$23.253
4,5	11/64	235	160	78045235	\$28.409
5	-	245	170	78050245	\$30.398
5,5	7/32	260	180	78055260	\$36.090
6	15/64	260	180	78060260	\$36.090
6,5	-	275	190	78065275	\$42.912
7	-	295	200	78070295	\$45.649
8	5/16	305	210	78080305	\$51.772
8,5	-	305	210	78085305	\$65.789
9	-	320	220	78090320	\$69.280
10	25/64	340	235	78100340	\$72.716
11	-	365	250	78110360	\$86.733
12	15/32	380	260	78120380	\$99.247
13	33/64	375	260	78130380	\$110.740

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

****Venta de producto por envase completo.**

FICHA TÉCNICA



*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA GOLD&BLACK

HSS-M2 PLUS RECTIFICADA

Broca de alto rendimiento fabricada en acero HSS-M2 Plus, fresada y rectificada. Su diseño incluye un afilado Split Point de 130° que facilita el autocentrado y una toma triangular antideslizante que asegura la máxima transferencia de torque, permitiendo perforaciones exigentes en metales duros y acero inoxidable.

DIN 338.
Tipo N.
R ≤ 950 N/mm².
Acero: HSS-M2 Plus Reforzado, Fresado y Rectificado.
Dureza: 64-65 HRC.
Terminación: Dorado y Negro.
Ángulo: 130° Autocentrante DIN1412C.

FICHA TÉCNICA



R ≤ 950 N/mm²
(R ≤ 9.690 Kg/cm²)



130°
Split Point
Autocentrante
(Ø ≥ 2,5mm)

Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al
Carbono

Acero
Inoxidable

Fundición
Maleable



Aluminio



Metales no
Ferrosos

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
0,3	-	19	3	10	540030	\$1.450
0,5	-	22	6	10	540050	\$1.450
0,75	-	28	9	10	540075	\$1.450
1	-	34	12	10	540100	\$1.450
1,1	-	36	14	10	540110	\$1.411
1,2	3/64	38	16	10	540120	\$1.411
1,25	-	38	16	10	540125	\$1.411
1,3	-	38	16	10	540130	\$1.411
1,4	-	40	18	10	540140	\$1.411
1,5	-	40	18	10	540150	\$1.411
1,6	1/16	43	20	10	540160	\$1.475
1,7	-	43	20	10	540170	\$1.475
1,75	-	46	22	10	540175	\$1.475
1,8	-	46	22	10	540180	\$1.475
1,9	-	46	22	10	540190	\$1.475
2	5/64	49	24	10	540200	\$1.475
2,1	-	49	24	10	540210	\$1.500
2,2	-	53	27	10	540220	\$1.500
2,25	-	53	27	10	540225	\$1.500
2,3	-	53	27	10	540230	\$1.500
2,4	3/32	57	30	10	540240	\$1.500
2,5	-	57	30	10	540250	\$1.500
2,6	-	57	30	10	540260	\$1.599
2,7	-	61	33	10	540270	\$1.599
2,75	7/64	61	33	10	540275	\$1.599
2,8	-	61	33	10	540280	\$1.599
2,9	-	61	33	10	540290	\$1.599
3	-	61	33	10	540300	\$1.599

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
3,1	-	65	36	10	540310	\$1.749
3,2	1/8	65	36	10	540320	\$1.749
3,25	-	65	36	10	540325	\$1.749
3,3	-	65	36	10	540330	\$1.749
3,4	-	70	39	10	540340	\$1.749
3,5	-	70	39	10	540350	\$1.749
3,6	9/64	70	39	10	540360	\$1.967
3,7	-	70	39	10	540370	\$1.967
3,75	-	70	39	10	540375	\$1.967
3,8	-	75	43	10	540380	\$1.967
3,9	-	75	43	10	540390	\$1.967
4	5/32	75	43	10	540400	\$1.967
4,1	-	75	43	10	540410	\$2.259
4,2	-	75	43	10	540420	\$2.259
4,25	-	75	43	10	540425	\$2.259
4,3	-	80	47	10	540430	\$2.259
4,4	11/64	80	47	10	540440	\$2.259
4,5	11/64	80	47	10	540450	\$2.259
4,6	-	80	47	10	540460	\$2.622
4,7	-	80	47	10	540470	\$2.622
4,75	3/16	80	47	10	540475	\$2.622
4,8	-	86	52	10	540480	\$2.622
4,9	-	86	52	10	540490	\$2.622
5	-	86	52	10	540500	\$2.622
5,1	-	86	52	10	540510	\$3.148
5,2	13/64	86	52	10	540520	\$3.148
5,3	-	86	52	10	540530	\$3.148
5,4	-	93	57	10	540540	\$3.148

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

**Venta de producto por envase completo.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

PERFORACIÓN Y CORTE

ABRASIVOS

SOLDADURAS

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ECEF ITALY

PERFORACIÓN Y CORTE

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ADAPTADORES Y OTROS

HOLEMAKER TECHNOLOGY HMT

PERFORACIÓN Y CORTE

KITS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

LUBRICACIÓN

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

TOOLTEK®
Herramientas para construir el futuro

PERFORACIÓN Y CORTE

PFERD

LIMAS ROTATIVAS

TOOLTEK®
Herramientas para construir el futuro

MERCHANDISING

EXPOSITORES

INFORMACIÓN

ECEF

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
5,5	-	93	57	10	540550	\$3.148
5,6	7/32	93	57	10	540560	\$3.422
5,7	-	93	57	10	540570	\$3.422
5,8	-	93	57	10	540580	\$3.422
5,9	-	93	57	10	540590	\$3.422
6	15/64	93	57	10	540600	\$3.422
6,1	-	101	63	10	540610	\$4.113
6,2	-	101	63	10	540620	\$4.113
6,3	1/4	101	63	10	540630	\$4.113
6,4	-	101	63	10	540640	\$4.113
6,5	-	101	63	10	540650	\$4.113
6,6	-	101	63	10	540660	\$4.850
6,7	-	101	63	10	540670	\$4.850
6,75	17/64	109	69	10	540675	\$4.850
6,8	-	109	69	10	540680	\$4.850
6,9	-	109	69	10	540690	\$4.850
7	-	109	69	10	540700	\$4.850
7,1	9/32	109	69	10	540710	\$5.539
7,2	-	109	69	10	540720	\$5.539
7,3	-	109	69	10	540730	\$5.539
7,4	-	109	69	10	540740	\$5.539
7,5	19/64	109	69	10	540750	\$5.539
7,6	-	117	75	10	540760	\$6.157
7,7	-	117	75	10	540770	\$6.157
7,8	-	117	75	10	540780	\$6.157
7,9	5/16	117	75	10	540790	\$6.157
8	-	117	75	10	540800	\$6.157
8,1	-	117	75	10	540810	\$6.827
8,2	-	117	75	10	540820	\$6.827
8,3	21/64	117	75	10	540830	\$6.827
8,4	-	117	75	10	540840	\$6.827
8,5	-	117	75	5	540850	\$6.827
8,6	-	125	81	5	540860	\$7.989
8,7	-	125	81	5	540870	\$7.989
8,75	11/32	125	81	5	540875	\$7.989
8,8	-	125	81	5	540880	\$7.989
8,9	-	125	81	5	540890	\$7.989
9	-	125	81	5	540900	\$7.989
9,1	23/64	125	81	5	540910	\$8.782
9,2	-	125	81	5	540920	\$8.782
9,3	-	125	81	5	540930	\$8.782
9,4	-	125	81	5	540940	\$8.782
9,5	3/8	125	81	5	540950	\$8.782
9,6	-	133	87	5	540960	\$9.969
9,7	-	133	87	5	540970	\$9.969
9,8	-	133	87	5	540980	\$9.969
9,9	25/64	133	87	5	540990	\$9.969

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
10	-	133	87	5	541000	\$9.969
10,1	-	133	87	5	541010	\$12.066
10,2	-	133	87	5	541020	\$12.066
10,3	13/32	133	87	5	541030	\$12.066
10,4	-	133	87	5	541040	\$12.066
10,5	-	133	87	5	541050	\$12.066
10,6	-	142	94	5	541060	\$13.784
10,7	27/64	142	94	5	541070	\$13.784
10,8	-	142	94	5	541080	\$13.784
10,9	-	142	94	5	541090	\$13.784
11	-	142	94	5	541100	\$13.784
11,1	7/16	142	94	5	541110	\$15.093
11,2	-	142	94	5	541120	\$15.093
11,3	-	142	94	5	541130	\$15.093
11,4	-	142	94	5	541140	\$15.093
11,5	29/64	142	94	5	541150	\$15.093
11,6	-	142	94	5	541160	\$17.186
11,7	-	142	94	5	541171	\$17.186
11,8	-	142	94	5	541180	\$17.186
11,9	15/32	151	101	5	541190	\$17.186
12	-	151	101	5	541200	\$17.186
12,1	-	151	101	5	541210	\$18.468
12,2	-	151	101	5	541220	\$18.468
12,3	31/64	151	101	5	541230	\$18.468
12,4	-	151	101	5	541240	\$18.468
12,5	-	151	101	5	541250	\$18.468
12,6	-	151	101	5	541260	\$19.945
12,7	-	151	101	5	541270	\$19.945
12,75	-	151	101	5	541275	\$19.945
12,8	-	151	101	5	541280	\$19.945
12,9	-	151	101	5	541290	\$19.945
13	33/64	151	101	5	541300	\$21.303

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
**Venta de producto por envase completo.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



BROCA GOLD&BLACK

HSS-M2 PLUS RECTIFICADA

Broca de acero HSS-M2 Plus, completamente rectificada, con toma reducida de 10 mm y afilado Split Point de 130°, ideal para perforaciones precisas en acero, inoxidable, aluminio y fundición hasta 950 N/mm².

DIN 338.

Tipo N.

$R \leq 950 \text{ N/mm}^2$.

Acero: HSS-M2 Plus Reforzado, Fresado y Rectificado.

Dureza: 64-65 HRC.

Terminación: Dorado y Negro.

Ángulo: 130° Autocentrante DIN1412C.

FICHA TÉCNICA



$R \leq 950 \text{ N/mm}^2$
 $(R \leq 9.690 \text{ Kg/cm}^2)$



Split Point
Autocentrante
($\phi \geq 2,5 \text{ mm}$)

Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales




Aceros al Carbono

Acero Inoxidable

Fundición Maleable



Aluminio



Metales no Ferrosos

Toma reducida en mm						
Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
10,5	-	133	87	10	541050R	\$14.880
11	-	142	94	10	541100R	\$16.367
11,5	29/64	142	94	10	541150R	\$18.184
12	-	151	101	10	541200R	\$21.051
12,5	-	151	101	10	541250R	\$22.375
13	33/64	151	101	10	541300R	\$24.191
13,5	17/32	160	108	10	541350R	\$26.289
14	35/64	160	108	10	541400R	\$27.004
14,5	-	169	114	10	541450R	\$29.317
15	19/32	169	114	10	541500R	\$31.905
15,5	39/64	178	120	10	541550R	\$34.330
16	5/8	178	120	10	541600R	\$37.750
16,5	-	184	125	10	541650R	\$40.504
17	-	184	125	10	541700R	\$43.643
17,5	11/16	191	130	10	541750R	\$46.291
18	-	191	130	10	541800R	\$49.872
18,5	-	198	135	10	541850R	\$53.177
19	3/4	198	135	10	541900R	\$55.822
19,5	-	205	140	10	541950R	\$57.752
20	-	205	140	10	542000R	\$60.561

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
 Presentación de producto en envase unitario.

Set de Brocas Gold&Black HSS-M2 Plus			
Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
6	2-3-4-5-6-8	541600	\$18.307
10	1-10*	541610	\$48.392

*1mm entre cada medida de broca.



Set de Brocas Gold&Black HSS-M2 Plus			
Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
19	1-10*	541119	\$85.322
25	1-13*	541125	\$189.997
29	1/16"-1/2"***	541029P	\$205.561

*0,5mm entre cada medida de broca.

***1/64" entre cada medida de broca.



Set de Brocas Gold&Black HSS-M2 Plus Estuche plástico			
Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
19	1-10*	541119K	\$85.322
25	1-13*	541125K	\$189.997

*0,5mm entre cada medida de broca.





BROCA COBALTO 5%

HSS-M35 RECTIFICADA

Broca de acero HSS-M35 con 5% de cobalto, ideal para perforaciones exigentes en acero inoxidable y aleaciones de alta resistencia hasta 1.200 N/mm², con afilado Split Point de 130° para mayor precisión y durabilidad.

DIN 338.
Tipo N.
$R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$.
Acero: HSS-M35 (5% Co) Fresado y Rectificado.
Dureza: 65-66 HRC.
Terminación: Dorada.
Ángulo: 130° Autocentrante DIN1412C.

FICHA TÉCNICA




$R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$
($R \leq 12.240 \text{ Kg/cm}^2$)



Split Point
Autocentrante
($\varnothing \geq 2,5\text{mm}$)

Herramienta


Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono Acero Inoxidable Fundición Maleable

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
0,5	-	22	6	10	570050	\$1.568
1	-	34	12	10	570100	\$1.568
1,5	-	40	18	10	570150	\$1.568
2	5/64	49	24	10	570200	\$1.637
2,5	-	57	30	10	570250	\$1.637
3	-	61	33	10	570300	\$1.754
3,2	1/8	65	36	10	570320	\$1.858
3,5	-	70	39	10	570350	\$1.858
3,9	-	75	43	10	570390	\$2.221
4	5/32	75	43	10	570400	\$2.221
4,2	-	75	43	10	570420	\$2.476
4,5	11/64	80	47	10	570450	\$2.476
4,9	-	86	52	10	570490	\$2.994
5	-	86	52	10	570500	\$2.994
5,1	-	86	52	10	570510	\$3.578
5,2	13/64	86	52	10	570520	\$3.578
5,5	-	93	57	10	570550	\$3.578
6	15/64	93	57	10	570600	\$3.765
6,5	-	101	63	10	570650	\$4.545
7	-	109	69	10	570700	\$5.388
7,5	19/64	109	69	10	570750	\$6.251
8	-	117	75	10	570800	\$7.210
8,5	-	117	75	5	570850	\$7.429
9	23/64	125	81	5	570900	\$8.673
9,5	3/8	125	81	5	570950	\$9.552
10	-	133	87	5	571000	\$11.179

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario**
10,5	27/64	133	87	5	571050	\$13.487
11	-	142	94	5	571100	\$15.419
11,5	29/64	142	94	5	571150	\$16.951
12	15/32	151	101	5	571200	\$19.245
12,5	-	151	101	5	571250	\$20.945
13	33/64	151	101	5	571300	\$24.858

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
**Venta de producto por envase completo.

Set de Brocas Cobalto 5% HSS-M35

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
6	2-3-4-5-6-8	571600	\$25.545
10	1-10*	571610	\$57.068

*1mm entre cada medida de broca.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA COBALTO 5%

HSS-M35 RECTIFICADA TOMA REDUCIDA

Broca de acero HSS-M35 con 5% de cobalto, con toma reducida de 10 mm, ideal para perforar acero inoxidable y aleaciones de alta resistencia, con afilado Split Point de 130° para un corte preciso y estable.

DIN 338.

Tipo N.


 $R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$.

Acero: HSS-M35 (5% Co) Fresado y Rectificado.

Dureza: 65-66 HRC.


Terminación: Dorada.

Ángulo: 130° Autocentrante DIN1412C.



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico
y de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Toma reducida en mm

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
13	33/64	151	101	10	572130	\$27.919
13,5	17/32	160	108	10	572135	\$31.582
14	35/64	160	108	10	572140	\$34.884
14,5	-	169	114	10	572145	\$39.414
15	19/32	169	114	10	572150	\$43.686
15,5	39/64	178	120	10	572155	\$49.408
16	5/8	178	120	10	572160	\$53.460
16,5	-	184	125	10	572165	\$63.626
17	-	184	125	10	572170	\$69.132
17,5	11/16	191	130	10	572175	\$81.101
18	-	191	130	10	572180	\$89.703
18,5	-	198	135	10	572185	\$99.697
19	3/4	198	135	10	572190	\$103.697
19,5	-	205	140	10	572195	\$110.891
20	-	205	140	10	572200	\$113.690

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Set de Brocas Cobalto 5% HSS-M35

Cantidad de piezas	Ø	Código	Precio
29	1/16"-1/2"*	571029P	\$278.137
19	1-10**	571119	\$87.947
25	1-13**	571125	\$196.500

*1/64" entre cada medida de broca.
**0,5mm entre cada medida de broca.



PERFORACIÓN Y CORTE

ABRASIVOS

SOLDADURAS

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ECEF ITALY

PERFORACIÓN Y CORTE

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ADAPTADORES Y OTROS

HOLEMAKER TECHNOLOGY HMT

PERFORACIÓN Y CORTE

KITS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

LUBRICACIÓN

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

TOOLTEK®

PERFORACIÓN Y CORTE

PFERD

LIMAS ROTATIVAS

TOOLTEK®

MERCHANDISING

EXPOSITORES

INFORMACIÓN

ECEF

C.M.



BROCA TOMA CONO MORSE

HSS RECTIFICADA

Broca de acero HSS 4341, completamente rectificada y con cono Morse (CM1 a CM6), ideal para taladros de columna, posee ángulo de 118° permitiendo perforaciones precisas en acero y hierro hasta 800 N/mm².

DIN 345.

Tipo N.

R ≤ 800 N/mm².

Acero: HSS 4341 Rectificado.

Dureza: 62-64 HRc.

Terminación: Brillante y Negro.

Ángulo: 118°.

118°





R ≤ 800 N/mm²
(R ≤ 8.160 Kgf/cm²)

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro de pedestal y Torno



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono



Fundición Maleable



Metales no Ferrosos

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	C.M.	Código	Precio
13	33/64	182	101	1	75013	\$17.760
13,5	17/32	189	108	1	75013.5	\$17.941
14	35/64	189	108	1	75014	\$17.941
14,5	9/16	212	114	2	75014.5	\$21.018
15	19/32	212	114	2	75015	\$21.018
15,5	39/64	218	120	2	75015.5	\$22.790
16	5/8	218	125	2	75016	\$22.790
16,5	21/32	223	125	2	75016.5	\$24.250
17	43/64	223	130	2	75017	\$24.250
17,5	11/16	228	130	2	75017.5	\$25.911
18	23/32	228	135	2	75018	\$25.911
18,5	-	233	135	2	75018.5	\$28.039
19	3/4	233	135	2	75019	\$28.039
19,5	49/64	238	140	2	75019.5	\$30.469
20	25/32	238	140	2	75020	\$31.043
20,5	13/16	243	145	2	75020.5	\$37.694
21	53/64	243	145	2	75021	\$36.636
21,5	27/32	248	150	2	75021.5	\$40.564
22	7/8	248	150	2	75022	\$40.564
22,5	-	253	155	2	75022.5	\$43.135
23	29/32	253	155	2	75023	\$43.135
23,5	-	276	155	3	75023.5	\$49.590
24	15/16	281	160	3	75024	\$49.590
24,5	31/32	281	160	3	75024.5	\$53.203
25	63/64	281	160	3	75025	\$53.203
25,5	1	286	165	3	75025.5	\$57.299
26	1 1/32	286	165	3	75026	\$57.299
26,5	1 3/64	286	165	3	75026.5	\$63.834
27	1 1/16	291	170	3	75027	\$63.834
27,5	1 5/64	291	170	3	75027.5	\$69.588

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	C.M.	Código	Precio
28	1 7/64	291	170	3	75028	\$69.588
28,5	1 1/8	296	175	3	75028.5	\$77.091
29	1 9/64	296	175	3	75029	\$77.091
29,5	1 5/32	296	175	3	75029.5	\$83.534
30	1 3/16	296	175	3	75030	\$83.534
30,5	1 13/64	301	180	3	75030.5	\$88.726
31	1 7/32	301	180	3	75031	\$88.726
31,5	-	301	180	3	75031.5	\$97.401
32	1 1/4	334	185	4	75032	\$97.401
32,5	1 9/32	334	185	4	75032.5	\$106.535
33	1 19/64	334	185	4	75033	\$106.535
33,5	1 5/16	334	185	4	75033.5	\$119.020
34	1 11/32	339	190	4	75034	\$113.510
34,5	1 23/64	339	190	4	75034.5	\$122.382
35	1 3/8	339	190	4	75035	\$122.382
35,5	-	339	190	4	75035.5	\$130.526
36	1 27/64	344	195	4	75036	\$130.526
36,5	1 7/16	344	195	4	75036.5	\$142.410
37	1 29/64	344	195	4	75037	\$142.410
37,5	1 15/32	344	195	4	75037.5	\$162.964
38	1 1/2	349	200	4	75038	\$162.964
38,5	1 33/64	349	200	4	75038.5	\$165.037
39	1 17/32	349	200	4	75039	\$165.037
39,5	1 9/16	349	200	4	75039.5	\$170.165
40	1 37/64	349	200	4	75040	\$170.165
40,5	1 19/32	354	205	4	75040.5	\$173.071
41	-	354	205	4	75041	\$173.071
41,5	-	354	205	4	75041.5	\$180.119
42	1 21/32	354	205	4	75042	\$180.119
42,5	1 43/64	354	205	4	75042.5	\$200.074

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

Presentación de producto en envase unitario.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

55

www.tooltek.cl


Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	C.M.	Código	Precio
43	1 11/16	359	210	4	75043	\$200.074
43,5	-	359	210	4	75043.5	\$201.908
44	1 47/64	359	210	4	75044	\$201.908
44,5	1 3/4	359	210	4	75044.5	\$225.641
45	1 3/4	359	210	4	75045	\$225.641
45,5	1 25/32	364	215	4	75045.5	\$237.462
46	1 13/16	364	215	4	75046	\$237.462
46,5	-	364	215	4	75046.5	\$260.873
47	1 27/32	364	215	4	75047	\$260.873
48	1 57/64	369	220	4	75048	\$258.553
49	-	369	220	4	75049	\$282.905
50	1 31/32	369	220	4	75050	\$289.900
60	-	422	235	5	75060	\$500.310

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
 Presentación de producto en envase unitario.

Casquillos de reducción para Brocas Toma Cono Morse

C.M. e	C.M. i	L1 mm	Código	Precio
3	2	112	76002	\$22.888
4	2	124	76003	\$32.306
4	3	140	76004	\$32.306
5	2	156	76007	\$61.754
5	3	156	76008	\$61.754
5	4	171	76009	\$61.754

Presentación de producto en envase unitario.



BROCA PARA PUNTOS DE SOLDADURA

HSS-M35 COBALTO 5% RECTIFICADA

Diseñada específicamente para retirar puntos de soldadura con precisión, esta broca en acero HSS-M35 con 5% de cobalto ofrece alta resistencia térmica y durabilidad. Su afilado especial garantiza un centrado seguro sobre la soldadura y un corte estable en chapas finas y paneles, ideal para trabajos de carrocería y metalmecánica.

Ø mm	L1 mm	Código	Precio
6	66	570.666	\$13.756
6,5	40	570.6540	\$18.125
8	44	570.844	\$21.683
8	79	570.879	\$19.760
10	89	570.089	\$20.806

Presentación de producto en envase unitario.



$R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$
 $(R \leq 12.240 \text{ Kg/cm}^2)$

DIN 338.
 $R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$.
 Acero: HSS-M32 Fresado y Rectificado.
 Dureza: 65-66 HRc.
 Terminación: Brillante.



Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono

Acero Inoxidable

Fundición Maleable

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA DE CENTRAR 60°

HSS-M2 RECTIFICADA

Fabricada en acero HSS-M2 (6542) fresada y rectificada integralmente. Esta broca de precisión con ángulo de 60° está diseñada específicamente para la ejecución de agujeros de centrado, permitiendo el montaje de ejes entre puntos en el torno. Garantiza una alineación perfecta, un inicio de perforación exacto y un soporte seguro del contrapunto en metales con resistencia hasta 800 N/mm².

Ø mm	d mm	L1 mm	Código	Precio
1	3,15	31,5	73710	\$3.792
2	5	40	73720	\$4.530
2,5	6,3	45	73725	\$5.440
3,15	8	50	73731	\$7.566
4	10	56	73740	\$10.830
5	12,5	63	73750	\$22.558
6,3	16	71	73763	\$31.114

Presentación de producto en envase unitario.




DIN 333A.

R ≤ 800 N/mm².

Acero: HSS-M2 Fresado y Rectificado.

Terminación: Brillante.



FICHA TÉCNICA



Herramienta

Torno



Elementos de Seguridad



Materiales



AVELLANADOR 3 DIENTES

HSS-M2 RECTIFICADA

Fabricado en acero HSS-M2 (6542) fresado y rectificado integralmente, este avellanador de 3 dientes destalonados garantiza cortes suaves y precisos. Su ángulo de 90° permite un asiento perfecto de tornillos avellanados, logrando acabados profesionales en aluminio, latón, aceros blandos y fundición, con resistencias hasta 800 N/mm².

Ø mm	d mm	L1 mm	Código	Precio
4,3	4	40	81004	\$9.193
6,3	5	45	81006	\$9.916
8,3	6	50	81008	\$11.387
10,4	6	50	81010	\$14.641
12,4	8	56	81012	\$18.740
16,5	8	60	81016	\$26.314
20,5	10	63	81020	\$30.880
25	10	67	81025	\$41.328

Presentación de producto en envase unitario.




DIN 335C.

R ≤ 800 N/mm².

Acero: HSS-M2 Fresado y Rectificado.

Terminación: Brillante.

Ángulo 90°.



FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

CORONA ROMPEVIRUTAS

TCT TOMA TRIANGULAR

Diseñada para perforaciones exigentes, esta corona cuenta con cuerpo de acero C45 y dientes de carburo de tungsteno (ISO K20) soldados por proceso brazing, lo que garantiza máxima resistencia al desgaste y larga vida útil. Ideal para acero inoxidable, aceros aleados, fundición y metales de alta resistencia hasta 1.400 N/mm², logrando cortes precisos y estables.

Acero del cuerpo: C45.
 Dureza del cuerpo: 78 HRc.
 Tipo de dientes: Carburo de Tungsteno.
 Dureza de dientes: 90-92 HRa.
 ISO 3677.
 Resistencia $\leq 1.400 \text{ N/mm}^2$.


FICHA TÉCNICA



$R \leq 1.400 \text{ N/mm}^2$
 $(R \leq 14.275 \text{ Kg/cm}^2)$

Herramienta


Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono

Acero Inoxidable

Fundición Maleable



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
14	9/16	36	29	10	53014	\$19.916
15	19/32	36	29	10	53015	\$21.421
16	5/8	36	29	10	53016	\$22.867
17	43/64	36	29	10	53017	\$24.316
18	23/32	36	29	10	53018	\$25.713
19	3/4	36	29	10	53019	\$27.419
20	25/32	36	29	10	53020	\$28.869
21	53/64	36	29	10	53021	\$30.267
22	7/8	36	29	10	53022	\$31.715
23	29/32	36	29	10	53023	\$33.265
24	15/16	36	29	10	53024	\$34.611
25	1	36	29	10	53025	\$36.214
26	1 1/32	36	29	10	53026	\$37.665
27	1 1/16	36	29	10	53027	\$39.322
28	1 7/64	36	29	10	53028	\$40.767
29	1 9/64	36	29	10	53029	\$42.010
30	1 3/16	36	29	10	53030	\$43.614
31	1 7/32	36	29	10	53031	\$45.270
32	1 1/4	36	29	10	53032	\$46.667
33	1 19/64	36	29	10	53033	\$47.801
34	1 11/32	36	29	10	53034	\$49.254
35	1 3/8	36	29	10	53035	\$50.623
36	1 13/32	36	29	10	53036	\$52.252
37	1 29/64	36	29	10	53037	\$53.858
38	1 1/2	36	29	10	53038	\$54.994
39	1 17/32	36	29	10	53039	\$56.496
40	1 9/16	36	29	10	53040	\$58.358
45	1 3/4	36	29	10	53045	\$65.446
50	1 31/32	36	29	10	53050	\$72.845
51	2	36	29	10	53051	\$76.464

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
52	2 3/64	36	29	10	53052	\$78.069
55	2 11/64	36	29	10	53055	\$82.517
60	2 3/8	36	29	10	53060	\$89.659
65	2 19/16	36	29	10	53065	\$110.196
70	2 3/4	36	29	10	53070	\$117.750
75	2 61/64	36	29	10	53075	\$126.959
80	3 5/32	36	29	10	53080	\$135.549
85	3 11/32	36	29	10	53085	\$143.824
90	3 9/16	36	29	10	53090	\$152.465
95	3 3/4	36	29	10	53095	\$161.001
100	3 15/16	36	29	10	53100	\$169.535
105	4 1/8	36	29	13	53105	\$178.331
110	4 21/64	36	29	13	53110	\$187.126
115	4 17/32	36	29	13	53115	\$194.008

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
 Presentación de producto en envase unitario.

Set de Coronas Rompevirutas TCT + Guía

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
7	14-16-18-20-22-25	53167	\$165.481



Broca guía para Coronas Rompevirutas TCT

Ø mm	L1 mm	Código	Precio
6	60	53003	\$6.466

Presentación de producto en envase unitario.



FICHA TÉCNICA



CORONA ROMPEVIRUTAS

HSS-M2 TOMA TRIANGULAR

Esta corona rompevirutas HSS-M2 (6542) está diseñada para realizar perforaciones limpias y precisas en metal, ofreciendo un excelente equilibrio entre velocidad de corte y vida útil. Sus dientes rectificadas con ángulo de corte positivo y paso regular garantizan un corte agresivo y estable en acero blando, acero aleado, fundición y latón, hasta 800 N/mm². Es reafilable, lo que extiende significativamente su vida útil en aplicaciones profesionales.




Toma triangular.

Acero: HSS-M2 Rectificado.

Durezza: 63-65 HRc


Incluye husillo, broca y resorte.


$$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$$

$$(R \leq 8.158 \text{ Kgf/cm}^2)$$

Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
10	3/8	20	10,5	8	55010	\$13.968
11	7/16	20	10,5	8	55011	\$14.901
12	15/32	20	10,5	8	55012	\$15.980
13	1/2	20	10,5	8	55013	\$16.139
14	9/16	20	10,5	8	55014	\$15.986
15	19/32	20	10,5	8	55015	\$17.537
16	5/8	22	22	10	55016	\$18.678
17	43/64	22	22	10	55017	\$20.123
18	23/32	22	22	10	55018	\$21.184
19	3/4	22	22	10	55019	\$23.279
20	25/32	22	22	10	55020	\$24.263
21	53/64	22	22	10	55021	\$25.246
22	7/8	22	22	10	55022	\$26.384
23	29/32	22	22	10	55023	\$27.524
24	15/16	22	22	10	55024	\$28.663
25	1	22	22	10	55025	\$31.196
26	1 1/32	22	22	10	55026	\$32.334
27	1 1/16	22	22	10	55027	\$33.472
28	1 7/64	22	22	10	55028	\$34.248
29	1 9/64	22	22	10	55029	\$35.594
30	1 3/16	22	22	10	55030	\$37.355
31	1 7/32	22	22	10	55031	\$38.441
32	1 1/4	22	22	10	55032	\$39.577
33	1 19/64	22	22	10	55033	\$39.939
34	1 11/32	22	22	10	55034	\$40.302
35	1 3/8	22	22	10	55035	\$41.336

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
36	1 27/64	22	12	10	55036	\$42.787
37	1 29/64	22	12	10	55037	\$43.715
38	1 1/2	22	12	10	55038	\$44.854
39	1 17/32	22	12	10	55039	\$46.199
40	1 9/16	22	12	10	55040	\$47.341
41	1 5/8	22	12	10	55041	\$48.940
42	1 21/32	22	12	10	55042	\$50.182
43	1 11/16	22	12	10	55043	\$51.114
44	1 47/64	22	12	10	55044	\$51.994
45	1 3/4	22	12	10	55045	\$53.441
46	1 13/16	22	12	10	55046	\$54.376
47	1 27/32	22	12	10	55047	\$55.614
48	1 57/64	22	12	10	55048	\$56.803
49	1 59/64	22	12	10	55049	\$58.203
50	1 31/32	22	12	10	55050	\$59.651
51	2	22	12	10	55051	\$62.341
52	2 3/64	22	12	10	55052	\$63.583
53	2 3/32	22	12	10	55053	\$64.670
54	2 1/8	22	12	10	55054	\$66.375
55	2 11/64	22	12	10	55055	\$66.894
57	2 1/4	22	12	10	55057	\$72.223
60	2 3/8	22	12	10	55060	\$77.137
65	2 9/16	22	12	10	55065	\$105.282
70	2 3/4	22	12	10	55070	\$115.628
75	2 61/64	22	12	10	55075	\$121.734
80	3 5/32	22	12	10	55080	\$132.186
90	3 9/16	22	12	10	55090	\$177.038
100	3 15/16	22	12	10	55100	\$217.908

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

Velocidad Recomendada de Trabajo (R.P.M)

Ø mm	Plástico	Aluminio	Baja aleación	Acero dulce	Hierro fundido	Ø mm	Plástico	Aluminio	Baja aleación	Acero dulce	Hierro fundido
10-17	500	800	800	400	360	68-70	110	130	130	100	80
18-24	370	530	530	350	270	75-85	100	100	100	80	70
25-32	290	380	380	280	230	83-89	160	120	160	150	130
33-38	250	290	290	230	180	92-98	140	100	140	135	120
39-45	210	250	250	200	170	102-108	130	90	130	120	110
46-52	190	200	200	180	150	111-121	120	80	120	105	100
53-58	170	185	185	150	120	127-140	100	70	100	85	85
59-65	130	170	170	120	90	146-152	95	65	95	75	75
						160-200	80	55	80	60	60

**RESORTE**

PARA CORONAS ROMPEVIRUTAS

Descripción	Código	Precio
Resorte para brocas anulares HSS	55005/6	\$470

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA

**HUSILLO**

PARA CORONAS ROMPEVIRUTAS

Ømm	Código	Precio
16-20	55001/1	\$7.941
21-52	55001/2	\$8.735

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA

**BROCA GUÍA**

PARA CORONAS ROMPEVIRUTAS

Ømm de Corona compatible	ØxL	Código	Precio
10-15	5x40	55005	\$3.966
16-120	6x45	55003	\$5.472

Presentación de producto en envase unitario.

Elementos de Seguridad



FICHA TÉCNICA






Acero: HSS-G M2 + Aluminio.
Dureza: 66-68 HRC.
Terminación: Brillante.
Triple geometría de dientes.

CORTADOR ANULAR TEKNO TOP


HSS-M2 PROFUNDIDAD DE CORTE 30MM

Fabricada en acero HSS-G M2 +Al, fresado y rectificado con precisión CNC, este cortador anular está diseñado para taladros de base magnética con toma Weldon de 19 mm (3/4"). Ofrece una profundidad de corte de hasta 30 mm, permitiendo perforaciones rápidas, limpias y de gran diámetro en acero, fundición y aleaciones de alta resistencia hasta 950 N/mm².



Herramienta

Taladro de base magnética y
Taladros de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Dientes	Código	Precio
12	15/32	60	30	4	3001230	\$32.305
13	1/2	60	30	4	3001330	\$34.089
14	9/16	60	30	4	3001430	\$39.043
15	19/32	60	30	4	3001530	\$39.836
16	5/8	60	30	4	3001630	\$43.006
17	43/64	60	30	4	3001730	\$44.394
18	23/32	60	30	6	3001830	\$46.177
19	3/4	60	30	6	3001930	\$47.563
20	25/32	60	30	6	3002030	\$49.821
21	53/64	60	30	6	3002130	\$51.329
22	7/8	60	30	6	3002230	\$53.431
23	29/32	60	30	6	3002330	\$55.017
24	15/16	60	30	6	3002430	\$58.464
25	1	60	30	6	3002530	\$60.050
26	1 1/32	60	30	6	3002630	\$65.894
27	1 1/16	60	30	6	3002730	\$68.233
28	1 3/32	60	30	8	3002830	\$68.329
29	1 1/8	60	30	8	3002930	\$70.447
30	1 3/16	60	30	8	3003030	\$71.229
31	1 7/32	60	30	8	3003130	\$73.559
32	1 1/4	60	30	8	3003230	\$74.456
33	1 5/16	60	30	8	3003330	\$79.389
34	1 11/32	60	30	8	3003430	\$81.526
35	1 3/8	60	30	10	3003530	\$83.734
36	1 13/32	60	30	10	3003630	\$88.774
37	1 7/16	60	30	10	3003730	\$91.204
38	1 1/2	60	30	10	3003830	\$92.971
39	1 17/32	60	30	10	3003930	\$95.326
40	1 9/16	60	30	12	3004030	\$98.452
42	1 21/32	60	30	12	3004230	\$114.652

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Dientes	Código	Precio
45	1 3/4	60	30	12	3004530	\$137.284
46	1 13/16	60	30	12	3004630	\$139.860
48	1 57/64	60	30	12	3004830	\$145.676
50	1 31/32	60	30	12	3005030	\$151.637

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Set de Cortadores Anulares HSS-M2

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
6	12-14-16-18-20-22	3003000	\$256.248



Descripción	Código	Precio
Extractor para brocas anulares HSS 30mm	30PIN30	\$6.512
Adaptador Quick-in / Weldon	3040QUICK	\$66.329

Presentación de producto en envase unitario.




Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



CORTADOR ANULAR TEKNO TOP

HSS-M2 PROFUNDIDAD DE CORTE 55MM

Fabricada en acero HSS-G M2 + Al, fresado y rectificado con precisión CNC, este cortador anular está diseñado para taladros de base magnética con toma Weldon de 19 mm (3/4"). Su profundidad de corte de hasta 55 mm permite perforaciones profundas, rápidas y limpias en acero, aluminio, fundición y aleaciones de alta resistencia hasta 950 N/mm², optimizando tiempos en trabajos estructurales e industriales.



Acero: HSS-G M2 + Aluminio.

Dureza: 66-68 HRC.

Terminación: Brillante.


Triple geometría de dientes.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro de base magnética y
Taladros de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al
Carbono

Fundición
Maleable

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Dientes	Código	Precio
12	15/32	85	55	4	3001250	\$55.491
13	1/2	85	55	4	3001350	\$56.603
14	9/16	85	55	4	3001450	\$66.472
15	19/32	85	55	4	3001550	\$67.579
16	5/8	85	55	5	3001650	\$71.742
17	43/64	85	55	5	3001750	\$74.638
18	23/32	85	55	5	3001850	\$77.885
19	3/4	85	55	6	3001950	\$79.668
20	25/32	85	55	6	3002050	\$81.060
21	53/64	85	55	6	3002150	\$83.239
22	7/8	85	55	6	3002250	\$85.020
23	29/32	85	55	6	3002350	\$87.797
24	15/16	85	55	6	3002450	\$92.355
25	1	85	55	7	3002550	\$94.414
26	1 1/32	85	55	7	3002650	\$101.768
27	1 1/16	85	55	7	3002750	\$104.345
28	1 7/64	85	55	8	3002850	\$106.442
29	1 9/64	85	55	8	3002950	\$108.686
30	1 3/16	85	55	8	3003050	\$112.037
31	1 7/32	85	55	8	3003150	\$117.042
32	1 1/4	85	55	8	3003250	\$120.173
33	1 19/64	85	55	8	3003350	\$126.906
34	1 11/32	85	55	8	3003450	\$132.390
35	1 3/8	85	55	9	3003550	\$133.056
36	1 27/64	85	55	9	3003650	\$138.131
37	1 29/64	85	55	9	3003750	\$141.408
38	1 1/2	85	55	10	3003850	\$144.354
39	1 17/32	85	55	10	3003950	\$149.319
40	1 9/16	85	55	10	3004050	\$152.559
42	1 21/32	85	55	12	3004250	\$175.562

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Dientes	Código	Precio
45	1 3/4	85	55	12	3004550	\$205.927
46	1 13/16	85	55	12	3004650	\$209.719
48	1 57/64	85	55	12	3004850	\$228.381
50	1 31/32	85	55	12	3005050	\$235.003

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Adaptador toma WELDON a Cono Morse

C.M.e	L1 mm	Código	Precio
2	160	3040CM2	\$107.756
3	175	3040CM3	\$107.756

Presentación de producto en envase unitario.



FICHA TÉCNICA



Descripción	Código	Precio
Extractor para brocas anulares HSS 50mm	30PIN50	\$6.243

Presentación de producto en envase unitario.




BROCA ESCALONADA

HSS-M2

Broca escalonada de acero HSS-M2, fresada y rectificada, ideal para perforaciones limpias y controladas en planchas y tubos, con afilado autocentrante para aluminio, latón y aceros hasta 800 N/mm².

- R ≤ 800 N/mm².
- Acero: HSS-M2 Fresado.
- Dureza: 64-65 HRc.
- Terminación: Brillante.
- Corte escalonado con paso avellanado.

Elementos de Seguridad



R ≤ 800 N/mm²
(R ≤ 8.160 Kgf/cm²)

Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Materiales




Aceros al Carbono Aluminio Metales no Ferrosos



Ø mm	L1 mm	d mm	Pasos	Figura	Código	Precio
4-12	57	6	5	A	62	\$35.995
4-12	66	6	9	B	61	\$35.859
4-20	75	8	9	C	64	\$50.443
4-30	100	10	14	E	66	\$80.314
4-39	106	10	13	G	60	\$110.723
6-38	99	10	12	I	65	\$111.032
8-38	100	10	11	L	68	\$114.548
6-37	99	10	12	N	63	\$109.491

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Set de Brocas Escalonadas HSS-M2

Cantidad de piezas	Ø Máximo mm	Código	Precio
3	12 / 20 / 30	1001.SET	\$147.924



BROCA ESCALONADA

HSS-M35 Cobalto 5%

Broca escalonada de acero rápido HSS-M35 (5% Co), fresada y rectificada. Su aleación al cobalto proporciona mayor resistencia térmica y durabilidad, especialmente en aceros inoxidables y materiales de mayor tenacidad. La punta de 135° Split Point mejora la precisión en el inicio del corte y permite perforar y ampliar orificios con un acabado limpio en láminas metálicas.

- R ≤ 1.200 N/mm².
- Acero: HSS-M35 (Co 5%) Fresado.
- Dureza: 65-66 HRc.
- Terminación: Brillante.
- Corte escalonado con paso avellanado.

FICHA TÉCNICA



R ≤ 1.200 N/mm²
(R ≤ 12.240 Kgf/cm²)

Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales




Aceros al Carbono Acero Inoxidable Aluminio Metales no Ferrosos



Ø mm	L1 mm	d mm	Pasos	Figura	Código	Precio
4-12	64	6	5	A	69	\$37.064
6-20	74	8	8	D	70	\$52.108
6-30	100	10	13	F	71	\$100.587
8-38	100	10	11	L	72	\$134.704

Presentación de producto en envase unitario.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA ESCALONADA

HSS-M35 + TiAlN

En esta broca escalonada el acero HSS-M35 (5% Co) y el recubrimiento TiAlN aportan mayor soporte de temperatura, baja fricción y resistencia a la oxidación, aumentando la vida útil especialmente en acero inoxidable y aceros de mayor resistencia. Ideal para crear o ampliar orificios en láminas metálicas con buen acabado.

 $R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$

Acero: HSS-M35 (Co 5%) Fresado.

Dureza: 65-66 HRC.

Terminación: Negra.

Corte escalonado con paso avellanado.


 $R \leq 1.200 \text{ N/mm}^2$
 $(R \leq 12.240 \text{ Kgf/cm}^2)$


Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono

Acero Inoxidable

Velocidad Recomendada de Trabajo (R.P.M) con Refrigeración

Material a trabajar	Diámetro de trabajo en mm			
	4-12	13-20	21-30	31-39
Plástico	1.300	700	500	300
Aleaciones ligeras	1.200	600	400	300
Latón	1.900	950	700	500
Hierro fundido	500	250	190	130
Acero baja aleación	1.100	600	400	300
Acero Inoxidable*	700	400	300	200

*Sólo para brocas escalonadas Cobalto 5%



Ø mm	L1 mm	d mm	Pasos	Figura	Código	Precio
6-30	98	10	13	F	87	\$118.339

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



MACHO COMBINADO HSS-M2+

PARA PERFORAR, ROSCAR Y AVELLANAR

Herramienta combinada HSS AISI M2 Plus para taladrar, roscar y avellanar en una sola operación, con punta autocentrante y toma hexagonal 1/4" para cambios rápidos, ideal para montaje y mantenimiento (M3 a M10).

Acero: HSS M2+.

Trabajar a bajas RPM.

Toma hexagonal 1/4".

Espesor máximo de perforación = al diámetro del macho.

Geometría de expulsión helicoidal.

Terminación: Brillante.

Punta Autocentrante.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono



Ø mm	Pasos mm	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
M3	0,5	36	2,5	6103	\$21.842
M4	0,7	39	3,3	6104	\$21.842
M5	0,8	41	4,2	6105	\$22.455
M6	1	44	5	6106	\$23.372
M8	1,25	50	6,8	6108	\$26.281
M10	1,5	59	8,5	6110	\$30.262

Presentación de producto en envase unitario.

Set de Machos Combinados HSS-M2+

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
6	3-4-5-6-8-10	6100.SET	\$133.769



SET DE LIMAS ROTATIVAS

CARBURO DE TUNGSTENO TG6

Fabricada con cabezal de carburo de tungsteno K10F (94% WC – 6% Co) y afilado CBN, esta fresa rotativa profesional ofrece una remoción rápida y controlada en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta resistencia hasta 1200 N/mm². Su corte cruzado TG6 reduce vibraciones y mejora el acabado superficial en trabajos de desbaste y mecanizado fino.


Cantidad de piezas	Cantidad por Fo	Ø mm	Código	Precio
5	1	6	31006	\$87.939
5	1	12	31012	\$178.475
10	2	6 y 12	31101	\$281.984

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Recto




Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono



Acero Inoxidable




Fundición Maleable

Carburo de tungsteno cabezal: K10F.

Dureza: 91,5-92,5 HRa.

Dentado cruzado TG6.



SET 70 LIMAS ROTATIVAS

CARBURO DE TUNGSTENO TG6 + EXPOSITOR


Fabricada con cabezal de carburo de tungsteno K10F (94% WC – 6% Co) y afilado CBN, esta fresa rotativa profesional ofrece una remoción rápida y controlada en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta resistencia hasta 1200 N/mm². Su corte cruzado TG6 reduce vibraciones y mejora el acabado superficial en trabajos de desbaste y mecanizado fino.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Recto




Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono



Acero Inoxidable




Fundición Maleable

Carburo de tungsteno cabezal: K10F.

Dureza: 91,5-92,5 HRa.

Dentado cruzado TG6.



Fo	Ø mm	Cantidad x Ø	Código	Precio
ZYAS	6, 8, 10, 12	5	31070	\$2.205.871
WRC	6, 8, 10, 12	5		
KUD	10, 12	5		
RBF	10, 12	5		
SPG	10, 12	5		

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



SIERRA COPA BIMETÁLICA

HSS COBALTO 8%

Sierra copa bimetalica con dientes de acero rápido 8% cobalto que mejoran la duración del filo para un corte estable y preciso. Ideal para metales, madera, tableros, plásticos y otros materiales.

Acero: HSS-Co 8% Bimetálico.
Largo útil: 30mm.
Espesor máximo de corte:
-3mm en laminado
-30mm en plástico o aglomerado.
Paso variable, ángulo de ataque positivo.



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	Código	Precio
14	9/16	50	250014	\$8.386
16	5/8	50	250016	\$8.697
17	43/64	50	250017	\$9.128
19	3/4	50	250019	\$9.799
20	25/32	50	250020	\$10.085
21	53/64	50	250021	\$10.610
22	7/8	50	250022	\$10.852
24	15/16	50	250024	\$11.232
25	1	50	250025	\$11.660
27	1 1/16	50	250027	\$12.763
29	1 9/64	50	250029	\$13.525
30	1 3/16	50	250030	\$13.914
32	1 1/4	50	250032	\$14.671
33	1 19/64	50	250033	\$15.007
35	1 3/8	50	250035	\$15.344
37	1 29/64	50	250037	\$16.536
38	1 1/2	45	250038	\$16.966
40	1 9/16	45	250040	\$17.350
41	1 5/8	45	250041	\$17.969
43	1 11/16	45	250043	\$18.926
44	1 47/64	45	250044	\$19.357
46	1 13/16	45	250046	\$19.977
48	1 57/64	45	250048	\$20.887
51	2	45	250051	\$21.745
52	2 3/64	45	250052	\$22.080
54	2 1/8	45	250054	\$22.751
57	2 1/4	45	250057	\$23.561
59	2 21/64	45	250059	\$25.235
60	2 3/8	45	250060	\$26.095
64	2 33/64	45	250064	\$27.051
65	2 9/16	45	250065	\$27.387
67	2 41/64	45	250067	\$28.268
70	2 3/4	45	250070	\$29.587
73	2 7/8	45	250073	\$30.685
76	3	45	250076	\$31.448
79	3 7/64	45	250079	\$32.402
83	3 17/64	45	250083	\$33.168
86	3 25/64	45	250086	\$34.746

Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	Código	Precio
89	3 1/2	45	250089	\$37.278
92	3 5/8	45	250092	\$38.617
95	3 3/4	45	250095	\$39.718
98	3 55/64	45	250098	\$40.338
102	4 1/64	45	250102	\$41.867
105	4 1/8	45	250105	\$43.253
108	4 1/4	45	250108	\$46.648
111	4 3/8	45	250111	\$48.798
114	4 31/64	45	250114	\$50.181
121	4 49/64	45	250121	\$52.718
127	5	45	250127	\$56.014
146	5 3/4	45	250146	\$60.219
152	6	45	250152	\$62.992

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Velocidad Recomendada de Trabajo (R.P.M)

Ø mm	Cartón grueso	Plástico	Madera	Aluminio	Bronce	Hierro
14-17	900	650	900	825	730	500
19-24	670	500	670	635	560	400
25-32	510	350	510	450	400	300
33-38	390	300	390	375	330	250
40-44	320	250	320	305	270	210
46-51	280	220	280	270	240	180
52-57	250	200	250	240	210	160
59-64	230	170	230	220	190	140
65-70	200	150	200	195	170	130
73-79	180	130	180	170	150	115
83-89	160	120	160	150	130	100
92-98	140	100	140	135	120	90
102-108	130	90	130	120	110	80
111-121	120	80	120	105	100	75
127-140	100	70	100	85	85	60
146-152	95	65	95	75	75	55

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



SET SIERRAS COPA BIMETÁLICAS HSS COBALTO 8%

CON HUSILLO Y ACCESORIOS

FICHA TÉCNICA



Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
5	22 - 25 - 29 - 32 - 38	250500	\$78.019
9	19-22-29-35-38 44-51-57-64	250800	\$166.555

HUSILLO

TOMA HEXAGONAL Y SDS-PLUS

FICHA TÉCNICA




Imagen	Tipo de Toma	Broca ØxL mm	Hilo pulg x UNF	Para Sierra Copa Ø mm	Código	Precio
1	Quick-Bit	6,35x80	1/2 x 20	14-30	57514	\$9.450
2	Hexagonal 11mm	6,35x80	1/2 x 20	14-30	57518	\$9.352
3	Hexagonal 11mm	6,35x80	5/8 x 18	32-51	57520	\$10.166
4	Hexagonal 11mm	6,35x80	5/8 x 18	32-210	57545	\$18.349
5	SDS-Plus	6,35x80	1/2 x 20	14-30	57574	\$21.496
6	SDS-Plus	6,35x80	5/8 x 18	32-210	57575	\$22.169

Presentación de producto en envase unitario.

OTROS

ACCESORIOS

FICHA TÉCNICA



Imagen	Descripción	Código	Precio
7	Broca piloto 6,35x80mm	57534	\$3.662
8	Broca piloto 6,35x108mm	57535	\$4.969
9	Adaptador para husillo de 1/2"x20 a 5/8"x18	57511	\$9.150
10	Alargador para husillos largo 300mm	57510	\$44.401

Presentación de producto en envase unitario.

SET 5 PCS. DE EXTRACTORES DE TORNILLOS

DE TORNILLOS

FICHA TÉCNICA



Ideal para remover pernos cortados gracias a su rosca cónica con espiral izquierdo.



N°	Para Tornillos	Ø de broca de perf. previa	Código	Precio
1	M3 - M6	3 - 4 mm	E5000	\$9.805
2	M6 - M8	4 - 4,5 mm		
3	M8 - M11	5,5 - 6 mm		
4	M11 - M14	6 - 6,5 mm		
5	M14 - M18	9 - 10 mm		

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA 3-PUNTAS

PARA MADERA

Fabricada en acero C45 de alta resistencia y producida por laminación, esta broca para madera incorpora punta guía a centrar y dos filos de corte, garantizando perforaciones limpias, precisas y sin desviaciones. Ideal para madera blanda, dura, contrachapada, vigas y tableros prensados, entregando excelente control desde el primer contacto.



Desde Ø 11mm, toma reducida a 10mm.

Punta Guía Fresada.

Acero: C45.

Durezza: 50 HRc.

Terminación: Brillante y negro.



No Percutor



Punta Triple Fresada

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
3	1/8	60	30	62003	\$980
4	5/32	75	40	62004	\$1.050
5	3/16	85	45	62005	\$1.306
6	15/64	90	50	62006	\$1.424
7	9/32	105	60	62007	\$1.650
8	5/16	110	65	62008	\$2.105
9	23/64	115	70	62009	\$2.450
10	3/8	120	75	62010	\$2.668
11	7/16	130	80	62011	\$3.681
12	15/32	140	85	62012	\$4.106
13	1/2	150	95	62013	\$4.953
14	9/16	150	95	62014	\$6.411
15	19/32	160	100	62015	\$7.226
16	5/8	160	105	62016	\$8.544
18	11/16	180	120	62018	\$13.497
20	3/4	200	130	62020	\$16.110
22	7/8	210	140	62022	\$24.443
24	15/16	215	140	62024	\$28.062
26	1 1/32	215	140	62026	\$33.700
28	1 1/8	220	150	62028	\$42.958
30	1 3/16	220	150	62030	\$48.534

***Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.**

Set de Brocas 3 Puntas para Madera

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
8	3-10*	60100	\$15.197

*1mm entre cada medida de broca.



FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales




Madera

Yeso-Cartón

Toma Quick-Bit

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
3	1/8	82	30	EX62003	\$1.552
4	5/32	96	40	EX62004	\$1.645
5	3/16	106	45	EX62005	\$2.062
6	15/64	113	50	EX62006	\$2.104
7	9/32	129	60	EX62007	\$2.321
8	5/16	117	65	EX62008	\$2.545
9	23/64	125	70	EX62009	\$2.824
10	3/8	133	75	EX62010	\$2.991
11	7/16	142	80	EX62011	\$3.767
12	15/32	151	85	EX62012	\$4.499

***Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.**



Toma
Quick-Bit



Punta Triple Fresada

FICHA TÉCNICA



BROCA TIPO LEWIS

PARA MADERA

Fabricada en acero C45 y templada para mayor resistencia, esta broca tipo Lewis está diseñada para realizar agujeros profundos en madera. Su tornillo guía en la punta asegura un centrado preciso y un avance controlado, ideal para vigas, madera maciza, tableros prensados y materiales tipo sándwich.

Punta Guía con hilo.

Acero: C45.

Terminación: Brillante y negro.

Espiral profunda para óptima remoción de virutas.



No Percutor

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Madera

Toma Hexagonal mm

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
6	1/4	300	225	5,6	3306300	\$10.052
8	5/16	300	225	7,2	3308300	\$10.247
10	3/8	300	225	9	3310300	\$11.424
12	1/2	300	225	10,9	3312300	\$13.240
13	1/2	300	225	11,2	3313300	\$14.663
14	9/16	300	225	11,2	3314300	\$15.592
16	5/8	300	225	11,2	3316300	\$18.047
18	11/16	300	225	11,2	3318300	\$20.499
20	3/4	300	225	11,2	3320300	\$23.986
22	7/8	300	225	11,2	3322300	\$27.734
25	1	300	225	11,2	3325300	\$33.377
10	3/8	450	350	9	3310450	\$21.504
12	1/2	450	350	10,9	3312450	\$25.746
14	9/16	450	350	11,2	3314450	\$28.570
16	5/8	450	350	11,2	3316450	\$31.256
18	11/16	450	360	11,2	3318450	\$34.351
20	3/4	450	350	11,2	3320450	\$38.223
22	7/8	450	350	11,2	3322450	\$39.977
24	15/16	450	350	11,2	3324450	\$43.824
25	1	450	350	11,2	3325450	\$49.069
26	1 1/16	450	350	11,2	3326450	\$52.318
30	1 3/16	450	350	11,2	3330450	\$69.092
32	1 1/4	450	350	11,2	3332450	\$78.186
34	1 5/16	600	500	11,2	3334600	\$117.381
36	1 7/16	600	500	11,2	3336600	\$139.626

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Toma SDS-PLUS

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
12	1/2	450	360	33412	\$25.794
14	9/16	450	360	33414	\$30.029
16	5/8	450	360	33416	\$33.111
18	11/16	450	360	33418	\$35.884
20	3/4	450	360	33420	\$39.383
22	7/8	450	360	33422	\$40.007
24	15/16	450	360	33424	\$48.619
26	1 1/16	450	360	33426	\$58.014

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



BROCA SUPER PARA HORMIGÓN

TOMA CILÍNDRICA

Diseñada para trabajo intensivo, esta broca helicoidal para hormigón incorpora plaquita de carburo de tungsteno YG8 con ángulo de corte 130°, ofreciendo alta resistencia al impacto y excelente capacidad de penetración. Su cuerpo fresado y completamente rectificado con hélice en forma de U asegura una rápida evacuación del polvo, optimizando el rendimiento en hormigón, granito, piedra dura y mampostería.

Acero cuerpo: Cr40.

Placa de Carburo de Tungsteno YG8.

Dureza placa: 89-91 HRA.

Placa soldada a 1.120 °C.



Rotopercusión



DIN 8039



FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L1 pulg	Código	Precio
3	1/8	60	2 3/8	240030	\$1.382
4	5/32	75	3 1/8	240040	\$1.382
5	3/16	85	3 1/2	240050	\$1.481
6	15/64	100	4	240060	\$1.701
6,5	1/4	100	4	240065	\$2.013
7	9/32	100	4	240070	\$2.058
8	5/16	120	4 3/4	240080	\$2.206
9	11/32	120	4 3/4	240090	\$2.688
10	3/8	120	4 3/4	240100	\$2.959
11	7/16	150	6	240110	\$3.815
12	15/32	150	6	240120	\$4.124
13	1/2	150	6	240130	\$5.652
14	9/16	150	6	240140	\$6.717
16	5/8	150	6	240160	\$8.057
18	11/16	160	6	240180	\$10.305
20	3/4	160	6	240200	\$12.701
6	15/64	200	8	242060	\$3.070
8	5/16	200	8	242080	\$3.784
10	3/8	200	8	242100	\$4.836
12	15/32	200	8	242120	\$6.090
6	15/64	300	12	243060	\$4.279
8	5/16	300	12	243080	\$5.465
10	3/8	300	12	243100	\$7.029
12	15/32	300	12	243120	\$8.729
14	9/16	300	12	243140	\$10.596
16	5/8	300	12	243160	\$13.786
18	11/16	300	12	243180	\$16.495

***Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.**

Set de brocas SUPER para Hormigón

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
5	4-5-6-8-10	240500	\$10.889
7	4-5-5-6-6-8-10	240700	\$15.171
8	3-4-5-6-7-8-9-10	240800	\$15.279





BROCA DOBLE CANAL PARA HORMIGÓN

TOMA SDS-PLUS

Diseñada para martillos de perforación de hasta 5 kg, esta broca SDS-Plus incorpora placa de carburo YG6 con geometría autocentrante, logrando un inicio de perforación preciso y estable. Su doble espiral mejora la evacuación del polvo, optimizando el rendimiento en hormigón, hormigón celular, ladrillo perforado y lleno, y piedra.

DIN 8039..

Punta Carburo Cementado YG6.

Acero: Cr40.

Toma: SDS-Plus.

Terminación: Opaca.

Geometría autocentrante.



Rotopercusión



Toma SDS-Plus

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



Elementos de Seguridad



Materiales



Hormigón

Ladrillo

Piedra

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
4	5/32	110	50	99004110	\$3.273
5	3/16	110	50	99005110	\$2.911
6	15/64	110	50	99006110	\$2.940
7	9/32	110	50	99007110	\$3.334
8	5/16	110	50	99008110	\$3.494
10	3/8	110	50	99010110	\$4.202
5	3/16	160	100	99005160	\$3.415
6	15/64	160	100	99006160	\$3.596
6,5	1/4	160	100	990065160	\$3.658
7	9/32	160	100	99007160	\$3.927
8	5/16	160	100	99008160	\$3.927
9	11/32	160	100	99009160	\$4.495
10	3/8	160	100	99010160	\$4.273
11	7/16	160	100	99011160	\$5.178
12	15/32	160	100	99012160	\$5.273
13	33/64	160	100	99013160	\$6.387
14	9/16	160	100	99014160	\$6.548
16	5/8	160	100	99016160	\$7.401
6	15/64	210	150	99006210	\$4.908
8	5/16	210	150	99008210	\$4.918
10	3/8	210	150	99010210	\$5.099
12	15/32	210	150	99012210	\$6.222
14	9/16	210	150	99014210	\$8.502
16	5/8	210	150	99016210	\$9.454
18	11/16	210	150	99018210	\$12.506
20	3/4	210	150	99020210	\$16.874
8	5/16	260	200	99008260	\$6.448
10	3/8	260	200	99010260	\$6.793
12	15/32	260	200	99012260	\$7.587
13	1/2	260	200	99013260	\$8.649
14	9/16	260	200	99014260	\$9.880
16	5/8	260	200	99016260	\$10.589
18	11/16	260	200	99018260	\$13.975
20	3/4	260	200	99020260	\$18.553
22	7/8	260	200	99022260	\$21.877
25	1	260	200	99025260	\$27.591
6	15/64	310	250	99006310	\$6.950
8	5/16	310	250	99008310	\$9.510
10	3/8	310	250	99010310	\$9.624
12	15/32	310	250	99012310	\$11.092

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
14	9/16	310	250	99014310	\$12.214
16	5/8	310	250	99016310	\$13.534
18	11/16	310	250	99018310	\$19.789
20	3/4	310	250	99020310	\$20.653
8	5/16	450	400	99008450	\$10.949
10	3/8	450	400	99010450	\$11.743
12	15/32	450	400	99012450	\$13.059
14	9/16	450	400	99014450	\$15.828
16	5/8	450	400	99016450	\$19.495
20	3/4	450	400	99020450	\$25.309
22	7/8	450	400	99022450	\$28.302
25	1	450	400	99025450	\$40.620

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Set de Brocas Doble Canal para Hormigón Toma SDS-Plus


Cantidad de piezas	ØxL1 mm	Código	Precio
7	5-6-8x110 6-8-10-12x160	9057610	\$34.080
10	5-6-8x110 6-6-8-8-10-12-14x160	99100100	\$49.305



Broca Raptor para Hormigón Toma SDS-Plus

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
10	3/8	1.000	950	4321091	\$99.988
12	15/32	1.000	950	4321291	\$121.284
14	9/16	1.000	950	4321491	\$113.247
16	5/8	1.000	940	4321691	\$123.870
18	11/16	1.000	940	4321891	\$144.755
20	3/4	1.000	940	4322091	\$160.059
22	7/8	1.000	940	4322291	\$184.500

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.



FICHA TÉCNICA



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

PERFORACIÓN Y CORTE

ABRASIVOS

SOLDADURAS

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ECEF ITALY

PERFORACIÓN Y CORTE

FIJACIÓN Y ATORNILLADO

ADAPTADORES Y OTROS

HOLEMAKER TECHNOLOGY HMT

PERFORACIÓN Y CORTE

KITS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

LUBRICACIÓN

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

TOOLTEK®

PERFORACIÓN Y CORTE

PFERD

LIMAS ROTATIVAS

TOOLTEK®

MERCHANDISING

EXPOSITORES

INFORMACIÓN

ECEF

PUNTO

TOMA SDS-PLUS

Cinzel SDS-Plus de acero Cr40 templado, ideal para demolición y cincelado en hormigón, ladrillo y piedra, con alta resistencia al impacto para martillos de hasta 5 kg.

Acero: Cr40.
Dureza cabeza: 62-64 HRC.
Dureza cuerpo: 44-46 HRC.

Elementos de Seguridad

L1 mm	Código	Precio
250	16200	\$9.574

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg

FICHA TÉCNICA

Toma SDS-Plus

Materiales

Piedra

Hormigón Armado

Ladrillo

CINCEL PLANO

TOMA SDS-PLUS

Cinzel SDS-Plus de acero Cr40 templado, diseñado para demolición, cincelado y apertura de canales en hormigón, ladrillo y piedra, con alta resistencia al impacto para martillos de hasta 5 kg.

Acero: Cr40.
Dureza cabeza: 62-64 HRC.
Dureza cuerpo: 44-46 HRC.

Elementos de Seguridad

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
250	20	16250	\$9.574

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg

FICHA TÉCNICA

Toma SDS-Plus

Materiales

Piedra

Hormigón Armado

Ladrillo

CINCEL ANCHO

TOMA SDS-PLUS

Cinzel SDS-Plus de acero Cr40 templado, diseñado para demolición y cincelado en hormigón, ladrillo y piedra, con alta resistencia al impacto y uso en martillos de hasta 5 kg.

Acero: Cr40.
Dureza cabeza: 62-64 HRC.
Dureza cuerpo: 44-46 HRC.

Elementos de Seguridad

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
250	40	16280	\$12.697

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg

FICHA TÉCNICA

Toma SDS-Plus

Materiales

Piedra

Hormigón Armado

Ladrillo

CINCEL ACANALADOR

TOMA SDS-PLUS

Cinzel SDS-Plus de acero Cr40 templado, diseñado para el fin de construir canales en hormigón y ladrillo especialmente para instalaciones eléctricas. Alta resistencia al impacto para martillos de hasta 5kg.

Acero: Cr40.
Dureza cabeza: 62-64 HRC.
Dureza cuerpo: 44-46 HRC.

Elementos de Seguridad

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
250	22	16290	\$14.429

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg

FICHA TÉCNICA

Toma SDS-Plus

Materiales

Piedra

Hormigón Armado

Ladrillo

CINCEL ANGULAR

TOMA SDS-PLUS

Cinzel SDS-Plus de acero Cr40 templado, ideal para cincelado y remoción de recubrimientos como azulejos, cerámicas y estucos. Su punta angular permite un trabajo ergonómico y un avance horizontal con alta resistencia al impacto para martillos de hasta 5kg.

Acero: Cr40.
Dureza cabeza: 62-64 HRC.
Dureza cuerpo: 44-46 HRC.

Elementos de Seguridad

L1 mm	A1 mm	Código	Precio
250	40	16295	\$13.481

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores < 5 kg

FICHA TÉCNICA

Toma SDS-Plus

Materiales

Piedra

Hormigón Armado

Ladrillo

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

73

www.tooltek.cl

CORONA DIAMANTADA

PARA CERÁMICA Y VIDRIO

Diseñada para perforaciones limpias y controladas, esta corona incorpora gránulos de diamante sintético HPHT monocristalino electrodepositados, ofreciendo alto poder abrasivo y excelente precisión. Ideal para mármol, vidrio, cerámica, granito, pizarra y fibra de vidrio, garantizando resultados profesionales en materiales frágiles y abrasivos.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad




Materiales



Mármol

Ladrillo

Cerámica



Vidrio

Plástico

CORONA DIAMANTADA

PARA CERÁMICA Y PORCELANATO

Diseñada para perforaciones limpias y controladas en gres porcelánico, gres esmaltado, mármol, klinker, pizarra y granito, esta corona utiliza diamante sintético HPHT soldado al cuerpo mediante sistema Vacuum (al vacío), lo que asegura una fijación superior de los gránulos y una resistencia excepcional a la abrasión y a altas temperaturas. Su mango hexagonal ofrece una transmisión de torque superior.

FICHA TÉCNICA



Acero del cuerpo: C45.

Diamante sintético HPHT.

Dureza del cuerpo: 43-45 HRC.



Acero del cuerpo: Cr45.

Diamante sintético HPHT.



No percutor



45°



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
5	3/16	70	40	02VHS05	\$23.177
6	15/64	70	40	02VHS06	\$23.177
8	5/16	80	40	02VHS08	\$29.490
10	3/8	80	40	02VHS10	\$32.334
12	15/32	80	40	02VHS12	\$38.133
14	9/16	80	40	02VHS14	\$44.750
16	5/8	90	50	02VHS16	\$51.994
18	11/16	90	50	02VHS18	\$57.685
20	3/4	90	50	02VHS20	\$61.927
22	7/8	90	50	02VHS22	\$68.034
25	1	90	50	02VHS25	\$77.343
30	1 3/16	90	50	02VHS30	\$89.011
35	1 3/8	90	50	02VHS35	\$101.134
40	1 9/16	90	50	02VHS40	\$116.980
45	1 3/4	90	50	02VHS45	\$139.015
50	1 31/32	90	50	02VHS50	\$153.600
55	2 11/64	90	50	02VHS55	\$175.902
60	2 3/8	90	50	02VHS60	\$191.679
65	2 9/16	90	50	02VHS65	\$206.580

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Descripción	Ø mm	Código	Precio
Guía con ventosas+botella con bomba de precisión +cañería	4-5-6-8 10-12	02KIT.VEN	\$62.444
Guía para coronas diamantadas	10 a 85	02VHS.GRA	\$92.257
Guía de plástico para coronas diamantadas con ventosas	4-5-6 8-10	02VHS.VEN	\$12.687



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA PUNTA FLECHA TCT

PARA VIDRIO Y CERÁMICA

Diseñada para perforaciones limpias y seguras en vidrio, cerámica, baldosas y azulejos, esta broca incorpora plaquita de carburo de tungsteno YG8 con geometría en forma de lanza y ángulo de corte positivo. Permite un inicio preciso y reduce el riesgo de astillado en materiales frágiles. Uso exclusivo en rotación, sin percusión.

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	Código	Precio
3	1/8	65	6030	\$4.391
4	5/32	65	6040	\$4.483
5	3/16	65	6050	\$4.753
6	15/64	65	6060	\$4.893
7	9/32	70	6070	\$5.661
8	5/16	70	6080	\$5.886
9	11/32	70	6090	\$6.432
10	3/8	80	6100	\$7.246
12	15/32	80	6120	\$8.605
13	1/2	80	6130	\$9.286

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.



Acero del cuerpo: C45.
Placa YG8.
Dureza del cuerpo: 43-45 HRC.



No percutor

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Vidrio

Cerámica

BROCA 4 PUNTAS TCT

PARA VIDRIO Y CERÁMICA

Diseñada para perforaciones precisas y concéntricas en vidrio, cerámica, baldosas, azulejos y fibra de vidrio, esta broca incorpora plaquita de carburo de tungsteno YG8 con recubrimiento TiN y 4 aristas de corte, logrando mayor estabilidad y menor riesgo de astillado. Uso exclusivo en rotación, sin percusión.

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	RPM Vidrio	RPM Cerámica	Código	Precio
5	3/16	67	700	1000	605075	\$6.164
6	15/64	72	600	800	606072	\$6.480
8	5/16	77	550	750	608077	\$7.589
10	25/64	82	350	550	610082	\$8.424
12	15/32	87	250	400	612087	\$9.181
13	1/2	87	250	400	613087	\$10.234

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.



Acero del cuerpo: C45.
Recubrimiento TiN.
Placa: YG8.
Dureza del cuerpo: 43-45 HRC.
4 Puntas.



No percutor

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Vidrio

Cerámica



Fibra de Vidrio

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA TCT

PARA GRES PORCELÁNICO

Diseñada para perforar gres porcelánico, granito, klinker y materiales altamente abrasivos, esta broca incorpora plaqueta de carburo YG8 reforzada con TiCN y ángulo asimétrico, lo que permite iniciar la perforación sin necesidad de guía antideslizante. Ideal para trabajos de instalación profesional donde se requiere precisión y control en materiales de alta dureza.

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
5	3/16	85	50	01PTA05	\$9.787
6	15/64	100	60	01PTA06	\$10.658
8	5/16	120	80	01PTA08	\$15.796
10	3/8	120	82	01PTA10	\$19.949
12	15/32	150	101	01PTA12	\$27.876

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



Granito Cerámica



Mármol

Acero del cuerpo: C45.

Norma: EN10083-2.

Placa Carburo de Tungsteno YG8-K30.



No percutor

BROCA TCT MULTIPROPÓSITO

PARA METAL, MADERA, HORMIGÓN, ETC.

La broca TIGER está diseñada para ofrecer máxima versatilidad en obra y montaje. Incorpora placa de carburo de tungsteno YG8 reforzado (K30) con ángulo de corte semi-positivo de 130°, lo que permite trabajar tanto en rotación como con percusión según el material. Ideal para perforar ladrillo, hormigón, cerámica, piedra, madera y también metales por rotación, reduciendo cambios de herramienta y optimizando tiempos, especial para perforar más de una material a la vez.

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
3	1/8	70	35	3103	\$2.888
4	5/32	75	40	3104	\$3.078
5	3/16	85	50	3105	\$3.555
6	15/64	100	58	3106	\$3.950
8	5/16	120	70	3108	\$6.138
10	3/8	120	70	3110	\$8.204
13	1/2	150	85	3113	\$12.684

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro eléctrico e inalámbrico



Elementos de Seguridad




Materiales



Hormigón

Ladrillo

Cerámica



Madera

Aceros al Carbono

Mármol

Acero del cuerpo: Cr40.


Placa Carburo de Tungsteno YG8-K30.

Ángulo 130°.


Perfora dureza PEI hasta 5.

Usar percusión sólo en hormigón, piedra, ladrillo, etc.

Usar sin percusión en metal, madera, aluminio y PVC.



Rotopercusión



PUNTAS 25mm

TOMA HEXAGONAL 1/4"




Elementos de Seguridad



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico
y Atornillador inalámbrico



Precisión, resistencia y alto rendimiento en atornillado. Fabricada en acero S2, cuenta con toma hexagonal 1/4" para un ajuste seguro en herramientas inalámbricas. Ideal para uso intensivo.

Acero: S2.

Dureza: 60 Hrc.

DIN: 5260



PH



TX



Acero: S2.

Dureza: 60 Hrc.

DIN: 5260.

Recubrimiento de Titanio.

PUNTAS PHILLIPS				
Tipo	L1 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
PH 1	25	10	6610PH12510	\$1.383
PH 2	25	10	6610PH22510	\$968
PH 2	25	50	6610PH22550	\$527
PH 3	25	10	6610PH32510	\$968
PH 4	25	10	6610PH42510	\$1.238

*Venta de producto por envase completo.

PUNTAS TORX				
Tipo	L1 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
TX 20	25	10	666TX202510	\$1.047
TX 25	25	10	666TX252510	\$1.047
TX 27	25	10	666TX272510	\$1.047
TX 30	25	10	666TX302510	\$1.047
TX 40	25	10	666TX402510	\$1.047


*Venta de producto por envase completo.

PUNTAS PHILLIPS BAÑO TITANIO				
Tipo	L1 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
PH 2	25	10	6620PH22510	\$2.897

*Venta de producto por envase completo.



PH



PUNTAS 50mm

TOMA QUICK-BIT




Elementos de Seguridad



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico
y Atornillador inalámbrico



Precisión, resistencia y alto rendimiento en atornillado. Fabricada en acero S2, cuenta con toma quick-bit para un ajuste seguro y rápido en herramientas inalámbricas. Ideal para uso intensivo.

Acero S2.

Dureza: 60 Hrc.

DIN: 3126.



PH



TX



Toma Quick-Bit

PUNTAS PHILLIPS				
Tipo	L1 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
PH 1	50	10	6610PH15010	\$1.792
PH 1	100	1	6610PH11001	\$5.724
PH 2	50	10	6610PH25010	\$1.792
PH 2	75	1	6610PH20751	\$3.381
PH 2	100	1	6610PH21001	\$5.724
PH 2	200	1	6610PH22001	\$16.410
PH 3	50	10	6610PH35010	\$1.792
PH 3	100	1	6610PH31001	\$5.724
PH 3	150	1	6610PH31501	\$10.687

*Venta de producto por envase completo.

PUNTAS TORX				
Tipo	L1 mm	Unidades x Envase	Código	Precio Unitario*
TX 20	50	1	666TX200501	\$2.730
TX 25	50	1	666TX250501	\$2.730
TX 27	50	1	666TX270501	\$2.730
TX 30	50	1	666TX300501	\$2.730
TX 40	50	1	666TX400501	\$2.730

*Venta de producto por envase completo.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



SET DE PUNTAS

SURTIDOS

Cantidad de piezas	Código	Precio
32	669003200	\$31.176

FICHA TÉCNICA




Elementos de Seguridad



Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Toma: SDS-Plus.

Acero: Cr40.

Dureza: 60 HRc.



Toma SDS-Plus

No Percutor

PORTAPUNTA MAGNÉTICO

TOMA SDS-PLUS

Diseñado para taladros SDS-Plus con modo solo rotación, este portapuntas magnético ofrece una transmisión de torque firme y estable en trabajos de atornillado en obra. Fabricado en acero Cr40 (EN 10083-2) y templado a 1100 °C, alcanza 60 HRC de dureza, garantizando resistencia y larga vida útil en aplicaciones profesionales. Incorpora imán de neodimio de 4 láminas, que asegura una fijación confiable de la punta durante el trabajo.

L1 mm	Código	Precio
80	668307801	\$9.574

Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



Elementos de Seguridad



Acero: S2.

Dureza: 60 HRc.

FICHA TÉCNICA



Toma Quick-Bit

LLAVE DE VASO MAGNÉTICA

TOMA QUICK-BIT


Fabricada en acero S2 (UNS T41902) y templada a 1.100 °C, esta llave de vaso magnética ofrece 60 HRC de dureza, soportando aplicaciones exigentes con atornilladores de impacto y uso manual. Su toma Quick-Bit DIN 3126 (6,35 mm) garantiza una transmisión de torque segura y un ajuste preciso, ideal para montaje, mantención y trabajos profesionales.

Ø mm	L1 mm	Código	Precio
8	50	67300805001	\$4.846
10	50	67301005001	\$6.001
13	50	67301305001	\$6.694


Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



Acero: S2.

Dureza: 60HRc.

FICHA TÉCNICA



Toma Quick-Bit

ADAPTADOR PARA DADOS

TOMA QUICK-BIT


Diseñado para montar dados en atornilladores eléctricos y taladros, este adaptador cuenta con toma Quick-Bit de 6,35mm y cuadrante con seguro de bola y resorte. Fabricado en acero S2 templado a 1.100 °C, ofrece alta resistencia al torque y un desempeño confiable en trabajos profesionales y de montaje.

C Pulg	L1 mm	Código	Precio
1/2	50	668412050	\$23.117
1/4	50	668414050	\$10.807
3/8	50	668438050	\$13.694

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Taladro eléctrico, inalámbrico y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



PORTABROCAS INDUSTRIAL

CON CIERRE AJUSTABLE

FICHA TÉCNICA



Descripción	Código	Precio
Portabrocas con cierre autoajustable 1-13mm B16	76091316	\$141.680
Portabrocas con cierre autoajustable 1-16mm B16	76091616	\$144.842

Presentación de producto en envase unitario.



ESPIGA CONO MORSE

PARA PORTABROCA

FICHA TÉCNICA



C.M.	E	Código	Precio
Cono Morse 2	B16	76000216	\$14.818
Cono Morse 3	B16	76000316	\$20.297

Presentación de producto en envase unitario.

Acero: C45.

Dureza: 23HRc.



ADAPTADOR

SDS-MAX A SDS-PLUS

FICHA TÉCNICA



Descripción	Código	Precio
Adaptador SDS-MAX a SDS-PLUS	19980	\$58.307

Presentación de producto en envase unitario.

Acero: Cr40.

Dureza: 44-46 HRc.



PORTAPUNTAS

ANGULAR

FICHA TÉCNICA



Descripción	Código	Precio
Portapuntas angular	668311101	\$32.609

Presentación de producto en envase unitario.



PUNTA DE TRAZAR

CON IMÁN

FICHA TÉCNICA



Punta Carburo de Tungsteno YG6.




Herramienta
Manual



Descripción	Código	Precio
Punta de trazar con imán ECEF	10320	\$5.331

Presentación de producto en envase unitario.

Materiales



Plástico

Acero al Carbono



Madera

Hormigón



BROCA DE IMPACTO TURBOTIP

VERSADRI®


Las brocas TurboTip combinan una punta escalonada con una tecnología estructural de doble endurecido diseñada para resistir el torque extremo de las llaves de impacto. Esto permite perforar hasta 15 veces más rápido que los métodos tradicionales sin necesidad de agujero guía, con menor esfuerzo físico del operario y sin riesgo de contragolpe. Garantiza perforaciones rápidas, precisas y seguras.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Llave de impacto, Taladros de pedestal, de base magnética, eléctricos e inalámbricos



Elementos de Seguridad



Materiales



Aceros al Carbono

Acero Naval

Acero Inoxidable

Metales no Ferrosos

Doble endurecido.

Revestimiento con Nitruro de Titanio.

Para acero inoxidable se recomienda usar solo rotación, bajas RPM y mayor lubricación.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Top size	Código	Precio
6	87	58	-	209015-0060	\$57.489
6,8	87	58	M8	209015-0068	\$65.938
7	87	58	-	209015-0070	\$66.948
8	87	58	-	209015-0080	\$68.693
8,5	87	58	M10	209015-0085	\$69.887
9	87	58	-	209015-0090	\$70.346
10	87	58	-	209015-0100	\$72.917
10,5	87	58	M12	209015-0105	\$73.836
11	87	58	-	209015-0110	\$74.111
12	87	58	M14	209015-0120	\$79.897
13	87	58	-	209015-0130	\$90.733
14	87	58	M16	209015-0140	\$99.366
16	87	58	-	209015-0160	\$117.733
18	87	58	-	209015-0180	\$136.743
20	87	58	-	209015-0200	\$159.977
22	87	58	-	209015-0220	\$185.415

Presentación de producto en envase unitario.



Medidas en pulgadas

Ø pulg	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
#7	87	58	209016-0020	\$59.734
#F	87	58	209016-0050	\$68.868
5/16	87	58	209016-0070	\$75.079
27/64	87	58	209016-0100	\$80.468
17/32	87	58	209016-0140	\$117.094

Presentación de producto en envase unitario.

Set de Brocas de Impacto TurboTips VersaDrive®

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
4	6-8-10-12	209015-SET1	\$254.626
7	6-8-10-12 14-18-22	209015-SET4	\$603.340



Set de Brocas de Impacto TurboTips VersaDrive®

Incluye Ømm	Código	Precio
6-6,8-7-8-8,5-9 10-10,5-11-12-13 14-16-18-20-22	209015-SET16	\$1.332.304 z

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

MACHO DE IMPACTO IMPACTATAP

VERSADRIVE®


Los ImpactaTap son los únicos machos diseñados para resistir el torque de una llave de impacto sin romperse, siendo hasta 15 veces mas rápido que el roscado manual. Su diseño permite crear roscas precisas en un solo paso, incluso en posiciones incómodas de difícil acceso. Su tecnología con doble endurecido garantiza alta resistencia y seguridad en cada hilo.

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Llave de impacto, Atornillador inalámbrico y Taladros de base magnética



Elementos de Seguridad



Materials



Aceros a Carbono

Acero
Naval

Acero Inoxidable

Metales no Ferrosos

Ø y Paso rosca	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
M5x0,8	56	18	4,2	308010-0050	\$54.163
M6x1	58	20	5	308010-0060	\$61.104
M8x1,25	60	22	6,8	308010-0080	\$72.795
M10x1,5	70	24	8,5	308010-0100	\$97.730
M12x1,75	80	29	10,2	308010-0120	\$121.843
M14x2	90	32	12	308010-0140	\$134.356
M16x2	90	32	14	308010-0160	\$146.139
M20x2,5	100	37	17,5	308010-0200	\$189.980

Presentación de producto en envase unitario.

Medidas en Pulgadas						
Ø" y Paso rosca UNC	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio	
1/4x20	58	20	5,1	308050-0010	\$64.027	
5/16x18	60	22	6,6	308050-0020	\$78.732	
3/8x16	70	24	8	308050-0030	\$107.686	
1/2x13	80	29	10,8	308050-0040	\$138.466	
5/8x11	90	32	13,5	308050-0050	\$156.916	

Presentación de producto en envase unitario.

Kit 8 Pcs Brocas y Machos de Impacto VarsaDrive®


Incluye	Ø mm	Código	Precio
Broca de Impacto TurboTip VarsaDrive®	6,8-8,5 10,5-14	328015-SET1	\$525.100
Macho de Impacto ImpactaTap VarsaDrive®	M8-M10 M12-M16		



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



Doble endurecido.



MACHO DE IMPACTO THREAD CHASER

RECUPERADOR DE ROSCA VERSADRIVE®

Es el único macho recuperador de roscas diseñado para limpiar óxido, pintura y residuos en segundos con llave de impacto. Su tecnología de doble endurecido restaura la rosca a una tolerancia 6H sin remover metal, preservando la integridad estructural. Una solución mucho más rápida y segura que el proceso manual, especialmente en lugares de difícil acceso.

Ø y Paso rosca	L1 mm	L2 mm	d mm
M6x1	61	25	5,2
M8x1,25	60	23,5	7
M10x1,5	70	25,5	8,8
M12x1,75	80	32	10,2
M16x2	90	32,5	14,5
M20x2,5	100	38	18,5
M24x3	110,5	46	22,5

Set de Machos de Impacto Thread Chaser Recuperadores de Rosca


Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
5	M6-M8-M10 M12-M16	309210-SET1	\$716.683
4	M12-M16 M20-M24	309210-SET2	\$1.070.615

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Llave de impacto y Atornillador inalámbrico



Elementos de Seguridad



Materiales



MACHO COMBINADO DRILLTAP

VERSADRIVE®


El Macho Combinado DrillTap de VersaDrive permite taladrar y roscar en una sola operación, siendo hasta 15 veces más rápido que los métodos convencionales. Su estructura reforzada resiste el alto torque de atornilladores y llaves de impacto, garantizando roscas pasantes precisas en segundos. Productividad y control total en metales exigentes.

Ø y Paso rosca	Esp.* mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
M3x0,5	3	54	4,8	2,5	301125-0030	\$58.273
M4x0,7	4	68,5	7	3,3	301125-0040	\$68.777
M5x0,8	5	70	11	4,2	301125-0050	\$73.435
M6x1	6	73,5	13	5	301125-0060	\$77.362
M8x1,25	8	80,5	15	6,8	301125-0080	\$86.313
M10x1,5	10	89	18	8,5	301125-0100	\$94.625
M12x1,75	12	102,5	25	10,2	301125-0120	\$104.672

*Espesor máximo del material a trabajar.
Presentación de producto en envase unitario.

Set 5 Pcs. Machos Combinados DrillTap VersaDrive®

Cantidad de piezas	Ø mm	Código	Precio
5	M5-M6-M8-M10-M12	301125-SET1	\$358.453



Doble endurecido.

Revestimiento con Nitruro de Titanio.



FICHA TÉCNICA



Herramienta

Llave de impacto, Atornillador inalámbrico y Taladros de base magnética



Elementos de Seguridad



Materiales




MACHO COMBINADO HEAVY DUTY DRILLTAP

VERSADRI®

Diseñado para perforar y roscar en una sola operación placas de acero pesado donde los métodos estándar fallan. Su robusta estructura de flauta recta, recubrimiento de titanio y doble endurecido trabaja hasta 15 veces más rápido, resistiendo el torque extremo de llaves de impacto y taladros magnéticos. Máxima durabilidad y seguridad en montajes industriales exigentes.

Ø pulg y Paso rosca UNC	Esp. pulg.*	L1 pulg	L2 pulg	d pulg	Código	Precio
1/2-13	1	4 23/32	1 3/8	27/64	301140-0001	\$225.510
5/8-11	1	5 1/8	1 29/64	17/32	301140-0002	\$250.993

***Espesor máximo de roscado.**
Presentación de producto en envase unitario.



Doble endurecido.

Revestimiento con Nitruro de Titanio.

FICHA TÉCNICA



Herramienta


Llave de impacto y Taladros de base magnética



Elementos de Seguridad



Materials



KIT DE TERRAJAS DE IMPACTO IMPACTADIE XL

VERSADrive® STAKIT®

Sistema profesional para la creación y reparación de roscas externas en pernos, barras sólidas y tuberías (M16 a M25). Diseñado para trabajar con llaves de impacto, permite roscar hasta 15 veces más rápido que los métodos manuales. Incluye la herramienta ImpactaBurr para biselar extremos, garantizando un inicio de rosca perfecto y eliminando rebabas en segundos.

Incluye	Cantidad de piezas	Medidas	Código	Precio
Guías	4	M16-M20-M24-M25	115810-XL-SET3	\$1.603.228
Terrajas Hexagonales Métricas Gruesas	3	M16-M20-M24		
Terrajas Hexagonales Métricas Finas	3	M16-M20-M25		
Biselador TCT ImpactaBurr VersaDrive®	1	36mm		

Incluye porta terrajas ImpactaDie, collarines de sujeción y maletín ETOP2.



FICHA TÉCNICA



Herramienta


Llave de impacto



Elementos de Seguridad



Materiales



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.




BROCA ESCALONADA DE IMPACTO

VERSADRI®

La broca escalonada optimizada para llaves de impacto es capaz de crear orificios en segundos incluso en acero inoxidable. Su diseño con flauta espiral y recubrimiento de Titanio permite perforar materiales de alta resistencia con un control total y sin contragolpe. Una sola herramienta reemplaza múltiples medidas, maximizando la productividad y seguridad en cada etapa.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Forma	Código	Precio
4-12	75	47	A	505020-0120	\$115.358
4-22	86	58	J	505020-0220	\$161.301
4-30	105	77	E	505020-0300	\$201.763
6-40	101	72	Q	505020-0400	\$360.506
4-32,5	99	70	G	505040-0320	\$201.763

Presentación de producto en envase unitario.



Set Brocas Escalonadas de Impacto VersaDrive®

Cantidad de piezas	Ø mm Máximo	Código	Precio
3	12-22-30	505020-SET1	\$407.051

Doble endurecido.

Revestimiento de Nitruro de Titanio grado industrial.

Espesor máximo de material a trabajar 5mm.

Para acero inoxidable se recomienda usar solo rotación, bajas RPM y mayor lubricación.




FICHA TÉCNICA



Herramienta


Llave de impacto, Taladros de pedestal; de base magnética; eléctricos e inalámbricos



Elementos de Seguridad



Materiales




Aceros al Carbono

Acero Naval



Acero Inoxidable

Metales no Ferrosos



BROCA ESCALONADA TURBOTIP IMPACTASTEP


VERSADRI®

Diseñada para estructuras pesadas, esta broca escalonada supera a las comunes al permitir perforar hasta 12mm de espesor en cada paso. Su punta TurboTip inicia al instante sin agujero guía, mientras que la tecnología ImpactaStep multiplica la velocidad y elimina el contragolpe usando llaves de impacto. Máxima precisión y rapidez en acero grueso con el menor esfuerzo físico.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	A mm	Código	Precio
8-16	112	82	10	12	506040-0160	\$209.530
14-22	115	85,5	12,5	12	506040-0220	\$246.903
18-26	118	89,5	16	12	506040-0260	\$303.466
24-32	123	94	20,5	12	506040-0320	\$340.200

Presentación de producto en envase unitario.

Materiales



Aceros al Carbono

Acero Naval

Acero Inoxidable


Metales no Ferrosos

Elementos de Seguridad



Herramienta

Llave de impacto, Taladros de pedestal; de base magnética; eléctricos e inalámbricos



Doble endurecido.

Revestimiento de Nitruro de Titanio.

Espesor máximo de material a trabajar 12mm.

Para acero inoxidable se recomienda usar solo rotación, bajas RPM y mayor lubricación.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

AVELLANADOR DE IMPACTO 90°

VERSADRIVE®

Avellanador de calidad premium diseñado para ofrecer acabados perfectos en segundos con llaves de impacto. Sus acanaladuras rectificadas y recubrimiento de Titanio reducen el desgaste, permitiendo un trabajo fluido y sin contragolpe incluso en aceros duros. La solución más rápida para preparar orificios de fijación con máxima precisión y seguridad.

Ø mm	d mm	L1 mm	L2 mm	Avellanado	Código	Precio
6,3	1,5	45	5,5	M3	603060-0063	\$43.202
8,3	2	50	6	M4	603060-0083	\$56.446
10,4	2,5	50	8	M5	603060-0104	\$67.041
12,4	2,8	56	8	M6	603060-0124	\$85.400
16,5	3,2	60	11,5	M8	603060-0165	\$98.004
20,5	3,5	63	12	M10	603060-0205	\$116.911
25	3,8	67,5	15	M12	603060-0250	\$146.778
31	4,2	69	18	M16	603060-0310	\$174.088


Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA




Herramienta

Llave de impacto, Taladros de pedestal; de base magnética; eléctricos e inalámbricos



Materiales



Doble endurecido.

Revestimiento con Nitruro de Titanio.

Para acero inoxidable se recomienda usar solo rotación, bajas RPM y mayor lubricación.

Elementos de Seguridad



CORTADOR ANULAR TCT

VERSADRIVE®

Solución de alto rendimiento para perforar grandes diámetros con rapidez en aceros de alta aleación e inoxidable. Su diseño modular permite el uso tanto en taladros magnéticos como en taladros de pedestal o portátiles, seleccionando la guía entre una broca con resorte o un pin extractor. Sus dientes de carburo garantizan un corte superior y una vida útil prolongada en materiales abrasivos.

Ø mm	Ø pulg	L1 mm	L2 mm*	Código	Precio
14	9/16	98	55	101030-0140	\$113.166
15	19/32	98	55	101030-0160	\$117.276
18	23/32	98	55	101030-0180	\$118.007
20	25/32	98	55	101030-0200	\$120.016
22	7/8	98	55	101030-0220	\$121.934

*Profundidad máxima de corte.


Presentación de producto en envase unitario.

FICHA TÉCNICA




Herramienta

Taladro eléctrico*, inalámbrico*, de base magnética y de pedestal



*Solo para toma VersaDrive®.



Dientes de Carburo de Tungsteno.

Piloto intercambiable.

Usar solo con rotación.

CORTADOR ANULAR TCT

CARBIDEMAX®

Diseñados para máxima exigencia, estos cortadores con dientes de carburo de alta calidad logran perforaciones rápidas y precisas en placas de hasta 35 mm de espesor. Su geometría de pared delgada reduce la carga sobre la máquina, garantizando cortes limpios, estables y de larga duración en materiales de alta dureza.

Ø mm	Ø pulg	Toma Weoldon	L1 mm	L2 mm*
12	31/64	3/4"	78	40
14	9/16	3/4"	78	40
18	23/32	3/4"	78	40
22	7/8	3/4"	78	40
26	1 1/32	3/4"	78	40

*Profundidad máxima de corte.

Set Cortador Anular TCT VCarbideMax® + 2 Guías Piloto

Cantidad de piezas	Ø mm	Prof. Máx. mm	Código	Precio
5	14-18-22	40	108030-SET	\$267.806
7	12-14-18-22-26	40	108030-5SET	\$370.689

FICHA TÉCNICA




Dientes de Carburo de Tungsteno.

Piloto intercambiable.

Usar solo con rotación.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



Acero de alto grado.

Recubrimiento especializado ULTRA.

Se recomienda usar solo rotación, bajas RPM y mayor lubricación.

BROCA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO ULTRA

VERSADRIVE®

Diseñada para superar el desafío de perforar materiales de dureza extrema como aceros de blindaje y placas antidesgaste. Su tecnología de recubrimiento ULTRA hace posible el trabajo en terreno de materiales críticos en minería, ingeniería militar y mantenimiento ferroviario. La solución indispensable para garantizar perforaciones que difícilmente se logran de otra manera.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
6	66	28	209020-0060	\$58.159
8	79	37	209020-0080	\$72.587
10	89	43	209020-0100	\$107.144
12	102	51	209020-0120	\$134.842
14	107	54	209020-0140	\$194.871

Presentación de producto en envase unitario.

Set 5 Pcs. Brocas Helicoidales recubrimiento ULTRA VersaDrive®

Ø mm	Código	Precio
6-8-10-12-14	209020-SET1	\$523.517




FICHA TÉCNICA



Herramienta


Taladro de base magnética y Taladros de pedestal



Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono

Acero Naval



Acero Endurecido

Acero de Blindaje

FICHA TÉCNICA



CORTADOR ANULAR TCT CON RECUBRIMIENTO ULTRA

CARBIDEMAX®

Diseñado para superar el desafío de perforar materiales de dureza extrema como aceros de blindaje y placas antidesgaste. Su tecnología TCT ULTRA hace posible el trabajo en terreno de materiales que convencionalmente requieren procesos industriales pesados. La herramienta indispensable para garantizar resultados en los entornos de perforación más exigentes del mundo.

Ø mm	Ø pulg*	L2** mm	Código	Precio
18	23/32	55	108070-0180	\$155.597
20	25/32	55	108070-0200	\$184.098
22	7/8	55	108070-0220	\$191.491
24	15/16	55	108070-0240	\$212.154
26	1 1/32	55	108070-0260	\$220.972

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.

**Profundidad máxima de corte.

Presentación de producto en envase unitario.

Set 5 Pcs. Cortador Anular TCT ULTRA CarbideMax® +2 Guías

Ø mm	Código	Precio
18-20-22-24-26	108070-SET2	\$897.870



Guía

Ø mm	L1 mm
7,98	103



L1

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladro de base magnética y Taladros de pedestal



Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono

Acero Naval



Acero Endurecido

Acero de Blindaje

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

AVELLANADOR TCT CON RECUBRIMIENTO ULTRA

TOMA WELDON

Diseñado para el difícil trabajo de avellanar materiales de dureza extrema como aceros de blindaje y placas antidesgaste. Sus 3 insertos de carburo de tungsteno y el recubrimiento ULTRA hacen posible el trabajo en terreno sobre superficies que con métodos convencionales son imposibles. La solución definitiva para acabados de alta precisión en los entornos más exigentes.


Ø mm	L1 mm	Ángulo	Código	Precio
32	72	90°	601036-0320	\$714.806

Presentación de producto en envase unitario.



Herramienta

Taladro de base magnética y Taladros de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales



AVELLANADOR TCT 90° CON RECUBRIMIENTO ULTRA

MULTISINK® TOMA WELDON

Herramienta modular diseñada para procesar materiales de dureza extrema como aceros de blindaje. Su receptor VersaDrive permite integrar pilotos para centrar el avellanado en agujeros existentes, o brocas ULTRA para perforar y avellanar en un solo paso directamente en terreno. Gracias a la tecnología TCT Ultra es la solución definitiva para terminaciones precisas en los entornos más exigentes.


Avellanador TCT 90° con Recubrimiento ULTRA MultiSink				
Ø1 mm	Ø2 mm	L1 mm	Código	Precio
40	14	100	601056-0400	\$654.087
55	14	109	601056-0550	\$976.499

Presentación de producto en envase unitario.

Guía MultiSink


Ø mm	L1 mm	Toma	Código	Precio
16	52	11	601050-0160	\$42.038
18	52	11	601050-0180	\$43.819
20	52	11	601050-0200	\$44.799
22	52	11	601050-0220	\$53.438
24	52	11	601050-0240	\$54.774
26	52	11	601050-0260	\$66.441

Presentación de producto en envase unitario.



Herramienta

Taladro de base magnética y Taladros de pedestal



Elementos de Seguridad



Materiales





KIT DE PERFORACIÓN AVANZADO DE IMPACTO ETOP2


VERSADRIE® STAKIT®

La solución esencial para la creación y expansión de agujeros de forma rápida y segura en terreno. Este kit está diseñado para maximizar la eficiencia con llaves de impacto, trabajando hasta 15 veces más rápido con menos fatiga y riesgo que métodos tradicionales.

Incluye una selección estratégica de Brocas TurboTip para perforaciones rápidas, Brocas escalonadas ImpactaStep para expandir orificios en placas o vigas de hasta 12mm y Brocas cónicas para materiales delgados. Es el punto de partida ideal para quienes buscan velocidad y seguridad en diámetros de hasta 32mm, todo organizado en un maletín compacto STAKIT.

Incluye	Cantidad de piezas	Medidas	Código	Precio
Broca de Impacto TurboTip VersaDrive®	4	6-8-10-12mm	STC-ETOP2-DRILL	\$870.061
Broca Cónica TurboTip VersaDrive®	3	Ømm Máx. 20-25-32		
Broca Escalonada TurboTip VersaDrive®	3	Ømm Máx. 16-22-26		

Incluyen un adaptador Rapid-Lock VersaDrive® para llave de impacto de 1/2" y mitad superior de maletín StaKit ETOP2.




Doble endurecido.

Revestimiento con Nitruro de Titanio.

Broca Cónica TurboTip VersaDrive®

Ø mm	Ø Máx. pulg	L1 mm	L2 mm	L3 mm
8-20	13/16	81	52	9,5
8-25	1	95,5	67	9,5
16-32	1 1/4	97	68	14,5

Materiales



Aceros al Carbono

Acero Naval



Acero Inoxidable

Metales no Ferrosos

KIT DE PERFORACIÓN Y ROSCADO DE IMPACTO ETOP2

VERSADRIE® STAKIT®

Compacto pero totalmente equipado, este set proporciona las herramientas más comunes tanto para la creación y modificación de agujeros como para el roscado en terreno. Es la solución de "primera respuesta" para cualquier técnico de mantenimiento o montaje que necesite resolver perforaciones y roscados internos con velocidad, seguridad y precisión.

El kit contiene Brocas TurboTip para perforaciones rápidas, Brocas Escalonadas de Impacto para trabajo pesado ImpactaStep y potentes Machos de Impacto ImpactaTap en medidas de M8 a M16. Además, incluye un extensor de 130mm para alcanzar zonas de difícil acceso, permitiendo completar ciclos de trabajo complejos con una llave de impacto directamente en el sitio de obra.



Incluye	Cantidad de piezas	Medidas	Código	Precio
Broca de Impacto TurboTip VersaDrive®	4	6,8-8,5 10,5-14mm	STC-ETOP2-IMPACT	\$924.128
Macho de Impacto ImpactaTap VersaDrive®	4	M8-M10 M12-M16		
Broca Escalonada ImpactaStep VersaDrive®	3	Ømm Máx. 16-22-26		

Incluyen un extensor de 130mm, un adaptador Rapid-Lock VersaDrive® para llave de impacto de 1/2" y mitad superior de maletín StaKit ETOP2.



KIT DE BROCAS Y CORTADORES CON RECUBRIMIENTO ULTRA

STAKIT®

La solución definitiva para trabajar en los materiales más exigentes de la industria, como aceros de blindaje y placas antidesgaste. Este kit ofrece un sistema integral para enfrentar aleaciones endurecidas directamente en terreno, utilizando taladros magnéticos de gran capacidad que garantizan la estabilidad y las bajas RPM necesarias para estas operaciones.

El maletín incluye un arsenal técnico de alto rendimiento: Cortadores Anulares TCT, brocas helicoidales, el Avellanador TCT 90° y el sistema Avellanador TCT MultiSink con sus respectivos pilotos. Todos estos componentes cuentan con el Recubrimiento ULTRA, que garantiza una resistencia térmica y dureza superficial superior, permitiendo perforar y avellanar en superficies imposibles para herramientas convencionales.

Incluye	Cantidad de piezas	Medidas	Código	Precio
Cortador Anular TCT ULTRA CarbideMax®	5	18-20-22 24-26mm	STC-ULTRA-KIT	\$2.717.339
Broca Helicoidal ULTRA VersaDrive®	5	6-8-10 12-14mm		
Guía MultiSink	5	18-20-22 24-26mm		
Avellanador TCT 90° ULTRA MultiSink®	1	40mm		
Avellanador TCT ULTRA Toma Weldon	1	32mm		

Incluyen un adaptador VersaDrive® Heavy Duty para taladro magnético y maletín Stakit® ETOP4.



KIT DE ROSCADO PESADO MAX-IMPACTATAP

VERSADRIE® MAX STAKIT®

La solución definitiva para el roscado de grandes diámetros en terreno. Este kit ImpactaTap MAX permite crear roscas de hasta M30 utilizando taladros magnéticos reversibles o llaves de impacto de alto torque. Es el sistema más rápido y seguro para el mantenimiento de maquinaria pesada y estructuras de gran escala, eliminando los procesos manuales lentos y agotadores.

Incluye	Cantidad de piezas	Medidas	Código	Precio
Cortador Anular TCT CarbideMax® 55	5	21-24-26,5 30-32mm	STC-EMID-MAX03	\$2.814.447
Macho de Impacto ImpactaTap Versadri® MAX	5	M24-M27-M30 M33-M36		



Incluyen un adaptador VersaDrive® MAX: para llave de impacto de 3/4" y uno para taladro magnético de 19,05mm.

Cortador Anular TCT CarbideMax® 55				
Ø mm	Ø pulg	Toma Weldon	L1 mm	L2 mm*
21	53/64	3/4"	92	55
24	15/16	3/4"	92	55
26,5	-	3/4"	92	55
30	1 3/16	3/4"	92	55
32	1 17/64	3/4"	92	55

*Profundidad máxima de corte.

Macho de Impacto ImpactaTap Versadri® MAX					
Ø	d mm	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
M24	3	135	45	308610-0240	\$408.732
M27	3	136	48	308610-0270	\$445.266
M30	3,5	138	48	308610-0300	\$490.478
M33	3,5	151	51	308610-0330	\$574.599
M36	4	162	57	308610-0360	\$640.727

Presentación de producto en envase unitario.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

LLAVE DE IMPACTO V18-900 INALÁMBRICA

VERSADrive®

La V18-900 es el motor del sistema VersaDrive, diseñada específicamente para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de perforación y roscado de impacto. Con un torque de 900 Nm, esta herramienta inalámbrica combina la libertad de movimiento con la potencia necesaria para manejar brocas y machos de impacto en las condiciones más exigentes.

Su motor sin carbones (Brushless) maximiza la vida útil de la batería y la eficiencia del trabajo, permitiendo un control preciso mediante sus ajustes de velocidad y torque. Es la compañera ideal para los maletines STAKIT, ofreciendo la velocidad de trabajo y estabilidad necesaria para evitar el riesgo de contragolpe mientras se trabaja en terreno. Disponible en múltiples configuraciones de accesorios para adaptarse a cualquier jornada de trabajo pesado.

FICHA TÉCNICA



Incluye	Código	Precio
VersaDrive® Llave de Impacto 1/2" Solo el Cuerpo	808010-010	\$360.232
VersaDrive® Llave de Impacto 1/2" + 2 x Baterías de 4Ah + Cargador Compacto	808010-025EU	\$877.304
VersaDrive® Llave de Impacto 1/2" + 2 x Baterías de 9Ah + Cargador Compacto	808010-020EU	\$1.171.248
Batería 18v 9Ah	809010-090	\$272.259

Todas las versiones se entregan con adaptador VersaDrive® Rapid-Lock 1/2".
Los kits también incluyen maletín STAKIT® EMID-200.



Tamaño del Cuadrante: 1/2".
Velocidad en Vacío (RPM): 1.500/2.000/2.500.
Modos de Impacto: 3.
Fuerza de Torque: 400/630/900 Nm.
Frecuencia de Impacto (BPM): 1.600/2.200/2.700.
Torque Perforación/Atonillado: 900 Nm.
Modos de Nut Busting: 1.
Torque de Nut Busting: 1.180 Nm.
Peso (sin batería): 1,9kg.
Peso (con batería de 4 Ah): 2,5kg.
Ancho: 170mm.
Altura (sin batería) 225mm.
Altura (con batería) 272mm.
Voltaje: 18v.
Garantía: 1 año.
Compatibilidad de Baterías: Batería HMT 18v y Makita LXt.

Elementos de Seguridad





TALADRO MAGNÉTICO RTV36 BAJO PERFIL INALÁMBRICO

STEELBOR®

FICHA TÉCNICA



Capacidad Máx. Con Cortador Tct: 36mm.
Capacidad Máx. Con Cortador Hss: 32mm.
Capacidad Con Broca Helicoidal: 13mm.
Avellanado: 32mm.
Largo (Incl. Batería 4 Ah): 385mm.
Ancho: 140mm.
Alto: 177mm.
Peso: 11,3 kg.
Recorrido: 40mm.
Fuerza Magnética: 650kg.
Potencia Del Motor: 1.000W.
Velocidad Rpm (En Vacío): 270-430.
Toma: Weldon 3/4".
Sistema De Refrigeración: Extra Opcional.
Garantía: 1 año.
Capacidad De Batería: 18V 4Ah / 9Ah Li-ion.
Compatibilidad de Baterías: Batería HMT 18v & Makita LXT.

El HMT RTV36 ofrece una accesibilidad excepcional gracias a su diseño ultra compacto de apenas 17,7 cm de altura. Diseñado para el trabajo pesado, cuenta con un motor de 1000 W y una capacidad de corte de hasta 36 mm con cortadores tct gracias a su husillo Weldon.

Su seguridad y eficiencia son inigualables gracias a un imán permanente (no eléctrico), que garantiza la fijación incluso ante el agotamiento o remoción de la batería. El sistema de avance mediante palanca de trinquete facilita el trabajo en espacios reducidos, y tanto el mando de avance como la palanca de fijación magnética pueden montarse en ambos lados del equipo. Esta versatilidad permite una operación cómoda y precisa en cualquier orientación y configuración de la estructura.

Incluye	Código	Precio
Taladro Magnético RTV36 Solo Máquina	805046-010	\$3.812.156
Kit Taladro Magnético RTV36*	805046-020EU	\$4.691.954

*El kit incluye maletín STAKIT® Base 200 con 2 baterías de 9Ah, cargador y trinquete.

Elementos de Seguridad


TALADRO MAGNÉTICO V36-18 INALÁMBRICO

STEELBOR®

FICHA TÉCNICA



Capacidad Máx. Con Cortador TCT: 36mm.
Capacidad Máx. Con Cortador HSS: 32mm.
Largo Máx. De Broca: 110mm.
Capacidad Con Broca Helicoidal: 13mm.
Avellanado: 25mm.
Escariado: N/A.
Roscado: N/A.
Largo: 325mm.
Ancho (Incl. Manillas): 184mm.
Alto (Mín-Máx): 275-415mm.
Recorrido: 140mm.
Peso: 9,8kg.
Imán (L x A): 157x85mm.
Fuerza Magnética: 650Kg.
Potencia Del Motor: 1.000W.
Velocidad Rpm (En Vacío): 530.
Toma: Weldon 3/4".
Portaherramientas: Weldon 3/4" Integrado.
Sistema de Refrigeración: Extra Opcional.
Garantía: 1 año.
Capacidad de Batería: 18v 4ah / 9ah Li-Ion.
Compatibilidad de Baterías: Batería HMT 18v & Makita LXT.

El HMT V36-18 es el taladro magnético inalámbrico más ligero y compacto de su clase, ofreciendo la potencia de una máquina con cable sin las limitaciones de los generadores en obra. Equipado con un motor de 1000 W y una carrera de 140 mm, permite utilizar herramientas VersaDrive de largo extendido y cortadores TCT de hasta 36 mm de diámetro. Incorpora un imán permanente que garantiza una adhesión de 650 kg, eliminando el riesgo de desprendimiento por falla eléctrica o agotamiento de batería. Su diseño optimizado permite perforar hasta 49 agujeros de 18 mm con una sola carga de batería de 9Ah, convirtiéndolo en la estación de perforación portátil definitiva para montajes industriales y trabajo en terreno.

Incluye	Código	Precio
Taladro Magnético V36-18 Solo Máquina	805036-010	\$2.838.021
Kit Taladro Magnético V36-18*	805036-020EU	\$3.848.376

*El kit se entrega en maletín STAKIT® Base 200, con adaptador VersaDrive® Rapid-Lock, llaves Allen, correa de sujeción, 2 baterías de 9Ah y cargador.

Elementos de Seguridad


Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



Capacidad Máx. Con Cortador TCT: 60mm.

Capacidad Máx. Con Cortador HSS: 55mm.

Largo Máx. De Broca: 150mm.

Capacidad Con Broca Helicoidal: 20mm.

Avellanado: 40mm.

Escariado: 20mm.

Capacidad Max. de Roscado: M20.

Largo: 315mm.

Ancho (Incl. Manillas): 220mm.

Alto (Mín-Máx): 385-605mm.

Recorrido: 220mm.

Peso: 18kg.

Imán (L x A): 200x100mm.

Fuerza Magnética: 1.750Kg.

Potencia Del Motor: 1.150W.

Potencia Total: 1270W.

Velocidad Rpm (En Vacío): 100-250 / 180-450.

Toma: CM2.

Portaherramientas: CM2 a 3/4" Weldon.

Sistema De Refrigeración: Extra Opcional.

Garantía: 2 años (Cuando se Registra).

TALADRO MAGNÉTICO V60T REVERSIBLE VELOCIDAD VARIABLE

STEELBOR®

El VersaDrive V60T es la solución definitiva para aplicaciones industriales que requieren perforación de gran diámetro y roscado de alta precisión. Gracias a su potente motor y sistema de giro reversible, esta unidad permite completar ciclos de fijación en placas gruesas, manejando cortadores anulares de 60 mm y machos de roscar M20 con total control.

Su caja de engranajes de dos velocidades optimiza el torque para cada tarea, mientras que su construcción robusta garantiza estabilidad en los entornos más exigentes. Equipado con un sistema de imán electrónico de alta adherencia, el V60T asegura una fijación firme en cualquier posición, consolidándose como la herramienta maestra para proyectos de infraestructura que demandan versatilidad y potencia sin compromisos.

Descripción	Código	Precio
Kit Taladro Magnético V60T - 230v	850060-P-230EU	\$3.295.042

Se entrega con maletín STAKIT®, adaptador VersaDrive® Rapid-Lock, manillas, correa de sujeción y protector metálico reforzado.

FICHA TÉCNICA



Elementos de Seguridad



Capacidad Máx. Con Cortador TCT: 125mm.

Capacidad Máx. Con Cortador HSS: 110mm.

Largo Máx. De Broca: 200mm.

Capacidad Con Broca Helicoidal: 32mm.

Avellanado: 60mm.

Escariado: 32mm.

Capacidad Max. de Roscado: M32.

Largo: 345mm.

Ancho (Incl. Manillas): 240mm.

Alto (Mín-Máx): 470-750mm.

Recorrido: 280mm.

Peso: 25kg.

Imán (L x A): 220x115mm.

Fuerza Magnética: 2.200Kg.

Potencia Del Motor: 1.800W.

Potencia Total: 1.900W.

Velocidad Rpm (En Vacío): 60-140 / 100-220 / 140-310 / 210-490.

Husillo: CM3.

Portaherramientas: CM3 a 3/4" Weldon.

Sistema De Refrigeración: Extra Opcional.

Garantía: 2 Años (Cuando se registra).

TALADRO MAGNÉTICO V125T REVERSIBLE VELOCIDAD VARIABLE

STEELBOR®

El VersaDrive V125T es la estación de perforación definitiva para la industria pesada. Este gigante cuenta con un motor masivo y sistema de giro reversible para operaciones extremas, manejando cortadores anulares de 125 mm y machos de roscar M32 con estabilidad absoluta.

Su avanzada gestión electrónica de velocidad y torque, sumada a una caja de reducción de cuatro velocidades, permite un control total sobre la herramienta de corte. Esto lo transforma también en el equipo ideal para trabajar con los accesorios VersaDrive Ultra que requieren alto torque a bajas RPM. Con un imán electrónico de ultra alta adherencia, el V125T es la herramienta indispensable en astilleros, minería y grandes infraestructuras donde la potencia bruta y la precisión deben ir de la mano.

Descripción	Código	Precio
Kit Taladro Magnético V125T - 230v	850125-P-230EU	\$5.006.529

Incluye maletín, adaptador VersaDrive® Rapid-Lock, portafresas de cono Morse para corte anular, manillas, correa de sujeción y protector metálico reforzado.

FICHA TÉCNICA



Elementos de Seguridad



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



LUBRICANTE DE CORTE BIODEGRADABLE CONCENTRADO

BIO CUT BLUE

Lubricante de base vegetal 100% biodegradable, lavable y de alto rendimiento. Diseñado para maximizar la vida útil de las herramientas VersaDrive en tareas exigentes de perforación y roscado. Su fórmula avanzada reduce la fricción, evacúa el calor eficientemente y no deja residuos aceitosos, facilitando la limpieza posterior de las piezas.

Contenido	Unidades	Código	Precio
5 Litros	1	704010-0001	\$90.032

Para obtener mejores resultados, usar con el lubricante BioCut Blue y agua de la llave a temperatura ambiente. Puede diluirse con agua de la llave en proporción 1 a 7.

FICHA TÉCNICA



BOMBA DE LUBRICANTE

INALÁMBRICA

Sistema inalámbrico portátil con 3 horas de autonomía y 4 litros de capacidad. La base magnética posee un brazo ajustable con boquilla de lubricación exterior y conexión al portaherramientas para lubricación interior. Permite una lubricación continua y de manos libres, eliminando la necesidad de aplicación manual y asegurando un corte fluido y constante.

Contenido	Código	Precio
Kit Bomba de Lubricante Inalámbrica 4L	103010-KIT	\$469.275

Para obtener mejores resultados, usar con el lubricante BioCut Blue y agua de la llave a temperatura ambiente. Puede diluirse con agua de la llave en proporción 1 a 7.

Largo: 320mm (Sin brazo dispensador).

Ancho: 155mm.

Alto: 260mm.

Peso: 950g (Vacío).

Batería: 2Ah.

Autonomía: Hasta 3hrs.

Capacidad: 4 Litros.

FICHA TÉCNICA



LUBRICANTE DE CORTE SPRAY EMULSIONADO

SPEED LUBE

Lubricante espumoso de alto rendimiento en formato spray de 500ml. Su adherencia superior lo hace ideal incluso durante perforaciones en vertical o sobre cabeza en diversos materiales, incluido el acero inoxidable. Reduce el desgaste de la herramienta y mejora la calidad del acabado en aplicaciones rápidas de taller o terreno.

Contenido	Unidades	Código	Precio
500ml	1	701010-0002	\$27.750

FICHA TÉCNICA





CARRO PARA OBRA COMPACTO

VERSADrive® STAKIT®

Es una base robusta con ruedas y manilla retráctil diseñada para el transporte de herramientas en condiciones exigentes. Su construcción es a prueba de agua y polvo, garantizando la protección total del equipo en terreno. Es la base ideal para apilar y movilizar los distintos niveles de cajas STAKIT® de forma segura.

Contenido	Código	Precio
Versa Drive® STAKIT® Carro para Obra Compacto	STC-SITECART2	\$185.413



CAJAS APILABLES VACÍAS

VERSADrive® STAKIT®


Cajas modulares diseñadas para armar kits de herramientas a medida, ofreciendo portabilidad, bajo peso y protección. Facilitan la organización en taller u obra y están disponibles en formato Half Top (ETOP2) y Full Top (ETOP4). Se fijan perfectamente en la parte superior de cualquier conjunto STAKIT®.

Descripción	Código	Precio
STAKIT® ETOP2 Half Top Case - Vacío HMT	MKC-ETOP2	\$84.852
STAKIT® ETOP4 Full Top Case - Vacío HMT	MKC-ETOP4	\$113.988

INSERTOS DE ESPUMA

VERSADRIVE® STAKIT®

Optimiza la organización y protección de tus herramientas con insertos de espuma de alta densidad. Diseñados específicamente para alojar adaptadores y accesorios VersaDrive, mantienen el orden y evitan el desgaste por contacto entre piezas. Disponibles en configuraciones de 5, 7 y 8 espacios para un ajuste perfecto.



Descripción	Código	Precio
Inserto de Espuma Pequeño para Adaptadores VersaDrive® StaKit® HMT 5 Espacios	SETFM-ADP-05	\$35.037
Inserto de Espuma Pequeño para Herramientas VersaDrive® StaKit® HMT 7 Espacios	SETFM-VSD-07	\$35.037
Inserto de Espuma Pequeño para Herramientas VersaDrive® StaKit® HMT 8 Espacios	SETFM-VSD-08	\$35.037

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



BROCA PREMIUM 2C

TOMA SDS-PLUS

Con punta de Carburo de Tungsteno de 2 filos certificada PGM, caracterizándose por una geometría con puntos de demolición y una hélice de núcleo reforzado que optimiza la remoción de polvo y reduce el calentamiento y el riesgo de ruptura; es la opción de alta eficiencia para perforaciones rápidas y estables en hormigón con taladros SDS-Plus.

- Cuerpo: Acero Cr-V.
- Cabezal: Carburo de tungsteno YG8.
- Geometría: 2 puntas.
- Autocentrante.



Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



Elementos de Seguridad



Materiales



Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
5	13/64	110	50	341050110	\$4.113
5	13/16	160	100	341050160	\$4.901
6	15/64	110	50	341060110	\$4.140
6	15/64	160	100	341060160	\$4.828
6	15/64	210	150	341060210	\$6.872
6	15/64	260	200	341060260	\$9.232
6	15/64	310	250	341060310	\$13.533
8	5/16	110	50	341080110	\$5.196
8	5/16	160	100	341080160	\$5.903
8	5/16	200	150	341180200	\$22.338
8	5/16	210	150	341080210	\$7.891
8	5/16	260	200	341080260	\$9.242
8	5/16	310	250	341080310	\$14.104
8	5/16	460	400	341080460	\$20.540
10	25/64	110	50	341100110	\$5.970
10	25/64	160	100	341100160	\$7.023
10	25/64	210	150	341100210	\$8.615
10	25/64	260	200	341100260	\$10.202
10	25/64	310	250	341100310	\$14.408
10	25/64	450	390	341100450	\$17.472
12	31/64	160	110	341120160	\$8.560
12	31/64	210	160	341120210	\$9.646
12	31/64	260	210	341120260	\$11.429
12	31/64	310	260	341120310	\$16.900
12	31/64	450	400	341120450	\$19.265
13	33/64	160	110	341130160	\$9.941
13	33/64	210	160	341130210	\$10.553
13	33/64	260	210	341130260	\$13.602
13	33/64	310	260	341130310	\$17.456
14	35/64	160	110	341140160	\$10.067
14	35/64	210	160	341140210	\$11.856
14	35/64	260	210	341140260	\$14.662
14	35/64	310	260	341140310	\$17.472
14	35/64	450	400	341140450	\$21.971

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
16	5/8	210	160	341160210	\$14.759
16	5/8	260	210	341160260	\$24.692
16	5/8	310	260	341160310	\$24.828
16	5/8	450	400	341160450	\$32.263
18	45/64	300	250	341180300	\$34.367
18	45/64	450	400	341180450	\$32.440
19	3/4	200	150	341190200	\$28.363
19	3/4	450	400	341190450	\$38.622
20	25/32	200	150	341200200	\$28.442
20	25/32	300	250	341200300	\$37.102
20	25/32	450	400	341200450	\$37.868
22	55/64	250	200	341220250	\$44.478
22	55/64	450	400	341220450	\$45.638
25	1	250	200	341250250	\$53.502
25	1	450	400	341250450	\$64.682
26	1 1/32	450	400	341260450	\$65.436

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.



Punta Especial

Produce micro fracturas en el material, generando una mejora notable en la velocidad.



Chaflanes Reforzados

Previene el daño a las puntas laterales y disminuye el atascamiento al golpear barras de refuerzo.



Geometría de Alta Resistencia

Mejora la resistencia de la broca a la fractura, aumentando su vida útil.



Flauta Variable

Mayor velocidad y mayor resistencia a la ruptura.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA PREMIUM 3C

TOMA SDS-PLUS

Con cabezal monobloque de Carburo de Tungsteno de 3 filos certificado PGM, caracterizándose por una punta autocentrante que evita desviaciones y una hélice de evacuación de alto volumen; es la solución de alto desempeño para perforaciones precisas en hormigón armado, evitando el bloqueo al rozar enfierraduras.

Cuerpo: Acero Cr-V.

Cabezal: Carburo de tungsteno YG8.

Geometría: 3 puntas simétricas.



SDS-Plus



3 PUNTAS Monopieza



5-15mm



16-28mm



Rotapercusión

Cabezal de geometría
simétrica de 3 filos

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Rotopercutores < 5 kg



Elementos de Seguridad



Materiales



Hormigón
Armado



Ladrillo



Piedra

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
5	33/64	115	55	343050115	\$8.918
6	15/64	115	55	343060115	\$9.023
6	15/64	165	105	343060165	\$10.929
6	15/64	215	155	343060215	\$12.896
6	15/64	265	205	343060265	\$15.131
8	5/16	165	105	343080165	\$12.953
8	5/16	215	155	343080215	\$16.363
8	5/16	265	205	343080265	\$18.743
10	25/64	165	105	343100165	\$13.662
10	25/64	215	155	343100215	\$17.564
10	25/64	265	205	343100265	\$20.151
12	31/64	165	115	343120165	\$16.206
12	31/64	215	165	343120215	\$21.930
12	31/64	265	215	343120265	\$27.322
14	35/64	165	115	343140165	\$23.826
14	35/64	215	165	343140215	\$30.834
14	35/64	265	215	343140265	\$35.258
16	5/8	270	200	343160270	\$50.545
18	45/64	470	400	343180470	\$64.425
20	25/32	470	400	343200470	\$73.009
22	55/64	270	200	343220270	\$69.019
22	55/64	470	400	343220470	\$90.056
25	1	270	200	343250270	\$92.951
25	1	470	400	343250470	\$106.448

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

BROCA PRECUSSION

TOMA CILÍNDRICA

Con una punta de Carburo de Tungsteno reforzada que destaca por su alta capacidad de remoción de material en Hormigón, Piedra y Mampostería, caracterizándose por un cuerpo de alta resistencia y un ángulo de ataque de 130°; es la solución ideal para perforaciones precisas en estructuras sólidas utilizando taladros con mandril convencional.

Ø mm	Ø pulg*	L1 mm	L2 mm	Código	Precio
3	1/8	75	40	331030075	\$2.412
4	5/32	85	50	331040085	\$2.048
5	13/64	85	50	331050085	\$2.185
6	15/64	100	60	331060100	\$2.185
8	5/16	120	80	331080120	\$3.098
10	25/64	120	80	331100120	\$4.009
12	31/64	150	110	331120150	\$6.443
13	33/64	150	110	331130150	\$8.560
14	35/64	150	110	331140150	\$9.611
16	5/8	160	120	331160160	\$13.341

*Medidas en pulgadas, solo referenciales.
Presentación de producto en envase unitario.



DIN 8039




Rotopercusión



Geometría de Cíncel



Flauta Tipo S



Flautas de gran volumen

FICHA TÉCNICA



Herramienta

Taladros eléctricos e inalámbricos



Elementos de Seguridad



Materiales



Hormigón

Ladrillo

Piedra

Cuerpo: Acero Cr-V.

Cabezal: Carburo de tungsteno YG8.

Geometría: 2 puntas.

PUNTO

SDS-MAX

FICHA TÉCNICA



Herramienta profesional de acero aleado con tratamiento térmico, caracterizándose por una mayor duración del filo y resistencia a la ruptura; es el accesorio indispensable para trabajos de demolición dirigida y perforación de pasadas en muros de hormigón y piedra.

Ø mm	L1 mm	Código	Precio
18	400	3751000400	\$14.238

Presentación de producto en envase unitario.

CINCEL

SDS-MAX

FICHA TÉCNICA



Herramienta profesional de acero aleado con tratamiento térmico, caracterizándose por una mayor duración del filo y resistencia a la ruptura; es la herramienta ideal para el cincelado general, demolición de superficies y limpieza de restos de hormigón en obras de construcción.

A mm	L1 mm	Código	Código
25	400	3752025400	\$14.238

Presentación de producto en envase unitario.

Herramienta

Rotopercutores > 5 kg



Elementos de Seguridad



Materiales



Hormigón

Ladrillo

Piedra


Cuerpo: Acero Cr-V.

Punta forjada en caliente.

Dureza 58-62 HRc.



**PFERD
TOOLS**




**CATÁLOGO
2026**



LIMA ROTATIVA TCT ZYA

CILÍNDRICA



El dentado cruzado 3 Plus destaca por su alta capacidad de remoción de material en aceros y fundición, caracterizándose por un control superior y viruta pequeña; es la herramienta ideal para el mecanizado de superficies planas y nivelación de soldaduras.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
6	55	16	6	045480	\$19.192
8	60	20	6	045541	\$28.160
10	60	20	6	045879	\$29.165
12	65	25	6	045695	\$47.032
16	65	25	6	045800	\$60.596

Presentación de producto en envase unitario.

DIN 8032.

Cabezal: Carburo de tungsteno.

Dentado: Cruzado D3 Plus.



FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Recto




Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono




Acero Inoxidable



Fundición Maleable

LIMA ROTATIVA TCT ZYAS

CILÍNDRICA CORTE FRONTAL



El dentado cruzado 3 Plus destaca por su alta capacidad de remoción de material en aceros y fundición, caracterizándose por un control superior y viruta pequeña; su diseño con corte en la punta es perfecto para el mecanizado de fondos ciegos y ángulos rectos.


Ø mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
6	55	16	6	044971	\$19.880
8	60	20	6	045022	\$28.204
10	60	20	6	045305	\$32.096
12	65	25	6	045176	\$47.399
16	65	25	6	045251	\$61.145

Presentación de producto en envase unitario.

DIN 8032.

Cabezal: Carburo de tungsteno.

Dentado: Cruzado D3 Plus.



FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Recto




Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono



Acero Inoxidable



Fundición Maleable

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



LIMA ROTATIVA TCT SPG

OBÚS

L2 El dentado cruzado 3 Plus destaca por su alta capacidad de remoción de material en aceros y fundición, caracterizándose por un control superior y viruta pequeña; su punta aguzada permite el mecanizado de perfiles estrechos y ranuras en "V".

Ø mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
6	55	18	6	047941	\$21.340
8	60	20	6	955512	\$31.658
10	60	20	6	048023	\$34.887
12	65	25	6	048146	\$47.408
16	70	30	6	048276	\$67.717

Presentación de producto en envase unitario.

DIN 8032.

Cabezal: Carburo de tungsteno.

Dentado: Cruzado D3 Plus.



FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Recto




Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono



Acero Inoxidable



Fundición Maleable



LIMA ROTATIVA TCT KEL

CÓNICA REDONDEADA

L2 El dentado cruzado 3 Plus destaca por su alta capacidad de remoción de material en aceros y fundición, caracterizándose por un control superior y viruta pequeña; ideal para limpiar radios en paredes inclinadas y alcanzar cavidades profundas.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
8	60	20	6	955581	\$31.658
10	60	20	6	048481	\$37.918
12	70	30	6	048634	\$58.678
16	70	30	6	048719	\$79.140

Presentación de producto en envase unitario.

DIN 8032.

Cabezal: Carburo de tungsteno.

Dentado: Cruzado D3 Plus.




FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Recto




Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono



Acero Inoxidable



Fundición Maleable

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.

LIMA ROTATIVA TCT TRE

GOTA

El dentado cruzado 3 Plus destaca por su alta capacidad de remoción de material en aceros y fundición, caracterizándose por un control superior y viruta pequeña; su forma de gota es ideal para el mecanizado de formas irregulares y piezas con curvas complejas.

Ø mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Código	Precio
6	50	10	6	048771	048771
8	53	13	6	048894	048894
10	56	16	6	048832	048832
12	60	20	6	048962	048962
16	65	25	6	049099	049099

Presentación de producto en envase unitario.



DIN 8032.

Cabezal: Carburo de tungsteno.

Dentado: Cruzado D3 Plus.



FICHA TÉCNICA



Herramienta


Esmeril Recto




Elementos de Seguridad




Materiales



Aceros al Carbono



Acero Inoxidable



Fundición Maleable

SETS DE LIMAS ROTATIVAS TCT

Cantidad piezas	Formas	d mm	Código	Precio
5	ZYA-KUD-WRC SPG-RBF	6	935705	\$96.897
5	ZYA-KUD-WRC SPG-RBF	12	935699	\$188.923
10	ZYA-KUD-WRC SPG-RBF*	6 y 12	614990	\$319.465

*1 unidad con toma de 6 y 12mm respectivamente por tipo de lima.



Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.





BANDANA

HEMIC

Protección versátil contra viento y polvo. Tejido transpirable y ligero, ideal para el trabajo dinámico y actividades al aire libre.

Código	Precio
MRCH-BNDNNG	\$3.353



GEÓLOGO

HEMIC

Chaleco técnico HEMIC diseñado para máxima eficiencia. Cuenta con múltiples bolsillos estratégicos, cierres reforzados y cintas reflectantes para visibilidad. Material de alta resistencia, ideal para el trabajo dinámico y profesional.

Descripción	Talla	Código	Precio
Unisex	M	MRCH-CHLCGLGM	\$7.555
Unisex	L	MRCH-CHLCGLGM	\$7.555
Unisex	XL	MRCH-CHLCGLGXL	\$7.555



GORRO DE LANA

HEMIC

Protégete del frío con el gorro oficial HEMIC. Calidad superior con logo bordado de alta definición. El accesorio esencial que combina protección térmica y una imagen profesional impecable para todo tu equipo.

Código	Precio
MRCH-GRRNG	\$5.874



JOCKEY

HEMIC

Jockey HEMIC de diseño clásico y resistente. Con la estrella del logo rojo bordado, ofrece un ajuste cómodo y protección solar duradera. El complemento perfecto para proyectar una imagen corporativa moderna y profesional en terreno.

Código	Precio
MRCH-JCKYNG	\$10.076



BOLSO DE TELA

HEMIC

Ligereza y funcionalidad total. Su diseño incluye un práctico bolsillo frontal de malla con cierre para máxima organización. Fabricada en material resistente, es el accesorio versátil ideal para el deporte o eventos corporativos.

Código	Precio
MRCH-MRRLNG	\$4.194



PARAGUA

HEMIC

Protección impecable bajo cualquier clima. Diseño robusto, compacto y con tela de alta densidad para mayor durabilidad. Su estilo sobrio y logo de alta calidad lo convierten en el accesorio esencial para tu equipo.

Código	Precio
MRCH-PRGNG	\$12.597

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



TAZONES TOOLTEK / HMEIC

Tazón TOOLTEK y HEMIC de cerámica y asa en color. Diseñado para durabilidad y estilo, es el accesorio ideal para tu escritorio o como regalo corporativo. Calidad y presencia en cada pausa de tu jornada laboral.

Descripción	Código	Precio
Logo Tooltek	MRCH-TZNAZ	\$5.034
Logo Hemic	MRCH-TZNNG	\$5.034



TERMO HEMIC

Rendimiento térmico y diseño sofisticado. Su acabado negro mate y correa de transporte lo hacen el aliado ideal para la oficina o el terreno. Mantén tus bebidas a la temperatura perfecta con la durabilidad que tu marca merece.

Código	Precio
MRCH-TRMNG	\$12.597



LIBRETA TOOLTEK

El espacio ideal para tus proyectos. Diseño moderno en azul con base de corcho natural, banda elástica y cinta marcadora. Elegante y funcional, es la herramienta perfecta para plasmar las ideas que construirán el futuro.

Código	Precio
MRCH-LBRT	\$8.395



LÁPICES HEMIC / TOOLTEK

Lápices multifunción de alto nivel. El azul es táctil con soporte; el gris integra un pie de metro y el rojo un destornillador oculto, nivel y regla. Ingeniería en tu bolsillo.

Descripción	Código	Precio
Lápiz Rojo	MRCH-LPZMLTFNCN	\$4.194
Lápiz Gris	MRCH-LPZHRRMNT	\$2.513
Lápiz Azul	MRCH-LPZPNTTCH	\$832



MOCHILA HEMIC

Resistencia y funcionalidad en un diseño ergonómico. Con amplios compartimentos, bolsillos laterales de malla y detalles reflectantes, es el accesorio ideal para proteger y organizar tu equipo profesional en todo terreno.

Código	Precio
MRCH-MCHLNG	\$25.202



SET 31 PUNTAS +PORTAPUNTAS

Máxima versatilidad en la palma de tu mano. Incluye 30 puntas intercambiables de alta precisión y mango ergonómico antideslizante. Su estuche compacto y resistente asegura orden y eficiencia en cualquier tarea técnica, de armado o reparación.

Cantidad de piezas	Código	Precio
31	883001031	\$4.656

INFORMACIÓN IMPORTANTE

BROCAS ACERO RÁPIDO HSS (APLICA PARA FAI-TU, SETTER Y TEKNO XP)

Material a trabajar	Velocidad Recomendada de Trabajo (RPM)					Refrigerante
	Ø mm					
	0,1 - 2	2,1 - 4	4,1 - 6	6,1 - 9	9,1 - 13	
Acero Común	4300 - 3800	3000 - 2000	1800 - 1500	1200 - 1000	800 - 500	Emulsión
Acero Construcción Baja Aleación R ≤ 700N/mm²)	3700 - 3200	2700 - 1800	1500 - 1200	1000 - 800	750 - 450	Emulsión
Acero Construcción Alta Aleación (Rz700N/mm2)	2000 - 1800	1500 - 1000	900 - 800	700 - 500	450 - 350	Emulsión
Aluminio	6000 - 5000	4500 - 2500	2500 - 2000	1800 -1500	1000 - 700	Emulsión
Bronce-Latón	4000 - 3500	3000 - 2200	2000 - 1400	1100 - 950	750 - 550	Emulsión / Aceite de corte
Aleaciones Aluminio-Silicio	5000 - 4200	3800 - 2300	2000 - 1700	1600 - 1000	950 - 800	Emulsión
Zinc y Aleaciones de Zinc	5200 - 4500	4000 - 2500	2200 - 1900	1800 - 1200	1000 - 900	Emulsión
Cobre Electrolítico	4000 - 3500	3000 - 2200	2000 - 1400	1100 - 950	750 - 550	Emulsión / Aceite de corte
Resinas Plásticas	4300 - 3800	3000 - 2000	1800 - 1500	1200 -1000	800 - 500	Seco

BROCAS ACERO RÁPIDO HSS (GOLD&BLACK, COBALTO 5%)

Material a trabajar	Velocidad Recomendada de Trabajo (RPM)					Refrigerante
	Ø mm					
	0,1 - 2	2,1 - 4	4,1 - 6	6,1 - 9	9,1 - 13	
Acero Común	5000 - 4200	3500 - 2500	2300 - 1900	1700 - 1300	1000 - 700	Emulsión
Acero Construcción (R≤500-700N/mm2)	4000 - 3400	2800 - 2000	1850 - 1520	1360 - 1040	800 - 560	Emulsión
Acero Construcción (R≤700-900N/mm2)	3000 - 2550	2100 - 1875	1350 - 1150	1030 - 780	600 - 420	Emulsión
Acero Aleación Ni-Cr-Mo (R≤900-1.100N/mm2)	1900 - 1600	1300 - 900	730 - 600	530 - 400	370 - 280	Emulsión / Aceite de corte
Acero Aleación Ni-Cr-Mo (R≤1.100-1.400N/mm2)	1600 - 1350	1050 - 750	600 - 510	450 - 340	315 - 250	Emulsión / Aceite de corte
Acero inoxidable	1600 - 1350	1050 - 750	600 - 510	450 - 340	315 - 250	Emulsión
Acero al Silicio	1900 - 1600	1300 - 900	730 - 600	530 - 400	370 - 280	Emulsión / Aceite de corte
Manganeso ≥ 10%	1500 - 1250	1000 - 750	550 - 450	400 - 315	300 - 250	Seco
Aleaciones especiales: Nimonic, Hastelloy, Inconel	900 - 800	600 - 500	400 - 300	280 - 210	190 - 160	Aceite de corte
Titanio y Aleaciones de Titanio	765 - 680	510 - 425	340 - 250	238 - 180	160 - 140	Aceite de corte
Fundición gris dureza 200 HB	2400 - 2040	1680 - 1500	1080 - 920	885 - 630	480 - 335	Seco
Fundición gris dureza 300 HB	1900 - 1600	1300 - 900	730 - 600	530 - 400	370 - 280	Seco
Bronce	3000 - 2550	2300 - 1900	1850 - 1520	1360 - 1040	800 - 560	Emulsión / Aceite de corte

Nota: Los precios de los productos pueden variar sin aviso previo. Todos los precios son por unidad, en pesos chilenos, no incluyen IVA.



+562 3224 2656

www.tooltek.cl

@tooltekherramientas

 **TOOLTEK®**
Herramientas para construir el futuro