

# 这是标题

## 副标题

签下大名  
June 14, 2018  
单位

1

SLIDE 1

## Outline

- 标题与分页
- Markdown 样式
- TeX 样式
- 图
- Beamer
- 结束

2

SLIDE 2

- 首页其实是多个参数, 用于设置的 Beamer 模板里的变量, 形成的 \titlepage.
- 用的是 YAML 的形式, 变量可以是 string 或 boolean.

3

SLIDE 3

## 标题与分页

SLIDE 4

<div data-bbox="159 190 730 403"><ul style="list-style-type: none"><li>■ 一级标题, 为只含有标题的独立页面.</li><li>■ 使用 --- 分页, 或参考下一页使用二级标题.</li><li>■ 在模板中设置了 <code>\tableofcontents[hideallsubsections]</code>, 所以只有一级标题会被纳入 TOC.</li><li>■ 一级标题后如有内容, 需要在之前加入 --- 来分页.</li></ul></div> <div data-bbox="769 548 778 562">4</div>	<div data-bbox="852 53 922 73">SLIDE 5</div>
<div data-bbox="106 602 218 633">二级标题</div> <div data-bbox="138 813 715 916"><p>二级标题会引起分页, 同时作为页面标题.</p><p>这是由 Makefile 里的 <code>pandoc --slide-level 2</code> 指定的.</p></div> <div data-bbox="769 1079 778 1093">5</div>	<div data-bbox="852 584 922 604">SLIDE 6</div>
<div data-bbox="138 1294 724 1424"><p><b>三级标题</b></p><p>本应是 Beamer 中的 <code>text block</code>, 但 <code>mtheme</code> 的默认样式里不明显.</p><p>后面 LaTeX 部分 Blocks 一节有好看些的例子.</p></div> <div data-bbox="769 1612 778 1626">6</div>	<div data-bbox="852 1120 922 1140">SLIDE 7</div>
<div data-bbox="106 1668 274 1700">长页面的处理</div> <div data-bbox="159 1736 210 2181"><ul style="list-style-type: none"><li>■ 这</li><li>■ 是</li><li>■ 一</li><li>■ 个</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li></ul></div> <div data-bbox="769 2143 778 2157">7</div>	<div data-bbox="852 1650 922 1671">SLIDE 8</div>

<div>自动分页 i</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 这</li><li>■ 是</li><li>■ 一</li><li>■ 个</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li></ul></div> <div>8</div>	<div>SLIDE 9</div>
<div>自动分页 ii</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 长</li><li>■ 的</li><li>■ 列</li><li>■ 表</li></ul></div> <div>9</div>	<div>SLIDE 10</div>
<div>自动压缩</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 这</li><li>■ 是</li><li>■ 一</li><li>■ 个</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 非</li><li>■ 常</li><li>■ 长</li><li>■ 的</li><li>■ 列</li><li>■ 表</li></ul></div> <div>10</div>	<div>SLIDE 11</div>
<div>Markdown 样式</div> <div></div>	<div>SLIDE 12</div>

- 基本内容这本书讲得足够了, 正文仅十页.
- Pandoc扩展部分在此.

文字样式

Regular 普通  
*italic* 楷体<sup>1</sup>  
**Bold** 加粗  
~~Strikethrough~~ 删除线

<sup>1</sup>中文用 楷体来代替 *italic*, 但是水平线并不一致, 慎用

Line blocks

The limerick packs laughs anatomical  
In space that is quite economical.  
But the good ones I’ ve seen  
So seldom are clean  
And the clean ones so seldom are comical  
  
200 Main St.  
Berkeley, CA 94718

列表

- 普通
- 列表
- 这是
  - ▶ 一个多级
    - 列表的例子
- 这同样是
  - ▶ 多级
    - 列表

定义列表

Term 1

Definition 1

Term 2 with *inline markup*

Definition 2

{ some code, part of Definition 2 }

Third paragraph of definition 2.

15

表格

Table 1. 表格说明

Right	Left	Default	Center
12	12	12	12
123	123	123	123
1	1	1	1

16

引用格式

Markdown quotes.

吾爱吾师, 吾更爱真理.

17

LaTeX样式

SLIDE 17

SLIDE 18

SLIDE 19

SLIDE 20

## 常用的符号

- Prime and arrow
  - ▶  $5' \rightarrow 3'$  方向
- 乘号
  - ▶  $3.2 \times 10^9$  bp
- 人名中的点
  - ▶ 艾萨克·牛顿
  - ▶ 艾萨克 · 牛顿
- 摄氏度
  - ▶  $90^{\circ}\text{C}$
  - ▶  $3.98^{\circ}\text{C}$

18

SLIDE 21

## 文字样式

下面是 $\text{\LaTeX}$ 文字样式的例子<sup>2</sup>.

- 楷体
  - ▶ `\textit{}`
- 粗体
  - ▶ `\textbf{}`
- 下划线
  - ▶ `\underline{}`

<sup>2</sup>注意 $\text{\LaTeX}$ 的control sequence后不要紧接着写中文字符. 这也是通篇都用半角符号的原因之一.

19

SLIDE 22

注释中可以用 $\text{\LaTeX}$ 的格式, 但不可以用markdown的.  
Some *italic* texts.  
Not *\*italic\**.  
Not **\*\*bold\*\***.

还有上标下标, 以及强调, 再加上脚注<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>中文使用楷体代替斜体

20

SLIDE 23

## 更多文字样式

- Regular
- *Italic*
- SMALLCAPS
- Bold
- ***Bold Italic***
- BOLD SMALLCAPS
- Monospace
- Monospace *Italic*
- Monospace Bold
- Monospace ***Bold Italic***

21

SLIDE 24

颜色

以下颜色由 metropolis 样式预定义

- TolDarkRed
- TolLightRed
- TolDarkPink
- TolLightPink
- TolDarkGreen
- TolLightGreen
- TolDarkBrown
- TolLightBrown
- TolDarkBlue
- TolLightBlue
- TolDarkPurple
- TolLightPurple

22

SLIDE 25

TeX预定义颜色

- black
- blue
- brown
- cyan
- darkgray
- gray
- green
- lightgray
- lime
- magenta
- olive
- orange
- pink
- purple
- red
- teal
- violet
- 
- yellow

23

SLIDE 26

列表

Items	Enumerations	Descriptions
■ Milk	1. First,	PowerPoint Meeh.
■ Eggs	2. Second and	Beamer
■ Potatos	3. Last.	Yeeeha.

24

SLIDE 27

Blocks

Three different block environments are pre-defined and may be styled with an optional background color.

**Default**  
Block content.

**Alert**  
Block content.

**Example**  
Block content.

**Default**  
Block content.

**Alert**  
Block content.

**Example**  
Block content.

25

SLIDE 28

26

27



29



图



Figure 1. 无标题页面的图, Markdown



Figure 2. 无标题页面的图, LaTeX


有标题页面的图



Figure 3. 果蝇的多线染色体



33



(a) 有自己独-

(b) -立的图例

Figure 4. 两栏样式的图

34

Beamer

## 页面尺寸

Beamer 中的设置的页面尺寸比较小, 为 “128 mm × 96 mm” .

因此, 图片大小设置为 “8 cm × 300 dpi” 就比较适宜.

纵向尺寸:

- $8 \div 2.54 \times 300 \approx 945$
- $6 \div 2.54 \times 300 \approx 709$
- $4 \div 2.54 \times 300 \approx 472$

横向尺寸:

- $11 \div 2.54 \times 300 \approx 1299$

35

## 从PowerPoint迁移

将.ppt另存为.pptx; 解压.pptx到一个新的文件夹, 所有的图片都以 ppt/media/imageNN.png 或 imageNN.jpeg 名字存在.

36

SLIDE 41

## 图像格式转换

- 代码格式, 还可以有语法高亮  
由 pandoc 自动生成, 默认的风格是 pygments. 行内代码

```
find . -type f -name "*.jpeg" \  
| parallel \  
convert -units PixelsPerInch -density 300 \  
{.}.jpeg {.}.jpg
```

37

SLIDE 42

统一为300 dpi

- 组合程序

可以为程序添加行号

```
1 cd ~/Documents/Course/lecture-slides/slides/ch-25.images  
2 find . -type f -name "*.jpeg" -or -name "*.png" \  
3 | parallel sh ../../resize.sh {}
```

38

SLIDE 43

- 手动调整

```
mogrify -resize "x945" image11.jpg # Fill page  
  
mogrify -resize "x709" image11.jpg # Normal size
```

39

SLIDE 44

可以使用 media9 来向pdf中嵌入视频 (mp4), 它使用了 Flash 插件, 所以只能在 Adobe Reader 中查看.

这里使用 animate 包.

下面的命令将 gif 转换成一系列的 png 文件

```
cd ch-28.images  
convert -coalesce image14.gif endospore.png
```

40

SLIDE 45

Figure 5. 芽孢

41

SLIDE 46

## 结束

---

SLIDE 47