

【第41话：太Lower了面试官问起Spring Boot配置文件加载顺序我居然没回答上来】


Hello 小伙伴们，这节课给大家讲解一下“Spring Boot配置文件加载顺序”。

在Spring Boot项目中都是采用约定的方式来简化配置。默认情况下Spring Boot支持三种格式的配置文件，分别是application.properties、application.yml和application.yaml。

在同一个路径下这三个配置文件的优先级是application.properties>

application.yml>application.yaml。但Spring Boot支持的配置文件存储位置有四个。按照优先顺序分别是：

- 当前项目根目录中
- 当前项目根目录下的一个/config子目录中
- 项目的resources即classpath类路径中
- 项目的resources即classpath类路径下的/config目录中



Spring Boot 配置文件加载顺序回答示范

Spring Boot 配置文件可以放置在四个目录中，分别是：

- 项目根目录的config目录中
- 项目根目录
- classpath的config目录中
- classpath目录

这四个目录的配置文件都会被加载。如果出现同名的key时，优先级从高到底分别是：项目根目录的config目录、项目根目录、classpath的config目录中、classpath目录。

同时每个目录中又支持3种格式配置文件，按照优先级从高到低分别是.properties、.yaml、.yml

这就是Spring Boot配置文件加载顺序