

第二章 平面解析几何

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 一元二次方程的判别式

1. 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的根的情况由判别式_____决定:_____时方程有两个不相等的实数根;_____时方程有两个相等的实数根;_____时方程无实数根.

[注意] 判别式是直线与圆锥曲线联立后交点计数的总开关;二次项系数含参时,先讨论系数为零(降为一次)的情形,再用 Δ 判断.

◆ 知识点二 根与系数的关系(韦达定理)

1. 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0, \Delta \geq 0$) 的两根,则 $x_1+x_2=$ _____, $x_1x_2=$ _____.
对称式恒等变形: $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$; $|x_1-x_2|=$ _____.

[注意] 韦达定理把“求根”转化为“用和与积”,弦长、中点、垂直张角等问题几乎都经它落地;使用前提是方程确为二次且 $\Delta \geq 0$,用完回代检验.

◆ 知识点三 方程(组)的解法

1. 二元二次方程组优先“由一次式代入二次式”的代入消元,消元后必须_____求另一未知数,防丢解.

[注意] 回代时按原方程对应取值,一组 x 对应一组 y ,不能交叉搭配.

2. 当两元的和与积对称出现时,可把 x, y 视为一元二次方程_____的两根(整体设元);含 $\sqrt{x-y}$ 一类方程(组)可换元 $A=\sqrt{x-y}$ ($A \geq 0$) 先解 A 再回代.

[注意] 换元新元的取值范围必须登记,负根舍去;对称构造是解“和积型”方程组的最短路径.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定

例 1 [简单] 直线 $y=2x+m$ 与双曲线 $4x^2-y^2=1$ 的交点情况是()

- A. 恒有一个交点 B. 存在 m 有两个交点
C. 至多有一个交点 D. 存在 m 有三个交点

变式 2 [简单] 过定点 $P(0, 1)$ 作与抛物线 $y^2=2x$ 只有一个公共点的直线有几条?

②操作:消元后先看二次项系数是否含参——系数为零(直线平行于渐近线或与抛物线对称轴平行)时为一元一次、恰一交点;系数非零再用 Δ 分正、零、负判相离、相切、相交. ③收束:恰一个公共点 $\neq$ 相切,两类退化都要登记;数形结合画图复核,分类合并写全结论.

◆ 探究点二 弦长

例 3 [简单] 已知直线 $x-2y+1=0$ 与抛物线 $y^2=2x$ 交于 A, B 两点,求 $|AB|$ 的值.

变式 4 [简单] 直线 $y=x+2$ 交椭圆 $x^2/m+y^2/4=1$ 于 A, B 两点,若 $|AB|=3\sqrt{2}$,则 m 的值为_____.

②操作:联立消元后用韦达定理整体代入弦长公式——对 x 型 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$, 对 y 型 $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|$. ③收束:反求的参回代检验(交点存在性即 $\Delta > 0$ 与图形位置),舍去使曲线退化或使弦不存在的根.

◆ 探究点三 中点弦

例 5 [中档] 已知双曲线方程为 $2x^2-y^2=2$, 求以 $A(2, 1)$ 为中点的双曲线的弦所在直线的方程.

变式 6 [简单] 在平面直角坐标系 xOy 中,已知椭圆 $C: x^2/2+y^2=1$, 过点 $P(0, 2)$ 作斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点,当 $\angle AOB=90^\circ$ 时, k 的值为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

②操作:点差法——两端点代入曲线方程相减,用和式代差式得斜率,再由中点(点斜式)写出直线;垂直张角条件转化为 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ 即 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 后用韦达定理整体运算. ③收束:点差法所得“中点弦”直线必须回验 $\Delta > 0$ (真弦存在);含参结果按题设范围(如 $k > 0$)取舍.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第7—11题),7—9为单选,10—11为填空.

7. [简单] 直线 $y = k(x-1)+2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 的位置关系为()

A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 不能确定

8. [简单] 直线 $y = (3/2)x + 2$ 与双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的位置关系是()

A. 相切 B. 相交
C. 相离 D. 无法确定

9. [简单] 若直线 $l: mx+ny = 4$ 和圆 $O: x^2+y^2 = 4$ 没有交点,则过点 $P(m,n)$ 的直线与椭圆 $x^2/9+y^2/4 = 1$ 的交点个数为()

A. 0个 B. 至多有一个
C. 1个 D. 2个

10. [简单] 已知直线 $x-y = 2$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于A、B两点,那么线段AB的中点坐标是_____.

11. [简单] 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的通径长为_____.

课后练习

全练巩固 衔接达标

练习12 [简单] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2-4x+1 = 0$ 的两根,不解方程,求下列各式的值:

(1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).

练习13 [简单] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2-x-1 = 0$ 的两实根,则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

练习14 [简单] 已知 $2+\sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2-4x+c = 0$ 的一个根,求方程的另一根及 c 的值.

练习15 [中档] 关于 x 的二次方程 $kx^2+2x-ck = 0$ ($c > 0, c \neq 1$) 有两个不等的实数根,其中一个根是 $x = -c$.

(1)求另一个根;(2)写出 k 关于 c 的表达式,并求 k 的取值范围.

练习16 [中档] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$.

(1)求证:无论 m 取何值,此方程总有两个不相等的实数根;(2)若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = 1$,求 m 的值.

练习17 [难] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1 = 0$ 的两个实数根.

(1)是否存在实数 k ,使得 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2) = -3/2$ 成立?若存在,求出 k 的值;若不存在,请说明理由;(2)求使 $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

练习18 [难] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中,两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根,且斜边长为13,求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

练习19 [简单] 解下列方程组:

(1) $\{y^2 = 3x+1, 3x-y = 1\}$; (2) $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x-y = -1\}$; (3) $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$.

练习20 [简单] 解方程组 $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$.

练习21 [中档] 解方程组 $\{x-y-3\sqrt{x-y} = 10, xy = -6\}$.

练习 22 [简单] 解方程组 $\{x+y=5, xy=6\}$.

练习 23 [中档] 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\{x^2/4+y^2=1, y=x+m\}$ 有两个解.

练习 24 [中档] 实数 x, y 满足 $x^2/4+y^2=1$, 求 $y-x$ 的最大值.

练习 25 [中档] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 与直线 $y=(1/2)x$ 交于 A, B 两点, 若 $|AB|=2\sqrt{15}$, 则该双曲线的方程为()

- A. $x^2-y^2=6$ B. $x^2-y^2=9$
C. $x^2-y^2=16$ D. $x^2-y^2=25$

练习 26 [简单] 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程为()

- A. $2x-y+3=0$ B. $2x-y-3=0$
C. $2x-y+1=0$ D. $2x-y-1=0$

练习 27 [简单] 若关于 x, y 的方程 $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$ 表示的是曲线 C , 给出下列三个条件: ①曲线 C 是椭圆, ②长轴在 y 轴上, ③长轴在 x 轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出 t 的取值范围.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记