edu

bu

met

cs665

machine

VendingMachine

−selectedBeverage: Beverage

+selectBeverage(beverage: Beverage): void
+addCondiment(condiment: Condiment, units: int): void
+brew(): Beverage
+hasSelection(): boolean

selectedBeverage

0..1

«use»

beverage

Beverage

+MAX_UNITS_PER_CONDIMENT: int = 3
−name: String
−basePrice: double
−condiments: List<Condiment>

#Beverage(name: String, basePrice: double)
+addCondiment(condiment: Condiment, units: int): void
+getCondimentUnits(condiment: Condiment): int
+getPrice(): double
+getName(): String
+getBasePrice(): double
+getBrewingProcess(): String
+getCategory(): String

condiments

0..*

condiment

Condiment

−name: String
−unitPrice: double

#Condiment(name: String, unitPrice: double)
+getName(): String
+getUnitPrice(): double
+isSameKindAs(other: Condiment): boolean

Coffee

−CATEGORY: String = "Coffee"

#Coffee(name: String, basePrice: double)
+getCategory(): String

Tea

−CATEGORY: String = "Tea"

#Tea(name: String, basePrice: double)
+getCategory(): String

Espresso

+Espresso()
+getBrewingProcess(): String

Americano

+Americano()
+getBrewingProcess(): String

LatteMacchiato

+LatteMacchiato()
+getBrewingProcess(): String

BlackTea

+BlackTea()
+getBrewingProcess(): String

GreenTea

+GreenTea()
+getBrewingProcess(): String

YellowTea

+YellowTea()
+getBrewingProcess(): String

Milk

+Milk()

Sugar

+Sugar()