

Codex++: 让你的 Codex 更强大的神器

原创 kimi 科技Duang实验室 2026年5月12日 08:11 北京

你是否也遇到过这些问题？

在使用 OpenAI Codex 的过程中，你是否也遇到过这些令人抓狂的瞬间？

- 用 API Key 登录后，插件功能直接被锁死，提示"需要登录 ChatGPT"才能使用
- 会话列表只有"归档"按钮，想彻底删除某个会话却找不到入口
- 每次加载技能都提示 GitHub 连接失败，网络问题让人头大

别担心，**Codex++** 来了！这是一个专门为 Codex App 打造的外部增强工具，完美解决这些痛点。

Codex++ 是什么？

Codex++ 是一个面向 Codex App 的外部增强启动器。它采用非常优雅的设计思路——**不修改任何 Codex App 原始安装文件**，而是通过外部 launcher 启动 Codex，并使用 Chromium DevTools Protocol 向渲染进程注入增强脚本。

这种方式的好处显而易见：

- ✓ 不会破坏 Codex 的原生安装
- ✓ 不会写入 DLL 或修改 app.asar
- ✓ Codex 更新后仍然可以使用
- ✓ 安全可控，不涉及敏感操作

核心功能一览

🔓 插件功能解锁

在 API Key 登录模式下，Codex 原生会禁用插件入口，导致你无法使用各种强大的插件功能。



Codex++ 启动后会自动解锁插件入口，让你在 API Key 模式下也能畅快使用所有插件！

🗑️ 会话删除功能

Codex 原生的会话列表只有"归档"按钮，没有真正的删除功能。每次看着越来越长的会话列表，强迫症都要犯了...

Codex++ 让这一切变得简单：

- **悬停显示删除按钮**：鼠标移到会话上就会出现"删除"按钮
- **删除前确认**：防止误操作
- **支持撤销**：删错了也没关系，马上就能恢复

- **双重删除机制**: 优先尝试服务端删除; 不可用时自动删除本地 Codex SQLite 会话记录

可视化配置界面

Codex++ 在顶部菜单栏加入了专属菜单, 点击就可以打开配置界面, 轻松开关各种功能:

- 插件选项解锁
- 特殊插件强制安装
- 会话删除功能

自动代理探测

Codex 加载技能资源需要访问 GitHub，但国内网络经常抽风...

Codex++ 启动时会：

- 自动继承现有 `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY` / `ALL_PROXY` 环境变量
- 如果未设置，会自动探测常见本地代理端口（如 `127.0.0.1:7897`）
- 帮助 Codex 顺利加载需要访问 GitHub 的技能资源

工作原理

好奇 Codex++ 是如何工作的？它的技术架构非常清晰：

1. ● **启动 Codex App**，附加 `--remote-debugging-port=9229` 和 `--remote-allow-origins=http://127.0.0.1:9229` 参数
2. ● **启动本地 helper 服务**，保留健康检查和运行生命周期
3. ● **通过 CDP 注入 `renderer-inject.js`** 到渲染进程
4. ● **渲染端通过 CDP bridge** 调用本地删除服务；默认不开放 HTTP 删除/撤销入口，避免本机其他页面误触发删除类操作

写在最后

Codex++ 是一个社区驱动的开源项目，旨在让每一位 Codex 用户都能获得更好的使用体验。

[!TIP] 项目地址 <https://github.com/BigPizzaV3/CodexPlusPlus>

Codex++ 是外部增强工具，不修改 Codex App 原始文件。Codex App 更新后，如果页面结构变化，可能需要更新注入脚本。