

ecm_acategory //文章分类表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>cate_id</u>	int(10)	否		自增 ID 号,分类 ID 号
cate_name	varchar(100)	否		分类的名称
parent_id	int(10)	否		分类的父级 ID
sort_order	Tinyint(3)	否		分类排序数字标识
code	varchar(10)	否		分类的代码标识

ecm_address //用户地址表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>addr_id</u>	int(10)	否		自增 ID 号
user_id	int(10)	否	0	用户 ID
consignee	varchar(60)	否	0	收货人姓名
region_id	int(10)	否		收货地区编号
region_name	varchar(255)	否		收货地区名
address	varcha(255)	否		收货地址
zipcode	varchar(20)	否	0	邮政编码
phone_tel	varchar(60)	否	0	固话
phone_mob	varchar(60)	否		移动电话

ecm_article //文章表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>article_id</u>	int(10)	否		文章自增 id
code	varchar(20)	否		文章分类编码
title	varchar(100)	否	0	文章标题
cate_id	int(10)	否	0	广告高度
store_id	int(10)	否		商铺 ID
link	varchar(255)	是		外部链接地址
content	text	是		文章内容
sort_order	tinyint(3)	否		排序的数字编号
lf_show	tinyint(3)	否		是否显示
add_time	Int(10)	是		文章添加时间戳

ecm_attribute //属性表

字段	类型	Null	默认	注释
attr_id	int(10)	否		属性自增 id
attr_name	varchar(20)	否		属性名称
input_mode	varchar(100)	否	0	模式
def_value	int(10)	否	0	缺省值

ecm_brand //品牌表

字段	类型	Null	默认	注释
brand_id	int(10)	否		品牌自增 id
brand_name	varchar(20)	否		品牌名称
brand_logo	varchar(100)	否	NULL	品牌的 LOGO
Sort_order	tinyint(3)	否	255	品牌排序
recommended	tinyint(3)	否	0	是否推荐
store_id	int(10)	是	0	商铺 ID(标识哪个商铺拥有此品牌)
If_show	tinyint(2)	否	1	是否显示
tag	varchar(100)	是		品牌标签

ecm_cart // 购物车表

字段	类型	Null	默认	注释
rec_id	int(10)	否		自增 订单 ID
User_id	int(10)	否	0	用户 ID
Session_id	varchar(32)	否		Session 的 ID
Store_id	int(10)	否	0	店铺 ID(标识哪个商铺的订单)
Goods_id	int(10)	否	0	商品 ID
Goods_name	Varchar(255)	是		商品名
Spec_id	int(10)	否	NULL	规格 ID
specification	varchar(255)	是	0	详细说明
price	Decimal(10,2)		0. 00	价格
quantity	Int(10)		1	数量
Goods_image	Varchar(255)		NULL	商品图片地址

ecm_category_goods// 商品分类中间表

字段	类型	Null	默认	注释
Cate_id	int(10)	否	0	分类 ID
goods_id	int(10)	否	0	商品 ID

ecm_category_store// 商铺分类中间表

字段	类型	Null	默认	注释
Cate_id	int(10)	否	0	分类 ID
store_id	int(10)	否	0	商铺 ID

ecm_collect// 会员收藏表

字段	类型	Null	默认	注释
user_id	int(10)	否	0	会员 ID 号
type	varchar(100)	否	goods	类型(标识是商品收藏还是店铺收藏)
Item_id	int(10)	否	0	收藏的 ID
keyword	varchar(60)	否		描述的关键字
add_time	int(10)	否		添加收藏的时间戳记

ecm_coupon// 优惠券表

字段	类型	Null	默认	注释
coupon_id	int(10)	否		优惠券自增 ID
Store_id	int(10)	否	0	优惠券的店铺号
Coupon_name	varchar(100)	否		优惠券名
Coupon_value	decimal(10,2)	否	0.00	优惠券内容
Use_times	int(10)	否	0	使用时间戳记
Start_time	Int(10)		0	开始时间戳记
End_time	Int(10)		0	结束时间戳记
Min_amount	Decimal(10,2)		0.00	最小使用金额
If_issue	Tinyint(3)		0	是否可用
Stores_allow	text	是	0	允许使用的店铺
Cate_noallow	text	是	0	允许使用的分类

ecm_coupon_sn// 优惠券号表

字段	类型	Null	默认	注释
Coupon_sn	varchar(20)	否		优惠券号码
Coupon_id	int(10)	否	0	优惠券 ID
Remain_times	int(10)	否	-1	优惠券有效期

ecm_friend// 好友表

字段	类型	Null	默认	注释
Owner_id	int(10)	否	0	加入者
friend_id	int(10)	否	0	被加入者
add_time	varcha(10)	否		加入好友的时间戳

ecm_function// 功能模块表

字段	类型	Null	默认	注释
Func_code	varchar(20)	否		功能标识代码
func_name	varchar(60)	否		功能模块名
privileges	varchar(255)	否		功能模块权限

ecm_gcategory// 商品分类表

字段	类型	Null	默认	注释
Cate_id	int(10)	否		分类自增 ID
Store_id	int(10)	否	0	商家 ID
Cate_name	varchar(100)	否		分类名称
Parent_id	Int(10)		0	分类父级 ID
Sort_order	Tinyint(3)		255	排序号
If_show	Tinyint(3)		1	是否显示（1 显示，0 不显示）

ecm_goods// 商品表【important】

字段	类型	Null	默认	注释
Goods_id	int(10)	否		商品 ID
Store_id	int(100)	否	0	店铺 ID
type	varchar(10)	否	material	商品类型
Goods_name	Varchar(255)	否		商品名
description	text	是	NULL	商品描述
Cate_id	int(10)	否	0	商品所属分类 ID
Cate_name	Varchar(255)	否		商品分类名
Brand	varchar(100)	否		商品品牌名
Spec_qty	Tinyint(4)	否	0	属性的数量数目
Spe_name_1	Varchar(60)	否		第一属性名（比如颜色）
Spe_name_2	Varchar(60)	否		第二属性名（比如尺码）
If_show	Tinyint(3)	否	1	是否显示（默认为 1 显示）
closed	Tinyint(3)	否	0	是否处于关闭状态（默认为 0 不关闭）
Close_reason	Varchar(255)	是		状态关闭原因
Add_time	Int(10)	否	0	添加时间戳
Last_update	Int(10)	否	0	最新修改时间戳
Default_spec	Int(11)	否	0	默认属性 ID
Default_image	Varchar(255)	否		默认商品图片地址
recommended	Tinyint(4)	否	0	是否推荐
Cate_id_1	Int(10)	否	0	该商品第一级分类 ID
Cate_id_2	Int(10)	否	0	该商品第二级分类 ID
Cate_id_3	Int(10)	否	0	该商品第三级分类 ID
Cate_id_4	Int(10)	否	0	该商品第四级分类 ID
price	Decimal(10,2)	否	0.00	商品价格
tags	Varchar(102)	否		检索标签

ecm_goods_attr// 商品属性表

字段	类型	Null	默认	注释
Gattr_id	int(10)	否		商品属性自增 ID
Goods_id	int(10)	否	0	商品 ID
Attr_name	varchar(60)	否		属性名称
Attr_value	varchar(255)	否		属性值
Attr_id	int(10)	是	NULL	属性 ID

Sort_order	Tinyint(3)	是	NULL	排序号
------------	------------	---	------	-----

ecm_goods_image// 商品图片表

字段	类型	Null	默认	注释
Image_id	int(10)	否		图片自增 ID
Goods_id	int(10)	否	0	商品 ID
Image_url	varchar(255)	否		图片地址
Thumbnail	varchar(255)	否		缩略图地址
Sort_order	tinyint(4)	否	0	排序号
File_id	int(11)	否	0	文件 ID

ecm_goods_qa// 商品咨询表

字段	类型	Null	默认	注释
Ques_id	int(10)	否		图片自增 ID
Question_content	varchar(255)	否		商品 ID
user_id	Int(10)	否		图片地址
Store_id	Int(10)	否		缩略图地址
Email	varchar(60)	否		电子邮件
Item_id	int(10)	否	0	咨询类型 ID
Item_name	Varchar(255)	否		咨询类型名
Reply_content	Varchar(255)	否		回复内容
Time_post	Int(10)	否		提交时间
Time_reply	Int(10)	否		回复时间
If_new	Tinyint(3)	否	1	是否已读
type	Varchar(10)	否	goods	类型

ecm_goods_spec // 商品规格表

字段	类型	Null	默认	注释
Spec_id	int(10)	否		规格自增 ID
Goods_id	int(10)	否	0	商品 ID
Spec_1	varchar(60)	否		规格第一名称
Spec_2	varchar(60)	否		规格第二名称
Color_rgb	varchar(7)	否		颜色 RGB 值

Price	decimal(10,2)	否	0.00	价格
Stock	Int(11)	否	0	库存数量
sku	Varchar(60)	否		库存号

ecm_goods_statistics // 商品信息统计表

字段	类型	Null	默认	注释
Goods_id	int(10)	否	0	商品自增 ID
Views	int(10)	否	0	商品被浏览次数
Collects	int(10)	否	0	商品被收藏次数
Carts	int(10)	否	0	添加到购物车次数
Orders	int(10)	否	0	添加到订单次数
Sales	int(10)	否	0	被售出的次数
comments	Int(11)	否	0	被评论的次数

ecm_groupbuy // 商品团购活动表

字段	类型	Null	默认	注释
Group_id	int(10)	否		团购自增 ID
Group_name	varchar(255)	否		团购名
Group_desc	varchar(255)	否		团购简介
Start_time	int(10)	否	0	团购开始时间
end_time	int(10)	否	0	团购结束时间
Goods_id	int(10)	否	0	团购商品 ID
Store_id	Int(10)	否	0	团购商家 ID
Spec_price	text	否		规格价格
Min_quantity	Smallint(5)	否	0	完成团购期望订购件数
Max_pre_user	Smallint(5)	否	0	每人限制的购买数
State	Tinyint(3)	否	0	团购状态
Recommended	Tinyint(3)	否	0	是否推荐团购
views	Int(10)	否	0	查看数

ecm_groupbuy_log// 商品团购日志表

字段	类型	Null	默认	注释
Group_id	int(10)	否	0	团购自增 ID

User_id	int(10)	否	0	参与团购用户 ID
User_name	Varchar(60)	否		参与团购用户名称
Quantity	smallint(5)	否	0	团购商品的数量
Spec_quantity	Text	否		规格的数量
likeman	varchar(60)	否		团购联系人
Tel	varchar(60)	否		团购联系电话
Order_id	Int(10)	否	0	订单号
Add_time	Int(10)	否	0	团购添加时间

ecm_mail_queue// 邮件队列表

字段	类型	Null	默认	注释
queue_id	int(11)	否		邮件自增 ID
Mail_to	Varchar(150)	否		接受方地址
Mail_encoding	Varchar(50)	否		邮件编码格式
Mail_subject	varchar(255)	否		邮件标题
Mail_body	Text	否		邮件正文
priority	tinyint(1)	否	2	优先级
Err_num	tinyint(1)	否	0	错误数
Add_time	Int(11)	否	0	发送时间
Lock_expiry	Int(11)	否	0	锁定

ecm_member// 会员表【important】

字段	类型	Null	默认	注释
User_id	int(10)	否		会员 ID
User_name	varchar(60)	否		会员名称
email	Varchar(60)	否		会员电子邮箱
password	varchar(32)	否		会员密码
Real_name	Varchar(60)	是		会员真实姓名
gender	tinyint(3)	否	0	性别
Birthday	date	是		生日
Photo_tel	varchar(60)	是		座机号码
Photo_mob	varchar(60)	是		手机号码
Im_qq	varchar(60)	是		QQ 号
Im_msn	varchar(60)	是		MSN 号
Im_skype	varchar(60)	是		SKYPE 号

Im_yahoo	varchar(60)	是		YAHOO 号
Im_alicww	Varchar(60)	是		ALICWW 号
Reg_time	Int(10)	是	0	注册时间
Last_login	Int(10)	是		最后登录时间
Last_ip	Varchar(15)	是		最后登录 IP
logins	Int(10)	否	0	登录次数
ugrade	Tinyint(3)	否	0	是否升级
portrait	Varchar(255)	是		头像照片地址
Outer_id	Int(10)	否	0	外部 ID
activation	Varchar(60)	是		是否激活
Feed_config	text	否		推送事件配置
uin	Int(10)	否		推荐号
parentid	Int(10)	否		推荐人号

ecm_message // 站内信息表

字段	类型	Null	默认	注释
Msg_id	int(10)	否	0	站内信息自增 ID
From_id	int(10)	否	0	发送者 ID
To_id	int(10)	否	0	接受者 ID
title	varchar(100)	否		信息标题
Content	Text	否		信息内容
Add_time	int(10)	否	0	信息发送时间
Last_update	int(10)	否	0	最后更新时间
New	tinyint(3)	否	0	是否已读
Parent_id	Int(10)	否	0	上级关联 ID
status	Tinyint(3)	否	0	状态

ecm_module// 调用模块表

字段	类型	Null	默认	注释
module_id	varchar(30)	否		模块自增 ID
Module_name	varchar(100)	否		模块名称
Module_version	varchar(5)	否		模块版本号
Module_desc	Text	否		模块内容介绍
Module_config	Text	否		模块设置内容
enabled	Tinyint(1)	否	0	是否可用

ecm_navigation // 商城导航信息表

字段	类型	Null	默认	注释
Nav_id	int(10)	否		导航自增 ID
Type	Varchar(10)	否		导航类型
Title	Varchar(60)	否		标题
Link	varchar(255)	否		链接地址
Sort_order	Tinyint(3)	否	255	排序号
Open_new	tinyint(3)	否	0	是否在新页面打开

ecm_order // 商城订单表【important】

字段	类型	Null	默认	注释
Order_id	int(10)	否		订单 ID
Order_sn	varchar(20)	否		订单号
Type	Varchar(10)	否	material	订单类型
extension	varchar (10)	否		订单扩展信息
Seller_id	Int(10)	否	0	商家 ID
Seller_name	varchar(100)	是		商家名
Buyer_id	int(10)	否	0	购买者 ID
Buyer_name	varchar(100)	是		购买者名
Buyer_email	varchar(60)	否		购买者 EMAIL
Status	tinyint(3)	否	0	订单状态
Add_time	int(10)	否	0	下单时间
Payment_id	int(10)	是		支付方式
Payment_name	varchar(100)	是		支付名
Payment_code	varchar(20)	否		支付编码
Out_trade_sn	Varchar(20)	否		外部支付号
Pay_time	Int(10)	是		支付时间
Pay_message	Varchar(255)	否		支付信息
Ship_time	Int(10)	是		发货时间
Invoice_no	Varchar(255)	是		发票号
Finished_time	int(10)	否	0	完成时间
Goods_amount	decimal(10,2)	否	0.00	合计总金额
discount	decimal(10,2)	否	0.00	折扣价
order_amount	decimal(10,2)	否	0.00	订单折扣价

evaluation_status	tinyint(1)	否	0	评定状态
evaluation_time	int(10)		0	评定时间
anonymous	tinyint(3)		0	是否匿名
postscript	varchar(255)			评定信息
pay_alter	tinyint(1)	否	0	
uin	Int(10)	否		推荐号

ecm_order_extm // 订单信息扩展表

字段	类型	Null	默认	注释
Order_id	int(10)	否	0	订单 ID
Consignee	Varchar(60)	否		收件人
Region_id	int(10)	是	NULL	地区 ID 标识
Region_name	varchar(255)	是	NULL	地区名
address	varchar(255)	是	NULL	送货地址
zipcode	varchar(20)	是	NULL	邮编
phone_tel	varchar(60)	是	NULL	座机电话
phone_mob	varchar(60)	是	NULL	手机电话
shipping_id	int(10)	是	NULL	送货方式所属 ID
shipping_name	varchar(100)	是	NULL	送货方式
shipping_fee	decimal(10,2)	否	0.00	送货费用

ecm_order_goods// 订单商品表

字段	类型	Null	默认	注释
rec_id	int(10)	否		自增 ID
order_id	int(10)	否	0	订单 ID
goods_id	int(10)	否	0	商品 ID
goods_name	varchar(255)	否		商品名
spec_id	int(10)	否	0	规格 ID
specification	varchar(255)	是	NULL	规格说明
price	decimal(10,2)	否	0.00	价格
quantity	int(10)	否	1	数量
goods_image	varchar(255)	是	NULL	商品图片地址
evaluation	tinyint(1)	否	0	是否评定
comment	varchar(255)	否		评论
credit_value	tinyint(1)	否	0	是否用积分值
is_valid	tinyint(1)	否	1	是否有效

ecm_order_log// 订单日志表

字段	类型	Null	默认	注释
log_id	int(10)	否		日志自增 ID
order_id	int(10)	否	0	订单 ID
operator	varchar(60)	否		操作人名字
order_status	varchar(60)	否		订单状态
changed_statuses	varchar(60)	否		修改状态
remark	varchar(255)	是	NULL	备注
log_time	int(10)	否	0	日志产生时间

ecm_pageview // 页面访问表

字段	类型	Null	默认	注释
rec_id	int(10)	否		日志自增 ID
store_id	int(10)	否	0	店铺 ID
view_date	date	否	0000-00-00	访问日期
view_times	int(10)	否	1	访问时间

ecm_partner // 合作伙伴表

字段	类型	Null	默认	注释
partner_id	int(10)	否		自增 ID
store_id	int(10)	否	0	商铺 ID
title	varchar(100)	否		标题
link	varchar(255)	否		链接地址
logo	varchar(255)	是	NULL	图片地址
sort_order	tinyint(3)	否	255	排序号

ecm_payment // 支付方式表

字段	类型	Null	默认	注释
----	----	------	----	----

<u>payment_id</u>	int(10)	否		支付自增 ID
store_id	int(10)	否	0	商铺 ID
payment_code	varchar(20)	否		支付代码
payment_name	varchar(100)	否		支付名称
payment_desc	varchar(255)	是	NULL	支付简介
config	Text	是	NULL	配置
is_online	Tinyint(3)	否	1	是否为在线支付
enabled	Tinyint(3)	否	1	是否启用
sort_order	Tinyint(3)	否	255	排序

ecm_privilege// 用户权限表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>priv_code</u>	varchar(20)	否		权限标识
priv_name	varchar(60)	否		权限名
parent_code	varchar(20)	是	NULL	上级关联标识
owner	varchar(10)	否	mall	所拥有者

ecm_recommend// 商家推荐类型表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>recom_id</u>	int(10)	否		推荐 ID
recom_name	varchar(100)	否		推荐名
store_id	int(10)	否	0	商家 ID

ecm_recommend_goods// 商品推荐表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>recom_id</u>	int(10)	否	0	所属推荐 ID
<u>goods_id</u>	Int(10)	否	0	商品 ID
sort_order	tinyint(3)	否	255	排序

ecm_region// 商铺地区表

字段	类型	Null	默认	注释
----	----	------	----	----

<u>region_id</u>	int(10)	否		地区自增 ID
region_name	varchar(100)	否		地区名
parent_id	int(10)	否	0	地区父级 ID
sort_order	tinyint(3)	否	255	排序

ecm_scategy// 商铺分类表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>cate_id</u>	int(10)	否		商铺分类自增 ID
cate_name	varchar(100)	否		商铺分类名
parent_id	int(10)	否	0	商铺分类父级 ID
sort_order	tinyint(3)	否	255	商铺排序

ecm_sessions// 用户 session 表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>sesskey</u>	char(32)	否		SESSION 密钥
expiry	int(11)	否	0	过期时间
userid	int(11)	否	0	用户 ID
adminid	int(11)	否	0	是否为管理员
ip	char(15)	否		登录 IP
data	char(255)	否		相关数据
is_overflow	tinyint(4)	否	0	是否溢出

ecm_sessions_data// 用户 SESSIONS 数据表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>sesskey</u>	varchar(32)	否		SESSION 密钥
expiry	int(11)	否	0	过期时间
data	longtext	否		相关数据

ecm_shipping// 送货方式表

字段	类型	Null	默认	注释
----	----	------	----	----

shipping_id	int(10)	否		等级自增 ID
store_id	int(10)	否	0	等级名
shipping_name	varchar(100)	否		商品限制数
shipping_desc	varchar(255)	是	NULL	空间限制大小
first_price	decimal(10,2)	否	0.00	模板限制数
step_price	decimal(10,2)	否	0.00	需要价格
cod_regions	text	是	NULL	是否需要审核
enabled	tinyint(3)	否	1	描述说明
sort_order	tinyint(3)	否	255	排序号

ecm_store// 商铺表

字段	类型	Null	默认	注释
store_id	int(10)	否	0	店铺自增 ID
store_name	varchar(100)	否		店铺名
owner_name	varchar(60)	否		店主名
owner_card	varchar(60)	否		身份证号码
region_id	int(10)	是	NULL	地区 ID
region_name	varchar(100)	是	NULL	地区名
address	varchar(255)	否		店铺地址
zipcode	varchar(20)	否		店铺邮编
tel	varchar(60)	否		联系电话
sgrade	tinyint(3)	否	0	店铺等级
apply_remark	varchar(255)	否		应用标识
credit_value	int(10)	否	0	积分值
praise_rate	decimal(5,2)	否	0.00	信用度
domain	varchar(60)	是	NULL	域名
state	tinyint(3)	否	0	状态
close_reason	varchar(255)	否		关闭原因
add_time	int(10)	是	NULL	开通时间
end_time	int(10)	否	0	结束时间
certification	varchar(255)	是	NULL	证书地址
sort_order	smallint(5)	否	0	排序号
recommended	tinyint(4)	否	0	是否推荐
theme	varchar(60)	否		主题
store_banner	varchar(255)	是	NULL	店铺 BANNER
store_logo	varchar(255)	是	NULL	店铺 LOGO
description	text	是	NULL	店铺描述

image_1	varchar(255)	否		店铺图片一
image_2	varchar(255)	否		店铺图片一
image_3	varchar(255)	否		店铺图片一
im_qq	varchar(60)	否		QQ
im_ww	varchar(60)	否		店铺网址
im_msn	varchar(60)	否		msn
area_peisong	varchar(600)	是		配送区域
Power_coupon	int	否	0	是否红包权限

ecm_upload_file// 文件上传表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>file_id</u>	int(10)	否		文件自增 ID
store_id	int(10)	否	0	店铺 ID
file_type	varchar(60)	否		文件类型
file_size	int(10)	否	0	文件大小
file_name	varchar(255)	否		文件名称
file_path	varchar(255)	否		文件路径
add_time	int(10)	否	0	上传时间
belong	tinyint(3)	否	0	属于店铺 ID
item_id	int(10)	否	0	选项 ID

ecm_user_conpon// 用户优惠券表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>user_id</u>	int(10)	否		用户 ID
<u>coupon_sn</u>	varchar(20)	否		优惠券编号

ecm_user_priv// 用户权限表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>user_id</u>	int(10)	否	0	用户 ID
store_id	int(10)	否	0	商铺 ID
privs	text	否		包含的相关权限

ecm_sgrade// 店铺级别表

字段	类型	Null	默认	注释
grade_id	tinyint(3)	否	无	ID
grade_name	varchar(60)	否		店铺名称
goods_limit	int(10)	否	0	商品限制
space_limit	int(10)	否	0	空间限制
skin_limit	int(10)	否	0	皮肤限制
charge	varchar(100)	否		费用
need_confirm	tinyint(3)	否	0	验证
description	varchar(255)	否		描述
functions	varchar(255)	是	NULL	功能
skins	text	否		皮肤
sort_order	tinyint(4)	否	0	排序