

技术需求背景

三峡新通道代表船型研发平台





采用理论分析、数值模拟、模型试验、模拟器仿真模拟多位一体的研究手段，建立三峡XTD复杂通航环境条件下船型研发平台，包括船型规划论证、船舶型线参数化建模与光顺、船舶智能布置设计、船舶多学科性能优化、风流联合作用下内河船舶操纵模拟仿真系统、长江船型EEDI数据库等三峡XTD标准船型综合研发技术平台。

主要内容与关键技术

- 通航船型规划论证
- 船舶型线参数化建模与光顺
- 船舶智能布置设计
- 船舶多学科性能优化
- 风流联合作用下内河船舶操纵模拟仿真系统
- 长江船型EEDI数据库

成果与应用

该船型研发技术平台已应用于三峡新通道代表船型研究，另外也应用于全国内河主要通航水域如长江干线、西江干线、京杭运河；嘉陵江、乌江、湘江、汉江、赣江；金沙江、上湄公河、红河、平陆运河、北江等多种类型的水利水电工程。



三峡XTD设计代表船型

平陆运河最大通航船型

中华人民共和国行业标准
长江三峡—葛洲坝水利枢纽
两坝间航道汛期通航流量标准




JTS/T 180—5—2020

主编单位:长江三峡通航管理局
批准部门:中华人民共和国交通运输部
施行日期:2020年4月1日

人民交通出版社股份有限公司

2020·北京

三峡两坝间通航标准



内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列