Documentação do Sistema Helpdesk — Gestão de Chamados de Suporte Técnico

Atividade Prática — Turma DESI 2025/1 N1 | **Data de Referência:** 10/11/2026

Tema: Helpdesk — Sistema de Chamados

1. Contextualização e Visão Geral

No ambiente corporativo, a gestão centralizada das demandas de suporte técnico é essencial para evitar o extravio de informações, assegurar tempos de resposta adequados e manter a rastreabilidade dos atendimentos. O **Sistema de Helpdesk** foi projetado e desenvolvido como uma aplicação web completa (Full Stack) voltada à abertura, acompanhamento, atribuição e resolução de chamados de tecnologia da informação.

O sistema opera com controle de acesso baseado em papéis (**RBAC - Role-Based Access Control**), contemplando dois perfis fundamentais de usuários:

- **Solicitante:** Colaborador que registra incidentes ou requisições de serviço, acompanha o ciclo de vida dos seus chamados, podendo editá-los ou excluí-los exclusivamente enquanto estiverem com status **"Aberto"** e sem intervenção técnica.
- **Técnico:** Profissional de TI com visão global de todos os chamados da organização, responsável por assumir atendimentos, registrar notas e pareceres no histórico de atendimento e homologar a finalização com a descrição obrigatória da solução aplicada.

2. Arquitetura da Aplicação e Tecnologias

A aplicação é dividida em duas camadas desacopladas (Frontend SPA e Backend REST API) integradas a um banco de dados relacional.

2.1. Visão Geral da Arquitetura




Figura 1 — Arquitetura em Camadas do Sistema Helpdesk (Frontend SPA, Backend REST API e MySQL).

2.2. Tecnologias Utilizadas

Frontend:

- **React 19:** Biblioteca declarativa para construção de interfaces reativas com componentes funcionais e hooks customizados.
- **Vite 8:** Ferramenta de build de alto desempenho e servidor de desenvolvimento ultrarrápido.
- **Tailwind CSS v4:** Framework de estilização utilitária para layout responsivo, moderno e limpo.
- **React Router DOM v7:** Gerenciamento centralizado de rotas cliente e rotas protegidas (`ProtectedRoute`).
- **Lucide React:** Biblioteca de ícones vetoriais padronizados.

Backend:

- **Node.js (v18+):** Ambiente de execução JavaScript assíncrono server-side.
- **Express 5:** Framework minimalista para criação das rotas e middlewares da API REST.
- **MySQL2 (com Connection Pool & Transações):** Driver de conexão assíncrona ao banco de dados relacional com suporte a `Promise`, prepared statements e `withTransaction`.
- **Zod:** Validação estrita de schemas em tempo de execução para parâmetros de rota, query strings e bodies JSON.
- **JSON Web Token (JWT):** Geração e verificação de tokens stateless para autenticação, acompanhado de lista negra em memória (`tokenBlacklist`) para revogação imediata em logouts.
- **Bcrypt:** Algoritmo seguro de derivação de chave com fator de custo (*salt rounds = 10*) para armazenamento de senhas com hash criptográfico irreversível.
- **Merge Sort Customizado:** Implementação de algoritmo clássico de ordenação *O(N log N)* para garantir a ordenação cronológica estrita das filas de atendimento.

3. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome do Requisito	Descrição	Perfil Autorizado
RF01	Autenticação de Usuários	Permitir que usuários realizem login informando e-mail e senha válidos, recebendo token de acesso assinado.	Público
RF02	Validação de Credenciais	Validar campos obrigatórios e rejeitar dados inválidos com a mensagem *"E-mail ou senha inválidos"*, mantendo o usuário na tela de login.	Público
RF03	Proteção de Rotas e Telas	Bloquear o acesso a qualquer tela ou endpoint interno para usuários não autenticados (redirecionando ao login).	Sistema
RF04	Encerramento de Sessão (Logout)	Permitir que o usuário encerre sua sessão ativa, invalidando o token no cliente e adicionando seu identificador à lista de revogação no servidor.	Solicitante / Técnico
RF05	Exibição de Identificação do Usuário	Exibir nome e perfil do usuário logado na interface principal e no cabeçalho do sistema.	Solicitante / Técnico
RF06	Contadores do Dashboard	Apresentar na tela inicial os quantitativos de chamados por status (*Aberto*, *Em atendimento*, *Finalizado*). Solicitantes visualizam somente seus registros; técnicos visualizam os de toda a organização.	Solicitante / Técnico

ID	Nome do Requisito	Descrição	Perfil Autorizado
RF07	Listagem Geral de Chamados	Listar os chamados cadastrados exibindo número de identificação, assunto, categoria, prioridade, data/hora de abertura e status.	Solicitante / Técnico
RF08	Restrição de Visibilidade	Garantir que o solicitante visualize estritamente os chamados abertos por ele mesmo, enquanto o técnico tem permissão de leitura sobre todos os chamados.	Sistema
RF09	Busca e Filtro de Chamados	Permitir a filtragem dinâmica da listagem de chamados através de busca textual por número ou assunto.	Solicitante / Técnico
RF10	Abertura de Chamado	Permitir que o solicitante registre novo chamado informando assunto, descrição, categoria (*Hardware*, *Software*, *Rede*) e prioridade (*Baixa*, *Média*, *Alta*).	Solicitante
RF11	Atribuição Automática na Criação	Ao criar um chamado, o sistema gera o ID sequencial único, registra o carimbo de data/hora atual, vincula o solicitante autenticado e define status inicial *"Aberto"*.	Sistema
RF12	Edição de Chamado Próprio	Permitir a alteração de assunto, categoria, prioridade e descrição de um chamado somente pelo seu solicitante criador e enquanto o status for *"Aberto"*.	Solicitante
RF13	Exclusão de Chamado Próprio	Permitir a remoção física de um chamado somente pelo solicitante criador, desde que esteja com status *"Aberto"*, sem nenhum registro de atendimento histórico e mediante confirmação explícita.	Solicitante
RF14	Fila de Atendimento Cronológica	Disponibilizar aos técnicos a fila de gestão de atendimentos ordenada do mais antigo para o mais recente utilizando algoritmo de ordenação implementado na aplicação (*Merge Sort*).	Técnico
RF15	Assumir Atendimento	Permitir que o técnico assuma um chamado aberto, vinculando seu usuário como responsável, alterando o status para *"Em atendimento"* e criando o primeiro registro de histórico.	Técnico
RF16	Registro de Observações Técnicas	Permitir que o técnico responsável registre notas e apontamentos de evolução no histórico do chamado em andamento.	Técnico
RF17	Validação Temporal do Atendimento	Disponibilizar campo editável de data e hora do atendimento (preenchido por padrão com o momento atual), impedindo valores anteriores à abertura do chamado ou posteriores ao instante atual.	Técnico
RF18	Finalização de Chamado	Permitir que o técnico encerre o chamado com status *"Finalizado"*, exigindo obrigatoriamente a descrição detalhada da solução aplicada e registrando o histórico final.	Técnico
RF19	Rastreabilidade e Histórico de Eventos	Gravar em tabela de histórico cada alteração, preservando chamados, técnicos envolvidos, carimbos de data/hora, observações e status resultantes.	Sistema

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 — Criptografia de Senhas:** Nenhuma senha é armazenada em texto plano. Todas as senhas de usuários são submetidas à função hash unidirecional `bcrypt` com salt de custo 10.
- **RNF02 — Segurança de Sessão (JWT Stateless):** Comunicação autenticada via token RFC 7519 no cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`, com expiração configurável (8 horas) e lista de revogação para impedir reutilização após logout.
- **RNF03 — Integridade Transacional (ACID):** Operações críticas que envolvem atualização do chamado e inserção no histórico de atendimento são executadas dentro de transações do banco de dados com bloqueio pessimista (`SELECT ... FOR UPDATE`), garantindo consistência contra condições de corrida (*race conditions*).
- **RNF04 — Algoritmo de Ordenação Explícito:** Atendendo ao requisito acadêmico 7.1.2, a ordenação cronológica da fila de suporte é executada no código da aplicação por uma implementação pura de **Merge Sort** (*O(N log N)*), tanto no backend quanto no frontend.
- **RNF05 — Validação de Entradas no Servidor e Cliente:** Todas as entradas são validadas na interface e reafirmadas rigorosamente no servidor via schemas declarativos `Zod`, retornando respostas HTTP padronizadas com status e mensagens claras.
- **RNF06 — Usabilidade e Design Responsivo:** Interface construída com design minimalista, responsivo para desktop e dispositivos móveis, com feedback visual imediato através de componentes Toast de notificação e confirmações modais.

5. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 — Isolamento de Solicitantes:** Um solicitante jamais pode listar, visualizar detalhes, editar ou excluir chamados criados por outros usuários. Qualquer tentativa direta via API resulta em erro `403 Forbidden`.
- **RN02 — Acesso Restrito à Gestão Técnica:** A interface e os endpoints sob a rota `/api/support` são restritos exclusivamente a usuários com perfil *"Técnico"*. Acesso por solicitante é bloqueado tanto no frontend quanto validado no servidor com retorno HTTP 403.
- **RN03 — Bloqueio de Edição em Andamento ou Finalizado:** Uma vez que um chamado tenha seu status alterado para *"Em atendimento"* ou *"Finalizado"*, seus dados cadastrais (assunto, categoria, prioridade e descrição) tornam-se estritamente imutáveis para o solicitante.
- **RN04 — Regra para Exclusão de Chamados:** A exclusão é permitida apenas se o chamado estiver com status *"Aberto"* E não possuir nenhum registro de atendimento atrelado em `historico_atendimentos`.
- **RN05 — Vínculo Único de Responsável:** Um chamado só pode ser assumido se estiver com status *"Aberto"* e sem técnico associado (`id_tecnico IS NULL`). Tentativas de assumir chamado já atribuído são bloqueadas com erro `409 Conflict`.
- **RN06 — Exclusividade de Ação do Técnico Responsável:** Apenas o técnico que assumiu o chamado tem autorização para registrar novas observações ou efetuar o encerramento do atendimento.
- **RN07 — Imutabilidade de Chamados Finalizados:** Um chamado com status *"Finalizado"* não pode sofrer novas inclusões de notas, reabertura ou modificação de status.
- **RN08 — Obrigatoriedade de Parecer de Solução:** Para consolidar a finalização de um chamado, o técnico é obrigado a fornecer um texto explicativo da solução executada; submissões vazias ou compostas apenas por espaços em branco são rejeitadas com erro `400 Bad Request`.
- **RN09 — Consistência Cronológica do Atendimento:** A data e hora registrada para qualquer ação técnica não pode ser anterior à data/hora de abertura do chamado nem posterior ao relógio atual do sistema (tolerância ao minuto).
- **RN10 — Unicidade Cadastral de E-mails:** O e-mail de acesso é chave de identificação única do usuário no sistema, impedindo duplicações.

6. Modelagem do Banco de Dados e Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O banco de dados relacional foi nomeado formalmente como `helpdesk_db` e estruturado no padrão UTF-8 (`utf8mb4_unicode_ci`).

6.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)




Figura 2 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em notação Pé de Galinha do banco de dados `helpdesk_db`.

6.2. Dicionário de Dados

Tabela: `usuarios`

Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Chave	Descrição
`id_usuario`	INT	Não	PK (AI)	Identificador numérico único do usuário
`nome`	VARCHAR(100)	Não	-	Nome completo do usuário
`email`	VARCHAR(150)	Não	UK	Endereço de e-mail corporativo utilizado para login
`senha_hash`	VARCHAR(255)	Não	-	Hash criptográfico bcrypt da senha
`perfil`	ENUM	Não	-	Perfil de permissão: `'Solicitante'` ou `'Técnico'`
`data_cadastro`	DATETIME	Não	-	Data e hora em que a conta foi registrada

Tabela: `categorias`

Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Chave	Descrição
`id_categoria`	INT	Não	PK (AI)	Identificador sequencial da categoria
`nome`	VARCHAR(50)	Não	UK	Nome da categoria (ex: Hardware, Software, Rede)
`descricao`	VARCHAR(255)	Sim	-	Detalhamento do escopo de problemas da categoria

Tabela: `chamados`

Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Chave	Descrição
`id_chamado`	INT	Não	PK (AI)	Número único de protocolo do chamado
`assunto`	VARCHAR(150)	Não	-	Resumo sucinto do incidente ou requisição
`descricao`	TEXT	Não	-	Descrição completa do problema relatado
`id_categoria`	INT	Não	FK	Categoria associada (`categorias.id_categoria`)
`prioridade`	ENUM	Não	-	Nível de urgência: `'Baixa'`, `'Média'`, `'Alta'`
`id_solicitante`	INT	Não	FK	Solicitante responsável (`usuarios.id_usuario`)
`id_tecnico`	INT	Sim	FK	Técnico atribuído (`usuarios.id_usuario` - nulo até ser assumido)
`data_abertura`	DATETIME	Não	-	Carimbo de abertura gerado automaticamente
`status`	ENUM	Não	-	Situação atual: `'Aberto'`, `'Em atendimento'`, `'Finalizado'`
`solucao`	TEXT	Sim	-	Solução registrada pelo técnico no encerramento

Tabela: `historico_atendimentos`

Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Chave	Descrição
`id_historico`	INT	Não	PK (AI)	Identificador do evento de histórico
`id_chamado`	INT	Não	FK	Chamado vinculado (`chamados.id_chamado`)
`id_tecnico`	INT	Não	FK	Técnico que efetuou a ação (`usuarios.id_usuario`)
`data_atendimento`	DATETIME	Não	-	Momento em que o atendimento foi realizado
`observacao`	TEXT	Não	-	Anotação técnica, descrição do atendimento ou solução
`status_resultante`	ENUM	Não	-	Status assumido pelo chamado após esta ação

7. Interfaces do Sistema e Fluxos de Navegação

O sistema é composto por 4 telas principais projetadas com foco em clareza operacional e separação rígida de privilégios.

7.1. Interface de Autenticação (`/login`)

- **Objetivo:** Ponto de entrada do sistema para identificação do usuário.
- **Campos:** E-mail e Senha, com validação de formato e preenchimento em tempo real.
- **Tratamento de Falha:** Alerta em caixa de erro contextual com a mensagem padronizada *"E-mail ou senha inválidos"*, sem indicar especificamente qual campo falhou (mitigação contra enumeração de contas).
- **Comportamento em Sucesso:** Salva token JWT e dados do perfil no storage de sessão e redireciona automaticamente para o Dashboard (`/dashboard`).

7.2. Interface Principal — Dashboard (`/dashboard`)

- **Objetivo:** Visão panorâmica e central de navegação do usuário autenticado.
- **Identificação do Usuário:** Header exibe nome completo do usuário e badge indicativo do perfil (*Solicitante* ou *Técnico*), além do botão de logout seguro.
- **Cards de Métricas:**
  - Quantidade de chamados **Abertos**.
  - Quantidade de chamados **Em atendimento**.
  - Quantidade de chamados **Finalizados**.
  - *Regra:* Para solicitantes, os contadores contabilizam exclusivamente os próprios chamados; para técnicos, os contadores computam todo o universo de chamados da organização.
- **Navegação:**
  - Atalho para a *Interface de Abertura e Consulta de Chamados* (`/chamados`).
  - Atalho para a *Interface de Atendimento e Gestão de Chamados* (`/atendimento`), visível **apenas para usuários com perfil Técnico**.

7.3. Interface de Abertura e Consulta de Chamados (`/chamados`)

- **Listagem e Tabela:** Carregamento automático via API. Exibe colunas com Número do Chamado, Assunto, Categoria, Prioridade, Data de Abertura e Badge de Status.
- **Mecanismo de Pesquisa:** Campo de busca textual por número ou assunto, filtrando os registros dinamicamente na tabela.
- **Modal de Abertura:** Botão *"Novo Chamado"* abre formulário contendo Assunto, Categoria, Prioridade e Descrição.
- **Ações de Registro:**
  - *Visualizar:* Abre modal detalhado com informações completas e a linha do tempo do histórico de atendimentos.
  - *Editar:* Disponível apenas para chamados do próprio solicitante em status *"Aberto"*.
  - *Excluir:* Disponível apenas para chamados do próprio solicitante em status *"Aberto"* e sem histórico. Exibe modal de confirmação antes de submeter a exclusão.
- **Retorno:** Botão de atalho para retorno à tela de Dashboard.

7.4. Interface de Atendimento e Gestão de Chamados (`/atendimento`)

- **Acesso Restrito:** Bloqueada para solicitantes (tanto no carregamento da tela quanto na validação de permissão via token no backend).
- **Ordenação Cronológica com Merge Sort:** Os chamados são apresentados ordenados do mais antigo para o mais recente com base na data de abertura, utilizando algoritmo Merge Sort.
- **Painel de Atendimento do Chamado:**
  - Ao selecionar um chamado, o técnico visualiza todo o descritivo e histórico anterior.
  - **Botão "Assumir Chamado":** Habilitado quando o chamado está com status *"Aberto"*. Vincula o técnico logado e muda o status para *"Em atendimento"*.
  - **Botão "Registrar Observação":** Permite anexar notas de progresso ao chamado em andamento.
  - **Botão "Finalizar Chamado":** Exige obrigatoriamente a descrição da solução e conclui o chamado alterando para *"Finalizado"*.
  - **Seletor de Data/Hora:** Inicializado com a data/hora atual e editável pelo técnico, sujeito à validação que rejeita datas retroativas à abertura ou datas futuras.

8. Especificação dos Endpoints da API REST

Todas as rotas (com exceção das públicas de autenticação) exigem o cabeçalho `Authorization: Bearer <token_jwt>`.

Método	Endpoint	Perfil	Descrição e Validações
POST	`/api/auth/login`	Público	Autentica com `email` e `password`. Retorna token JWT e payload do usuário.
POST	`/api/auth/register`	Público	Registra novo usuário solicitante (opcional de suporte a testes).
POST	`/api/auth/logout`	Autenticado	Revoga a sessão atual incluindo o `jti` na blacklist.
GET	`/api/auth/me`	Autenticado	Retorna os dados do usuário conectado.
GET	`/api/dashboard`	Autenticado	Retorna resumo quantitativo de chamados (filtrado por solicitante ou global).
GET	`/api/categories`	Autenticado	Lista categorias disponíveis para preenchimento de chamados.
GET	`/api/tickets`	Autenticado	Lista chamados. Solicitantes recebem seus chamados; técnicos recebem todos. Suporta query `?search=...`.
GET	`/api/tickets/:id`	Autenticado	Obtém detalhes completos e histórico de um chamado (respeita isolamento de solicitante).
POST	`/api/tickets`	Solicitante	Cria novo chamado com status inicial "Aberto".
PUT	`/api/tickets/:id`	Solicitante	Edita chamado existente (apenas se for o autor e o status for "Aberto").
DELETE	`/api/tickets/:id`	Solicitante	Exclui chamado (apenas se for o autor, status "Aberto" e sem atendimentos).

Método	Endpoint	Perfil	Descrição e Validações
GET	`/api/support`	Técnico	Retorna fila de chamados para suporte, ordenada cronologicamente via Merge Sort.
GET	`/api/support/:id`	Técnico	Retorna detalhes completos do chamado para o painel de atendimento técnico.
PATCH	`/api/support/:id/take`	Técnico	Assume chamado "Aberto", vinculando o técnico autenticado.
POST	`/api/support/:id/notes`	Técnico	Adiciona observação técnica no histórico do chamado em andamento.
PATCH	`/api/support/:id/close`	Técnico	Finaliza o atendimento mediante envio obrigatório de parecer de solução.

9. Guia de Instalação, Configuração e Execução

9.1. Pré-requisitos

- **Node.js:** Versão 18.x ou superior (recomendado v20+).
- **MySQL Server:** Versão 8.0 ou superior (ou MariaDB 10.4+).
- **Gerenciador de Pacotes:** `npm` (integrado ao Node.js).

9.2. Configuração do Banco de Dados

1. Acesse o cliente MySQL/MariaDB (MySQL Workbench, DBeaver, HeidiSQL ou linha de comando).
2. Execute o script contido em `backend/database/helpdesk_db.sql`:

```
mysql -u root -p < backend/database/helpdesk_db.sql
```

O script cria o banco `helpdesk_db`, as 4 tabelas relacionais com índices e FKs, e popula ao menos 3 registros em cada tabela, contemplando usuários Solicitantes e Técnicos.

9.3. Configuração do Backend

1. No diretório `backend`, crie o arquivo `.env` baseado no `.env.example`:

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=seu_usuario_mysql
DB_PASSWORD=sua_senha_mysql
DB_NAME=helpdesk_db
PORT=3000
JWT_SECRET=helpdesk_secret_token_chave_super_segura_2026
JWT_EXPIRES_IN=8h
```

2. Instale as dependências e inicie o servidor:

```
cd backend
npm install
npm run dev
```

O servidor da API responderá no endereço: `http://localhost:3000`.

9.4. Configuração do Frontend

1. Abra um novo terminal, navegue até o diretório `frontend`:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

2. Acesse a aplicação no navegador através do endereço indicado pelo Vite (normalmente `http://localhost:5173`).

9.5. Usuários e Credenciais Padrão Pré-carregados para Testes

Todos os usuários inseridos pelo script possuem a senha padronizada: **`123456`**.

Nome	E-mail	Perfil	Senha
Ana Souza	`ana.souza@helpdesk.com`	Solicitante	`123456`
Bruno Lima	`bruno.lima@helpdesk.com`	Solicitante	`123456`
Carla Mendes	`carla.mendes@helpdesk.com`	Solicitante	`123456`
Diego Ramos	`diego.ramos@helpdesk.com`	Técnico	`123456`
Elisa Prado	`elisa.prado@helpdesk.com`	Técnico	`123456`
Fábio Costa	`fabio.costa@helpdesk.com`	Técnico	`123456`

10. Casos de Teste de Software [Evidências]

Ambiente de execução
Os casos de teste foram executados no navegador Google Chrome, com o frontend integrado ao backend e ao banco de dados MySQL carregado pelo script `helpdesk_db.sql`. Cada caso traz o print da tela como evidência da execução (Item 8 da Atividade Prática).

Cenários Cobertos:

- **Autenticação e Sessão:** Login com credenciais válidas/inválidas, tentativa de acesso sem token, logout e revogação.
- **Chamados (Solicitante):** Abertura com dados válidos, validação de campos obrigatórios, busca/filtro, edição e exclusão restritas ao status "Aberto", isolamento de registros entre usuários.
- **Atendimento (Técnico):** Restrição de rota técnica, atribuição de técnico, ordenação cronológica (Merge Sort), anotações no histórico, validação de data/hora do atendimento e finalização com solução obrigatória.

Casos de Teste Executados:

ID	Caso de Teste	Perfil	Passos	Resultado Esperado	Status
CT01	Login com credenciais inválidas	Público	Informar e-mail válido e senha incorreta e clicar em "Entrar".	Exibir *"E-mail ou senha inválidos"* e manter o usuário na tela de login.	✓ **Aprovado**
CT02	Validação de campos obrigatórios na abertura de chamado	Solicitante	Abrir o formulário "Novo Chamado" e clicar em "Abrir Chamado" sem preencher os campos.	Destacar os campos obrigatórios e impedir o envio.	✓ **Aprovado**
CT03	Abertura de chamado com dados válidos	Solicitante	Preencher assunto, categoria, prioridade e descrição e clicar em "Abrir Chamado".	Chamado criado com status *Aberto* e exibido na lista.	✓ **Aprovado**
CT04	Data e hora do atendimento posterior ao momento atual	Técnico	Selecionar um chamado na fila, clicar em "Assumir Chamado" e informar uma data futura.	Recusar o registro com mensagem de data inválida.	✓ **Aprovado**
CT05	Atendimento completo até a finalização	Técnico	Assumir o chamado, registrar uma observação e finalizar informando a solução.	Chamado com status *Finalizado*, solução registrada e histórico com 3 atendimentos.	✓ **Aprovado**

Evidências dos Testes:

CT01 — Login com credenciais inválidas

Descrição: a solicitante Ana Souza tenta entrar com a senha incorreta.

Resultado obtido: o sistema exibe o alerta *"E-mail ou senha inválidos"* no formulário e na notificação, sem indicar qual campo falhou, e o usuário permanece na tela de login.




Figura 1 — CT01: login recusado com credenciais inválidas.

CT02 — Validação de campos obrigatórios na abertura de chamado

Descrição: a solicitante abre o formulário "Novo Chamado" e tenta enviar sem preencher assunto e descrição.

Resultado obtido: os campos obrigatórios ficam destacados em vermelho com as mensagens de erro, a notificação *"Preencha os campos obrigatórios corretamente"* é exibida e nenhuma requisição é enviada ao backend.




Figura 2 — CT02: validação dos campos obrigatórios.

CT03 — Abertura de chamado com dados válidos

Descrição: a solicitante preenche assunto, categoria Hardware, prioridade Alta e descrição, e confirma a abertura.

Resultado obtido: o chamado #7 é gravado no banco com status *Aberto*, aparece no topo da lista com as ações de editar e excluir e a notificação *"Chamado #7 aberto."* é exibida.




Figura 3 — CT03: chamado aberto com sucesso.

CT04 — Data e hora do atendimento posterior ao momento atual

Descrição: o técnico Diego Ramos seleciona o chamado #7 na fila (ordenada do mais antigo ao mais recente) e tenta assumi-lo informando uma data futura.

Resultado obtido: o registro é recusado com a mensagem *"A data e hora do atendimento não pode ser posterior ao momento atual"* e o chamado continua com status *Aberto*.




Figura 4 — CT04: data do atendimento inválida.

CT05 — Atendimento completo até a finalização

Descrição: o técnico assume o chamado #7 com data válida, registra uma observação e finaliza informando a solução aplicada.

Resultado obtido: o chamado passa para *Finalizado*, a solução *"Teclado substituído por um novo."* fica registrada, o histórico mostra os 3 atendimentos e as ações de atendimento ficam bloqueadas.




Figura 5 — CT05: chamado finalizado com solução e histórico.

11. Conclusão da Documentação

O presente documento sintetiza o projeto do **Sistema de Helpdesk**, cobrindo o levantamento de requisitos, as decisões arquiteturais, a modelagem de entidades e atributos, a descrição das telas e regras de controle de acesso, além do registro formal dos casos de testes de software com suas evidências de execução conforme a especificação da atividade acadêmica.