

歌手/タレント 宮本 佳林 氏 10/27（水）登壇！ Qiita Conference 2026 Autumn開催🚀

×

@ynmc0214 (よねみち) in  KDDIアジャイル開発センター株式会社

非エンジニアが気楽に始める仕様駆動開発

仕様駆動開発 ClaudeCode 非エンジニア 個人開発 入門

♡ 41

投稿日 2026年07月25日

✔ この記事はAIと壁打ちしながら人間が書きました。

流行りの仕様駆動開発、とっつきづらく感じませんか？

サービスデザイナーという肩書きで仕事している**非エンジニアの僕には、正直ちょっと難しい**と感じてました。

理解を深めるために個人で仕様駆動開発にトライしてみたのですが、最初にSpecKitやcc-sddなどの有名なフレームワークを調べてみて、気が重くなりました。

フレームワークの違いやメリデメがイマイチよくわからないし、Git操作が前提になっている時点でちょっと腰が引けちゃうし、Skillとか覚えることも多そうだし...（使いこなせたら便利そうなことだけはわかる）

違うでしょと。

僕は、仕様駆動開発は経験したいけど、別にフレームワークに詳しくなりたいわけではないんですよ。

そこで、**非エンジニアの自分向け・個人開発レベルの複雑さ向けに簡略化した仕様駆動開発**をやってみました。

この記事では、僕がやってみた方法を👉紹介したいと思います。



...

なお、アプリ開発自体の話は別記事にまとめているので、気になる方は合わせて読んでいただけたら嬉しいです

KDDI
KDDI Agile Development Center

サービスデザイナーが
仕様駆動開発に挑戦！
WebアプリをAWSに実装した話

2/15

や鉄製の入さい中華鍋、聞いたことのないスハイスを揃え、レンジにこたわり、様々な管理基準のもと作られた料理です。お金を取るに値する美味しさで、いつも同じ味になることが期待されます。

でも、料理初心者からすると大変すぎて「いきなりそこまでできないよ」というレベルです。

一方、バイブコーディングは、いわば一人で食べるズボラ飯です。 タッパーに具材を全部入れてレンチンするようなやつ。手軽ですが、再現性には欠けますし、複雑な料理は作れません。誰かに食べてもらうのもちょっと気が引けますね。

やりたいのはその中間にある家庭料理です。

フライパンと家庭用のコンロでOK。調味料は目分量。困ったらカレー粉で味付け。それでも家族に食べてもらえる程度のクオリティは狙いたい。

そのくらいの手軽さと品質のバランスを、仕様駆動開発で狙いました。

ドキュメント構成とその狙い

なるべくシンプルな構成にしながら、「仕様駆動開発の本質」が損なわれないようにするのを意識していました。

そこで考えたのが次の3点です

- セッションを跨いでもコンテキストを保てる
- 実装の前に、仕様でレビューできる
- 仕様書が参照すべき正しい情報となっており、開発の軸になる

逆に削ったのは、厳密なドキュメントのフォーマットやコマンド（スキル）です。ただのMarkdown ファイルとフォルダだけで代替しました。

具体的には、次の5つのドキュメント構成にしました。

- **PLAN.md**：要求や要望をラフに書き溜める
- **SPEC.md**：要求を元に、実装する仕様を記載する
- **TODO.md**：実装タスクの進捗を管理する
- **KNOWLEDGE.md**：調査結果やトラブルシュートをまとめる
- **DISCUSSIONS.md**：仕様などの検討経緯や結論背景を残す



- ✔ 各ドキュメントとも、実際には内容ごとに複数ファイルに分かれています。

各ドキュメントのご紹介

PLAN.md

思いついたことを言葉にして、AIとの壁打ちの起点にする。それだけの役割です。

僕の場合は、作りたいアプリの概要や想定ユーザー、機能案などをひたすら10分くらい音声入力させて、その内容をよしなに整理させてます。

```
1  # 出張履歴可視化アプリ - プロジェクトブリーフ
2
3  ## 概要
4
5  KAG（KDDIアジャイル開発センター）社内で使うミニアプリ。
6  部員の出張履歴を全国地図上で視覚的に、遊び要素強めで可視化する。
7
8  **ゴール:**
9  - 出張の思い出を振り返る
10 - 案件まとめ時の出張素材（特に画像）を集める
11 - 「サービスデザイナーでも作れましたよ」という社内発信の材料にする
12
13 **前提:**
14 - 利用デバイス：PCのみ
15 - 利用者：KAG社内メンバーのみ
16
17 ## 機能要件
18
19 ### 出張データの登録・表示
20 - 出発地、到着地（都道府県＋都市）
21 - 滞在日数
22 - 案件名
23 - メモ
24 - 象徴する写真（1枚〜）
25 - 移動距離（km）
26
27 ### 可視化
28 - 全国地図上に移動履歴を線で表示
29 - メンバー全員のアカウント（線）を最初から表示
30 - 年間の移動距離の合計表示
31 - 47都道府県 滞在スタンプ
32 - KAGオフィス 滞在スタンプ
33
34 ### フィルター
35 - 案件ごと
36 - メンバーごと
```

- ✔ 整理の際「PRDとして整理して。その上で、不明点があったら質問してね」と、AIに指示すると思考の盲点を突いてくれるのでおすすめです。

SPEC.md



PLAN.md で考えた方針を、AI との壁打ちを経て固めた仕様書です。

今回は機能単位でファイルを分け、features/ ui/ data/ api/ infra/ というサブフォルダに整理しました。また、README.md に、仕様書1本あたりのテンプレートも置いています。

これは infra/ に入れたアーキテクチャの仕様サンプルです。

このアーキテクチャ構成や、features/ の仕様は割と抽象度が高く、ui/ data/ api/ などにより細かく記載されています。この辺の書きっぷりのバランスはAIにお任せしています。

```
1 # 構成図: AWSアーキテクチャ
2
3 **作成日**: 2026-07-04
4
5 **概要**
6
7 Phase 2で構築したバックエンド (Amplify Gen 2) とフロントエンド (Amplify Hosting) を含めた、AWS上の全体構成。
8
9 ## 構成図
10
11 ```mermaid
12 flowchart LR
13     user["利用者<br/>(社内メンバー)"]
14
15     subgraph aws ["AWSアカウント (XXXXXXXX / Projectタグ=XXXXXXXXXXXX)"]
16         hosting["Amplify Hosting<br/>(React SPA)"]
17         cognito["Cognito ユーザープール<br/>(XXXXXXXXXXXX)"]
18         appsync["AppSync<br/>(GraphQL API)"]
19         dynamodb["DynamoDB<br/>(Member/Project/Office/TripRecord)"]
20         s3["S3<br/>(tripPhotos)"]
21     end
22
23     user -- "① HTTPSアクセス" --> hosting
24     user -- "② ログイン" --> cognito
25     user -- "③ GraphQL呼び出し" --> appsync
26     appsync -- "④ トークン検証(認可)" --> cognito
27     appsync -- "⑤ CRUD" --> dynamodb
28     user -- "⑥ 写真アップロード/取得" --> s3
29     cognito -- "認可" --> s3
30 ```
31
32 ## フロー説明
33
34 1. 利用者がAmplify Hostingで公開されたSPA(React)にHTTPSでアクセスする
35 2. Cognitoユーザープールでログインする
36 3. ログイン後のトークンでAppSync (GraphQL API) を呼び出す
37 4. AppSyncがCognitoのトークンを検証して認可する
```

- ✔ 仕様書は、必ずしもPLAN.mdから一発生成したわけではありませんでした。適宜バイブコーディングしてアプリを触りながら、フィードバックを繰り返して出来上がった実装を最終仕様に落とし込む場面もしばしば。

TODO.md

仕様を実装するためのtodoです。箇条書きレベルですが、やってる内容はプロダクトバックログに近いです。

仕様書をもとに「TODOを更新して！」とお願いするだけです。



```
1 # TODO - タスク管理
40
47 ## Phase 1: フロントエンド(現在進行中)
48
49 ### 準備
50 - [x] プロジェクト構成をセットアップ (Figma Make で実施済み)
51 - [x] デザイン仕様をMockで確定
52 - [x] 開発フロー確定 (ブラウザ確認、エラーチェック)
53 - [x] PLAN.md で方針決定
54 - [x] 距離計算仕様を確定
55
56 ### 実装タスク(優先度順)
57
58 #### 最高優先度
59 - [x] **HEXマップ実装** (参考: 社内類似アプリ)
60   - [x] 47都道府県の六角形グリッド座標を定義 (prefectureData.ts)
61   - [x] `JapanMap.tsx` で六角形を SVG `` で描画
62   - [x] 訪問数に応じて六角形の色・サイズを変更
63   - [x] 放物線ルートを六角形中心から引く
64   - [x] ホバー・クリック時のハイライト実装
65   - [x] ブラウザで確認 (エラーなし、地図が表示される)
66
67 #### 高優先度
68 - [x] **距離計算機能**
```

- ✔️ CLAUDE.mdに「実装したら必ず todo を更新してください」と書いておくことで、todoと実装とのズレを防ぎました。

KNOWLEDGE.md

実装方針を決めるために調べたことや、ハマったトラブルをその都度記録していく場所です。

例えば今回、Playwright MCPでテスト工程を自動化していたのですが、Playwrightでのテスト結果と僕の手動でのテスト結果の整合が取れないシーンが発生しました。その時の調査結果を残して、再発しないようにしています。

```
1 # KNOWLEDGE - 学び・ナレッジ
2
3 開発を通じて学んだことや、ハマった経験を記録します。
4 同じ落とし穴に二度と落ちないようにするための資産です。
5
6 ---
7
8 ## 記録テンプレート
9
10 **タイトル**
11 - **問題**: 何が起きたか
12 - **原因**: なぜそうなったのか
13 - **解決**: どう対処したか
14 - **学び**: 次への教訓
15
16 ---
17
18 ## ナレッジベース
19
20 **Playwright(自動テスト)用ブラウザではファイル選択ダイアログが開かない**
21 - **問題**: 出張登録モダルの写真追加「+」ボタンを押しても、ファイル選択ダイアログが開かないように見えた
22 - **原因**: テストに使っていたのが Claude の動作確認用 (Playwright 自動操作) の Chrome ウィンドウだった。自動操作ブラウザではファイル選択ダイアログがツール側にインターセプトされ、ネイティブのダイアログが画面に表示されない
23 - **解決**: 自分で開いた普通のブラウザ (Chrome など) で http://localhost:5173 を開いて確認する。コード自体は正常だった (Playwright 経由でファイル選択イベントの発火とサムネイル表示まで確認済み)
24 - **学び**: Claude が動作確認のために開いたブラウザウィンドウは自動操作用。手動テストは必ず自分で開いたブラウザで行う
25
```

- ✔️ バグ修正や調査タスクをお願いしたら、必ず「ナレッジに足しといてね」と依頼するようにして進め：。

DISCUSSIONS.md

主にSPEC.mdを固める過程で生じる副産物です。

「どんな選択肢から何を決め手にして仕様を固めたのか」あるいは「AIの提案に対して人間（僕）がリジェクトしたものは何でその理由は」といった内容をメモしていきます。

AIが実装に着手する前に、仕様とセットで確認してもらうことでセッションを跨いでもコンテキストを追えるようにしています。

```
1  # 議論: 認証方式の決定
2 /
28 ## この方式を選んだ理由
29
30 1. **気軽さ** - ユーザー体験はBasic認証とほぼ同じ（ID／パスワードを
31 入力するだけ）
32 2. **APIの保護** - Cognito認証トークンがないとAppSyncを叩けなくなるため、エンドポイントが公開されていても安全
33 3. **コスト** - Cognito は 50,000 MAU まで無料。WAF のような固定
34 費が発生しない
35 4. **実装の手軽さ** - Amplify Gen 2 の `defineAuth` + Amplify
36 UI の `Authenticator` コンポーネントで少ない工数で実装できる
37
38 ## 実装の要点(Amplify Gen 2)
39
40 ### `amplify/auth/resource.ts`
```

また、内容は割愛しますが、設計したサービス構成に対してセキュリティレビューを行った結果レポートなどもディスカッション（要は議事録）として保存しました。

```
1  # セキュリティ診断結果:KAG BizMap
2
3  **診断日**: 2026-07-07
4  **目的**: 実在のメンバー氏名・案件名（社外秘情報）を投入する前に、社内
5  PoCとして問題ないかを判断する
6  **前提**: ユーザーは社内のみ。URLも内部にしか公開しない
7
8  ## 総合判定: 社内PoCとして利用可(条件付き)
```

✓ AIと仕様を壁打ちした結果に対して、

「結論はSPEC.md」に、「背景はDISCUSSIONS.md」に記載して、かつ、相互にリンクを貼るよう指示するのがおすすめです



やってみた感想：自分のやりやすい形を育てる

商用開発やチーム開発ではSpecKitのような有名なフレームワークを採用するのが合理的な選択だと思います。安定品質や再現性が必要な場面において、これらフレームワークの磨き込まれた手厚さが価値になると感じます。

一方で、個人で仕様駆動開発を初めて試すという場面では、今回のようなシンプルな構成だとゼロから一歩ずつ学べる価値があると感じました。

このシンプル構成で試す過程で「もっとこうした方が使いやすい」という気づきが生まれてきました。

その後で既存フレームワークの説明を改めて読んでみると、「僕がやろうとしていたことが形になっている...!!」と腑に落ちる感覚がありました。

順番として、まず自分の手でシンプルに触ってみて、理解が深まった状態で有名フレームワークに手を出す、というのは悪くないやり方だと思います。

また、フレームワークに手を出さなくても、自分なりにやりやすい形を徐々に見つけて、それを再現するスキルを組むのも良いと思います。

僕の場合はこんな感じにしています。

```
1  ---
2  name: spec-setup
3  description: 仕様駆動開発のディレクトリ構成 (PLAN.md / SPEC.md / / TODO.md / KNOWLEDGE.md /
DISCUSSIONS.md) を新しいプロジェクトの初動でセットアップする。「新しいプロジェクトを仕様駆動で始めたい」
「あのドキュメント構成を別プロジェクトでも使いたい」といった場面で使う
4  user-invocable: true
5  ---
6
7  ## 目的
8
9  以下の型を、カレントディレクトリ (新しいプロジェクトのルート) に作る。
10
11  | ファイル | 役割 |
12  |---|---|
13  | PLAN.md | やりたいことをラフに書く場所 |
14  | specs/ | 壁打ちで固めた仕様書置き場 |
15  | discussions/ | 仕様に関わる前の議論・検討過程を書き残す場所 |
16  | references/ | 外部から入手した参考資料の置き場 |
17  | TODO.md | タスク管理。コンテキストがリセットされても再開できる |
18  | KNOWLEDGE.md | 学び・ナレッジ。一度ハマったことには二度とハマらない |
19  | project-brief.md | プロジェクト概要 |
20
21  この構成自体は特定プロジェクトの内容に依存しない、汎用的な「仕様駆動開発の型」。中身は空でよく、後から
PLAN.mdに書き出して壁打ちしながら育てていく前提。specs/が「固まった結論」を置くのに対し、discussions/は
「そこに至るまでの検討過程」を、references/は「Claudeや自分が作ったものではなく参照するだけの外部資料」
を置く、という役割分担にする。
22
23  ## 手順
24
25  1. **セーフティチェック**: カレントディレクトリが本当にセットアップ対象のプロジェクトルートか一言確認する
(`ls`で中身を見て、意図と違いそうなら止める)。既に`PLAN.md`や`specs/`、`discussions/`、
`references/`が存在する場合は上書きしない。存在しないファイル・ディレクトリだけを作る方針を伝える。
```

(本記事の説明に加えて、参考文献置き場やプロジェクト概要資料などを足しています。)



最後まで読んでいただきありがとうございました！

肩肘張らない家庭料理のようなスタイルで、気楽に仕様駆動開発デビューしていきましょう！



新規登録して、もっと便利にQiitaを使ってみよう

1. あなたにマッチした記事をお届けします
2. 便利な情報をあとで効率的に読み返せます
3. ダークテーマを利用できます

[ログインすると使える機能について](#)

新規登録

ログイン

@ynmc0214のピックアップ記事

「なぜ」と聞かずに理由を引き出す！「詰めてる」感を減らす言い換えテク

♡ 581 レビュー コミュニケーション 2024年06月21日

web開発素人だけど、Claude 3.7 Sonnetを使ったら半日でアプリ開発&リリースできた記念記事

♡ 1154 感想文 個人開発 生成AI AI駆動開発 claude3.7sonnet 2025年03月01日



@ynmc0214 (よねみち)

KDDIアジャイル開発センターのUXデザイナーです！

フォロー





KDDIアジャイル開発センター株式会社

KDDIアジャイル開発センター株式会社の公式アカウントです。アジャイル開発手法やサービスデザインの実践知に基づいたプロセスを用いて、本質的な価値の追求をパートナーと共にやる共創事業を提供。noteで情報配信中 https://note.com/kddi_agile

[フォロー](#)

🔗 今日のトレンド記事



@Ninagawa123 (Izumi Ninagawa)

2026年09月19日

5分でJev入門（すぐ使う）

Jev 入門 チュートリアル

♡ 81



...



@suwa_nobu in 株式会社JQIT

2026年09月19日

Claude Code が AGENTS.md を読むようになった。ただし1回目のセッションでは読めない

AI 生成AI ClaudeCode AIエージェント Claude

♡ 56



...



@suwa_nobu in 株式会社JQIT

2026年09月18日

Write() で拒否しても、Claude Code は12回とも書き込んだ。効いていたのは Edit() だけだった

AI 生成AI ClaudeCode Claude Security

♡ 55



...



@kf_webdev

2026年09月19日

生成AIセキュリティを学んで変わった「AIを安全に使う」という考え方

生成AI Security LLM ra_  コンプトインジェクション

♡ 24

@yushibats in  日本オラクル株式会社

2026年09月18日

話題のJevとは？文章を書かずに判断だけを返すAIモデルをざっくり解説

Jev TypeSafeAI LLM 生成AI AI

♡ 48

[トレンド一覧を見る](#)

関連記事 Recommended by



仕様駆動開発で育てるコラボレーション・ユニット

by Syoitu



「仕様駆動開発」へのアンサーとしてのCline v3.25.0

by watany



AI時代のドキュメント駆動開発のすすめ

by Asahi_tech_dev



仕様駆動開発オートエンコーダー コード→AGENTS.md→コード

by relu

AIで生活者の心を動かす別解をどう生み出す？博報堂の戦略

PR 日経ビジネス電子版Special

AI PCアプリという巨大なブルーオーシャンを共に切り拓く同志を求む！

PR 株式会社K-kaleido

🔗 この記事は以下の記事からリレーされています



2026/07/29 今日のQiitaトレンド記事をポッドキャストで聴こう！ 2026年07月29日

 2026/07/28 今日のQiitaトレンド記事をポッドキャストで聴こう！ 2026年07月28日

 2026/07/27 今日のQiitaトレンド記事をポッドキャストで聴こう！ 2026年07月27日

コメント



@rhaya (Riki Hayashida) 2026-07-26 21:40

...

一人で食べるズボラ飯と家族にふるまう家庭料理のたとは納得です。
一人で食べるならば皿への盛り付けすらなくても済みます。その方が皿を洗わず、効率的とすら言えます。
これに対して家族にふるまうならば他人に見せられる形にする必要があります。
「動くからヨシ」とする個人開発のフェーズから、最低限「家族に振る舞う料理」としての品質を意識すること。これがエンジニアの成長につながると感じました。



1



@ynmc0214 (よねみち) 2026-07-27 09:24

...

ありがとうございます！
はい、速さと手軽さが取り柄だけどちょっと外には出しづらいバイブコーティングの成果物から、
身内くらいには公開できる精度にレベルアップしていきたくてチャレンジした内容でした！



1

いいね以上の気持ちはコメントで

ログイン

新規登録

 Qiita Conference 2026 Autumn 10月27日(火)~29日(木)開催！






Qiita Conferenceは、AI時代のエンジニアに贈るQiita最大規模のテックカンファレンスです！

講演ゲスト（敬称略）

mattn、こにふあー、しぶちょー、みのるん、ミノ駆動、古嶋十潤、山田祥寛、和田 卓人（t-wada）
ほか、豪華ゲストも登壇予定！

[イベント詳細を見る →](#)

記事投稿キャンペーン開催中



あなたはもう試した？判断特化AI「Jev」で遊ぼう！

2026年09月17日 ~ 2026年10月02日

[詳細を見る](#)





現実世界を動かす技術をシェアしよう！～身近なものづくりから最先端テクノロジーまで大募集！～

2026年07月28日 ~ 2026年09月24日

[詳細を見る](#)

[すべて見る](#) ➔

How developers code is here.



© 2011-2026 Qiita Inc.

ガイドとヘルプ

[About](#)

[利用規約](#)

[プライバシーポリシー](#)

[ガイドライン](#)

[メディアキット](#)

[ご意見・ご要望](#)

[ヘルプ](#)

コンテンツ

[リリースノート](#)

[公式イベント](#)

[公式コラム](#)

[アドベントカレンダー](#)

[Qiita Tech Festa](#)

[Qiita 表彰プログラム](#)

[エンジニアの書](#)



公式アカウント

[Qiita（キータ）公式](#)

[Qiita マイルストーン](#)

[Qiita 人気の投稿](#)

[Facebook](#)

[YouTube](#)

[ポッドキャスト](#)

広告掲載

API

Qiita 関連サービス

Qiita Team

Qiita Zine

Qiita 公式ショップ

運営

運営会社

採用情報

Qiita Blog

ニュースリリース

