

# SELECTORS

## Basic

`" * "`  
`.class`  
`element`  
`#id`  
`selector1, selectorN, ...`

## Hierarchy

`parent > child`  
`ancestor descendant`  
`prev + next`  
`prev ~ siblings`

## Basic Filters

<code>:animated</code>	<code>:lang()</code>
<code>:eq()</code>	<code>:last</code>
<code>:even</code>	<code>:lt()</code>
<code>:first</code>	<code>:not()</code>
<code>:gt()</code>	<code>:odd</code>
<code>:header</code>	<code>:root</code>
	<code>:target</code>

## Content Filters

`:contains()`  
`:empty`  
`:has()`  
`:parent`

## Visibility Filters

`:hidden`  
`:visible`

## Attributes

`[name]="value"`  
`[name*]="value"`  
`[name~]="value"`  
`[name$]="value"`  
`[name]="value"`  
`[name!]="value"`  
`[name^]="value"`  
`[name]`  
`[name="value"][name2="value2"]`

## Child Filters

`:first-child`  
`:first-of-type`  
`:last-child`  
`:last-of-type`  
`:nth-child()`  
`:nth-last-child()`  
`:nth-last-of-type()`  
`:nth-of-type()`  
`:only-child`  
`:only-of-type()`

## Forms

<code>:button</code>	<code>:input</code>
<code>:checkbox</code>	<code>:password</code>
<code>:checked</code>	<code>:radio</code>
<code>:disabled</code>	<code>:rest</code>
<code>:enabled</code>	<code>:selected</code>
<code>:focus</code>	<code>:submit</code>
<code>:file</code>	<code>:text</code>
<code>:image</code>	

# ATTRIBUTES \ CSS

## Attributes

`.attr()`  
`.prop()`  
`.removeAttr()`  
`.removeProp()`  
`.val()`

## Data

`jQuery.data()`  
`.data()`  
`jQuery.hasData()`  
`jQuery.removeData()`  
`.removeData()`

## CSS

`.addClass()`  
`.css()`  
`jQuery.cssHooks`  
`.hasClass()`  
`.removeClass()`  
`.toggleClass()`

## Offset

`.offset()`  
`.offsetParent()`  
`.position()`  
`.scrollLeft()`  
`.scrollTop()`

## Dimensions

`.height()`  
`.innerHeight()`  
`.innerWidth()`  
`.outerHeight()`  
`.outerWidth()`  
`.width()`

# MANIPULATION

## Copying

`.clone()`

## DOM Insertion, Around

`.wrap()`  
`.wrapAll()`  
`.wrapInner()`

## DOM Insertion, Inside

`.append()`  
`.appendTo()`  
`.html()`  
`.prepend()`  
`.prependTo()`  
`.text()`

## DOM Removal

`.detach()`  
`.empty()`  
`.remove()`  
`.unwrap()`

## DOM Insertion, Outside

`.after()`  
`.before()`  
`.insertAfter()`  
`.insertBefore()`

## DOM Replacement

`.replaceAll()`  
`.replaceWith()`

# TRAVERSING

## Filtering

`.eq()`  
`.filter()`  
`.first()`  
`.has()`  
`.is()`  
`.last()`  
`.map()`  
`.not()`  
`.slice()`

## Miscellaneous Traversing

`.add()`  
`.andSelf()`  
`.contents()`  
`.each()`  
`.end()`

## Tree Traversal

<code>.addBack()</code>	<code>.parent()</code>
<code>.children()</code>	<code>.parents()</code>
<code>.closest()</code>	<code>.parentsUntil()</code>
<code>.find()</code>	<code>.prev()</code>
<code>.next()</code>	<code>.prevAll()</code>
<code>.nextAll()</code>	<code>.prevUntil()</code>
<code>.nextUntil()</code>	<code>.siblings()</code>

# EVENTS

## Browser Events

`.error()`  
`.resize()`  
`.scroll()`

## Form Events

`.blur()`  
`.change()`  
`.focus()`  
`.select()`  
`.submit()`

## Document Loading

`.holdReady()`  
`.load()`  
`.ready()`  
`.unload()`

## Mouse Events

`event.currentTarget`  
`event.data`  
`event.isDefaultPrevented()`  
`event.isImmediatePropagationStopped()`  
`event.isPropagationStopped()`  
`event.namespace`  
`event.pageX`  
`event.pageY`  
`event.preventDefault()`  
`event.relatedTarget`  
`event.result`  
`event.stopImmediatePropagation()`  
`event.stopPropagation()`  
`event.target`  
`event.timeStamp`  
`event.type`  
`event.which`

## Keyboard Events

`.keydown()`  
`.keypress()`  
`.keyup()`

## Event Handler Attachment

`.bind()`  
`.delegate()`  
`.off()`  
`.on()`  
`.one()`  
`.trigger()`  
`.triggerHandler()`  
`.unbind()`  
`.undelegate()`

## Mouse Events

`.click()`  
`.dblclick()`  
`.focusin()`  
`.focusout()`  
`.hover()`  
`.mousedown()`  
`.mouseenter()`  
`.mouseleave()`  
`.mousemove()`  
`.mouseout()`  
`.mouseover()`  
`.mouseup()`

# EFFECTS

## Basics

`.hide()`  
`.show()`  
`.toggle()`

## Sliding

`.slideDown()`  
`.slideToggle()`  
`.slideUp()`

## Custom

`.animate()`  
`.clearQueue()`  
`.delay()`  
`.dequeue()`  
`jQuery.dequeue()`  
`.finish()`  
`jQuery.fx.interval`  
`jQuery.fx.off`  
`.queue()`  
`jQuery.queue()`  
`.stop()`

## Fading

`.fadeIn()`  
`.fadeOut()`  
`.fadeTo()`  
`.fadeToggle()`