



ROTEIRO OFICIAL DE APRESENTAÇÃO

Webinário CIIA

Projeto Hermes

Guia completo de apresentação em dois dias para o instrutor, com roteiro slide a slide, duração estimada e dicas pedagógicas.

FORMATO

**Webinário Online em 2
Dias**

DURAÇÃO POR DIA

~60 min cada

PÚBLICO-ALVO

**Comunidade Acadêmica
Leiga em IA**

DIA 1 – MÓDULOS

1 e 2 (Teoria)

DIA 2 – MÓDULOS

3 e 4 (Execução)

NÍVEL

Iniciante / Zero Código

PROJETO HERMES CIIA · DOCUMENTO INTERNO DE USO DO INSTRUTOR



Fundamentos e Arquitetura da Inteligência Artificial Ativa

Jornada puramente conceitual para eliminar os mitos sobre IA, apresentar o ecossistema Hermes e construir a mentalidade de design de agentes nos participantes.

00:00 – 15:00

Módulo 1: O que é o Hermes?

15:00 – 35:00

Módulo 1 (cont.): IA Ativa vs. Chatbot

35:00 – 55:00

Módulo 2: Arquitetura do Agente CRONOS

55:00 – 60:00

Encerramento + Q&A

SLIDE 1 DE 9 • MÓDULO 1

Bem-vindo ao Futuro do Trabalho Inteligente

~4 min



ROTEIRO DO INSTRUCTOR

Bem-vindos a todos! Que prazer ter vocês aqui. Neste primeiro encontro, nós vamos desmontar o maior mito do momento sobre Inteligência Artificial. A maioria das pessoas acha que IA é sinônimo de "aquele chat que responde perguntas". Mas existe uma categoria de software muito mais poderosa, muito mais autônoma e com implicações diretas para o trabalho acadêmico e profissional de vocês. Nós chamamos essas peças de Agentes de IA, e o que vamos explorar hoje se chama Hermes. Fiquem à vontade para anotar dúvidas — ao final teremos um momento para respondê-las.

 **Dica Pedagógica:** Antes de avançar, pergunte à turma: "Quem aqui já usou o ChatGPT?" e peça para alguém descrever como foi. Isso cria engajamento imediato e ancora o próximo conceito.

SLIDE 2 DE 9 • MÓDULO 1

O Problema com os Assistentes Comuns

~5 min



ROTEIRO DO INSTRUCTOR

Imaginem um funcionário brilhante, com o conhecimento de um doutor em medicina, direito, engenharia e literatura ao mesmo tempo. Mas esse funcionário mora em uma sala sem telefone, sem internet e sem acesso ao mundo externo. Você precisa ir até ele, fazer uma pergunta, receber a resposta e ir embora. Isso é exatamente o que os assistentes de texto tradicionais fazem. Eles sabem muito, mas são passivos. Eles não têm continuidade de memória, não agem sozinhos e não se conectam com os seus sistemas. O Hermes é a resposta para esse problema.

 **Dica Pedagógica:** A analogia do "funcionário numa sala sem telefone" é extremamente eficaz. Pause aqui e deixe a turma processar. Reforce: "A diferença não é de inteligência, é de autonomia e conectividade."

Hermes vs. Chatbots: O Espaguete e o Orçamento

~6 min

ROTEIRO DO INSTRUTOR

Nós gostamos de usar a analogia do espaguete versus o arquivo de orçamento. Um chatbot é como o espaguete: você serve, ele entrega e acabou. Não tem como reutilizar, não tem estrutura, é um resultado volátil. O Hermes, por outro lado, é como um arquivo de orçamento estruturado. Cada bloco de trabalho tem nome, conexão com outros blocos, e um objetivo definido. Quando você modifica um item, o sistema inteiro se atualiza de forma coerente. Essa estrutura modular é o que permite ao Hermes realizar tarefas complexas de ponta a ponta, sem intervenção humana constante.

 **Dica Pedagógica:** Mostre os dois blocos visuais do slide (espaguete vs. estrutura). Pergunte: "Em qual dos dois vocês confiariam para entregar um relatório diário para o chefe de vocês?" Espere as risadas e confirme: "Exatamente — o segundo."

Casos de Uso Reais do Hermes

~5 min

ROTEIRO DO INSTRUTOR

Mas chega de teoria abstrata. O que o Hermes realmente faz no mundo real? Ele pode agir como um secretário que agenda reuniões, lê e-mails, prioriza demandas e te envia um resumo no celular antes de você acordar. Ele pode monitorar continuamente um banco de dados de artigos científicos e te notificar quando surgir uma nova publicação no seu campo de pesquisa. Ele pode operar como um analista financeiro pessoal, varrendo notícias de mercado e te entregando insights formatados. Qualquer tarefa repetitiva, estruturável e que envolva leitura ou envio de dados — o Hermes pode fazer.

 **Dica Pedagógica:** Conecte os casos de uso com o contexto acadêmico da plateia. Pergunte: "Quem aqui perde tempo monitorando publicações do Lattes ou notícias do SISU? O Hermes pode automatizar isso."

O Ecossistema Hermes: Como Ele Funciona?

~5 min

ROTEIRO DO INSTRUCTOR

Por dentro, o Hermes é um orquestrador. Pense como um regente de orquestra: ele não toca nenhum instrumento, mas coordena tudo. O modelo de linguagem (a inteligência comprada via API) é o músico principal. As ferramentas — de busca, de e-mail, de leitura de arquivos — são os outros instrumentos. E o Hermes é quem diz quem toca quando. A beleza do sistema é que você pode trocar o músico principal (migrar do GPT-4 para o Claude, por exemplo) sem precisar reescrever a orquestra inteira.

 **Dica Pedagógica:** Essa slide tem bastante conteúdo visual. Deixe um tempo para a turma observar o diagrama antes de falar. A metáfora do regente de orquestra costuma gerar perguntas ótimas.

Como a IA Aprende com Você / Por que Agora? / A Memória / Encerramento do Módulo

~10 min

ROTEIRO DO INSTRUCTOR

[Slide: Como a IA Aprende com Você] — O grande diferencial do Hermes é o System Prompt. Diferente de uma IA genérica que atende milhões de pessoas com o mesmo molde, você é quem define o caráter e a especialidade do seu agente. Você escreve em português quem ele é, o que ele prioriza e o que ele jamais deve fazer.

[Slide: Por que Agora?] — A convergência de APIs acessíveis, hardware mais barato e frameworks abertos criou uma janela histórica. O que custava R\$ 500.000 em desenvolvimento dedicado há 5 anos, hoje roda na máquina de qualquer professor de universidade federal.

[Slide: A Memória do Agente] — O Hermes não esquece entre sessões. Ele usa arquivos locais para lembrar o que pesquisou antes e evitar trabalho redundante. Esse mecanismo de memória é o que transforma um agente episódico num assistente verdadeiramente contínuo.

[Slide de Encerramento do Módulo 1] — Parabéns, vocês acabaram de desmistificar a inteligência artificial ativa. Na segunda metade de hoje, nós vamos arquitetar o agente que construiremos juntos: o CRONOS.

SLIDE 1 DE 9 • MÓDULO 2

Bem-vindo à Parte 2 – O Projeto Começa

~3min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Olá pessoal, bem-vindos à segunda metade de hoje. Agora que já entendemos o poder da Inteligência Artificial ativa em comparação aos chatbots tradicionais, vamos dar nome ao nosso projeto. O agente que vamos construir se chama CRONOS — nosso Caçador de Oportunidades. Ele vai varrer a internet por nós, analisar os dados e entregar o que chamamos de "o filé mignon da informação". Hoje, nós vamos desenhar toda a lógica dele. Amanhã, colocaremos para rodar de verdade.

SLIDE 2 DE 9 • MÓDULO 2

Por que Desenhar Antes de Construir?

~5min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Antes de colocar a mão na massa, precisamos entender o maior erro que as pessoas cometem ao trabalhar com inteligência artificial: elas abrem o ChatGPT e pedem "faça meu trabalho do dia". A IA tenta fazer tudo de uma vez e acaba alucinando ou entregando respostas vagas. A engenharia de processos nos ensina que a chave do sucesso é a especialização. Nós dividimos um grande problema em pequenos agentes que fazem uma única coisa com maestria. E para estruturar qualquer agente, nós nos apoiamos em três pilares fundamentais que vamos destrinchar agora.

 **Dica Pedagógica:** Escreva no quadro/chat: "Identidade + Ferramentas + Canal de Ação = Agente Completo". Essa equação vai se repetir ao longo das próximas horas.

A Arquitetura do CRONOS (Fluxo)

~6 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Este é o fluxo lógico do nosso agente. Ele opera em três etapas bem definidas: a Ingestão, onde ele atua como nossos olhos na web, vasculhando portais de notícias ou feeds específicos. A Análise, onde o cérebro processa o texto, separa o joio do trigo usando as instruções que definimos e resume o essencial. E por fim, a Ação, onde ele empacota tudo e nos envia por e-mail. Para criar qualquer agente, nós não começamos digitando no computador — começamos desenhando o processo num papel.

Pilar 1 – Identidade e Fronteiras de Ação

~6 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

O primeiro pilar de qualquer agente é a Identidade, implementada através do "System Prompt". Nele, nós não apenas dizemos quem a IA é — "um Analista de Mercado Sênior" — mas também definimos restrições duras. Repare na instrução: "Recuse-se a resumir conteúdos patrocinados". Dizer o que o agente NÃO deve fazer economiza créditos de API, economiza tempo e evita que notícias irrelevantes poluam seu e-mail. A Regra de Ouro: limitar o que a IA não deve fazer é mais importante do que dizer o que ela deve.



Dica Pedagógica: Peça para a turma escrever um System Prompt de 3 linhas para um agente hipotético deles (pode ser no chat do webinar). Leia dois em voz alta e discuta os pontos fortes.

Pilar 2 – Ferramentas (As "Mãos" da IA)

~5 min



ROTEIRO DO INSTRUCTOR

O segundo pilar são as Ferramentas. Um modelo de linguagem sozinho é como um cérebro sem corpo: ele pensa, mas não consegue interagir com o ambiente físico. Nós conectamos ferramentas ao nosso agente para estender suas capacidades. As ferramentas de leitura, como buscas na web e scrapers de páginas, permitem que ele aprenda coisas em tempo real. As ferramentas de ação, como serviços de e-mail e mensageiros, permitem que ele envie seus relatórios. E a memória local evita que ele pesquise duas vezes a mesma coisa.

Como a IA Executa: O Ciclo ReAct

~5 min



ROTEIRO DO INSTRUCTOR

Como o agente decide usar uma ferramenta? Ele usa um ciclo chamado ReAct — Reasoning e Acting (Raciocínio e Ação). Diante de um objetivo, o CRONOS avalia o que precisa fazer, decide qual ferramenta é a melhor para aquela etapa, executa, lê a resposta e avalia se o resultado é suficiente. Se ainda não atingiu o objetivo, ele repete o processo até conseguir. É um comportamento muito diferente de um prompt comum que tenta adivinhar a resposta de uma só vez.

Pilar 3 – O Resultado na Sua Caixa de Entrada

~4 min



ROTEIRO DO INSTRUCTOR

E aqui está o terceiro pilar: a entrega de valor. O CRONOS pega toda a bagunça da internet, passa pelo filtro da inteligência e gera um e-mail limpo, direto ao ponto, com links de fonte verificados. Sem anúncios, sem ruídos, sem distrações. Ao automatizar essa rotina de 30 minutos diários, você economiza cerca de 180 horas de trabalho manual por ano. Esse é o poder real dos agentes.

Engenharia de Prompt / Conclusão do Dia 1

~7min



ROTEIRO DO INSTRUCTOR

[Slide: Engenharia de Prompt] — Para garantir que seu agente performe perfeitamente, precisamos dominar a escrita de instruções. Observe a diferença: o prompt da esquerda pede "pesquise sobre inteligência artificial". Muito genérico. O da direita especifica quantidade, intervalo de tempo, escopo geográfico e formato visual da resposta. Quanto mais explícito você for nas fronteiras do processo, melhor será a execução do agente.

[Slide: Conclusão do Dia 1] — Com isso, concluímos o nosso primeiro dia de webinar. Vocês agora possuem a mentalidade de engenharia necessária para construir agentes que funcionam de verdade. Amanhã, vamos direto para a máquina. Antes de encerrar: há alguma dúvida sobre conceitos de hoje? Reservamos 5 minutos para Q&A.



Dica de Encerramento do Dia 1: Deixe os participantes com uma tarefa simples: "Antes de amanhã, escreva em 3 linhas qual seria o System Prompt do SEU agente ideal. Você pode compartilhar amanhã se quiser." Isso os mantém engajados até o próximo dia.



FIM DO DIA 1 · Total estimado: ~60 min

02

DIA DOIS

Instalação, Configuração e Primeiro Agente em Produção

Sessão 100% prática. O participante instala o ambiente, configura as chaves de API, cria o agente CRONOS com o Antigravity e dispara o primeiro e-mail automatizado.

00:00 – 05:00

Abertura e revisão do Dia 1

05:00 – 30:00

Módulo 3: Setup do Hermes

30:00 – 55:00

Módulo 4: Criando e ativando o CRONOS

55:00 – 60:00

Encerramento + Q&A Final

SLIDE 1 DE 10 · MÓDULO 3

Abertura do Dia 2

~3 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Bem-vindos de volta ao segundo dia do nosso webinar! Ontem nós fizemos toda a parte de fundamentos e arquitetura. Hoje, vamos deixar a teoria de lado e colocar a mão na massa. E quando eu digo "mão na massa", eu realmente quero dizer: vamos instalar, configurar e disparar o nosso agente. Não se preocupem com código, porque vocês não vão precisar escrever nada além de um parágrafo em português. O Antigravity 2.0 vai fazer todo o trabalho técnico por vocês.

 **Revisão Rápida:** Antes de avançar, pergunte: "Quem lembra dos 3 pilares de um agente?" e espere respostas do chat. Identidade, Ferramentas e Canal de Ação. Confirme e avance.

SLIDE 2 DE 10 · MÓDULO 3

O Nosso Cinto de Utilidades

~4 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Para preparar o terreno, precisamos baixar apenas duas ferramentas. A primeira é o Antigravity 2.0, um assistente autônomo que age como um desenvolvedor particular, fazendo o trabalho pesado por você. A segunda é o Visual Studio Code, ou VS Code. Quem ainda não fez o download pode fazer agora enquanto assistem — ambos são gratuitos. Os links estão no chat.

 **Ação Prática:** Cole os links de download no chat do webinar agora: code.visualstudio.com para o VS Code. Dê 2 minutos para quem ainda não instalou.

Por que o VS Code?

~3 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Muitas pessoas olham para o VS Code e entram em pânico achando que terão que programar em Matrix. Mas na verdade, para leigos, o VS Code funciona como um Bloco de Notas mais chique e seguro. Nós baixamos ele apenas porque o bloco de notas normal do Windows às vezes estraga arquivos de configuração. Nós vamos abri-lo, clicar num arquivo chamado .env — que é basicamente o cofre do agente —, colar um texto lá dentro e fechar. Simples assim.

Perdendo o Medo da Tela Preta

~5 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Outro pavor dos iniciantes é o Terminal, aquela famosa "tela preta". Para desmistificar: o terminal é apenas um chat do WhatsApp, só que em vez de falar com uma pessoa, você fala com o núcleo do seu computador. E como você fala? Escrevendo comandos. Nós vamos usar a tela preta apenas para duas coisas simples hoje: rodar a configuração inicial e dar o botão de "Play" no agente. E mesmo isso, faremos com ajuda do Antigravity.

💡 **Dica Pedagógica:** Abra o terminal ao vivo na sua tela e mostre que ele começa com um cursor piscando. Diga: "Isso aqui não é diferente de um chat. É só mais silencioso." A reação da turma costuma ser de alívio.

Instalação Facilitada pelo Antigravity

~4 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Para instalar o agente de verdade, você não precisa decorar um passo a passo enorme. Lembra do Antigravity 2.0? Nós vamos abrir o chat com ele e pedir em português: "Instale o Hermes na minha máquina". Ele vai assumir o controle, com a sua permissão, e fazer o download, instalar arquivos nas pastas corretas e configurar tudo. É uma IA instalando outra IA.

Como o Antigravity Trabalha nos Bastidores

~3 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

E enquanto o Antigravity trabalha, o que ele está fazendo exatamente? Ele está usando as próprias ferramentas que descrevemos na aula anterior. Ele usa a ferramenta Terminal para clonar repositórios, a de Leitura para ver se a pasta já existe e a de Edição para preparar os arquivos base. É um processo completamente transparente e auditável: você pode ver cada passo que ele dá.

A Chave no OpenRouter

~4 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Assim que a instalação termina, o agente existe, mas é como um cérebro desligado. A inteligência vem da Chave de API, que conecta a estrutura local à capacidade de raciocínio de ponta. Acessem **openrouter.ai**, criem a chave e deixem no Ctrl+C. O OpenRouter é excelente porque nos dá acesso a dezenas de modelos de IA num único lugar, pagando apenas centavos por uso. Para fins de aprendizado, o custo é praticamente zero.



Ação ao Vivo: Abra a tela do OpenRouter no compartilhamento e mostre os passos: Conta → Keys → Create Key → Copiar. Peça para a turma fazer junto. Reserve 3 minutos.

Configurando no Terminal (hermes configure)

~5 min

🗨️ ROTEIRO DO INSTRUTOR

[Mostrar o print do terminal ao vivo ou na tela] Como vocês podem ver no print da tela preta, quando digitamos `hermes configure`, o programa nos guia interativamente. Ele pergunta: qual provedor? Escolhemos OpenRouter. Qual modelo? Escolhemos Llama ou Claude. Agora cole a sua chave. O terminal nos confirma que a configuração foi salva com sucesso. Feito isso, o cérebro está conectado ao corpo.

🗨️ **INSTRUÇÃO:** Neste slide, o instrutor deve mostrar ao vivo ou exibir um print do terminal com o fluxo completo do `hermes configure`, mostrando as 3 perguntas interativas.

Colando a Chave no VS Code (.env)

~3 min

🗨️ ROTEIRO DO INSTRUTOR

Para quem preferir ou precisar validar manualmente, aqui está como o VS Code se parece por dentro nesse momento. Olhem para este print: nós abrimos a pasta do projeto, clicamos no arquivo `.env` e vemos nossa chave na linha: `OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-xxxx...`. Ninguém de fora tem acesso a esse arquivo — ele é 100% local. O cérebro está fisicamente conectado à estrutura!

🗨️ **INSTRUÇÃO:** Neste slide, o instrutor deve exibir um print do VS Code aberto com o arquivo `~/hermes/profiles/.env` e a chave de API visível (pode ocultar os últimos caracteres por segurança).

O Despertar do Hermes (hermes start)

~3min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

E, finalmente, nós voltamos para o terminal e rodamos `hermes start`. O que vemos agora? Serviços iniciando... Conexão com OpenRouter OK. Memória OK. Hermes Gateway Online. Ele está vivo, rodando silenciosamente no fundo do computador. E para provar que funciona, vamos agora, ao vivo, testar essa comunicação: *"Vamos fazer uma pergunta para o nosso Hermes?"*



Pausa de 3 minutos antes do Módulo 4

SLIDE 1 DE 10 · MÓDULO 4

Abertura do Módulo 4

~2 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Chegamos ao ápice do nosso curso. Até agora, nós baixamos as ferramentas e instalamos o cérebro base. Mas a verdadeira magia não está em ter um cérebro inteligente; está em dar braços, pernas e tarefas específicas para esse cérebro. Hoje nós vamos dar superpoderes ao sistema e colocar o CRONOS para trabalhar sozinho e enviar e-mails de notícias para nós — sem que precisemos apertar nenhum botão.

SLIDE 2 DE 10 · MÓDULO 4

O Cérebro Precisa de Braços

~4 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Um ponto crucial sobre inteligência artificial: um modelo sem ferramentas é só um papagaio muito inteligente. Ele sabe muito, mas está preso dentro de uma caixa. A importância de darmos autonomia ao Hermes é exatamente essa. Quando conectamos ferramentas de e-mail e de navegação na web, nós tiramos ele da caixa. Ele se torna um ator no mundo real, capaz de entrar num site de notícias, resumir o que encontrou e despachar isso ativamente para a sua caixa de entrada.

Criando o Agente CRONOS via Antigravity

~6 min

ROTEIRO DO INSTRUTOR

E como criamos esse agente? Será que precisamos abrir o código-fonte? Claro que não. Nós temos um assistente na nossa máquina, o Antigravity. Você só precisa abrir o chat dele e jogar esse prompt: *"Crie um agente chamado CRONOS focado em procurar notícias. Configure o ambiente dele para que ele consiga varrer sites de forma autônoma e me enviar os relatórios diários exclusivamente por e-mail."* O próprio Antigravity vai gerar as pastas isoladas para o Cronos, instalar os plugins de busca e de e-mail, e preparar todo o terreno.

 **Ação Ao Vivo:** Abra o Antigravity na sua tela, cole o prompt ao vivo e deixe a turma assistir a criação do perfil do CRONOS em tempo real. Comente cada passo que o Antigravity executa.

O Arquivo Isolado do CRONOS

~4 min

ROTEIRO DO INSTRUTOR

Uma vez que o Antigravity cria o Cronos, existe um detalhe arquitetônico importante. O Cronos não é o Hermes inteiro; ele é um "filho" especializado. Ele herda a inteligência — a chave do OpenRouter — do agente principal, mas tem um perfil isolado com as suas próprias configurações de e-mail. O Antigravity vai pedir para configurar as permissões de e-mail exclusivamente para o Cronos, rodando o comando: `code ~/.hermes/profiles/cronos/.env`

Inserindo as Credenciais de E-mail

~6 min

📄 ROTEIRO DO INSTRUTOR

Quando o VS Code abrir, você verá algo exatamente igual a esse print. Preencha as variáveis de ambiente:

- `EMAIL_ADDRESS` — o seu endereço de e-mail remetente
- `EMAIL_PASSWORD` — a senha de aplicativo do Gmail (não a senha da conta!)
- `EMAIL_SMTP_HOST` — para Gmail: `smtp.gmail.com`
- `EMAIL_SMTP_PORT` — porta `587` (TLS padrão)
- `EMAIL_HOME_ADDRESS` — o e-mail para onde o CRONOS deve enviar os relatórios

Depois disso, salve o arquivo com Ctrl+S e feche o VS Code.

📄 **INSTRUÇÃO:** Neste slide, exibir o print do VS Code com o arquivo `cronos/.env` aberto, mostrando as 5 variáveis preenchidas (oculte os valores reais por segurança).

⚠️ **Atenção:** Se alguém usar Gmail, oriente sobre a geração de uma *Senha de Aplicativo* (Conta Google → Segurança → Verificação em 2 etapas → Senhas de App). Isso leva 2 minutos.

A Rotina Matinal — O Cron Job

~5 min

📄 ROTEIRO DO INSTRUTOR

Agora vem a parte mágica. Queremos que ele trabalhe sozinho. Usamos o agendamento em background — o famoso Cron Job. O comando abaixo faz uma coisa muito simples: os números `0 8 * * *` significam "rode às 08h00, todos os dias". Logo abaixo está o prompt com o que o agente deve fazer, seguido do nome da rotina e do formato de entrega — e-mail. Acabou. Seu robô foi contratado para um turno fixo.

💡 **Explique o Cron:** Para leigos, use a metáfora de programar uma cafeteira. "Você configura uma vez para as 08:00 e o café fica pronto todo dia — sem você precisar apertar nada."

Dicas Úteis com o CRONOS

~3 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Uma dica muito bacana do Hermes é a flexibilidade. Você agendou para de manhã, mas e se quiser pedir uma pesquisa na hora? Basta abrir o terminal e digitar `cronos` — e ele entra em modo Chat para conversar em tempo real. E se quiser testar o envio do e-mail agora mesmo, use o atalho `cronos cron trigger "Newsletter do Cronos"`, que força a tarefa a rodar neste segundo, sem esperar o horário.

O Primeiro E-mail Autônomo

~4 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

[Mostrar o print do e-mail recebido ao vivo] E aqui está! O resultado tangível. Você estava tomando café ou em outra reunião, e o CRONOS entrou nos portais de notícias, filtrou o lixo, organizou os textos, entrou no servidor de e-mail e despachou isso para você. Esse nível de automação inteligente, antigamente, custava dezenas de milhares de reais para ser desenvolvido. Vocês acabaram de fazer em 30 minutos.

🖨️ **INSTRUÇÃO:** Exibir o print da caixa de e-mail com o relatório recebido, formatado e enviado pelo agente CRONOS. Comente o cabeçalho, o resumo das 5 notícias e os links de fonte.

Modificando o CRONOS — Variações Temáticas

~5 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

O mais sensacional é que essa lógica é completamente universal. Você não precisa ficar preso às notícias gerais. Se você é contador, mande o CRONOS varrer notícias de mudanças tributárias no Diário Oficial. Se é investidor, mande-o resumir os comunicados ao mercado das empresas da sua carteira. Se é profissional de RH, peça para ele monitorar novas vagas sênior em empresas específicas. É só mudar uma linha de texto no comando de agendamento. O limite é a sua criatividade.



Atividade Final: Peça para a turma escrever no chat do webinar: "Qual seria a variação do meu CRONOS?" e leia 3 respostas em voz alta. Isso gera pertencimento e demonstra o potencial do aprendizado.

Encerramento Final

~3 min



ROTEIRO DO INSTRUTOR

Com isso, concluímos nossa jornada de criação do Caçador de Oportunidades. Vocês não apenas entenderam o que é um agente inteligente, mas botaram a mão na massa, conectaram a espinha dorsal de API, integraram a ferramenta de correio e orquestraram o agendamento de tarefas. Vocês não são mais usuários casuais de ferramentas prontas; vocês se tornaram construtores e engenheiros de automação. O próximo passo é de vocês. Muito obrigado pela presença!



FIM DO DIA 2 · Total estimado: ~60 min · Q&A Final: 5 min

Projeto **Hermes** CIIA

Todos os slides, código e recursos do webinar estão disponíveis no repositório oficial do projeto.

github.com/gus-ant/hermes_CIIA

Documento de uso interno. Não distribuir sem autorização do instrutor.