
LOKKL

La siguiente documentacion son los metodos y acciones requeridas para la compra y gestion de los tours
LOKKL

Auth

POST Login Email

http://localhost:8000/api/login

Login Normal para autentificacion se requiere dos campos email y password

HEADERS

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

email

developerlokk@gmail.com

password

lokkldesarrollo

Example Request

Login Email

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/login' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data-urlencode 'email=developerlokk1@gmail.com' \  
--data-urlencode 'password=lokk1desarrollo'
```

POST Register

http://localhost:8000/api/register

Registro de usuarios se mandan como parametros name,email,passwrod

HEADERS

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

name

Prueba

email

prueba@correo.com

password

pa\$\$word

Example Request

Register

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/register' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data-urlencode 'name=Prueba' \  
--data-urlencode 'email=prueba@correo.com' \  
--data-urlencode 'password=pa$$word'
```

POST Login Redes Sociales

```
http://localhost:8000/api/LoginGoogle
```

Login Redes Sociales se obtiene el email de las ventanas emergentes y despues de pasar la validacion

HEADERS

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

email

guslopezcallejas@gmail.com

Example Request

Login Redes Sociales

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/LoginGoogle' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data-urlencode 'email=guslopezcallejas@gmail.com'
```

POST Recuperar Password Email

```
http://localhost:8000/api/password/create?email=developerlokk@gmail.com
```

Se envia un email para restablecer la contrase se pide como paramatro el email al cual enviar

PARAMS

email

developerlokk@gmail.com

Example Request

Recuperar Password Email

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/password/create?email=developerlokk1@gmail.com'
```

GET Verificacion token recuperar password

```
http://localhost:8000/api/password/find/k0F84YdTGtiFptKj5fUtjemw76n2tL3tyhUMTQbxRVRGwxBWchHIVu99oLIA
```

Verificamos que el token sea valido exista en los registros y que no se alla usado antes

HEADERS

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

token

k0F84YdTGtiFptKj5fUtjemw76n2tL3tyhUMTQbxRVRGwxBWchHIVu99oLIA

Example Request

Verificacion token recuperar password

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/password/find/k0F84YdTGtiFptKj5fUtjemw76n2tL3tyhUMTQbxRVRGwxBWchHIVu99oLIA' --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
```

POST Recuperar Password

```
http://localhost:8000/api/password/reset
```

Restablecemos la contraseña pasamos la nueva contraseña y el token de validacion para asegurar la seguridad

HEADERS

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

password

token

Example Request

Recuperar Password

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/password/reset' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data-urlencode 'password=' \  
--data-urlencode 'token='
```

Emails

POST Mail Contacto

`http://localhost:8000/api/emailContacto?name&email&textomensaje`

Proporciona mail a travez de la pagina de contacto de la web y nos envia un mail con la duda del cliente se manda como parametros 'name,email,textomensaje'

PARAMS

name

email

textomensaje

Example Request

Mail Contacto

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/emailContacto?name=&email=&textomensaje='
```

GET Verificar cuenta

```
http://localhost:8000/api/users/verify/snKDNJs9ds8asd90dsds08
```

Se envia un email donde se verifica la cuenta a travez de un token valido cuando es valido se borra el token para que no siga validando

Example Request

Verificar cuenta

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/users/verify/snKDNJs9ds8asd90dsds08'
```

GET Reenviar mail verificacion

```
http://localhost:8000/api/users/1/resend
```

Reenviamos un email en caso de que no llegara o quiera volver a pedirlo si ya esta verificado no saldra el email

Example Request

Reenviar mail verificacion

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/users/1/resend'
```

Publico

GET Perfil publico

```
http://localhost:8000/api/users/perfil/perfilpublico/1
```

Obtenemos el perfil publico del guia donde veremos sus tours e informacion basica

Example Request

Perfil publico

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/users/perfil/perfilpublico/1'
```

Tours

GET Obtener tours de Ciudad

```
http://localhost:8000/api/tours/ObtenerPorCiudad/ksmsnuas
```

Obtenemos los tours de las ciudad que el cliente busca y devuelve toda la informacion e imagenes

Example Request

Obtener tours de Ciudad

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/tours/ObtenerPorCiudad/ksmsnuas'
```

GET obtener Tour especifico

```
http://localhost:8000/api/tours/ObtenerTour/city-tour-gastronomico-y-cultural-santiago-de-queretaro
```

Obtenemos tour necesitamos el slug del tour que se genero automaticamente y asi podemos nos devuelve toda su informacion

Example Request

obtener Tour especifico

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/tours/ObtenerTour/city-tour-gastronomico-y-cult
```

GET ObtenerToursNuevos

```
http://localhost:8000/api/tours/ObtenerToursNuevos
```

Obtenemos Tours Nuevos

Example Request

ObtenerToursNuevos

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/tours/ObtenerToursNuevos'
```

GET ObtenemosTourPorCiudad

```
http://localhost:8000/api/tours/ObtenerToursCiudad/Mexico
```

Obtenemos Tour Por ciudad de cada pais y los mostramos en la pagina principal es necesario mandar el pais como parametro de GET

Example Request

ObtenemosTourPorCiudad

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/tours/ObtenerToursCiudad/Mexico'
```

Usuario

POST Update Foto Perfil

<http://localhost:8000/api/users/perfil/foto>

Actualizar foto de perfil del usuario se manda como parametro photo en un form-data

BODY formdata

photo

Example Request

Update Foto Perfil

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/users/perfil/foto' \
--form 'photo=@/path/to/file'
```

POST Cambiar contraseña

<http://localhost:8000/api/users/perfil/changepassword>

Actualizamos la contraseña del usuario ya logeado pasamos como parametro password

HEADERS

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

password

new_password

Cambiar contraseña

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/users/perfil/changepassword' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'password=' \
--data-urlencode 'new_password='
```

POST Refrescar Perfil

http://localhost:8000/api/users/refreshProfile

Refrescamos el perfil del usuario si da f5 y dandamos de nuevo la info si quiere obtener mas info

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImR0b3RlZjQwNDhjODMzMzQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlxeMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyjhdWQiOiIlxiwianRpIjoiaNDA0OGM4MzMzwNDQ2YzFjZjlXM2QyZmE2YWU5NzEyZGFiyjEYNtcXmzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiTkiLCjPYYQioJE1ODAYndU5NZgslm5iZil6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LjZdWllOilxliwic2NvcGVZljpbXX0.VmoOLjqArCk56bc7QmimefuEJaMAWGKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpghwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrVorR3uRUJqgt0c8X4MxkgTeZAboVqJMzs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnkpGM9ykWZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJQvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNFkW2JVknFDXvrJke0qvEjVSXwAAWkdNIvVqAqGcg3TyYNOL2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8WL2wWSK9Owmq2l3X37kTaOnpGe5HR6Ouc1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMOUd05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLjdX8VjAMY_Aj3ZEg1DrUZRu7mPnCfDD9AC8h29fljz2YtdOteB3nKSJCt-Gjfng6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8IGglc84uoF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrBvn-sQnHkpZICzclL72BG4yq9-gxtjZ8aPXih_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHFEDuqMsgl

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

developerlokl@gmail.com

Refrescar Perfil

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/users/refreshProfile' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzQ0NmMxY2YyMTNk' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'email=developerlokk@gmail.com'
```

Prospectos

POST Prospectos Empresa

http://localhost:8000/api/prospectosEmpresa

Metodo de registro de usuario a programa de guias para empresas o tour operadoras es necesario mandar todos estos datos para completar su registro

HEADERS

Bearer eyJ0eXAiOiJV1QilCjhbGciOiJSUzI1NiIsImdpOaSI6LjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlxMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyjhdWQiOilxliwianRpljoineiNDA0OGM4MzmwnNDQ2YzFjZjlXM2QyZmE2YWU5NzEyZGFiyEYNtcXmzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiTklIClcpYXQiOiE1ODAyNUdu5NZgsIm5iZil6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWIiOiIxliwic2NvcGVzljpbXX0.VmoOLjqArCk56bc7QmimefuEJaMAWGKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbjdZYhNgdpglhwh8uDPr7dACHNSQM_H88HAVUYEqDSrVoRv3uRUJqgt0c8X4MxkgTeZAboVqJMZs0vi mi1p FpSacYOq7OGwde oRcw ea7mnkpGM9ykWZpP48 i-Eb7Kg1gkft8YC9 ukdZI

QvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNFkW2JVknFDXVrJke0qvEjVSXwAAWkdNlVvqAqGcg3TyYNo
L2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8WI2wWSK9Owmq2l3X37kTaONpGe5HR6OucC1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMO
Ud05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCIjNHpoWSzZCWPmMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29fLj
z2YtdOteB3nKSJct-Gjfn6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDI8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrB
vn-sQnHkpZICzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpFEDuqMsgl

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

TipoProspecto

nameContacto

emailContacto

telefonoContacto

edad

ciudad

preguntasGuia

comoNosConociste

document_identificacion

document_comprobantedomicilio

document_cedulafiscal

document_certificacion

nameempresa

nombreempresaLegal

sitioweb

ciudadContacto

CP

dirección

user_id

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/prospectosEmpresa' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMjQ0NmMxY2YyMTNk' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'TipoProspecto=' \
--data-urlencode 'nameContacto=' \
--data-urlencode 'emailContacto=' \
--data-urlencode 'telefonoContacto=' \
--data-urlencode 'edad=' \
--data-urlencode 'ciudad=' \
```

BODY formdata

iduser

Validar Identidad

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/users/perfil/documentGuide' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzQ0NmMxY2YyMTNk' \
--form 'photo=' \
--form 'campo=' \
--form 'iduser='
```

<http://localhost:8000/api/users/prospectos/prospectoRegistrado/developerlokl@gmail.com>

HEADERS

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImR0b3R5YyMTNkMmZhNmFOTcxMmRhZWlxeMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eylhdWQiOiIxliwianRpljoINDA0OGM4MzMwNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFiyjEYNtcXmzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY0ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiTkiLCJpYXQiOiJlODAyNDU5Nzgslm5iZil6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY0Mzc4LjZdWll0ilxliwic2NvcGVzljpbXX0.VmoOLjqArCk56bc7QmimefuEJaMAWGKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpghwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqIDSrVoRv3uRUJqgt0c8X4MxkgTeZAboVqJMZs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnkpGM9ykWZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdzQvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbqtOamNFkW2JVknFDXvrjke0qvEjVSXwAAWkdNIvVqAgGcg3TyYN0

L2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8WI2wWSK9Owmq2l3X37kTaONpGe5HR6OucC1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMO
Ud05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCIjNHpoWSzZCWPrMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29fLj
z2YtdOteB3nKSJct-Gjfng6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDI8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrB
vn-sQnHkpZlCzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpFEDuqMsgl

Example Request

VerificarRegistro

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/users/prospectos/prospectoRegistrado/developer1' --header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNk'
```

PagoGuias

POST Datos de pago Guia

http://localhost:8000/api/guias/datosPago

Datos Pago Guia esta ruta almacena la informacion bancaria de los usuarios tanto si es la primera como si edita su informacion

HEADERS

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

user_id

pais

tipomoneda

clabelInterbancaria

numeroCuenta

RFC

CURP

Example Request

Datos de pago Guia

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/guias/datosPago' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'user_id
=' \
--data-urlencode 'pais=' \
--data-urlencode 'tipomoneda=' \
--data-urlencode 'clabeInterbancaria=' \
--data-urlencode 'numeroCuenta=' \
--data-urlencode 'RFC=' \
--data-urlencode 'CURP='
```

GET Obtener Datos Guia

http://localhost:8000/api/guias/datosPago/1

Mostramos los datos de pago del guia si existen pasando el id del usuario y devolviendo un objeto si se encuentra relacion

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpOaSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWl1MjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjY2Y2NmN2Q3YzImODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eYJhdWQiOiIiXliwianRpljoiNDA0OGM4MzMrwNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFIYjEyNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY0ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTkilCjPjYXQiojE1ODAyNDU5NzgsIm5iZiI6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY0Mzc4LCJzdWl1OiIiXliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoOLjqArCk56bC7QmimefuEJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpghhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrVrO3uR3uRUJqgt0c8X4MxkgTeZAboVqJlMZs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnpkGM9ykwZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJQvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0jLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNfKw2jVknFDXVrjke0qvEjVSXwAAWkdNlVvqAqGcg3TyYNoL2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8Wl2wWSK9Owmq2l3X37kTaOnpGe5HR6Ouc1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMOUd05DAobxywx7i KN5wo005EaUt-eglsYKVMclNHpoWSzZCWPrMp5tTMLldx8vIAMY_Ai3ZEg1DrUzUr7mPnCfDD9AC8h29fLi

z2YtdOteB3nKSJct-Gjfn6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDI8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrB
vn-sQnHkpZlCzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpFEDuqMsgl

Example Request

Obtener Datos Guia

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/guias/datosPago/1' \  
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNk
```

AdministracionTours

POST Crear Tours

http://localhost:8000/api/tours

Administracion Tours el guia despues de rellenar su registro y obtener sus datos.

Con el name genereamos un Slug unico para general la url del sitio esto para seo

Con el precio lo multiplicamos por el 20% para obtener el precioConComision y lo guardamos en otro campo llamado precioFinal

HEADERS

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

name

cuidad

Pais

placeID

mapaGoogle**puntoInicio****schedule****itinerary****whatsIncluded****categories****duration****idiomas****price****moneda****user_id**

Example Request

Crear Tours

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/tours' \  
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data-urlencode 'name=' \  
--data-urlencode 'ciudad=' \  
--data-urlencode 'Pais=' \  
--data-urlencode 'placeID=' \  
--data-urlencode 'mapaGoogle=' \  
--data-urlencode 'puntoInicio=' \  
--data-urlencode 'schedule=' \  
--data-urlencode 'itinerary='
```

POST Editar Tour

http://localhost:8000/api/tours

Administracion Tours el guia despues de rellenar su registro y obtener sus datos.

Con el name genereamos un Slug unico para general la url del sitio esto para seo

HEADERS

BODY urlencoded

duration

idiomas**price****moneda****user_id**

Example Request

Editar Tour

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/tours' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'aut: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlxMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyJhdWQiOiIiXliwianRpljoiNDAA0OGM4MzMwNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFhYjE5NTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTk1LCJpYXQiOiJlODAyNDU5Nzgzlm5iZiI6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiIiXliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoOLjqArCk56bC7QmimefuEJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpGjhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrV' \
--data-urlencode 'name=' \
--data-urlencode 'cuidad=' \
--data-urlencode 'Pais=' \
--data-urlencode 'placeID=' \
--data-urlencode 'mapaGoogle=' \
--data-urlencode 'puntoInicio=' \
--data-urlencode 'schedule=' \
```

POST Cargar Imagenes Tour

<http://localhost:8000/api/tours/uploadFiles/1>

Despues de que se crea el tour y se guarda la informacion del texto viene un form data con las imagenes del tuor y las cargamos mediante un foreach guardando la ruta de la imagen y el id del tour

Las imagenes se guardan en S3 de Amazon

HEADERS

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlxMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyJhdWQiOiIiXliwianRpljoiNDAA0OGM4MzMwNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFhYjE5NTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTk1LCJpYXQiOiJlODAyNDU5Nzgzlm5iZiI6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiIiXliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoOLjqArCk56bC7QmimefuEJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpGjhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrV

BODY formdata

id

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/tours/uploadFiles/1' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNk' \
--form 'Photostour=' \
--form 'id='
```

HEADERS

21/36

QVGVMlKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNFkW2jVknFDXVrjke0qvEjVSXwAAWkdNlVvqAqGcg3TyYNo
L2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8Wl2wWSK9Owmq2l3X37kTaOnpGe5HR6OucC1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMO
Ud05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29flj
z2YtdOteB3nKSJct-Gjfng6w7Yyx-SY1UdqjtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrB
vn-sQnHkpZlCzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpFEDuqMsgl

Example Request

Obtener mis Tours

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/tours/misTours/1' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzQ0NmMxY2YyMTNk
```

DEL Eliminar foto tour

http://localhost:8000/api/tours/borrarFotoTour/12

Eliminar foto se pasa el id de la foto y se elimina de la base de datos al igual de S3

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpOaSI6IjQwNDhjQDMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWl1MjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyJhdWQiOiJxliwianRpljoiNDAA0OGM4MzMzWwNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFIYjEyNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTk1LCJpYXQiOiJ1ODAyNDU5NzgsIm5iZiI6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWllOiJxliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoOLjqArCk56bC7QmimefuEJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpghhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrVrOvR3uRUJQgt0c8X4MxkgTeZAboVqJMzS0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnpkGM9ykwZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJQvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNfKW2JVknFDXVrJke0qvEjVSXwAAWkdNlVvqAqGcg3TyYNoL2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8Wl2wWSK9Owmq2l3X37kTaONpGe5HR6OucC1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMOUd05DAobxywx7j_KN5wo005EaUt-eglsYKVMcljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29fLjz2YtdOteB3nKSJct-Gjfn6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8IGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrBvn-sQnHkpZICzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpfEDuqMsgl

Example Request

```
curl --location --request DELETE 'http://localhost:8000/api/tours/borrarFotoTour/12' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzQ0NmMxY2YyMTNk'
```

stripeToken**name****email****telephone****name_tour****price****moneda****fecha****cantidadTurtias****NumTarjeta****id_tour****id_user****id_vendedor**

Example Request

Reserva Pagando con Stripe

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/transactions/paymentStripe' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMDQ0NmMxY2YyMTNk' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'order_nr=' \
--data-urlencode 'stripeToken=' \
--data-urlencode 'name=' \
--data-urlencode 'email=' \
--data-urlencode 'telephone=' \
--data-urlencode 'name tour=' \
```

POST Reserva Pagando con Paypal

http://localhost:8000/api/transactions/paymentStripe'

Reserva del tour pagando con paypal en este caso se valida y se hace cargo desde la api de paypal desde el frontend una vez que se realiza un manda un token de verificacion y lo guardamos para el registro en la BD para guardar la reserva notificamos al usuario y al guia de la realizacion de la reserva para su validacion

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOUcxMmRhZWlxMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyJhdWQiOiOilxliwianRpljoiNDAA0OGM4MzMwNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFIYjEyNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTkilCjPpYXQiOiJlODAyNDU5Nzgslm5iZiil6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiOilxliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoOLjqArCk56bC7QmimefuEjaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpgJhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrV oRv3uRUJQgt0c8X4MxkgTeZAboVqJmZs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnkpGM9ykwZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJ QvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtQOamNfKw2JVknFDXVrJke0qvEjVSXwAAWkdNIvVqAqGcg3TyYNo L2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8WI2wWSK9Owmq2l3X37kTaONpGe5HR6OucC1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMO Ud05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29fLj z2YtdOteB3nKSJct-Gjfng6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrB vn-sQnHkpZlCzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpFEDuqMsgl

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

order_nr

stripeToken

name

email

telephone

name_tour

price

moneda

fecha

cantidadTurtias

NumTarjeta**id_tour****id_user****id_vendedor**

Example Request

Reserva Pagando con Paypal

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/transactions/paymentStripe'' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlxMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eYJhdWQiOiIiXliwianRpljoiNDA0OGM4MzMWNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFYjEYNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTk1LCJpYXQiOiE1ODAyNDU5Nzgslm5iZiI6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiIiXliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoO
```

Reservaciones

GET Reservaciones

```
http://localhost:8000/api/reservaciones/obtenerReservaciones/1
```

Obtenemos las reservacion activad del dia actual a futuro igual nos muestra el estado de la reserva e informacion basica

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlxMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eYJhdWQiOiIiXliwianRpljoiNDA0OGM4MzMWNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFYjEYNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTk1LCJpYXQiOiE1ODAyNDU5Nzgslm5iZiI6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiIiXliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoO

LjqArCk56bC7QmimefuEJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpjghwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrV
oRv3uRUJQgt0c8X4MxkgTeZABoVqjMZs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnkpGM9ykwZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJ
QvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNFkW2jVknFDXVrjke0qvEjVSXwAAWkdNlVvqAqGcg3TyYNo
L2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8Wl2wWSK9Owmq2l3X37kTaONpGe5HR6OucC1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMO
Ud05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLjdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29flj
z2YtdOteB3nKSJct-Gjfng6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrB
vn-sQnHkpZlCzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpFEDuqMsgl

Example Request

Reservaciones

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/reservaciones/obtenerReservaciones/1' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzQ0NmMxY2YyMTNk'
```

GET ReservasCalendario

http://localhost:8000/api/reservaciones/obtenerReservacionesCalendario/1

Obtenemos las reservacion del guia para obtener un objeto que mandamos a fronted y poder visualizar en un calendario

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImP0aSI6IjQwNDhjODMzMDOmMxYyMTNkMmZlNmFlOTcxMmRhZWlxeMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eYJhdWQiOiIlxiIwianRpljoiNDA0OGM4MzMzwNDQ2YzFjZjlzM2QyZmE2YWU5NzEyZGFlyjEYNtcXzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY0ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiTkiLCjPYYQioJE1ODAYndU5Nzgslm5iZil6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjojNXExODY4Mzc4LjZdWll0Oilxliwic2NvcGVzljpbXX0.VmoOLjqArCk56bc7QmimefuEJaMAWGKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpghwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqIDSrVorR3vRUJqgt0c8X4MxkgTeZAboVqJMzs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnkpGM9ykWzPp48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJQvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbqtQamNFkW2JVknFDXvrJke0qvEjVSXwAAWkdNIvVqAqGcg3TyYNOL2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8WL2wWSK9Owmq2l3X37kTaOnpGe5HR6Ouc1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMOUd05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLjdX8VjAMY_Aj3ZEg1DrUZRu7mPnCfDD9AC8h29fljz2YtdOteB3nKSJCt-Gjfng6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8IGglc84uoF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrBvn-sQnHkpZICzclL72BG4yq9-gxtjZ8aPXih_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHPFEDuqMsgl

ReservacionesCalendario

http://localhost:8000/api/reservaciones/obtenerMisViajes/1

HEADERS

Example Request

ObtenerMisViajes

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpOaSI6IjQwNDhjODMzMDO0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWliXmJ
U3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyJhdWQiOiJlxiwianRpljoiNDA0OGM4MzZm
wNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFiYjEyNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTk
iLCJpYXQiOiE1ODAyNDU5NzgsIm5iZiI6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiJlxiwianRpljoiNDA0OGM4MzZm
LjQrCk56bC7QmimefueJJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpgljhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrV
oRv3uRUJQgt0c8X4MxkgTeZAboVqJmZs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnkpGM9ykwZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJ
QvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNfKW2JvknFDXVrjke0qvEjVSXwAAWkdNlVvqAqGcg3TyYNo
L2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8Wl2wWSK9Owmq2l3X37kTaOnpGe5HR6Ouc1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMO
Ud05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-egIsYKVemCljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29fLj
z2YtdOteB3nKSJct-Gjfn6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrB
vn-sQnHkpZICzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpfEDuqMsgl

Example Request

ObtenerMisViajes Historial

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8000/api/reservaciones/obtenerHistorialMisViajes/1' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMDE0MDNmMmYyMTNk
```

AceptarCancelarReservacion

POST Aceptar Tour

http://localhost:8000/api/reservaciones/aceptarTour

Una vez que el cliente paga el tour el guía tiene que aceptarlo cuenta con 24 horas para realizarlo al aceptar el tour pasa el id de la reservacion y el id de comprador y el guía y se les manda un correo de notificación al guía como al cliente que fue activada la reservacion

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlzMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjkyY2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyJhdWQiOiIixliwianRpljoiNDA0OGM4MzZmNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFYIjEyNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTkilCjPjYXQiojE1ODAyNDU5NzgsIm5iZiI6MTU4MDI0NTk3OCwiZiZlXhwjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiIixliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoOLjqArCk56bC7QmimefuEJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpghhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrVrRv3uRUJQgt0c8X4MxkgTeZAbOvqJlMZs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnpkGM9ykwZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJQvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNfKW2JvknFDXVrjke0qvEjVSXwAAWkdNlVvqAqGcg3TyYNoL2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8Wl2wWSK9Owmq2l3X37kTaOnpGe5HR6Ouc1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMOUd05DAobxywx7j_KN5wo005EaUt-egIsYKVemCljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29fLjz2YtdOteB3nKSjCt-Gjfn6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrBvn-sQnHkpZlCzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7IP8x1PhUXCRJBHpfEDuqMsgl

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

id

id_comprador

id_guia

Example Request

Aceptar Tour

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/reservaciones/aceptarTour' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNk' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'id=' \
--data-urlencode 'id_comprador=' \
--data-urlencode 'id guia='
```

POST CancelarTourCliente.

<http://localhost:8000/api/reservaciones/cancelarReservacionCliente>

Se llama este metodo cuando el cliente cancela el tour cuenta con 48 horas antes del tour para hacerlo es necesario mandar todos estos cambios ya que se genera un registro en la tabla de cancelaciones para la devolucion del dinero.

Se manda un correo al cliente y al guia informando de la cancelacion

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlxMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyJhdWQiOiOilxliwianRpljoiNDAA0OGM4MzMwNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFiyjEYNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTkilCJpYXQiOiJlODAyNDU5Nzgslm5iZil6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwIjoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiOilxliwic2NvcGVzIjpbXX0.VmoOLjqArCk56bC7QmimefuEJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpgJhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrVoRv3uRUJQgt0c8X4MxkgTeZAboVqjMZs0vi_mi1p_FpSacYOq7OGwde_oRcw_ea7mnkpGM9ykwZpP48_i-Eb7Kg1gkft8YC9_ukdZJQvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNfKw2JVknFDXVrjke0qvEjVSXwAAWkdNIVvqAqGcg3TyYNoL2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8WI2wWSK9Owmq2l3X37kTaONpGe5HR6Ouc1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMOUd05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCljNHpoWSzZCWPrMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29fLjz2YtdOteB3nKSJct-Gjfng6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDl8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvy5GLL8rmZrBvn-sQnHkpZlCzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGjKpu29F7IP8x1PhUXCRJBHpFEDuqMsgl

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

pedido

order_nr

ModoPago

Monto

Moneda

FechaReserva

status

motivo

NumTarjeta

EstadoDinero

id

id_tour

id_comprador

id_guia

Example Request

CancelarTourCliente.

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8000/api/reservaciones/cancelarReservacionCliente' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImp0aSI6IjQwNDhjODMzMDQ0NmMxY2YyMTNk' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'pedido=' \
--data-urlencode 'order_nr=' \
--data-urlencode 'ModoPago=' \
--data-urlencode 'Monto=' \
--data-urlencode 'Moneda=' \
--data-urlencode 'Fechareserva=' \
```

POST CancelarTourGuia

http://localhost:8000/api/reservaciones/cancelarReservacionGuia

Se llama este metodo cuando el guia cancela el tour cuenta con 48 horas antes del tour para hacerlo es necesario mandar todos estos cambios ya que se genera un registro en la tabla de cancelaciones para la devolucion del dinero.

Se manda un correo al cliente y al guia informando de la cancelacion

HEADERS

Authorization

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpOaSI6IjQwNDhjODMzMzMDQ0NmMxY2YyMTNkMmZhNmFIOTcxMmRhZWlxeMjU3MTM3N2ViMjgzODdjZjk2Y2NmN2Q3YzlmODgxYzU1MzFmOGZmMjZmYmU5In0.eyJhdWQiOiXliwianRpljoiNDA0OGM4MzMWwNDQ2YzFjZjlxM2QyZmE2YWU5NzEyZGFIYjEyNTcxMzc3ZWlyODM4N2NmOTZjY2Y3ZDdjOWY4ODFjNTUzMWY4ZmYyNmZiZTk1LCJpYXQiOiE1ODAyNDU5NzgsIm5iZil6MTU4MDI0NTk3OCwiZXhwljoxNjExODY4Mzc4LCJzdWliOiXliwic2NvcGVzljpbXX0.VmoOLjqArCk56bC7QmimefuEJaMAWgKSTPEySv0-VV0569ROFeN8klbc9zbJdZyhNgdpghhwh8uDrP7dACHNSQM_H88HAVUYEqiDSrV oRv3uRUjOgt0c8X4MxkgTeZAboVqIMZs0vi mi1p FpSacYQog7OGwde oRcw ea7mnkpGM9ykwZpP48 i-Eb7Kg1gkft8YC9 ukdZI

QvGVMLKwOvo2Haos-c4oRzBN0JLuV1fBZb90zcPOAmYB2sbtqOamNFkW2JVknFDXVrJke0qvEjVSXwAAWkdNlVvqAqGcg3TyYNo
L2jk20hCMXeA8fhuV7MF9wGLuc9pwTEDR9Uyk8WI2wWSK9Owmq2l3X37kTaONpGe5HR6OucC1tUL7B7jKacpw_ho5ob3KMO
Ud05DAobxywx7j_KN5wo005EaUT-eglsYKVemCIjNHpoWSzZCWPrMp5tTMLJdx8VjAMY_Aj3ZEg1DrUzRU7mPnCfDD9AC8h29fLj
z2YtdOteB3nKSJct-Gjfng6w7Yyx-SY1UdqJtDW-f7gggoAcWxTKtkbY8SDI8lGglc84uOF1lkoLDChRaZ-1GGr6h4goPyvY5GLL8rmZrB
vn-sQnHkpZlCzclL72BG4yq9-gxTjZ8aPXiH_k1Db36DgGJKPu29F7lP8x1PhUXCRJBHpFEDuqMsgl

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

BODY urlencoded

pedido

order_nr

ModoPago

Monto

Moneda

Fechareserva

status

motivo

NumTarjeta

EstadoDinero

id

id_tour

id_comprador

id_guia

Example Request

CancelarTourGuia

