



ALPHARD

 **TOYOTA** | HS효성토요타



이 순간, 더 빛나도록 ALPHARD

품격 있는 여정을 위한 완벽한 선택
플래그십 미니밴 ALPHARD

ALPHARD SPECS



HEV EXECUTIVE



HEV PREMIUM

제원

전장/전폭/전고	5,005mm/1,850mm/1,950mm	
축 거	3,000mm	
윤거(전후)	1,600mm/1,600mm	
공차중량	EXECUTIVE 2,330kg	PREMIUM 2,295kg
차량 총중량	EXECUTIVE 2,785kg	PREMIUM 2,750kg
정부공인표준연비 (복합/도심/고속)	13.5km/ℓ, 14.3km/ℓ, 12.7km/ℓ	
등 급	3등급	
CO2 배출량	120g/km	
승차 정원	7명	

성능

엔진	직렬 4기통 가솔린 엔진 (D-4S)
구동방식	사륜구동(E-Four)
배기량	2,487cc
엔진 출력	190PS/6,000rpm
시스템 총 출력	250PS
최대 토크	24.4kg-m/4,300-4,500rpm
제동장치(전/후)	벤틸레이티드 디스크/벤틸레이티드 디스크
서스펜션(앞/뒤)	맥퍼슨 스트럿/더블 위시본
드라이브모드 선택터	에코/노말
타이어 사이즈	225 55R 19
타이어 제조사	MICHELIN
*회전 저항 등급	2등급
*젖은 노면 제동력 등급	3등급
변속기	무단 자동 변속기 (e-CVT)
전자식 파워 스티어링(EPS)	○

편의사양

유니버설 스텝	○	
스티어링 휠 틸트&텔레스코픽	○(파워)	
주차센서	○(전방 4, 후방 4)	
후방카메라	파노라믹 뷰 모니터(PVM)	
디지털 리어 뷰 미러	EXECUTIVE ○	PREMIUM -
메모리 시트	○ (운전석&2열)	

안전

Toyota Safety Sense(TSS)	○
긴급 제동 보조 시스템(PCS)	○
다이나믹 레이더 크루즈 컨트롤 (DRCC)	○
능동형 주행 어시스트(PDA)	○

파워시트	운전석 8 Way, 조수석 4 Way	
열선시트	O(1열/2열)	
통풍시트	O(1열/2열)	
오토만 시트	O(2열, 파워)	
마사지 시트	O(2열/스마트 콤포트 모드 포함)	
선세이드	2열, 3열 (파워)	
열선 스티어링 휠	O	
2열 롱 슬라이드 시트	EXECUTIVE O(전동&수동 슬라이드 겸용)	PREMIUM O(전동슬라이드)
3열 슬라이드 시트	O(수동)	
2열 시트 테이블	EXECUTIVE 폴딩형 테이블	PREMIUM 고정형 테이블
2열 시트 리모컨	O(좌/우)	
LED 루프 일루미네이션	O(좌/우)	
HDMI 단자	EXECUTIVE 2개(1열, 2열)	PREMIUM 1개(1열)
AC 220V 파워 아울렛	2개(2열, 3열)	
USB-C 단자	8개(1열 4개, 2열 2개, 3열 2개)	
파워 트렁크 (파워 백도어)	O	

오토매틱 하이빔(AHB)	O
어댑티브 하이빔 시스템(AHS)	O
차선 추적 어시스트(LTA)	O
주차 보조 브레이크(PKSB)	O
VSC/TRAC/ABS/EBD/BA	O
도로 표지판 어시스트(RSA)	O
안전 하차 어시스트(SEA)	O
전자식 주차 브레이크(EPB)	O
경사로 밀림 방지장치(HAC)	O
레인센서	O
사각지대 감지 모니터(BSM), 후측방 제동 보조 시스템(RCTAB)	O
타이어 공기압 경보 시스템(TPWS)	O
스페어 타이어	O
에어백 개수	6개(전면, 앞사이드, 사이드 커튼샐드)

* 회전 저항 등급 : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비
 * 제원 및 사양은 영업사원을 통해서 반드시 확인하시기 바랍니다.
 * 젖은 노면 제동력 등급 : 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은노면 제동성능 비율
 * 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기 온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다.

Performance



강력하고 효율적인 2.5ℓ 하이브리드 시스템

250마력의 시스템 출력으로 편안하고 부드러운 주행감성을 제공합니다. 무게와 사이즈를 줄여 효율적인 2.5ℓ 다이내믹 포스 엔진과 하이브리드 시스템을 통해 13.5km/ℓ(복합)의 뛰어난 연비를 실현하였습니다.

*HEV = Hybrid Electrified Vehicle



E-Four (사률회전)

노면 상황에 따라 전/후 구동력을 100:0~20:80까지 조절하고 최적의 구동력 배분을 통해 운전자가 원하는 대로 차량을 움직일 수 있게 하여 안전한 주행과 코너링을 실현하였습니다.



Luxury 세단 수준의 승차감

노면 굴곡으로 인한 상하 진동을 최소화하여 긴 여행에도 피로감을 줄여줍니다.
 토요타 최초로 적용된 진동 방지 고무 부상과 감응형 쇼크 업소버는 움직임과 충격 흡수력을 조절하여 안정감 있는 승차감을 제공합니다.



크로스 윈드 어시스트

고속도로 / 교량 위 강한 측방 바람이 불 경우, 자세제어를 통해 안정적인 승차감을 제공하며, 차로 이탈 위험을 저감시킵니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



고요함을 추구한 소음 차단 설계

윈드 실드 및 1/2열 여쿠스틱 글라스, 이중 실링 슬라이딩 도어 적용으로 외부 소음 유입을 저감시켰습니다. 또한, 엔진룸/ 대시보드 흡차음재, 저마찰 타이어를 통해 차량 운행 소음, 작동 소음 및 노면 소음을 최적화하였습니다.

* ALPHARD HEV EXECUTIVE 이미지입니다.
 *여쿠스틱 글라스는 ALPHARD HEV EXECUTIVE 모델에만 해당되는 사양입니다.

Comfort and Convenience



파노라믹 뷰 모니터 (PVM)

360도 서라운드 뷰와 다양한 화면 선택 / 조절로 주차 시 사각지대를 최소화하고, 운전석에서 보기 어려운 차량의 주변을 확인할 수 있습니다.

*차량 속도가 약 12km/h 미만에서 작동
 *선명한 시야 유지를 위해 백카메라에 워셔기능 탑재
 *바디나 시트를 투과해 보는 것 같은 시스루 뷰 기능, 차량을 후방 위쪽에서 보는 듯한 영상을 표시하여 차량 측방의 안전을 확인할 수 있는 사이드 클리어런스 뷰, 좁은 길에서의 접촉 회피를 확인할 수 있는 코너링 뷰 탑재
 *시트 포지션이 P에 놓여 있는 경우, 디스플레이 모드 버튼을 눌러 시스루 뷰 또는 무빙뷰로 전환 가능



2열 에어 커튼

2열 슬라이딩 도어 양옆에 히터 송풍구를 설치하여, 겨울철 찬 공기의 유입을 최소화 하였습니다.

*해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다



무선 컨트롤러

스마트폰 형태의 터치 타입 컨트롤러가 2열 좌/우에 개별 탑재되어 공조, 조명, 선세이드, 오디오 및 시트 기능의 제어가 가능합니다.

*ALPHARD HEV EXECUTIVE 기준



4존 독립식 에어컨 시스템

운전석과 조수석, 후석 좌/우가 별도로 조절되며 빈 좌석을 감지하여 송풍 범위를 자동으로 변경합니다.

*해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다

*ALPHARD HEV EXECUTIVE 이미지입니다.



14인치 대형 센터 디스플레이

알파드에 적용된 14인치 대형 센터 디스플레이는 선명하고 직관적인 사용이 가능하며, 내비게이션과 토요타 커넥트를 비롯하여 다양한 인포테인먼트 기능과 연동이 가능합니다.

*애플 카플레이 (유/무선), 안드로이드 오토 (유선) 연결 지원




14인치 리어 시트 엔터테인먼트

2열 오버헤드 콘솔부에 장착된 14인치 대형 디스플레이를 통해 제공되는 리어 시트 엔터테인먼트 시스템은 이동 중에도 VIP에게 선명한 영상을 제공합니다.

*HDMI 단자 / 미라캐스트를 통해 외부 기기 연결 지원

*ALPHARD HEV EXECUTIVE 기준

Safety



긴급 제동 보조 시스템(ECS)

긴급 제동 보조 시스템은 전방 물체를 감지하여 충돌 가능성이 크거나 사고 발생을 피하기 어렵다고 판단하면 운전자에게 경고하고 필요시 제동력을 개입해 브레이크 작동을 보조합니다. ALPHARD에 적용된 ECS는 주간 차량뿐만 아니라 보행자, 자전거, 오토바이까지 인식하며, 야간에는 차량, 보행자, 자전거까지 인식합니다.

* 제동력은 최대 50km/h (차대차 경주)

* 교차로 긴급 제동 보조 기능은 방향 지시등이 켜진 상태에서 작동

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.




교차로 긴급 제동 보조

교차로 좌/우회전 시에 경로 내에 있는 차량 또는 보행자의 존재를 인식하여 충돌 위험이 감지될 경우, 일차적으로 경고 알람 후, 충돌 위험이 크다고 판단될 때 이차적으로 제동력을 보조합니다.

* PCS 기능이 활성화된 상태에서 작동

* 좌/우회전 중에 교차로에서 마주 오는 차량을 감지해야 하는 경우, 방향 지시등이 반드시 켜진 상태여야 합니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



긴급 조향 어시스트

긴급 조향 어시스트(ESA) 기능은 비상 상황에서 운전자가 감지된 물체와 충돌을 회피하도록 지원하는 보조 기능으로 운전자가 감지 대상을 확인 후 스티어링 휠을 조작하면 추가적인 스티어링 토크를 제공하여 차량의 안전성을 높이면서 차선 이탈을 방지할 수 있도록 운전자를 지원합니다.

* 주간 전방 차량, 주간 보행자, 주간 자전거 인식

* 시스템이 긴급 조향 어시스트 작동이 효과적이라고 판단하고, 회피가 가능한 공간이 확인되면 시스템이 작동합니다.


* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



도로 표지판 어시스트(RSA)

카메라로 인식한 [최고 속도]의 도로 표지를 미터에 표시해 주며, [최고 속도] 도로 표지나 신호에 따르지 않는다고 시스템이 판단한 경우, 표시의 반전이나 점멸, 버저 등으로 드라이버에게 고지해 줍니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



다이나믹 레이더 크루즈 컨트롤+커브감속

다이나믹 레이더 크루즈 컨트롤(DRCC)은 운전자가 설정해 놓은 속도 내에서 차량 흐름에 따라 스스로 속도를 조절합니다. ALPHARD에 적용된 DRCC는 도로의 커브를 인식하여 커브길 진입 시 스스로 속도를 낮추어 주행 안전을 사전에 확보할 수 있고 커브가 끝나는 지점에서는 원래의 설정 속도로 돌아오도록 강화되었습니다.

* 커브 감속 기능은 DRCC 활성화 모드에서 작동합니다.

* 멀티 인포메이션 디스플레이(MID)에서 커브 감속 강도가 '약함' 또는 '강함'으로 설정되면 커브 감속이 활성화됩니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



주차 보조 브레이크(PKSB)


주차 보조 브레이크(PKSB)는 차량 주변 또는 후방의 장애물, 보행자를 감지하고 구동력 제어와 브레이크 제어를 통해 안전한 주차 및 출차를 지원하며, 전후방에 있는 정지 사물을 감지하여 운전자에게 충돌 위험이 있을 때 구동력 제어와 제동력 제어를 전달합니다.

* PKSB 활성화 상태에서 작동

* 15km/h 이하 속도에서 전후방 4m 내 고정된 물체 감지 시 작동

* 운전자의 브레이크 조작으로 충돌 회피가 가능한 것으로 판단될 때는 구동력 제어가 작동하며, 불가능한 것으로 판단되는 경우 시스템이 자동으로 제동력을 가해 차량을 정지합니다.


* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



차선 추적 어시스트(LTA)

차선 추적 어시스트는 안전한 커브 길에서 백색 및 황색 주행선을 감지하여 차선 이탈 경고를 활성화합니다. 정체 구간과 같이 차선의 감지가 어려운 경우에도 DRCC가 활성화되어 있으면 선행 차량의 위치를 모니터링하여 앞차의 경로를 따라 차선 유지가 가능합니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



어댑티브 하이빔 시스템(AHS)

단안 카메라로 전방 차량 광원을 검출하여 헤드램프 배광을 선행 차량이나 대향 차량에 직접 하이빔이 도달되지 않도록 11개의 LED 칩을 세밀하게 점등 및 소등하여 최적의 조명 상태로 전환됩니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



능동형 주행 어시스트(PDA)

능동형 주행 어시스트 (PDA)는 일반 카메라로 전방 주행 상황을 인식하고 예측 어시스트, 감속 어시스트, 스티어링 어시스트를 통해 필요에 따라 미리 속도를 제어하거나 스티어링을 보조하여 위험을 최소화하여 주행을 보조합니다. 예측 어시스트는 감지된 물체와의 충돌을 줄이기 위한 브레이크를 보조하고 감속 어시스트는 감지된 차량과 적정 거리를 유지하도록 부드럽게 브레이크가 작동하며, 스티어링 어시스트는 감지된 곡선에 적합한 스티어링 각도를 유지할 수 있도록 스티어링 답력을 보조합니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



안전 하차 어시스트(SEA)

하차 시 BSM의 센서를 활용해 후방에서의 자전거 및 오토바이를 포함한 접근 차량을 감지하여 안전한 하차를 보조합니다. 또한 2열 파워 슬라이딩 도어와 연동되어, 접근하는 차량과 충돌 가능성이 높다고 판단되는 경우 시스템이 자동적으로 파워 슬라이딩 도어의 작동을 제어합니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



SRS 6 에어백

전면, 앞 사이드, 사이드 커튼샐드에 위치한 6개의 에어백은 충돌 시 전개되어 충격으로부터 운전자와 승객을 보호해 줍니다.

* 특정 조건에서는 작동하지 않을 수 있습니다.



Exterior Design



다이내믹한 실루엣

굴곡진 측면 바디 라인과 일직선으로 이어진 크롬 가니쉬를 통해, 다이내믹한 차량의 실루엣을 완성합니다.

*ALPHARD HEV EXECUTIVE 이미지입니다.



LED 리어 콤비네이션 램프

원활하게 빛을 발하는 알파드의 대형 LED 리어 콤비네이션 램프는 부드럽게 빛나기 품있는 뒷모습을 완성합니다. 아우터 렌즈 표면에 에어로 스태빌라이징 핀을 설정하여 뛰어난 조종 안정성을 확보했습니다.



블랙 글로시 메시 그릴

임체적인 조형의 블랙 글로시 메시 그릴로 강렬하고 임팩트 있는 인상을 줍니다.



B필러 로고

Z자 크롬 라인의 B필러와 알파드 헤리티지를 상징하는 로고를 통해 고급스러운 사이드 뷰를 완성합니다.



Interior Design



센터 콘솔

탑승하는 순간 좌우로 뻗은 다이내믹한 디자인과 중후한 센터 콘솔이 고급스러움을 선사합니다.

*ALPHARD HEV EXECUTIVE 이미지입니다.



2열 이그제큐티브 라운지 시트

480mm 롱 슬라이드 기능과 등받이 & 암레스트 부분에 사용된 저반발 메모리폼으로 탑승객의 피로감을 낮추고 최적의 착좌감을 실현하였습니다.

*ALPHARD HEV EXECUTIVE 기준



폴딩 테이블

2열 좌/우 암레스트 내장형 테이블이 기본 탑재되어 있어 태블릿 거치 등이 가능하며, VIP의 MOVING OFFICE 등 다양한 공간으로 활용 가능합니다.

*ALPHARD HEV EXECUTIVE 기준



파노라마 문루프

넓은 개방감을 제공하는 좌우 독립 파노라마 문루프는 2열 좌/우측 탑승객의 취향과 상황에 맞게 개폐가 가능하며, 원터치 전동식 자동 개폐로 쾌적한 이동의 경험을 제공합니다.

*ALPHARD HEV EXECUTIVE 이미지입니다.

Exterior Color



PLATINUM WHITE PEARL MICA



PRECIOUS METAL



BLACK

Interior Color



Black



Brown

* 트림과 익스테리어 컬러에 따라 인테리어 컬러 선택이 불가할 수 있습니다.

(EXECUTIVE에 한함)



- 서 초 전 시 장 06657 서울시 서초구 반포대로 97 T. 02-520-5500
- 강 서 전 시 장 07570 서울시 강서구 공항대로 479 T. 02-2642-5700
- 평 촌 전 시 장 14057 경기도 안양시 동안구 시민대로 361 에이스평촌타워 2동 1층 T. 031-386-5200



토요타 APP 설치
앱스토어, 플레이스토어에서 다운로드 가능합니다.

* 본 인쇄물에 게재된 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 컷으로 실제 판매 모델과 차이가 있을 수 있습니다.

Your Toyota Dealer