Recorrer todo el borde

El perímetro es la longitud del borde de una figura. En un rectángulo sumamos largo, ancho, largo y ancho. Se expresa en unidades de longitud, no de superficie.

Ejemplo: Un rectángulo de 5 cm por 3 cm tiene perímetro 16 cm.

1. Recorremos sus cuatro lados: 5, 3, 5, 3.

2. 5 + 3 + 5 + 3 = 16 cm.

Para recordar: Sumá cada lado del borde una sola vez.



Rodear un triángulo con cinta

El perímetro mide todo el borde. Para rodear un triángulo con cinta sumamos sus tres lados una sola vez. Todas las medidas deben estar en la misma unidad.

Ejemplo: Un triángulo de lados 3, 4 y 5 cm necesita 12 cm de cinta para una vuelta.

1. Seguimos el borde: 3 + 4 + 5.

2. La suma es 12: escribimos 12 cm de perímetro.

Para recordar: Sumá los tres lados; no multipliques dos medidas.



Sumar lados iguales sin perder ninguno

Un polígono regular tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Su perímetro se obtiene multiplicando la cantidad de lados por la medida de un lado. La cuenta resume la suma de todos los lados.

Ejemplo: Un pentágono regular con lado de 3 cm tiene perímetro 5 × 3 = 15 cm.

1. Contamos cinco lados iguales.

2. Sumamos cinco veces 3: 5 × 3 = 15 cm.

Para recordar: Cantidad de lados por longitud de un lado.



Medir el borde de una circunferencia

La longitud de una circunferencia se calcula multiplicando su diámetro por pi. Usaremos pi aproximado a 3,14. Si conocemos el radio, primero lo duplicamos.

Ejemplo: Diámetro 10 cm: longitud aproximada 31,4 cm.

1. Usamos L = pi × diámetro.

2. 3,14 × 10 = 31,4 cm.

Para recordar: Revisá si te dieron radio o diámetro.