
Leer qué cuenta cada dato



Un gráfico o una tabla relaciona categorías con cantidades. Primero leemos qué se está contando y en qué unidad. Para buscar el mayor valor comparamos las cantidades, no el largo del nombre.

Ejemplo: Libros leídos: Ana 3, Bruno 5, Cami 2. Bruno leyó más.

1. Buscamos 3, 5 y 2 libros.

2. 5 es la mayor cantidad; corresponde a Bruno.

Para recordar: Leé los nombres y sus cantidades antes de comparar.

Una marca puede valer más de uno



En un pictograma cada símbolo puede representar varias unidades. Leemos la clave antes de contar. Si cada símbolo vale dos libros, cuatro símbolos representan ocho libros.


Ejemplo: 4 símbolos de 2 libros cada uno representan 8 libros.

1. Contamos 4 símbolos.

2. 4 × 2 = 8 libros.

Para recordar: Buscá cuánto vale cada símbolo en la clave.

Leer barras con una escala



En un gráfico de barras, cada barra corresponde a una categoría. Su altura muestra una cantidad. Antes de contar, miramos los números del eje vertical: un intervalo puede valer uno, dos o más.

Ejemplo: En el gráfico de préstamos, cada intervalo vale 2 libros. La barra de Luna llega a 6: son 6 libros, no 3.

1. Buscamos la categoría Luna debajo de su barra.

2. Seguimos su altura hasta el eje: llega a 6.

3. Los tres intervalos de 2 representan 3 × 2 = 6 libros.

Para recordar: Leé el valor del eje, no solo cuántos intervalos ocupa la barra.

Del gráfico a una parte del total



Para expresar una categoría como fracción, primero contamos el total de todas las categorías. La cantidad elegida va arriba y el total abajo. Después podemos buscar una fracción equivalente más simple.

Ejemplo: Hay 4 perros y 8 gatos: 12 animales. Los perros son 4/12 del total, lo mismo que 1/3.

1. Leemos las dos barras: 4 y 8.

2. Total: 4 + 8 = 12. Perros: 4 de 12.

3. Dividimos arriba y abajo por 4: 4/12 = 1/3.

Para recordar: El denominador cuenta todo el grupo, no solamente la otra categoría.