
# Leer símbolos romanos que suman




I vale 1, V vale 5, X vale 10, L vale 50, C vale 100, D vale 500 y M vale 1000. Si los símbolos van de mayor a menor, sumamos. I, X, C y M pueden repetirse hasta tres veces seguidas.


Ejemplo: XVI representa 16.

1. X vale 10, V vale 5 e I vale 1.

2. 10 + 5 + 1 = 16.

Para recordar: Sumá cuando los símbolos van de mayor a menor.

# Los seis pares que restan




Solo usamos estos pares para restar: IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400 y CM = 900. En cada par el símbolo pequeño se resta del grande. No podemos inventar cualquier pareja.


Ejemplo: XIV representa 14.

1. Separamos X y IV.

2. X vale 10; IV vale 5 − 1 = 4. Total: 14.

Para recordar: Buscá primero uno de los seis pares permitidos.

# Armar el número romano por partes




Para escribir un número romano, separamos decenas y unidades y usamos sus símbolos. I vale 1, V vale 5, X vale 10 y L vale 50. IV es 4, IX es 9 y XL es 40. No se inventa cualquier resta entre letras.

Ejemplo: 24 = 20 + 4. Veinte se escribe XX y cuatro IV: reunimos XXIV.

1. Separamos 24 en 20 y 4.

2. 20 = XX; 4 = IV, porque I antes de V resta uno.

3. Juntamos las partes: XXIV. Al leerlo recuperamos 20 + 4 = 24.

Para recordar: Armá decenas y unidades por separado y volvé a leer para comprobar.