Los lados compartidos quedan adentro



Línea interior: lado compartido de 3 cm

Al unir figuras sin superponerlas, un lado pegado deja de formar parte del borde exterior. Si sumamos sus perímetros, ese lado se contó dos veces. Restamos dos veces la longitud compartida.

Ejemplo: Dos cuadrados de lado 3 cm unidos por un lado tienen perímetro exterior 18 cm.

1. Cada cuadrado tiene perímetro 12 cm: juntos suman 24.

2. Quitamos dos veces el lado interno: 24 − 6 = 18 cm.

Para recordar: Recorré solo el borde exterior.

Encontrar un tramo que falta



Si un lado total está dividido en dos tramos, el desconocido se encuentra restando el conocido al total. Antes de calcular un perímetro compuesto, identificamos todos los tramos exteriores.

Ejemplo: Un lado de 10 cm tiene un tramo de 4 cm: faltan 6 cm.

1. El total es la suma de ambos tramos.

2. 10 − 4 = 6 cm.

Para recordar: Los dos tramos deben sumar el lado completo.

El perímetro ayuda a encontrar un lado



Perímetro: 18 cm

El perímetro suma todo el borde. Si falta un lado, podemos sumar los conocidos y quitar esa suma del total. En un rectángulo hay dos lados de cada medida: el lado faltante aparece dos veces.

Ejemplo: Un rectángulo tiene perímetro 18 cm y dos lados de 5 cm. Los otros dos miden 4 cm cada uno.

1. Los dos lados conocidos suman 5 + 5 = 10 cm.

2. Quedan 18 − 10 = 8 cm para los otros dos lados.

3. Como esos dos lados son iguales, cada uno mide 8 ÷ 2 = 4 cm.

Para recordar: Preguntate si lo que falta corresponde a un lado o a dos lados iguales.

Si un lado es el doble, contá partes iguales



Todo el borde: 6 partes iguales

En un rectángulo con lado largo doble del corto, cada corto vale una parte y cada largo vale dos. El borde reúne seis partes iguales: una, dos, una y dos. Al dividir el perímetro por seis obtenemos el lado corto.

Ejemplo: Un rectángulo tiene perímetro 24 cm y cada lado largo mide el doble del corto. El corto mide 4 cm y el largo 8 cm.

1. Contamos partes alrededor del borde: 1 + 2 + 1 + 2 = 6.

2. Una parte mide 24 ÷ 6 = 4 cm: es el lado corto.

3. El largo tiene dos partes: 2 × 4 = 8 cm. Comprobamos 4 + 8 + 4 + 8 = 24.

Para recordar: Convertí la relación entre lados en partes iguales antes de dividir.

Recorrer un contorno con entrante



En una figura con forma de L recorremos todos los tramos del borde exterior, incluido el entrante. Las divisiones que dibujamos dentro no forman parte del perímetro. Sumamos cada tramo una sola vez.

Ejemplo: En la figura, el borde mide 6 + 2 + 3 + 2 + 3 + 4 = 20 cm.

1. Empezamos abajo y seguimos el borde hasta volver al mismo punto.

2. Anotamos y sumamos los seis tramos: 20 cm.

Para recordar: Seguí el contorno sin saltarte el entrante.

Completar medidas antes de recorrer el borde



En un borde con forma de L, los tramos horizontales se relacionan con el ancho total y los verticales con el alto total. Restamos para encontrar las medidas ocultas. Después recorremos todo el borde una sola vez. Si hay una abertura que no se cubre, la descontamos al final.

Ejemplo: Una L tiene ancho total 8 cm y alto 6 cm. Arriba mide 3 cm y el lado derecho bajo 2 cm. Los tramos interiores miden 5 cm y 4 cm; todo el borde, 28 cm.

1. Horizontal que falta: 8 − 3 = 5 cm. Vertical que falta: 6 − 2 = 4 cm.

2. Recorremos el borde: 8, 2, 5, 4, 3 y 6 cm.

3. Sumamos los seis tramos: 8 + 2 + 5 + 4 + 3 + 6 = 28 cm.

Para recordar: Buscá primero qué tramos completan el mismo ancho o alto; luego seguí el borde.

Cubrir con cuadrados de un centímetro



Cada casilla: 1 cm^2

El perímetro mide el borde; el área mide la superficie que cubrimos. Un cuadradito de 1 cm de lado ocupa 1 cm^2. Para medir el área contamos los cuadrados que cubren la figura sin huecos ni superposiciones.

Ejemplo: La figura tiene dos filas de tres cuadrados de 1 cm^2: ocupa 6 cm^2.

1. Contamos tres cuadrados en cada fila.

2. Hay dos filas: 3 + 3 = 6 cuadrados. El área es 6 cm^2.

Para recordar: Contá las casillas interiores, no las líneas del borde.

Pasar de filas a una multiplicación



En un rectángulo, cada fila tiene tantos cuadrados de 1 cm² como centímetros mide la base. Hay tantas filas como centímetros mide la altura. Por eso el área es base por altura. En un cuadrado multiplicamos el lado por sí mismo.

Ejemplo: Un rectángulo de base 4 cm y altura 3 cm ocupa 4 × 3 = 12 cm².

1. La base permite poner cuatro cuadrados por fila y la altura permite tres filas.

2. Multiplicamos 4 × 3 = 12 y escribimos cm².

Para recordar: Para cubrir multiplicamos base por altura; para rodear sumamos lados.

Un triángulo que ocupa medio rectángulo



Línea punteada: completamos el rectángulo

Una diagonal divide un rectángulo en dos triángulos iguales. Cada uno ocupa la mitad del área del rectángulo. En este triángulo rectángulo, la base y la altura son los dos lados que forman el ángulo de 90°. Su área es base por altura, dividido por dos.

Ejemplo: Un triángulo rectángulo de base 6 cm y altura 4 cm ocupa la mitad de 24 cm²: 12 cm².

1. Completamos el rectángulo: 6 × 4 = 24 cm².

2. Tomamos la mitad: 24 ÷ 2 = 12 cm².

Para recordar: Calculá el rectángulo completo y dividí su área por dos.

Cubrir una figura por partes



Cada casilla: 1 cm²

Para hallar el área de una figura en L podemos dividirla en dos rectángulos que no se superpongan. Calculamos el área de cada parte y después las sumamos. La línea interior ayuda a separar las partes: no añade superficie.

Ejemplo: Separamos una franja inferior de 6 × 2 y un rectángulo superior de 3 × 2: 12 + 6 = 18 cm².

1. Contamos 12 casillas en la franja inferior y 6 en la parte superior.

2. Sumamos las dos superficies: 12 + 6 = 18 cm².

Para recordar: Separá en dos rectángulos y contá cada casilla una sola vez.