Recorrer todo el borde



El perímetro es la longitud del borde de una figura. En un rectángulo sumamos largo, ancho, largo y ancho. Se expresa en unidades de longitud, no de superficie.

Ejemplo: Un rectángulo de 5 cm por 3 cm tiene perímetro 16 cm.

1. Recorremos sus cuatro lados: 5, 3, 5, 3.

2. 5 + 3 + 5 + 3 = 16 cm.

Para recordar: Sumá cada lado del borde una sola vez.

Rodear un triángulo con cinta



El perímetro mide todo el borde. Para rodear un triángulo con cinta sumamos sus tres lados una sola vez. Todas las medidas deben estar en la misma unidad.

Ejemplo: Un triángulo de lados 3, 4 y 5 cm necesita 12 cm de cinta para una vuelta.

1. Seguimos el borde: 3 + 4 + 5.

2. La suma es 12: escribimos 12 cm de perímetro.

Para recordar: Sumá los tres lados; no multipliques dos medidas.

Sumar lados iguales sin perder ninguno



Un polígono regular tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Su perímetro se obtiene multiplicando la cantidad de lados por la medida de un lado. La cuenta resume la suma de todos los lados.

Ejemplo: Un pentágono regular con lado de 3 cm tiene perímetro 5 × 3 = 15 cm.

1. Contamos cinco lados iguales.

2. Sumamos cinco veces 3: 5 × 3 = 15 cm.

Para recordar: Cantidad de lados por longitud de un lado.

Medir el borde de una circunferencia



La longitud de una circunferencia se calcula multiplicando su diámetro por pi. Usaremos pi aproximado a 3,14. Si conocemos el radio, primero lo duplicamos.

Ejemplo: Diámetro 10 cm: longitud aproximada 31,4 cm.

1. Usamos L = pi × diámetro.

2. 3,14 × 10 = 31,4 cm.

Para recordar: Revisá si te dieron radio o diámetro.

Medio arco y el camino de vuelta



La circunferencia es el borde redondo completo. Su mitad es una semicircunferencia. Si vamos por ese medio arco y volvemos por el segmento que une sus extremos, también recorremos el diámetro. No son el mismo tramo.

Ejemplo: Un recorrido tiene un medio arco de diámetro 10 m y vuelve por ese diámetro. Usando π = 3,14, mide 25,7 m.

1. El borde redondo completo mediría 3,14 × 10 = 31,4 m.

2. El medio arco mide 31,4 ÷ 2 = 15,7 m.

3. La vuelta recta mide 10 m. Total: 15,7 + 10 = 25,7 m.

Para recordar: Marcá qué tramos se recorren: medio arco, diámetro o ambos.

Preparar un plan para rodear varias veces



3 vueltas de cinta

Si un rectángulo tiene lados en metros y centímetros, primero elegimos una sola unidad. Después sumamos sus cuatro lados para una vuelta. Recién entonces multiplicamos por la cantidad de vueltas. La pregunta indica en qué unidad responder.

Ejemplo: Un marco de 2 m por 50 cm lleva tres vueltas de cinta. Podemos convertir todo a cm, hallar una vuelta y multiplicarla por tres.

1. En cm, los lados son 200 y 50. Una vuelta: 200 + 50 + 200 + 50 = 500 cm.

2. Tres vueltas: 500 × 3 = 1500 cm. Si piden metros: 1500 ÷ 100 = 15 m.

Para recordar: Primero igualá las unidades; una vuelta incluye los cuatro lados.

Calcular la cinta para varias vueltas



3 vueltas; respuesta en metros

Resolvemos el plan y cuidamos la unidad final. Una vuelta es el perímetro del marco; varias vueltas repiten esa longitud. Podemos calcular en centímetros y, si piden metros, dividir el total por 100 al final.

Ejemplo: El marco de 2 m por 50 cm necesita 15 m de cinta para tres vueltas.

1. 2 m = 200 cm. Perímetro: 200 + 50 + 200 + 50 = 500 cm.

2. Tres vueltas: 500 × 3 = 1500 cm. En metros: 1500 ÷ 100 = 15 m.

Para recordar: Anotá por separado una vuelta y todas las vueltas; revisá la unidad pedida.

Comprar rollos completos que alcancen

Una vuelta; rollos de 5 m

Para una vuelta de alambre calculamos el perímetro del terreno. Dividimos por la longitud de cada rollo. Si queda una parte por cubrir, necesitamos un rollo más; si la división es exacta, no agregamos otro. Aquí se puede unir el alambre de los rollos.

Ejemplo: Un terreno de 4 m por 3 m tiene 14 m de borde. Con rollos de 5 m, dos dan 10 m y no alcanzan: compramos tres.

1. Perímetro: 4 + 3 + 4 + 3 = 14 m. Dos rollos dan 10 m, faltan 4 m.

2. Tres rollos dan 15 m: alcanzan y sobra 1 m. No necesitamos un cuarto.

Para recordar: Comprobá que los rollos comprados alcancen y que uno menos no alcance.

Calcular cuánto cuesta la cinta

2 vueltas; $4 por metro

Cuando la cinta se vende por metro, primero calculamos los metros necesarios para todas las vueltas. Después multiplicamos esa longitud por el precio de un metro. No multiplicamos el precio por la superficie: compramos cinta para el borde.

Ejemplo: Un marco de 3 m por 2 m necesita 20 m para dos vueltas. A $4 por metro, la cinta cuesta $80.

1. Una vuelta: 3 + 2 + 3 + 2 = 10 m. Dos vueltas: 10 × 2 = 20 m.

2. Costo: 20 × 4 = $80. Respondemos dinero, no metros.

Para recordar: Calculá los metros de todas las vueltas antes de usar el precio por metro.