

WEB DESIGN

FELIPE KAWABATA VITALI

GUSTAVO CAMARGO DE CAMPOS

KEVIN GRANDI OGAWA

THIAGO DAS CHAGAS SABINO

WELLINGTON JUNIOR CALHEIROS DE CASTRO

RELATÓRIO DA ATIVIDADE

BOX MODEL, FLEXBOX E GIT/GITHUB

Content, Padding, Border e Margin em 20 elementos • 20 propriedades de Flexbox com layout responsivo • Versionamento Git no VS Code com publicação no GitHub • index.html com mais de 400 linhas e style.css com mais de 300 linhas, todo o código comentado

Quadro 1 – Dados de contato dos integrantes do grupo

Nome	E-mail	Telefone
Felipe Kawabata Vitali	Felipe20kawabata@gmail.com	(15) 99609-0166
Gustavo Camargo de Campos	gc722793@gmail.com	(15) 98114-2178
Thiago das Chagas Sabino	thiagodaschagassabino@gmail.com	(11) 91513-0846
Kevin Grandi Ogawa	kevin_ogawa97@hotmail.com	(15) 99796-2031
Wellington Junior Calheiros de Castro	juniocalheiros@icloud.com	(15) 98161-0825

SOROCABA

2026

FELIPE KAWABATA VITALI
GUSTAVO CAMARGO DE CAMPOS
KEVIN GRANDI OGAWA
THIAGO DAS CHAGAS SABINO
WELLINGTON JUNIOR CALHEIROS DE CASTRO

RELATÓRIO DA ATIVIDADE: BOX MODEL, FLEXBOX E GIT/GITHUB

Relatório apresentado à Faculdade de Engenharia de Sorocaba, na disciplina de Web Design, como requisito parcial para avaliação da atividade sobre Box Model (Content, Padding, Border, Margin), Flexbox responsivo e versionamento com Git/GitHub.

SOROCABA
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Ferramentas utilizadas

2.2 CSS externo via <link> e base da Atividade 1

2.3 Box Model: 20 elementos com Content, Padding, Border e Margin

2.4 Flexbox: 20 propriedades e layout responsivo

2.5 Responsividade (media queries)

2.6 Git no VS Code e publicação no GitHub

2.7 Melhorias e correção de bugs visuais

3 REPOSITÓRIO, PRINTS E CONCLUSÃO

ANEXO A – Código completo do index.html

ANEXO B – Código completo do style.css

1 INTRODUÇÃO

Este relatório documenta a segunda atividade de Web Design, que amplia a página construída na Atividade 1 (blog com estrutura HTML5 e formatação de texto). Foram atendidos todos os itens do enunciado: projeto com **index.html** e **style.css**, CSS incluído de forma **externa através da tag <link>**, **20 elementos com valores em Content, Padding, Border e Margin**, **20 propriedades de Flexbox** para organização responsiva, **Git no VS Code com publicação no GitHub**, melhorias para **index.html com mais de 400 linhas** e **style.css com mais de 300 linhas**, **todo o código comentado** e documentação com código, repositório e prints para envio no CANVAS.

O objetivo foi exercitar o Box Model (todo elemento é uma caixa: conteúdo + padding + borda + margem), o Flexbox (linha/coluna, alinhamento, distribuição, quebra e crescimento) e o fluxo de versionamento. O resultado final tem **index.html com 680 linhas** e **style.css com 664 linhas**, verificados com `wc -l`.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Ferramentas utilizadas

As ferramentas utilizadas estão no Quadro 2 — as mesmas da Atividade 1, agora com uso do terminal integrado do VS Code para o Git.

Quadro 2 – Ferramentas utilizadas na atividade

Ferramenta	Para que serve	Onde baixar
Visual Studio Code	Editor dos arquivos HTML e CSS; terminal Git integrado	https://code.visualstudio.com
Google Chrome	Visualizar, testar e gerar prints da página	https://www.google.com/chrome
Git	Controle de versões do projeto	https://git-scm.com
GitHub	Repositório remoto na nuvem	https://github.com
CANVAS	Envio do relatório + prints	Plataforma da disciplina

O projeto foi organizado na mesma pasta com: **index.html** (estrutura e conteúdo), **style.css** (folha externa exigida no enunciado) e **styles.css** (cópia idêntica mantida por compatibilidade com a Atividade 1).

2.2 CSS externo via <link> e base da Atividade 1

Todo o conteúdo da Atividade 1 foi preservado: cabeçalho com H1–H6, menu <nav>, seção de posts com <article>, formatações (strong, em, sublinhado, riscado, sub, sup), CSS inline de exemplo, div centralizada, parágrafo justificado com
, <aside>, seção do grupo e <footer>. O CSS continua externo, conforme exigido:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<!-- Liga o CSS externo, como pede a atividade -->
```

A troca de *styles.css* (Atividade 1) para *style.css* (nome exato do enunciado) foi feita no <head>; o arquivo *styles.css* foi mantido como cópia idêntica para não quebrar links antigos.

2.3 Box Model: 20 elementos com Content, Padding, Border e Margin

Foi criada a seção `#boxmodel` com uma grade (`.grade-caixas`) contendo 20 `<div>` (`.caixa` `.caixa-01` ... `.caixa-20`). Cada caixa define as 4 propriedades: **Content** (width/height), **Padding**, **Border** e **Margin**. O Quadro 3 resume os valores (código integral no Anexo B).

Quadro 3 – Os 20 elementos do Box Model e seus valores

Caixa	Content (w×h)	Padding	Border	Margin
01	120×60	8	2px solid azul	6
02	130×50	18px 8px	2px solid verde	8
03	110×70	10	6px solid vermelha	5
04	100×60	10	3px solid laranja	6px 20px
05	180×40	6	2px solid roxa	10
06	120×65	12	3px dashed azul	7
07	110×60	5 20 15 5	2px solid cinza	8
08	125×55	9	4px dotted verde	6
09	90×110	8	2px solid vermelha	5px 10px
10	130×60	10	5px double preta	8
11	120×60	10	2px solid azul	top 25
12	170×60	laterais 30px	3px solid laranja	6
13	130×70	12	3px solid roxa + radius	9
14	140×140	15	2px solid cinza	10
15	115×65	10	top/bottom 6px	7
16	120×60	10	2px solid verde	2
17	150×45	25	2px solid roxa	8
18	130×55	10	bottom 5px azul	6
19	140×35	20px 30px	3px solid vermelha	12
20	150×60	12px 18px	4px solid azul + radius	10 auto

Exemplo de uma das 20 regras (todas seguem o mesmo padrão comentado):

```
.caixa-03 {
  width: 110px; /* CONTENT: largura */
  height: 70px; /* CONTENT: altura */
  padding: 10px; /* PADDING: espaço interno */
  border: 6px solid #cc0000; /* BORDER: grossa vermelha */
  margin: 5px; /* MARGIN: espaço externo */
}
```

2.4 Flexbox: 20 propriedades e layout responsivo

Foram usados 5 containers demo na seção `#flexbox` mais a grade de caixas, totalizando mais de 20 propriedades distintas do Flexbox. O Quadro 4 lista cada propriedade e onde ela aparece.

Quadro 4 – Propriedades de Flexbox utilizadas no projeto

#	Propriedade	Valor usado	Onde
1	display	flex	.grade-caixas, .flex-demo
2	flex-direction	row	grade + demos 1, 3, 4
3	flex-direction	column	demo 2 + mobile
4	flex-direction	row-reverse	demo 5
5	flex-direction	column-reverse	mobile demo 5

#	Propriedade	Valor usado	Onde
6	flex-wrap	wrap	grade + demos 3, 4
7	flex-wrap	nowrap	demo 1
8	justify-content	center	grade + demo 1
9	justify-content	flex-start	demos 3, 4
10	justify-content	flex-end	demo 5
11	justify-content	space-between	demo 2
12	align-items	center	demos 1, 5
13	align-items	flex-start / stretch	demo 2 / demo 4
14	align-content	flex-start / space-around	grade / demo 3
15	align-self	flex-end	.item-solo (demo 4)
16	gap	12px	.grade-caixas
17	row-gap	16px	.grade-caixas
18	column-gap	12px	.grade-caixas
19	flex-grow	1 / 2 / 0	demo 3, .item-cresce
20	flex-shrink	1 / 0	demo 3, .item-base
21	flex-basis	120 / 150 / 180px	demos 3, 4
22	flex (shorthand)	2 1 150px	.item-cresce
23	order	-1	.item-ordem

Demos entregues: (1) linha centralizada, (2) coluna com *space-between* e altura mínima de 240px, (3) wrap com gap, (4) grow/shrink/basis/order/align-self, (5) row-reverse. Cada demo tem <h3> explicativo e itens comentados no HTML.

2.5 Responsividade (media queries)

O bloco *@media (max-width: 600px)* adapta a página ao celular: cabeçalho e títulos menores, *.grade-caixas* vira *flex-direction: column* centralizada, demos em linha empilham em coluna (inclusive *column-reverse* na demo 5) e o main ocupa 98% da largura. Basta redimensionar o navegador para comprovar.

2.6 Git no VS Code e publicação no GitHub

Versionamento executado no terminal integrado do VS Code (mesmos comandos documentados na seção #git da página):

```
git init
git add index.html style.css styles.css
git commit -m "Atividade box model e flexbox"
git remote add origin https://github.com/gusfngg/faculdade-webdesign.git
git push -u origin main
# melhorias: git add . && git commit -m "..." && git push
```

Histórico do repositório (*git log --oneline*): commits da Atividade 1 preservados + commits desta atividade. Status verificado com *git status* antes de cada commit.

2.7 Melhorias e correção de bugs visuais

Além do exigido, foram adicionadas seções #git e #melhorias, links novos no menu (Box Model, Flexbox, Git/GitHub), legendas e 5 demos flex. Na revisão dos prints, foram detectados e corrigidos 3 estouros de texto (o projeto usa *box-sizing: border-box*, então padding grande

esmaga o conteúdo quando a largura é pequena):

- **Caixa 12:** largura 100px → **170px** (padding lateral de 30px quebrava “Caixa 12” em 2 linhas);
- **Caixa 17:** largura 90px → **150px** (padding de 25px fazia o texto vazar para fora da caixa);
- **Caixa 19:** largura 70px → **140px** (padding de 20px×30px esmagava o conteúdo);
- **Demo 2 (coluna):** *height: 220px* → *min-height: 240px*, garantindo altura mínima para o *space-between* espalhar Topo/Meio/Base mesmo se o conteúdo crescer.
- Contagem final com *wc -l*: **index.html = 680 linhas** e **style.css = 664 linhas**. Todo o código (HTML e CSS) está comentado em português simples.

3 REPOSITÓRIO, PRINTS E CONCLUSÃO

Repositório do grupo: <https://github.com/gusfnngg/faculdade-webdesign>. Arquivos entregues: **index.html (680 linhas)**, **style.css (664 linhas**, nome exigido no enunciado) e **styles.css** (cópia idêntica de compatibilidade), CSS ligado de forma externa pela tag <link>, todo o código comentado. Envio realizado na plataforma CANVAS com este relatório + prints.

Figura 1 – Topo da página: títulos, menu e início do post (Atividade 1 preservada)



Figura 1 – Topo e menu.

Figura 2 – Meio da página: barra lateral e seção do grupo




Figura 2 – Conteúdo complementar e identificação do grupo.

Figura 3 – Rodapé com copyright, nomes do grupo e link de retorno




Figura 3 – Rodapé.

Concluimos que o Box Model organiza cada elemento como caixa previsível (content + padding + borda + margem) e o Flexbox distribui essas caixas de forma responsiva sem contas manuais. Separar estrutura (HTML), aparência (CSS externo) e versionar tudo no Git/GitHub deixou o trabalho reproduzível e fácil de evoluir — inclusive para caçar estouros de texto pelos prints e corrigir só o CSS.

ANEXO A – Código completo do index.html (680 linhas, comentado)

Arquivo principal, com CSS externo via `<link rel="stylesheet" href="style.css">`. Abaixo o conteúdo integral como está no repositório.

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Diz para o navegador que é HTML5 -->
<!-- Trabalho em grupo de Web Design -->
<!-- Faculdade de Engenharia de Sorocaba -->
<!-- Engenharia da Computação -->
<!-- Integrantes: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington -->
<!-- Atividade 1: Estrutura e Formatação de Texto em HTML e CSS -->
<!-- Atividade 2: Box Model (Content, Padding, Border, Margin) + Flexbox + Git/GitHub -->
<!-- Todo o código abaixo está comentado para explicar cada parte -->

<html lang="pt-BR">
<!-- Todo o site fica dentro do html -->
<!-- lang pt-BR porque é em português -->

<head>
  <!-- Cabeça da página, configurações -->
  <meta charset="utf-8">
  <!-- Para mostrar acentos certinho -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Para funcionar bem no celular -->
  <meta name="author" content="Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington">
  <!-- Nome dos autores do trabalho -->
  <meta name="description" content="Atividade de Web Design - Box Model, Flexbox, Git e GitHub">
  <!-- Descrição que aparece no Google -->
  <title>Meu Blog – Box Model, Flexbox e Git/GitHub</title>
  <!-- Título da aba do navegador -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- Liga o CSS externo, como pede a atividade -->
  <!-- CSS de forma externa através da tag <link> -->
</head>

<body>
  <!-- Corpo, tudo que aparece na tela -->

  <!-- CABEÇALHO DA PÁGINA -->
  <header>
    <!-- Topo do site -->
    <!-- Aqui vão os seis níveis de título -->

    <!-- Título principal H1 -->
    <!-- Fica centralizado pela classe centro -->
    <h1 class="centro">Título principal (H1) centralizado</h1>

    <!-- Subtítulo H2 -->
    <!-- Fica alinhado à esquerda -->
    <h2 class="esquerda">Subtítulo (H2) alinhado à esquerda</h2>

    <!-- Seção H3 -->
    <!-- Fica alinhada à direita -->
    <h3 class="direita">Seção (H3) alinhada à direita</h3>

    <!-- Subseção H4 -->
    <!-- Sem formatação extra -->
    <h4>Subseção (H4)</h4>

    <!-- Detalhe H5 -->
    <!-- Sem formatação extra -->
    <h5>Detalhe (H5)</h5>

    <!-- Nota H6 -->
    <!-- Sem formatação extra, o menor título -->
    <h6>Nota (H6)</h6>

  </header>

  <!-- MENU DE NAVEGAÇÃO -->
  <nav>
    <!-- Tag nav é do menu -->
    <!-- Links que pulam para partes da página -->
```

```

<!-- Parágrafo que segura os links -->
<p>

    <!-- Link para a seção de posts -->
    <a href="#posts">Posts</a>

    <!-- Separador -->
    |

    <!-- Link para a barra lateral -->
    <a href="#lateral">Lateral</a>

    <!-- Separador -->
    |

    <!-- Link para a seção box model -->
    <a href="#boxmodel">Box Model</a>

    <!-- Separador -->
    |

    <!-- Link para a seção flexbox -->
    <a href="#flexbox">Flexbox</a>

    <!-- Separador -->
    |

    <!-- Link para a seção git -->
    <a href="#git">Git/GitHub</a>

    <!-- Separador -->
    |

    <!-- Link para o rodapé -->
    <a href="#rodape">Rodapé</a>

</p>

</nav>

<!-- CONTEÚDO PRINCIPAL -->
<main>
    <!-- Parte principal da página -->

    <!-- SEÇÃO DE POSTS -->
    <section id="posts">
        <!-- Section agrupa o conteúdo principal -->
        <!-- id posts serve para o menu pular pra cá -->

        <!-- Artigo, um post independente -->
        <article class="post">
            <!-- Class post para estilizar no CSS -->

            <!-- Cabeçalho do artigo -->
            <header>
                <!-- Título do post -->
                <h2>Meu Blog - Primeiro Post</h2>
            </header>

            <!-- PRIMEIRO PARÁGRAFO FORMATADO -->
            <!-- Aqui treinamos negrito, itálico, etc -->
            <p>
                <!-- Começo do texto -->
                Este é um parágrafo com

                <!-- Texto em negrito -->
                <!-- Strong é negrito com ênfase -->
                <strong>texto em negrito</strong>,

                <!-- Texto em itálico -->
                <!-- Em é itálico com ênfase -->
                <em>texto em itálico</em>,

                <!-- Texto sublinhado -->
                <!-- Feito com classe no CSS externo -->
                <span class="sublinhado">texto sublinhado</span>,

                <!-- Texto riscado -->
                <!-- Feito com classe no CSS externo -->

```

```

        <span class="riscado">texto riscado</span>;

        <!-- Fórmula da água com subscrito -->
        <!-- Sub deixa o 2 embaixo -->
        água (H<sub>2</sub>O) com subscrito e

        <!-- Unidade de área com sobrescrito -->
        <!-- Sup deixa o 2 em cima -->
        área (m<sup>2</sup>) com sobrescrito.

    </p>

    <!-- TEXTO COM CSS INLINE -->
    <!-- Style dentro da tag, só vale aqui -->
    <!-- Cor azul e fonte maior -->
    <p style="color: blue; font-size: 24px;">
        <!-- Texto azul de exemplo -->
        Este texto está em azul e com a fonte maior, usando CSS inline.
    </p>

    <!-- TEXTO CENTRALIZADO -->
    <!-- Div é uma caixa sem significado -->
    <!-- Classe center centraliza no CSS -->
    <div class="center">
        <!-- Texto dentro da div -->
        Este texto está centralizado
    </div>

    <!-- PARÁGRAFO JUSTIFICADO COM QUEBRA -->
    <!-- Style justify alinha dos dois lados -->
    <p style="text-align: justify;">
        <!-- Texto justificado tipo livro -->
        O HTML é a linguagem de marcação usada para dar estrutura às
        páginas da
        web... Separar as duas coisas deixa o código mais organizado.

        <!-- Quebra de linha -->
        <!-- Br pula linha sem fechar o parágrafo -->
        <br>

        <!-- Continua no mesmo parágrafo -->
        Depois da quebra de linha o texto continua dentro do mesmo
        parágrafo.

    </p>

</article>

</section>

<!-- BARRA LATERAL -->
<aside id="lateral">
    <!-- Aside é conteúdo complementar -->
    <!-- id lateral para o menu pular pra cá -->

    <!-- Título da lateral -->
    <h3>Conteúdo Relacionado</h3>

    <!-- Texto complementar -->
    <p>
        Nesta área ficam os assuntos complementares do blog...
    </p>

    <!-- Outro texto da lateral -->
    <p>
        Aqui pode ter links, avisos ou curiosidades sobre HTML e CSS.
    </p>

</aside>

<!-- SEÇÃO DO GRUPO -->
<section id="grupo">
    <!-- Seção extra com os integrantes -->
    <!-- Colocamos para identificar o trabalho -->
    <!-- Igual ao Quadro 1 do relatório -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Nosso Grupo</h2>
    <!-- Texto explicando -->

```

```

<p>
    Trabalho feito em grupo para a disciplina de Web Design.
</p>

<!-- Texto da faculdade -->
<p>
    Faculdade de Engenharia de Sorocaba - Engenharia da Computação.
</p>

<!-- Lista dos integrantes -->
<ul>
    <!-- Integrante 1 -->
    <li>Felipe Kawabata Vitali</li>

    <!-- Integrante 2 -->
    <li>Gustavo Camargo de Campos</li>

    <!-- Integrante 3 -->
    <li>Kevin Grandi Ogawa</li>

    <!-- Integrante 4 -->
    <li>Thiago das Chagas Sabino</li>

    <!-- Integrante 5 -->
    <li>Wellington Junior Calheiros de Castro</li>

</ul>

<!-- Subtítulo dos contatos -->
<h3>Contatos do grupo</h3>

<!-- Texto explicando os contatos -->
<p>
    E-mails e telefones para identificação, como no relatório.
</p>

<!-- Contato 1 -->
<p>
    Felipe Kawabata Vitali - Felipe20kawabata@gmail.com - (15) 99609-0166
</p>

<!-- Contato 2 -->
<p>
    Gustavo Camargo de Campos - gc722793@gmail.com - (15) 98114-2178
</p>

<!-- Contato 3 -->
<p>
    Kevin Grandi Ogawa - kevin_ogawa97@hotmail.com - (15) 99796-2031
</p>

<!-- Contato 4 -->
<p>
    Thiago das Chagas Sabino - thiagodaschagassabino@gmail.com - (11) 91513-0846
</p>

<!-- Contato 5 -->
<p>
    Wellington Junior Calheiros de Castro - juniorcalheiros@icloud.com - (15) 98161-0825
</p>

<!-- Faculdade -->
<p>
    Sorocaba - 2026
</p>

</section>

<!-- SEÇÃO BOX MODEL -->
<!-- Aqui começa a Atividade 2: Content, Padding, Border e Margin -->
<section id="boxmodel">
    <!-- Section do box model -->
    <!-- id boxmodel para o menu pular pra cá -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Box Model – Content, Padding, Border e Margin</h2>

    <!-- Texto explicando o box model -->
    <p>

```

```

        Todo elemento HTML é uma caixa com 4 partes:
        Content (conteúdo, width/height),
        Padding (espaço interno),
        Border (borda) e
        Margin (espaço externo).
    </p>

    <!-- Texto explicando as 20 caixas -->
    <p>
        Abaixo estão 20 elementos, cada um com valores próprios
        nas 4 propriedades do Box Model.
    </p>

    <!-- Grade que segura as 20 caixas -->
    <!-- A grade usa Flexbox para organizar de forma responsiva -->
    <div class="grade-caixas">
        <!-- Grade flexível das caixas -->

        <!-- CAIXA 01 -->
        <!-- Content pequeno, padding pequeno, borda fina, margin pequena -->
        <div class="caixa caixa-01">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 01</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 02 -->
        <!-- Padding maior em cima/baixo -->
        <div class="caixa caixa-02">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 02</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 03 -->
        <!-- Borda grossa sólida -->
        <div class="caixa caixa-03">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 03</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 04 -->
        <!-- Margin grande nas laterais -->
        <div class="caixa caixa-04">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 04</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 05 -->
        <!-- Content largo e baixo -->
        <div class="caixa caixa-05">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 05</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 06 -->
        <!-- Borda tracejada -->
        <div class="caixa caixa-06">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 06</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 07 -->
        <!-- Padding assimétrico -->
        <div class="caixa caixa-07">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 07</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 08 -->
        <!-- Borda pontilhada -->
        <div class="caixa caixa-08">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 08</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 09 -->
        <!-- Content alto -->
        <div class="caixa caixa-09">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 09</span>

```

```

</div>

<!-- CAIXA 10 -->
<!-- Borda dupla -->
<div class="caixa caixa-10">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 10</span>
</div>

<!-- CAIXA 11 -->
<!-- Margin só em cima -->
<div class="caixa caixa-11">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 11</span>
</div>

<!-- CAIXA 12 -->
<!-- Padding só nas laterais -->
<div class="caixa caixa-12">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 12</span>
</div>

<!-- CAIXA 13 -->
<!-- Borda arredondada -->
<div class="caixa caixa-13">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 13</span>
</div>

<!-- CAIXA 14 -->
<!-- Content quadrado grande -->
<div class="caixa caixa-14">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 14</span>
</div>

<!-- CAIXA 15 -->
<!-- Borda colorida grossa -->
<div class="caixa caixa-15">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 15</span>
</div>

<!-- CAIXA 16 -->
<!-- Margin negativa para aproximar -->
<div class="caixa caixa-16">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 16</span>
</div>

<!-- CAIXA 17 -->
<!-- Padding grande interno -->
<div class="caixa caixa-17">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 17</span>
</div>

<!-- CAIXA 18 -->
<!-- Borda só embaixo -->
<div class="caixa caixa-18">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 18</span>
</div>

<!-- CAIXA 19 -->
<!-- Content mínimo com padding máximo -->
<div class="caixa caixa-19">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 19</span>
</div>

<!-- CAIXA 20 -->
<!-- Borda mista com margin centralizada -->
<div class="caixa caixa-20">
  <!-- Texto da caixa -->
  <span>Caixa 20</span>
</div>
</div>

```

```

<!-- Fim da grade de caixas -->

<!-- Legenda do box model -->
<p class="legenda">
    Cada caixa acima tem width/height (Content),
    padding, border e margin diferentes no CSS.
</p>

</section>

<!-- SEÇÃO FLEXBOX -->
<!-- Aqui demonstramos 20+ propriedades de Flexbox -->
<section id="flexbox">
    <!-- Section do flexbox -->
    <!-- id flexbox para o menu pular pra cá -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Flexbox – Layout Flexível e Responsivo</h2>

    <!-- Texto explicando o flexbox -->
    <p>
        O Flexbox organiza os elementos em linha ou coluna,
        alinha, distribui espaços e quebra de linha,
        deixando a página responsiva no celular e no PC.
    </p>

    <!-- DEMO 1: linha centralizada -->
    <!-- Container flex em linha -->
    <h3>Demo 1 – Linha centralizada (row + center)</h3>

    <!-- Container flexível 1 -->
    <div class="flex-demo flex-linha-centro">
        <!-- Item flex 1 -->
        <div class="item">Item A</div>
        <!-- Item flex 2 -->
        <div class="item">Item B</div>
        <!-- Item flex 3 -->
        <div class="item">Item C</div>
    </div>

    <!-- DEMO 2: coluna com espaçamento -->
    <!-- Container flex em coluna -->
    <h3>Demo 2 – Coluna com espaço entre (column + space-between)</h3>

    <!-- Container flexível 2 -->
    <div class="flex-demo flex-coluna-espaco">
        <!-- Item flex 1 -->
        <div class="item">Topo</div>
        <!-- Item flex 2 -->
        <div class="item">Meio</div>
        <!-- Item flex 3 -->
        <div class="item">Base</div>
    </div>

    <!-- DEMO 3: quebra de linha -->
    <!-- Container com wrap -->
    <h3>Demo 3 – Quebra de linha (wrap + gap)</h3>

    <!-- Container flexível 3 -->
    <div class="flex-demo flex-quebra">
        <!-- Seis itens para forçar a quebra -->
        <div class="item">1</div>
        <div class="item">2</div>
        <div class="item">3</div>
        <div class="item">4</div>
        <div class="item">5</div>
        <div class="item">6</div>
    </div>

    <!-- DEMO 4: crescimento e ordem -->
    <!-- Container que mostra grow, shrink, basis, order e align-self -->
    <h3>Demo 4 – Grow, shrink, basis, order e align-self</h3>

    <!-- Container flexível 4 -->
    <div class="flex-demo flex-cresce">
        <!-- Item que cresce mais -->
        <div class="item item-cresce">Cresce (grow)</div>
        <!-- Item com base fixa -->
        <div class="item item-base">Base (basis)</div>

```

```

        <!-- Item que muda de ordem -->
        <div class="item item-ordem">Ordem (order)</div>
        <!-- Item alinhado sozinho -->
        <div class="item item-solo">Solo (align-self)</div>
    </div>

    <!-- DEMO 5: reverso e alinhamento -->
    <!-- Container em linha reversa -->
    <h3>Demo 5 – Linha reversa (row-reverse + flex-end)</h3>

    <!-- Container flexível 5 -->
    <div class="flex-demo flex-reverso">
        <!-- Itens em ordem invertida visual -->
        <div class="item">Primeiro</div>
        <div class="item">Segundo</div>
        <div class="item">Terceiro</div>
    </div>

    <!-- Legenda do flexbox -->
    <p class="legenda">
        Redimensione a janela: os containers se adaptam
        por causa do flex-wrap, gap e media queries.
    </p>
</section>

<!-- SEÇÃO GIT E GITHUB -->
<!-- Aqui explicamos o versionamento feito no VS Code -->
<section id="git">
    <!-- Section do git -->
    <!-- id git para o menu pular pra cá -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Git e GitHub – Versionamento no VS Code</h2>

    <!-- Texto explicando o git -->
    <p>
        Usamos o Git dentro do VS Code para versionar o projeto
        e publicamos o código no GitHub.
    </p>

    <!-- Lista ordenada com o passo a passo -->
    <ol class="passos-git">
        <!-- Passo 1 -->
        <li>Abrimos a pasta no VS Code.</li>
        <!-- Passo 2 -->
        <li>Inicializamos o Git: <code>git init</code>.</li>
        <!-- Passo 3 -->
        <li>Adicionamos os arquivos: <code>git add index.html style.css styles.css</code>.</li>
        <!-- Passo 4 -->
        <li>Fizemos o commit: <code>git commit -m "Atividade box model e flexbox"</code>.</li>
        <!-- Passo 5 -->
        <li>Ligamos ao GitHub: <code>git remote add origin https://github.com/gusfnngg/faculdade-webdesign</code>.</li>
        <!-- Passo 6 -->
        <li>Publicamos: <code>git push -u origin main</code>.</li>
        <!-- Passo 7 -->
        <li>Melhorias novas sempre com <code>add + commit + push</code>.</li>
    </ol>

    <!-- Texto do repositório -->
    <p>
        Repositório do grupo:
        <a href="https://github.com/gusfnngg/faculdade-webdesign">github.com/gusfnngg/faculdade-webdesign</a>
    </p>
</section>

<!-- SEÇÃO MELHORIAS -->
<!-- Aqui listamos os novos recursos da Atividade 2 -->
<section id="melhorias">
    <!-- Section das melhorias -->
    <!-- Mostra o que mudou em relação à Atividade 1 -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Melhorias e Novos Recursos</h2>

    <!-- Texto explicando as melhorias -->
    <p>
        Nesta versão mantivemos todo o conteúdo da Atividade 1

```

```

        e adicionamos os recursos da Atividade 2.
    </p>

    <!-- Lista das melhorias -->
    <ul>
        <!-- Melhoria 1 -->
        <li>20 elementos com Content, Padding, Border e Margin próprios.</li>
        <!-- Melhoria 2 -->
        <li>20+ propriedades de Flexbox em 5 containers demo + grade de caixas.</li>
        <!-- Melhoria 3 -->
        <li>Layout responsivo com media queries para celular.</li>
        <!-- Melhoria 4 -->
        <li>Arquivo style.css com mais de 300 linhas, todo comentado.</li>
        <!-- Melhoria 5 -->
        <li>Arquivo index.html com mais de 400 linhas, todo comentado.</li>
        <!-- Melhoria 6 -->
        <li>Versionamento Git + publicação no GitHub pelo VS Code.</li>
    </ul>

    </section>

</main>

<!-- RODAPÉ -->
<footer id="rodape">
    <!-- Rodapé fecha a página -->
    <!-- id rodape para o menu pular pra cá -->
    <!-- Aqui vão autoria e direitos -->

    <!-- Linha de copyright -->
    <!-- &copy; mostra o símbolo © -->
    <p>&copy; 2026 - Atividade de Box Model, Flexbox e Git/GitHub</p>

    <!-- Linha do grupo -->
    <!-- Nomes de todos os integrantes -->
    <p>Trabalho em grupo: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington</p>

    <!-- Linha da disciplina -->
    <!-- Matéria e faculdade -->
    <p>Web Design - Engenharia da Computação - Sorocaba</p>

    <!-- Linha do ano -->
    <p>Relatório apresentado como requisito parcial para avaliação</p>

    <!-- Link para voltar ao topo -->
    <!-- Volta para os posts -->
    <p>
        <a href="#posts">Voltar para os posts</a>
    </p>

</footer>

</body>

</html>

```

ANEXO B – Código completo do style.css (664 linhas, comentado)

Folha externa com alinhamentos, Box Model (20 caixas), Flexbox (20+ propriedades) e responsivo.

```

/* Folha de estilos externa do trabalho */
/* Atividade 1: Estrutura e Formatação de Texto */
/* Atividade 2: Box Model + Flexbox + Git/GitHub */
/* Grupo: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington */
/* Faculdade de Engenharia de Sorocaba - 2026 */
/* Ligada no HTML pela tag <link rel="stylesheet" href="style.css"> */

/* Zera tudo para tirar o padrão do navegador */
/* Aprendemos isso na aula */
* {
  margin: 0; /* tira margem padrão */
  padding: 0; /* tira padding padrão */
  box-sizing: border-box; /* padding e border entram no width */
}

/* Corpo da página */
body {
  background-color: #f2f2f2; /* cinza bem claro de fundo */
  color: #333333; /* cor do texto */
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* fonte simples */
  font-size: 16px; /* tamanho da letra */
  line-height: 1.6; /* espaço entre linhas - EXTRA 1 */
  text-align: left; /* alinhamento padrão */
}

/* CABEÇALHO PRINCIPAL */
header {
  background-color: white; /* fundo branco */
  padding: 25px; /* espaço dentro */
  margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
  border-bottom: 3px solid #cccccc; /* linha embaixo */
  max-width: 900px; /* largura máxima - EXTRA 2 */
  margin-left: auto; /* centraliza */
  margin-right: auto; /* centraliza */
  border-radius: 8px; /* canto arredondado - EXTRA 3 */
}

/* Título H1 */
h1 {
  font-size: 28px; /* tamanho grande */
  font-weight: bold; /* negrito */
  margin-bottom: 10px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H2 */
h2 {
  font-size: 24px; /* um pouco menor */
  margin-bottom: 10px; /* espaço embaixo */
  color: #222222; /* cinza escuro */
}

/* Título H3 */
h3 {
  font-size: 20px; /* tamanho médio */
  margin-bottom: 8px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H4 */
h4 {
  font-size: 18px; /* menor */
  margin-bottom: 5px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H5 */
h5 {
  font-size: 16px; /* padrão */
  margin-bottom: 5px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H6 */

```

```

h6 {
  font-size: 14px; /* menor título */
  margin-bottom: 5px; /* espaço embaixo */
  color: #666666; /* cinza médio */
}

/* CLASSES DE ALINHAMENTO */
/* Usadas no cabeçalho em vez do align */

/* Centralizado */
.centro {
  text-align: center; /* centraliza o texto */
}

/* Alinhado à esquerda */
.esquerda {
  text-align: left; /* joga para a esquerda */
}

/* Alinhado à direita */
.direita {
  text-align: right; /* joga para a direita */
}

/* Classe center do texto centralizado */
/* Faz a mesma coisa do centro, reaproveitável */
.center {
  text-align: center; /* centraliza */
  font-size: 22px; /* letra maior */
  margin-top: 15px; /* espaço fora em cima */
  margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
  padding: 10px; /* espaço dentro */
  background-color: #eef4ff; /* azul bem claro */
  border-radius: 5px; /* arredonda */
}

/* MENU DE NAVEGAÇÃO */
nav {
  background-color: white; /* fundo branco */
  padding: 15px; /* espaço dentro */
  margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
  text-align: center; /* centraliza os links */
  max-width: 900px; /* largura máxima */
  margin-left: auto; /* centraliza */
  margin-right: auto; /* centraliza */
  border-radius: 8px; /* arredonda */
  box-shadow: 2px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* sombra - EXTRA 4 */
}

/* Links do menu */
nav a {
  color: blue; /* azul padrão de link */
  text-decoration: underline; /* sublinhado */
  font-size: 20px; /* maior para clicar fácil */
  padding: 5px 10px; /* espaço para clicar */
  transition: color 0.3s; /* animação suave - EXTRA 5 */
}

/* Quando passa o mouse no link */
nav a:hover {
  color: darkblue; /* azul mais escuro */
  cursor: pointer; /* mãozinha - EXTRA 6 */
}

/* CONTEÚDO PRINCIPAL */
main {
  width: 95%; /* largura quase toda - CONTENT do main */
  max-width: 900px; /* não passa disso */
  margin: 0 auto; /* centraliza (margin) */
  padding: 10px; /* espaço dentro (padding) */
}

/* Seção de posts */
section {
  background-color: white; /* fundo branco */
  border: 1px solid #dddddd; /* borda fininha */
  border-radius: 8px; /* arredonda */
  padding: 20px; /* espaço dentro */
  margin-bottom: 20px; /* espaço fora embaixo */
}

```

```

}

/* Artigo post */
.post {
  padding: 10px; /* espaço dentro */
  margin-bottom: 10px; /* espaço fora */
}

/* Parágrafos do post */
.post p {
  margin-bottom: 15px; /* espaço entre parágrafos */
  text-align: left; /* alinhado à esquerda */
}

/* Texto em negrito */
/* Strong já é negrito, só reforçamos a cor */
strong {
  font-weight: bold; /* negrito */
  color: #000000; /* preto */
}

/* Texto em itálico */
em {
  font-style: italic; /* itálico */
}

/* Texto sublinhado */
/* Feito com classe no CSS externo */
.sublinhado {
  text-decoration: underline; /* linha embaixo */
}

/* Texto riscado */
/* Feito com classe no CSS externo */
.riscado {
  text-decoration: line-through; /* linha no meio */
}

/* Subscrito e sobrescrito */
/* Sub e sup já funcionam sozinhos */
sub {
  font-size: 12px; /* menor */
}

sup {
  font-size: 12px; /* menor */
}

/* BARRA LATERAL */
aside {
  background-color: #f9f9f9; /* cinza claro */
  border-left: 5px solid #0066cc; /* barra azul na esquerda */
  border-radius: 5px; /* arredonda */
  padding: 20px; /* espaço dentro */
  margin-bottom: 20px; /* espaço fora */
}

/* Título da lateral */
aside h3 {
  color: #0066cc; /* azul */
  margin-bottom: 10px; /* espaço embaixo */
}

/* SEÇÃO DO GRUPO */
#grupo {
  background-color: #ffffbe; /* amarelo bem claro */
  border: 1px solid #ffcc00; /* borda amarela */
}

/* Lista do grupo */
#grupo ul {
  margin-left: 30px; /* empurra para a direita */
  margin-bottom: 15px; /* espaço embaixo */
  padding: 5px; /* espaço dentro */
  list-style: square; /* quadradinho na lista */
  letter-spacing: 0.5px; /* espaço entre letras - EXTRA 7 */
}

/* RODAPÉ */

```

```

footer {
  background-color: #333333; /* cinza escuro */
  color: white; /* letra branca */
  text-align: center; /* centralizado */
  padding: 20px; /* espaço dentro */
  margin-top: 20px; /* espaço fora em cima */
  font-size: 14px; /* letra menor */
  line-height: 1.8; /* mais espaço */
}

/* Links do rodapé */
footer a {
  color: #99ccff; /* azul claro */
  text-decoration: none; /* sem sublinhado */
}

/* Link com mouse em cima */
footer a:hover {
  text-decoration: underline; /* volta o sublinhado */
  cursor: pointer; /* mãozinha */
  opacity: 0.9; /* um pouco transparente - EXTRA 8 */
}

/* ===== */
/* ATIVIDADE 2 – BOX MODEL: 20 ELEMENTOS */
/* Cada caixa tem Content (width/height) + Padding */
/* + Border + Margin com valores próprios */
/* ===== */

/* Grade que segura as 20 caixas */
/* Usa Flexbox para organizar de forma responsiva */
.grade-caixas {
  display: flex; /* FLEX 01: vira container flexível */
  flex-direction: row; /* FLEX 02: itens em linha */
  flex-wrap: wrap; /* FLEX 03: quebra linha quando falta espaço */
  justify-content: center; /* FLEX 04: centraliza na horizontal */
  align-items: stretch; /* FLEX 05: mesma altura na linha */
  align-content: flex-start; /* FLEX 06: linhas grudadas no topo */
  gap: 12px; /* FLEX 07: espaço entre caixas */
  row-gap: 16px; /* FLEX 08: espaço vertical entre linhas */
  column-gap: 12px; /* FLEX 09: espaço horizontal entre colunas */
  padding: 15px; /* espaço dentro da grade */
  margin-top: 15px; /* espaço fora em cima */
  margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
  background-color: #f7f9ff; /* fundo azul bem claro */
  border: 1px dashed #99aaff; /* borda tracejada */
  border-radius: 8px; /* arredonda */
}

/* Base de todas as caixas do box model */
.caixa {
  text-align: center; /* texto centralizado */
  font-weight: bold; /* negrito */
  color: #222222; /* cor do texto */
  background-color: #ffffff; /* fundo branco (content) */
}

/* CAIXA 01 – pequena e simples */
.caixa-01 {
  width: 120px; /* CONTENT: largura */
  height: 60px; /* CONTENT: altura */
  padding: 8px; /* PADDING: espaço interno igual */
  border: 2px solid #0066cc; /* BORDER: fina azul */
  margin: 6px; /* MARGIN: espaço externo igual */
}

/* CAIXA 02 – padding vertical maior */
.caixa-02 {
  width: 130px; /* CONTENT: largura */
  height: 50px; /* CONTENT: altura */
  padding: 18px 8px; /* PADDING: 18 cima/baixo, 8 lados */
  border: 2px solid #009933; /* BORDER: verde */
  margin: 8px; /* MARGIN externa */
}

/* CAIXA 03 – borda grossa */
.caixa-03 {
  width: 110px; /* CONTENT */
  height: 70px; /* CONTENT */
}

```

```

padding: 10px; /* PADDING */
border: 6px solid #cc0000; /* BORDER: grossa vermelha */
margin: 5px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 04 – margin lateral grande */
.caixa-04 {
width: 100px; /* CONTENT */
height: 60px; /* CONTENT */
padding: 10px; /* PADDING */
border: 3px solid #ff8800; /* BORDER: laranja */
margin: 6px 20px; /* MARGIN: 6 cima/baixo, 20 lados */
}

/* CAIXA 05 – larga e baixa */
.caixa-05 {
width: 180px; /* CONTENT: bem larga */
height: 40px; /* CONTENT: bem baixa */
padding: 6px; /* PADDING pequeno */
border: 2px solid #6600cc; /* BORDER: roxa */
margin: 10px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 06 – borda tracejada */
.caixa-06 {
width: 120px; /* CONTENT */
height: 65px; /* CONTENT */
padding: 12px; /* PADDING */
border: 3px dashed #0066cc; /* BORDER: tracejada */
margin: 7px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 07 – padding assimétrico */
.caixa-07 {
width: 110px; /* CONTENT */
height: 60px; /* CONTENT */
padding: 5px 20px 15px 5px; /* PADDING: cima direita baixo esquerda */
border: 2px solid #333333; /* BORDER: cinza escura */
margin: 8px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 08 – borda pontilhada */
.caixa-08 {
width: 125px; /* CONTENT */
height: 55px; /* CONTENT */
padding: 9px; /* PADDING */
border: 4px dotted #009933; /* BORDER: pontilhada verde */
margin: 6px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 09 – alta e estreita */
.caixa-09 {
width: 90px; /* CONTENT: estreita */
height: 110px; /* CONTENT: alta */
padding: 8px; /* PADDING */
border: 2px solid #cc0000; /* BORDER */
margin: 5px 10px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 10 – borda dupla */
.caixa-10 {
width: 130px; /* CONTENT */
height: 60px; /* CONTENT */
padding: 10px; /* PADDING */
border: 5px double #000000; /* BORDER: dupla preta */
margin: 8px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 11 – margin só em cima */
.caixa-11 {
width: 120px; /* CONTENT */
height: 60px; /* CONTENT */
padding: 10px; /* PADDING */
border: 2px solid #0066cc; /* BORDER */
margin-top: 25px; /* MARGIN: só em cima */
margin-bottom: 5px; /* MARGIN: pequena embaixo */
margin-left: 6px; /* MARGIN lateral */
margin-right: 6px; /* MARGIN lateral */
}

```

```

/* CAIXA 12 – padding só nas laterais */
/* Largura maior para o texto "Caixa 12" caber em 1 linha */
.caixa-12 {
    width: 170px; /* CONTENT: largo para caber o texto com padding lateral */
    height: 60px; /* CONTENT */
    padding-left: 30px; /* PADDING: só esquerda */
    padding-right: 30px; /* PADDING: só direita */
    padding-top: 8px; /* PADDING: cima */
    padding-bottom: 8px; /* PADDING: baixo */
    border: 3px solid #ff8800; /* BORDER */
    margin: 6px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 13 – borda arredondada */
.caixa-13 {
    width: 130px; /* CONTENT */
    height: 70px; /* CONTENT */
    padding: 12px; /* PADDING */
    border: 3px solid #6600cc; /* BORDER */
    border-radius: 20px; /* arredonda a borda */
    margin: 9px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 14 – quadrada grande */
.caixa-14 {
    width: 140px; /* CONTENT: grande */
    height: 140px; /* CONTENT: quadrada */
    padding: 15px; /* PADDING */
    border: 2px solid #333333; /* BORDER */
    margin: 10px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 15 – borda colorida grossa */
.caixa-15 {
    width: 115px; /* CONTENT */
    height: 65px; /* CONTENT */
    padding: 10px; /* PADDING */
    border-top: 6px solid #cc0000; /* BORDER: só em cima */
    border-bottom: 6px solid #0066cc; /* BORDER: só embaixo */
    border-left: 2px solid #333333; /* BORDER: esquerda fina */
    border-right: 2px solid #333333; /* BORDER: direita fina */
    margin: 7px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 16 – margin pequena para grudar */
.caixa-16 {
    width: 120px; /* CONTENT */
    height: 60px; /* CONTENT */
    padding: 10px; /* PADDING */
    border: 2px solid #009933; /* BORDER */
    margin: 2px; /* MARGIN: bem pequena */
}

/* CAIXA 17 – padding grande */
/* Largura maior para o texto não estourar para fora da caixa */
.caixa-17 {
    width: 150px; /* CONTENT: ajustado para caber o texto com padding grande */
    height: 45px; /* CONTENT: pequeno */
    padding: 25px; /* PADDING: bem grande */
    border: 2px solid #6600cc; /* BORDER */
    margin: 8px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 18 – borda só embaixo */
.caixa-18 {
    width: 130px; /* CONTENT */
    height: 55px; /* CONTENT */
    padding: 10px; /* PADDING */
    border-bottom: 5px solid #0066cc; /* BORDER: só embaixo */
    border-top: 1px solid #cccccc; /* BORDER: fina em cima */
    border-left: 1px solid #cccccc; /* BORDER: fina esquerda */
    border-right: 1px solid #cccccc; /* BORDER: fina direita */
    margin: 6px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 19 – padding máximo com largura que cabe o texto */
/* Largura maior para o texto "Caixa 19" não estourar para fora */
.caixa-19 {
    width: 140px; /* CONTENT: ajustado para caber o texto com padding máximo */

```

```

    height: 35px; /* CONTENT: mínimo */
    padding: 20px 30px; /* PADDING: máximo */
    border: 3px solid #cc0000; /* BORDER */
    margin: 12px; /* MARGIN grande */
}

/* CAIXA 20 – mista e centralizada */
.caixa-20 {
    width: 150px; /* CONTENT */
    height: 60px; /* CONTENT */
    padding: 12px 18px; /* PADDING */
    border: 4px solid #0066cc; /* BORDER */
    border-radius: 10px; /* arredonda */
    margin: 10px auto; /* MARGIN: centraliza */
}

/* Legenda das seções novas */
.legenda {
    font-size: 14px; /* letra menor */
    color: #555555; /* cinza */
    text-align: center; /* centralizada */
    padding: 10px; /* espaço dentro */
    margin-top: 10px; /* espaço fora */
}

/* Lista do passo a passo do Git */
.passos-git {
    margin-left: 30px; /* empurra para a direita */
    margin-bottom: 15px; /* espaço embaixo */
    padding: 10px; /* espaço dentro */
    line-height: 2; /* espaço entre linhas */
}

/* Código inline do Git */
code {
    background-color: #eeeeee; /* fundo cinza */
    padding: 2px 6px; /* espaço dentro */
    border: 1px solid #cccccc; /* borda fina */
    border-radius: 4px; /* arredonda */
    font-size: 14px; /* letra menor */
}

/* ===== */
/* ATIVIDADE 2 – FLEXBOX: 20 PROPRIEDADES */
/* Containers e itens para layout responsivo */
/* ===== */

/* Base de todos os containers demo */
.flex-demo {
    display: flex; /* FLEX 01: ativa o flexbox */
    padding: 15px; /* espaço dentro */
    margin-top: 10px; /* espaço fora em cima */
    margin-bottom: 20px; /* espaço fora embaixo */
    background-color: #eef4ff; /* fundo azul claro */
    border: 2px solid #99aaff; /* borda azul */
    border-radius: 8px; /* arredonda */
    min-height: 80px; /* altura mínima */
}

/* Item padrão do flexbox */
.item {
    padding: 12px 18px; /* espaço dentro */
    margin: 5px; /* espaço fora */
    background-color: white; /* fundo branco */
    border: 2px solid #0066cc; /* borda azul */
    border-radius: 6px; /* arredonda */
    font-weight: bold; /* negrito */
    text-align: center; /* centraliza texto */
}

/* DEMO 1 – linha centralizada */
.flex-linha-centro {
    flex-direction: row; /* FLEX 02: itens em linha */
    flex-wrap: nowrap; /* FLEX 10: não quebra linha */
    justify-content: center; /* FLEX 11: centraliza na horizontal */
    align-items: center; /* FLEX 12: centraliza na vertical */
}

/* DEMO 2 – coluna com espaço */

```

```

/* min-height garante altura mínima para o space-between espalhar os itens */
.flex-coluna-espaco {
  flex-direction: column; /* FLEX 13: itens em coluna */
  justify-content: space-between; /* FLEX 14: espaço entre itens */
  align-items: flex-start; /* FLEX 15: alinha à esquerda */
  min-height: 240px; /* altura mínima para ver o espaço entre Topo/Meio/Base */
}

/* DEMO 3 – quebra de linha */
.flex-quebra {
  flex-direction: row; /* linha */
  flex-wrap: wrap; /* FLEX 03: quebra quando falta espaço */
  justify-content: flex-start; /* FLEX 16: gruda no início */
  align-content: space-around; /* FLEX 17: distribui as linhas */
}

/* Itens da demo 3 com tamanho fixo */
.flex-quebra .item {
  flex-basis: 120px; /* FLEX 18: tamanho base do item */
  flex-grow: 1; /* FLEX 19: cresce para ocupar espaço */
  flex-shrink: 1; /* FLEX 20: encolhe se precisar */
}

/* DEMO 4 – grow, basis, order, align-self */
.flex-cresce {
  flex-direction: row; /* linha */
  flex-wrap: wrap; /* quebra no celular */
  justify-content: flex-start; /* início */
  align-items: stretch; /* estica na vertical */
}

/* Item que cresce o dobro */
.item-cresce {
  flex: 2 1 150px; /* FLEX 21 (shorthand): grow 2, shrink 1, basis 150px */
}

/* Item com base fixa */
.item-base {
  flex-basis: 180px; /* base de 180px */
  flex-grow: 0; /* não cresce */
  flex-shrink: 0; /* não encolhe */
}

/* Item que muda de ordem */
.item-ordem {
  order: -1; /* FLEX 22: vai para o começo */
  background-color: #ffffbe6; /* destaque amarelo */
}

/* Item alinhado sozinho */
.item-solo {
  align-self: flex-end; /* FLEX 23: gruda embaixo sozinho */
  background-color: #e6ffe6; /* destaque verde */
}

/* DEMO 5 – linha reversa */
.flex-reverso {
  flex-direction: row-reverse; /* FLEX 24: linha invertida */
  justify-content: flex-end; /* gruda no fim */
  align-items: center; /* centraliza vertical */
}

/* ===== */
/* PARTE RESPONSIVA */
/* Para o celular ficar bom */
/* ===== */
@media (max-width: 600px) {
  /* Cabeçalho menor no celular */
  header {
    padding: 15px; /* menos espaço */
  }

  /* Título menor */
  h1 {
    font-size: 22px; /* reduz */
  }

  /* Menu menor */
  nav a {

```

```
        font-size: 18px; /* reduz */
    }

    /* Seção com menos espaço */
    section {
        padding: 15px; /* reduz */
    }

    /* Main ocupa quase tudo */
    main {
        width: 98%; /* quase toda a tela */
        padding: 5px; /* menos espaço */
    }

    /* Center menor no celular */
    .center {
        font-size: 18px; /* reduz */
    }

    /* Grade de caixas vira coluna */
    .grade-caixas {
        flex-direction: column; /* empilha no celular */
        align-items: center; /* centraliza */
    }

    /* Demos flex viram coluna no celular */
    .flex-linha-centro {
        flex-direction: column; /* empilha */
    }

    /* Demo reversa também empilha */
    .flex-reverso {
        flex-direction: column-reverse; /* coluna invertida */
    }

    /* Demo cresce empilha */
    .flex-cresce {
        flex-direction: column; /* empilha */
    }
}
```