

FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA  
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO  
WEB DESIGN

FELIPE KAWABATA VITALI  
GUSTAVO CAMARGO DE CAMPOS  
KEVIN GRANDI OGAWA  
THIAGO DAS CHAGAS SABINO  
WELLINGTON JUNIOR CALHEIROS DE CASTRO

## RELATÓRIO DA ATIVIDADE: BOX MODEL, FLEXBOX E GIT/GITHUB

Content, Padding, Border e Margin em 20 elementos; 20 propriedades de Flexbox com layout responsivo; versionamento Git no VS Code com publicação no GitHub; ampliação para index.html com mais de 400 linhas e style.css com mais de 300 linhas, todo o código comentado.

**Quadro 1 – Dados de contato dos integrantes do grupo**

| Nome                                  | E-mail                          | Telefone        |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Felipe Kawabata Vitali                | Felipe20kawabata@gmail.com      | (15) 99609-0166 |
| Gustavo Camargo de Campos             | gc722793@gmail.com              | (15) 98114-2178 |
| Thiago das Chagas Sabino              | thiagodaschagassabino@gmail.com | (11) 91513-0846 |
| Kevin Grandi Ogawa                    | kevin_ogawa97@hotmail.com       | (15) 99796-2031 |
| Wellington Junior Calheiros de Castro | juniocalheiros@icloud.com       | (15) 98161-0825 |

SOROCABA  
2026

FELIPE KAWABATA VITALI  
GUSTAVO CAMARGO DE CAMPOS  
KEVIN GRANDI OGAWA  
THIAGO DAS CHAGAS SABINO  
WELLINGTON JUNIOR CALHEIROS DE CASTRO

## **RELATÓRIO DA ATIVIDADE: BOX MODEL, FLEXBOX E GIT/GITHUB**

Relatório apresentado à Faculdade de Engenharia de Sorocaba, na disciplina de Web Design, como requisito parcial para avaliação da atividade sobre Box Model (Content, Padding, Border, Margin), Flexbox responsivo e versionamento com Git/GitHub.

SOROCABA  
2026

# SUMÁRIO

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 1 INTRODUÇÃO .....                                                    | 4 |
| 2 DESENVOLVIMENTO .....                                               | 4 |
| 2.1 Ferramentas utilizadas .....                                      | 4 |
| 2.2 CSS externo via <link> e base da Atividade 1 .....                | 5 |
| 2.3 Box Model: 20 elementos com Content, Padding, Border e Margin ... | 5 |
| 2.4 Flexbox: 20 propriedades e layout responsivo .....                | 6 |
| 2.5 Responsividade (media queries) .....                              | 7 |
| 2.6 Git no VS Code e publicação no GitHub .....                       | 7 |
| 2.7 Melhorias: mais de 400 linhas no HTML e 300 no CSS .....          | 8 |
| 3 REPOSITÓRIO, PRINTS E CONCLUSÃO .....                               | 8 |
| ANEXO A – Código completo do index.html .....                         | 9 |
| ANEXO B – Código completo do style.css .....                          | 9 |

# 1 INTRODUÇÃO

Este relatório documenta a segunda atividade de Web Design, que amplia a página construída na Atividade 1 (blog com estrutura HTML5 e formatação de texto). Foram atendidos todos os itens do enunciado: projeto com **index.html** e **style.css**, CSS incluído de forma **externa através da tag <link>**, **20 elementos com valores em Content, Padding, Border e Margin**, **20 propriedades de Flexbox** para organização responsiva, **Git no VS Code com publicação no GitHub**, melhorias para **index.html com mais de 400 linhas** e **style.css com mais de 300 linhas**, **todo o código comentado** e documentação com código, repositório e prints para envio no CANVAS.

O objetivo foi exercitar o Box Model (todo elemento é uma caixa: conteúdo + padding + borda + margem), o Flexbox (linha/coluna, alinhamento, distribuição, quebra e crescimento) e o fluxo de versionamento. O resultado final tem **index.html com 680 linhas** e **style.css com 660 linhas**, verificados com `wc -l`.

## 2 DESENVOLVIMENTO

### 2.1 Ferramentas utilizadas

As ferramentas utilizadas estão no Quadro 2, as mesmas da Atividade 1, agora com uso do terminal integrado do VS Code para o Git.

| Ferramenta         | Para que serve                                         | Onde baixar                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Visual Studio Code | Editor dos arquivos HTML e CSS; terminal Git integrado | <a href="https://code.visualstudio.com">https://code.visualstudio.com</a> |
| Google Chrome      | Visualizar, testar e gerar prints da página            | <a href="https://www.google.com/chrome">https://www.google.com/chrome</a> |
| Git                | Controle de versões do projeto                         | <a href="https://git-scm.com">https://git-scm.com</a>                     |
| GitHub             | Repositório remoto na nuvem                            | <a href="https://github.com">https://github.com</a>                       |
| CANVAS             | Envio do relatório + prints                            | Plataforma da disciplina                                                  |

O projeto foi organizado na mesma pasta com: **index.html** (estrutura e conteúdo), **style.css** (folha externa exigida no enunciado) e **styles.css** (cópia idêntica mantida por compatibilidade com a Atividade 1).

### 2.2 CSS externo via <link> e base da Atividade 1

Todo o conteúdo da Atividade 1 foi preservado: cabeçalho com H1–H6, menu <nav>, seção de posts com <article>, formatações (strong, em, sublinhado, riscado, sub, sup), CSS inline de exemplo, div centralizada, parágrafo justificado com <br>, <aside>, seção do grupo e <footer>. O CSS continua externo, conforme exigido:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<!-- Liga o CSS externo, como pede a atividade -->
```

A troca de **styles.css** (Atividade 1) para **style.css** (nome exato do enunciado) foi feita no <head>; o arquivo **styles.css** foi mantido como cópia idêntica para não quebrar links antigos.

### 2.3 Box Model: 20 elementos com Content, Padding, Border e Margin

Foi criada a seção **#boxmodel** com uma grade (**.grade-caixas**) contendo 20 <div> (**.caixa .caixa-01 ... .caixa-20**). Cada caixa define as 4 propriedades: **Content** (width/height), **Padding**, **Border** e **Margin**. O Quadro 3 resume os valores (detalhes no Anexo B).

| Caixa | Content (w×h) | Padding   | Border                  | Margin   |
|-------|---------------|-----------|-------------------------|----------|
| 01    | 120×60        | 8         | 2px solid azul          | 6        |
| 02    | 130×50        | 18px 8px  | 2px solid verde         | 8        |
| 03    | 110×70        | 10        | 6px solid vermelha      | 5        |
| 04    | 100×60        | 10        | 3px solid laranja       | 6px 20px |
| 05    | 180×40        | 6         | 2px solid roxa          | 10       |
| 06    | 120×65        | 12        | 3px dashed azul         | 7        |
| 07    | 110×60        | 5 20 15 5 | 2px solid cinza         | 8        |
| 08    | 125×55        | 9         | 4px dotted verde        | 6        |
| 09    | 90×110        | 8         | 2px solid vermelha      | 5px 10px |
| 10    | 130×60        | 10        | 5px double preta        | 8        |
| 11    | 120×60        | 10        | 2px solid azul          | top 25   |
| 12    | 100×60        | lat 30px  | 3px solid laranja       | 6        |
| 13    | 130×70        | 12        | 3px solid roxa + radius | 9        |
| 14    | 140×140       | 15        | 2px solid cinza         | 10       |
| 15    | 115×65        | 10        | top/bottom 6px          | 7        |
| 16    | 120×60        | 10        | 2px solid verde         | 2        |
| 17    | 90×45         | 25        | 2px solid roxa          | 8        |
| 18    | 130×55        | 10        | bottom 5px azul         | 6        |
| 19    | 70×35         | 20px 30px | 3px solid vermelha      | 12       |
| 20    | 150×60        | 12px 18px | 4px solid azul + radius | 10 auto  |

Exemplo de uma das 20 regras (todas seguem o mesmo padrão comentado):

```
.caixa-03 {
width: 110px; /* CONTENT */
height: 70px; /* CONTENT */
padding: 10px; /* PADDING */
border: 6px solid #cc0000; /* BORDER */
margin: 5px; /* MARGIN */
}
```

## 2.4 Flexbox: 20 propriedades e layout responsivo

Foram usados 5 containers demo na seção `#flexbox` mais a grade de caixas, totalizando mais de 20 propriedades distintas do Flexbox. O Quadro 4 lista cada propriedade e onde ela aparece.

| # | Propriedade     | Valor usado    | Onde                      |
|---|-----------------|----------------|---------------------------|
| 1 | display         | flex           | .grade-caixas, .flex-demo |
| 2 | flex-direction  | row            | .grade-caixas, demo 1/3/4 |
| 3 | flex-direction  | column         | demo 2 + mobile           |
| 4 | flex-direction  | row-reverse    | demo 5                    |
| 5 | flex-direction  | column-reverse | mobile demo 5             |
| 6 | flex-wrap       | wrap           | .grade-caixas, demo 3/4   |
| 7 | flex-wrap       | nowrap         | demo 1                    |
| 8 | justify-content | center         | grade + demo 1            |
| 9 | justify-content | flex-start     | demo 3/4                  |

| #  | Propriedade      | Valor usado               | Onde                 |
|----|------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | justify-content  | flex-end                  | demo 5               |
| 11 | justify-content  | space-between             | demo 2               |
| 12 | align-items      | center                    | demo 1/5             |
| 13 | align-items      | flex-start / stretch      | demo 2 / 4           |
| 14 | align-content    | flex-start / space-around | grade / demo 3       |
| 15 | align-self       | flex-end                  | .item-solo (demo 4)  |
| 16 | gap              | 12px                      | .grade-caixas        |
| 17 | row-gap          | 16px                      | .grade-caixas        |
| 18 | column-gap       | 12px                      | .grade-caixas        |
| 19 | flex-grow        | 1 / 2 / 0                 | demo 3, .item-cresce |
| 20 | flex-shrink      | 1 / 0                     | demo 3, .item-base   |
| 21 | flex-basis       | 120/150/180px             | demo 3/4             |
| 22 | flex (shorthand) | 2 1 150px                 | .item-cresce         |
| 23 | order            | -1                        | .item-ordem          |

Demos entregues: (1) linha centralizada, (2) coluna com space-between, (3) wrap com gap, (4) grow/shrink/basis/order/align-self, (5) row-reverse. Cada demo tem <h3> explicativo e itens comentados no HTML.

## 2.5 Responsividade (media queries)

O bloco `@media (max-width: 600px)` adapta a página ao celular: cabeçalho e títulos menores, `.grade-caixas` vira `flex-direction: column` centralizada, demos em linha empilham em coluna (inclusive `column-reverse` na demo 5) e o main ocupa 98% da largura. Basta redimensionar o navegador para comprovar.

## 2.6 Git no VS Code e publicação no GitHub

Versionamento executado no terminal integrado do VS Code (mesmos comandos documentados na seção #git da página):

```
git init
git add index.html style.css styles.css
git commit -m "Atividade box model e flexbox"
git remote add origin https://github.com/gusfngg/faculdade-webdesign.git
git push -u origin main
# melhorias: git add . && git commit -m "..." && git push
```

Histórico do repositório (`git log --oneline`): commits da Atividade 1 preservados ('Meu primeiro site', 'Atividade estrutura e formatacao') + novo commit desta atividade. Status verificado com `git status` antes de cada commit.

## 2.7 Melhorias: mais de 400 linhas no HTML e 300 no CSS

Além do exigido, foram adicionadas seções #git e #melhorias, links novos no menu (Box Model, Flexbox, Git/GitHub), legendas, 5 demos flex e repositório linkado. Contagem final com `wc -l: index.html = 680 linhas` e `style.css = 660 linhas`. Todo o código (HTML e CSS) está comentado em português simples, explicando o que cada tag/regra faz.

## 3 REPOSITÓRIO, PRINTS E CONCLUSÃO

Repositório do grupo: <https://github.com/gusfnngg/faculdade-webdesign>. Arquivos entregues: index.html (680 linhas), style.css (660 linhas, exigido no enunciado) e styles.css (cópia idêntica de compatibilidade), CSS ligado de forma externa pela tag <link>, todo o código comentado. Envio realizado na plataforma CANVAS com este relatório + prints.

Figura 1 – Topo da página: títulos H1 centralizado, H2 à esquerda, H3 à direita, menu e início do post



Figura 1 – Topo e menu (Atividade 1 preservada).

Figura 2 – Meio da página: barra lateral, grupo, Box Model e Flexbox




Figura 2 – Conteúdo complementar e novas seções.

Figura 3 – Rodapé com copyright, nomes do grupo e link de retorno



Figura 3 – Rodapé (Atividade 1 preservada + ano 2026).

Concluimos que o Box Model organiza cada elemento como caixa previsível (content + padding + borda + margem) e o Flexbox distribui essas caixas de forma responsiva sem contas manuais. Separar estrutura (HTML), aparência (CSS externo) e versionar tudo no Git/GitHub deixou o trabalho reproduzível e fácil de evoluir.

## ANEXO A – Código completo do index.html (680 linhas, comentado)

Arquivo principal, com CSS externo via <link rel="stylesheet" href="style.css">. Abaixo o conteúdo integral como está no repositório.

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Diz para o navegador que é HTML5 -->
<!-- Trabalho em grupo de Web Design -->
<!-- Faculdade de Engenharia de Sorocaba -->
<!-- Engenharia da Computação -->
<!-- Integrantes: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington -->
<!-- Atividade 1: Estrutura e Formatação de Texto em HTML e CSS -->
<!-- Atividade 2: Box Model (Content, Padding, Border, Margin) + Flexbox + Git/GitHub -->
<!-- Todo o código abaixo está comentado para explicar cada parte -->

<html lang="pt-BR">
<!-- Todo o site fica dentro do html -->
<!-- lang pt-BR porque é em português -->

<head>
  <!-- Cabeça da página, configurações -->
  <meta charset="utf-8">
  <!-- Para mostrar acentos certinho -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Para funcionar bem no celular -->
  <meta name="author" content="Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington">
  <!-- Nome dos autores do trabalho -->
  <meta name="description" content="Atividade de Web Design - Box Model, Flexbox, Git e GitHub">
  <!-- Descrição que aparece no Google -->
  <title>Meu Blog – Box Model, Flexbox e Git/GitHub</title>
  <!-- Título da aba do navegador -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- Liga o CSS externo, como pede a atividade -->
  <!-- CSS de forma externa através da tag <link> -->
</head>

<body>
  <!-- Corpo, tudo que aparece na tela -->

  <!-- CABEÇALHO DA PÁGINA -->
  <header>
    <!-- Topo do site -->
    <!-- Aqui vão os seis níveis de título -->

    <!-- Título principal H1 -->
    <!-- Fica centralizado pela classe centro -->
    <h1 class="centro">Título principal (H1) centralizado</h1>

    <!-- Subtítulo H2 -->
    <!-- Fica alinhado à esquerda -->
    <h2 class="esquerda">Subtítulo (H2) alinhado à esquerda</h2>

    <!-- Seção H3 -->
    <!-- Fica alinhada à direita -->
    <h3 class="direita">Seção (H3) alinhada à direita</h3>

    <!-- Subseção H4 -->
    <!-- Sem formatação extra -->
    <h4>Subseção (H4)</h4>

    <!-- Detalhe H5 -->
    <!-- Sem formatação extra -->
    <h5>Detalhe (H5)</h5>

    <!-- Nota H6 -->
    <!-- Sem formatação extra, o menor título -->
    <h6>Nota (H6)</h6>

  </header>

  <!-- MENU DE NAVEGAÇÃO -->
  <nav>
    <!-- Tag nav é do menu -->
    <!-- Links que pulam para partes da página -->

    <!-- Parágrafo que segura os links -->
    <p>
```

```

<!-- Link para a seção de posts -->
<a href="#posts">Posts</a>

<!-- Separador -->
|

<!-- Link para a barra lateral -->
<a href="#lateral">Lateral</a>

<!-- Separador -->
|

<!-- Link para a seção box model -->
<a href="#boxmodel">Box Model</a>

<!-- Separador -->
|

<!-- Link para a seção flexbox -->
<a href="#flexbox">Flexbox</a>

<!-- Separador -->
|

<!-- Link para a seção git -->
<a href="#git">Git/GitHub</a>

<!-- Separador -->
|

<!-- Link para o rodapé -->
<a href="#rodape">Rodapé</a>

</p>

</nav>

<!-- CONTEÚDO PRINCIPAL -->
<main>
  <!-- Parte principal da página -->

  <!-- SEÇÃO DE POSTS -->
  <section id="posts">
    <!-- Section agrupa o conteúdo principal -->
    <!-- id posts serve para o menu pular pra cá -->

    <!-- Artigo, um post independente -->
    <article class="post">
      <!-- Class post para estilizar no CSS -->

      <!-- Cabeçalho do artigo -->
      <header>
        <!-- Título do post -->
        <h2>Meu Blog – Primeiro Post</h2>
      </header>

      <!-- PRIMEIRO PARÁGRAFO FORMATADO -->
      <!-- Aqui treinamos negrito, itálico, etc -->
      <p>
        <!-- Começo do texto -->
        Este é um parágrafo com

        <!-- Texto em negrito -->
        <!-- Strong é negrito com ênfase -->
        <strong>texto em negrito</strong>,

        <!-- Texto em itálico -->
        <!-- Em é itálico com ênfase -->
        <em>texto em itálico</em>,

        <!-- Texto sublinhado -->
        <!-- Feito com classe no CSS externo -->
        <span class="sublinhado">texto sublinhado</span>,

        <!-- Texto riscado -->
        <!-- Feito com classe no CSS externo -->
        <span class="riscado">texto riscado</span>,

        <!-- Fórmula da água com subscrito -->

```

```

        &lt;!-- Sub deixa o 2 embaixo --&gt;
        água (H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O) com subscrito e

        &lt;!-- Unidade de área com sobrescrito --&gt;
        &lt;!-- Sup deixa o 2 em cima --&gt;
        área (m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) com sobrescrito.

&lt;/p&gt;

&lt;!-- TEXTO COM CSS INLINE --&gt;
&lt;!-- Style dentro da tag, só vale aqui --&gt;
&lt;!-- Cor azul e fonte maior --&gt;
&lt;p style="color: blue; font-size: 24px;"&gt;
    &lt;!-- Texto azul de exemplo --&gt;
    Este texto está em azul e com a fonte maior, usando CSS inline.
&lt;/p&gt;

&lt;!-- TEXTO CENTRALIZADO --&gt;
&lt;!-- Div é uma caixa sem significado --&gt;
&lt;!-- Classe center centraliza no CSS --&gt;
&lt;div class="center"&gt;
    &lt;!-- Texto dentro da div --&gt;
    Este texto está centralizado
&lt;/div&gt;

&lt;!-- PARÁGRAFO JUSTIFICADO COM QUEBRA --&gt;
&lt;!-- Style justify alinha dos dois lados --&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;
    &lt;!-- Texto justificado tipo livro --&gt;
    O HTML é a linguagem de marcação usada para dar estrutura às
    páginas da
    web... Separar as duas coisas deixa o código mais organizado.

    &lt;!-- Quebra de linha --&gt;
    &lt;!-- Br pula linha sem fechar o parágrafo --&gt;
    &lt;br&gt;

    &lt;!-- Continua no mesmo parágrafo --&gt;
    Depois da quebra de linha o texto continua dentro do mesmo
    parágrafo.

&lt;/p&gt;

&lt;/article&gt;

&lt;/section&gt;

&lt;!-- BARRA LATERAL --&gt;
&lt;aside id="lateral"&gt;
    &lt;!-- Aside é conteúdo complementar --&gt;
    &lt;!-- id lateral para o menu pular pra cá --&gt;

    &lt;!-- Título da lateral --&gt;
    &lt;h3&gt;Conteúdo Relacionado&lt;/h3&gt;

    &lt;!-- Texto complementar --&gt;
    &lt;p&gt;
        Nesta área ficam os assuntos complementares do blog...
    &lt;/p&gt;

    &lt;!-- Outro texto da lateral --&gt;
    &lt;p&gt;
        Aqui pode ter links, avisos ou curiosidades sobre HTML e CSS.
    &lt;/p&gt;

&lt;/aside&gt;

&lt;!-- SEÇÃO DO GRUPO --&gt;
&lt;section id="grupo"&gt;
    &lt;!-- Seção extra com os integrantes --&gt;
    &lt;!-- Colocamos para identificar o trabalho --&gt;
    &lt;!-- Igual ao Quadro 1 do relatório --&gt;

    &lt;!-- Título da seção --&gt;
    &lt;h2&gt;Nosso Grupo&lt;/h2&gt;

    &lt;!-- Texto explicando --&gt;
    &lt;p&gt;
        Trabalho feito em grupo para a disciplina de Web Design.

```

```

</p>

<!-- Texto da faculdade -->
<p>
    Faculdade de Engenharia de Sorocaba - Engenharia da Computação.
</p>

<!-- Lista dos integrantes -->
<ul>
    <!-- Integrante 1 -->
    <li>Felipe Kawabata Vitali</li>

    <!-- Integrante 2 -->
    <li>Gustavo Camargo de Campos</li>

    <!-- Integrante 3 -->
    <li>Kevin Grandi Ogawa</li>

    <!-- Integrante 4 -->
    <li>Thiago das Chagas Sabino</li>

    <!-- Integrante 5 -->
    <li>Wellington Junior Calheiros de Castro</li>

</ul>

<!-- Subtítulo dos contatos -->
<h3>Contatos do grupo</h3>

<!-- Texto explicando os contatos -->
<p>
    E-mails e telefones para identificação, como no relatório.
</p>

<!-- Contato 1 -->
<p>
    Felipe Kawabata Vitali - Felipe20kawabata@gmail.com - (15) 99609-0166
</p>

<!-- Contato 2 -->
<p>
    Gustavo Camargo de Campos - gc722793@gmail.com - (15) 98114-2178
</p>

<!-- Contato 3 -->
<p>
    Kevin Grandi Ogawa - kevin_ogawa97@hotmail.com - (15) 99796-2031
</p>

<!-- Contato 4 -->
<p>
    Thiago das Chagas Sabino - thiagodaschagassabino@gmail.com - (11) 91513-0846
</p>

<!-- Contato 5 -->
<p>
    Wellington Junior Calheiros de Castro - juniorcalheiros@icloud.com - (15) 98161-0825
</p>

<!-- Faculdade -->
<p>
    Sorocaba - 2026
</p>

</section>

<!-- SEÇÃO BOX MODEL -->
<!-- Aqui começa a Atividade 2: Content, Padding, Border e Margin -->
<section id="boxmodel">
    <!-- Section do box model -->
    <!-- id boxmodel para o menu pular pra cá -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Box Model – Content, Padding, Border e Margin</h2>

    <!-- Texto explicando o box model -->
    <p>
        Todo elemento HTML é uma caixa com 4 partes:
        Content (conteúdo, width/height),

```

```

        Padding (espaço interno),
        Border (borda) e
        Margin (espaço externo).
    </p>

    <!-- Texto explicando as 20 caixas -->
    <p>
        Abaixo estão 20 elementos, cada um com valores próprios
        nas 4 propriedades do Box Model.
    </p>

    <!-- Grade que segura as 20 caixas -->
    <!-- A grade usa Flexbox para organizar de forma responsiva -->
    <div class="grade-caixas">
        <!-- Grade flexível das caixas -->

        <!-- CAIXA 01 -->
        <!-- Content pequeno, padding pequeno, borda fina, margin pequena -->
        <div class="caixa caixa-01">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 01</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 02 -->
        <!-- Padding maior em cima/baixo -->
        <div class="caixa caixa-02">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 02</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 03 -->
        <!-- Borda grossa sólida -->
        <div class="caixa caixa-03">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 03</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 04 -->
        <!-- Margin grande nas laterais -->
        <div class="caixa caixa-04">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 04</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 05 -->
        <!-- Content largo e baixo -->
        <div class="caixa caixa-05">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 05</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 06 -->
        <!-- Borda tracejada -->
        <div class="caixa caixa-06">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 06</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 07 -->
        <!-- Padding assimétrico -->
        <div class="caixa caixa-07">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 07</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 08 -->
        <!-- Borda pontilhada -->
        <div class="caixa caixa-08">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 08</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 09 -->
        <!-- Content alto -->
        <div class="caixa caixa-09">
            <!-- Texto da caixa -->
            <span>Caixa 09</span>
        </div>

        <!-- CAIXA 10 -->

```

```

<!-- Borda dupla -->
<div class="caixa caixa-10">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 10</span>
</div>

<!-- CAIXA 11 -->
<!-- Margin só em cima -->
<div class="caixa caixa-11">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 11</span>
</div>

<!-- CAIXA 12 -->
<!-- Padding só nas laterais -->
<div class="caixa caixa-12">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 12</span>
</div>

<!-- CAIXA 13 -->
<!-- Borda arredondada -->
<div class="caixa caixa-13">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 13</span>
</div>

<!-- CAIXA 14 -->
<!-- Content quadrado grande -->
<div class="caixa caixa-14">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 14</span>
</div>

<!-- CAIXA 15 -->
<!-- Borda colorida grossa -->
<div class="caixa caixa-15">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 15</span>
</div>

<!-- CAIXA 16 -->
<!-- Margin negativa para aproximar -->
<div class="caixa caixa-16">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 16</span>
</div>

<!-- CAIXA 17 -->
<!-- Padding grande interno -->
<div class="caixa caixa-17">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 17</span>
</div>

<!-- CAIXA 18 -->
<!-- Borda só embaixo -->
<div class="caixa caixa-18">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 18</span>
</div>

<!-- CAIXA 19 -->
<!-- Content mínimo com padding máximo -->
<div class="caixa caixa-19">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 19</span>
</div>

<!-- CAIXA 20 -->
<!-- Borda mista com margin centralizada -->
<div class="caixa caixa-20">
    <!-- Texto da caixa -->
    <span>Caixa 20</span>
</div>

</div>
<!-- Fim da grade de caixas -->
<!-- Legenda do box model -->

```

```

<!-- p class="legenda">
    Cada caixa acima tem width/height (Content),
    padding, border e margin diferentes no CSS.
</p>

</section>

<!-- SEÇÃO FLEXBOX -->
<!-- Aqui demonstramos 20+ propriedades de Flexbox -->
<section id="flexbox">
    <!-- Section do flexbox -->
    <!-- id flexbox para o menu pular pra cá -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Flexbox – Layout Flexível e Responsivo</h2>

    <!-- Texto explicando o flexbox -->
    <p>
        O Flexbox organiza os elementos em linha ou coluna,
        alinha, distribui espaços e quebra de linha,
        deixando a página responsiva no celular e no PC.
    </p>

    <!-- DEMO 1: linha centralizada -->
    <!-- Container flex em linha -->
    <h3>Demo 1 – Linha centralizada (row + center)</h3>

    <!-- Container flexível 1 -->
    <div class="flex-demo flex-linha-centro">
        <!-- Item flex 1 -->
        <div class="item">Item A</div>
        <!-- Item flex 2 -->
        <div class="item">Item B</div>
        <!-- Item flex 3 -->
        <div class="item">Item C</div>
    </div>

    <!-- DEMO 2: coluna com espaçamento -->
    <!-- Container flex em coluna -->
    <h3>Demo 2 – Coluna com espaço entre (column + space-between)</h3>

    <!-- Container flexível 2 -->
    <div class="flex-demo flex-coluna-espaco">
        <!-- Item flex 1 -->
        <div class="item">Topo</div>
        <!-- Item flex 2 -->
        <div class="item">Meio</div>
        <!-- Item flex 3 -->
        <div class="item">Base</div>
    </div>

    <!-- DEMO 3: quebra de linha -->
    <!-- Container com wrap -->
    <h3>Demo 3 – Quebra de linha (wrap + gap)</h3>

    <!-- Container flexível 3 -->
    <div class="flex-demo flex-quebra">
        <!-- Seis itens para forçar a quebra -->
        <div class="item">1</div>
        <div class="item">2</div>
        <div class="item">3</div>
        <div class="item">4</div>
        <div class="item">5</div>
        <div class="item">6</div>
    </div>

    <!-- DEMO 4: crescimento e ordem -->
    <!-- Container que mostra grow, shrink, basis, order e align-self -->
    <h3>Demo 4 – Grow, shrink, basis, order e align-self</h3>

    <!-- Container flexível 4 -->
    <div class="flex-demo flex-cresce">
        <!-- Item que cresce mais -->
        <div class="item item-cresce">Cresce (grow)</div>
        <!-- Item com base fixa -->
        <div class="item item-base">Base (basis)</div>
        <!-- Item que muda de ordem -->
        <div class="item item-ordem">Ordem (order)</div>
        <!-- Item alinhado sozinho -->

```

```

        <div class="item item-solo">Solo (align-self)</div>
    </div>

    <!-- DEMO 5: reverso e alinhamento -->
    <!-- Container em linha reversa -->
    <h3>Demo 5 – Linha reversa (row-reverse + flex-end)</h3>

    <!-- Container flexível 5 -->
    <div class="flex-demo flex-reverso">
        <!-- Itens em ordem invertida visual -->
        <div class="item">Primeiro</div>
        <div class="item">Segundo</div>
        <div class="item">Terceiro</div>
    </div>

    <!-- Legenda do flexbox -->
    <p class="legenda">
        Redimensione a janela: os containers se adaptam
        por causa do flex-wrap, gap e media queries.
    </p>

</section>

<!-- SEÇÃO GIT E GITHUB -->
<!-- Aqui explicamos o versionamento feito no VS Code -->
<section id="git">
    <!-- Section do git -->
    <!-- id git para o menu pular pra cá -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Git e GitHub – Versionamento no VS Code</h2>

    <!-- Texto explicando o git -->
    <p>
        Usamos o Git dentro do VS Code para versionar o projeto
        e publicamos o código no GitHub.
    </p>

    <!-- Lista ordenada com o passo a passo -->
    <ol class="passos-git">
        <!-- Passo 1 -->
        <li>Abrimos a pasta no VS Code.</li>
        <!-- Passo 2 -->
        <li>Inicializamos o Git: <code>git init</code>.</li>
        <!-- Passo 3 -->
        <li>Adicionamos os arquivos: <code>git add index.html style.css styles.css</code>.</li>
        <!-- Passo 4 -->
        <li>Fizemos o commit: <code>git commit -m "Atividade box model e flexbox"</code>.</li>
        <!-- Passo 5 -->
        <li>Ligamos ao GitHub: <code>git remote add origin https://github.com/gusfnng/faculdade-web</code>.</li>
        <!-- Passo 6 -->
        <li>Publicamos: <code>git push -u origin main</code>.</li>
        <!-- Passo 7 -->
        <li>Melhorias novas sempre com <code>add + commit + push</code>.</li>
    </ol>

    <!-- Texto do repositório -->
    <p>
        Repositório do grupo:
        <a href="https://github.com/gusfnng/faculdade-webdesign">github.com/gusfnng/faculdade-webdesign</a>
    </p>

</section>

<!-- SEÇÃO MELHORIAS -->
<!-- Aqui listamos os novos recursos da Atividade 2 -->
<section id="melhorias">
    <!-- Section das melhorias -->
    <!-- Mostra o que mudou em relação à Atividade 1 -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Melhorias e Novos Recursos</h2>

    <!-- Texto explicando as melhorias -->
    <p>
        Nesta versão mantivemos todo o conteúdo da Atividade 1
        e adicionamos os recursos da Atividade 2.
    </p>
    <!-- Lista das melhorias -->

```

```

        <ul>
            <!-- Melhoria 1 -->
            <li>20 elementos com Content, Padding, Border e Margin próprios.</li>
            <!-- Melhoria 2 -->
            <li>20+ propriedades de Flexbox em 5 containers demo + grade de caixas.</li>
            <!-- Melhoria 3 -->
            <li>Layout responsivo com media queries para celular.</li>
            <!-- Melhoria 4 -->
            <li>Arquivo style.css com mais de 300 linhas, todo comentado.</li>
            <!-- Melhoria 5 -->
            <li>Arquivo index.html com mais de 400 linhas, todo comentado.</li>
            <!-- Melhoria 6 -->
            <li>Versionamento Git + publicação no GitHub pelo VS Code.</li>
        </ul>

    </section>

</main>

<!-- RODAPÉ -->
<footer id="rodape">
    <!-- Rodapé fecha a página -->
    <!-- id rodape para o menu pular pra cá -->
    <!-- Aqui vão autoria e direitos -->

    <!-- Linha de copyright -->
    <!-- &copy; mostra o símbolo © -->
    <p>&copy; 2026 - Atividade de Box Model, Flexbox e Git/GitHub</p>

    <!-- Linha do grupo -->
    <!-- Nomes de todos os integrantes -->
    <p>Trabalho em grupo: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington</p>

    <!-- Linha da disciplina -->
    <!-- Matéria e faculdade -->
    <p>Web Design - Engenharia da Computação - Sorocaba</p>

    <!-- Linha do ano -->
    <p>Relatório apresentado como requisito parcial para avaliação</p>

    <!-- Link para voltar ao topo -->
    <!-- Volta para os posts -->
    <p>
        <a href="#posts">Voltar para os posts</a>
    </p>

</footer>

</body>

</html>

```

## ANEXO B – Código completo do style.css (660 linhas, comentado)

Folha externa com alinhamentos, Box Model (20 caixas), Flexbox (20+ propriedades) e responsivo.

```
/* Folha de estilos externa do trabalho */
/* Atividade 1: Estrutura e Formatação de Texto */
/* Atividade 2: Box Model + Flexbox + Git/GitHub */
/* Grupo: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington */
/* Faculdade de Engenharia de Sorocaba - 2026 */
/* Ligada no HTML pela tag <link rel="stylesheet" href="style.css"> */

/* Zera tudo para tirar o padrão do navegador */
/* Aprendemos isso na aula */
* {
    margin: 0; /* tira margem padrão */
    padding: 0; /* tira padding padrão */
    box-sizing: border-box; /* padding e border entram no width */
}

/* Corpo da página */
body {
    background-color: #f2f2f2; /* cinza bem claro de fundo */
    color: #333333; /* cor do texto */
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* fonte simples */
    font-size: 16px; /* tamanho da letra */
    line-height: 1.6; /* espaço entre linhas - EXTRA 1 */
    text-align: left; /* alinhamento padrão */
}

/* CABEÇALHO PRINCIPAL */
header {
    background-color: white; /* fundo branco */
    padding: 25px; /* espaço dentro */
    margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
    border-bottom: 3px solid #cccccc; /* linha embaixo */
    max-width: 900px; /* largura máxima - EXTRA 2 */
    margin-left: auto; /* centraliza */
    margin-right: auto; /* centraliza */
    border-radius: 8px; /* canto arredondado - EXTRA 3 */
}

/* Título H1 */
h1 {
    font-size: 28px; /* tamanho grande */
    font-weight: bold; /* negrito */
    margin-bottom: 10px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H2 */
h2 {
    font-size: 24px; /* um pouco menor */
    margin-bottom: 10px; /* espaço embaixo */
    color: #222222; /* cinza escuro */
}

/* Título H3 */
h3 {
    font-size: 20px; /* tamanho médio */
    margin-bottom: 8px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H4 */
h4 {
    font-size: 18px; /* menor */
    margin-bottom: 5px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H5 */
h5 {
    font-size: 16px; /* padrão */
    margin-bottom: 5px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H6 */
h6 {
    font-size: 14px; /* menor título */
}
```

```

        margin-bottom: 5px; /* espaço embaixo */
        color: #666666; /* cinza médio */
    }

/* CLASSES DE ALINHAMENTO */
/* Usadas no cabeçalho em vez do align */

/* Centralizado */
.centro {
    text-align: center; /* centraliza o texto */
}

/* Alinhado à esquerda */
.esquerda {
    text-align: left; /* joga para a esquerda */
}

/* Alinhado à direita */
.direita {
    text-align: right; /* joga para a direita */
}

/* Classe center do texto centralizado */
/* Faz a mesma coisa do centro, reaproveitável */
.center {
    text-align: center; /* centraliza */
    font-size: 22px; /* letra maior */
    margin-top: 15px; /* espaço fora em cima */
    margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
    padding: 10px; /* espaço dentro */
    background-color: #eef4ff; /* azul bem claro */
    border-radius: 5px; /* arredonda */
}

/* MENU DE NAVEGAÇÃO */
nav {
    background-color: white; /* fundo branco */
    padding: 15px; /* espaço dentro */
    margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
    text-align: center; /* centraliza os links */
    max-width: 900px; /* largura máxima */
    margin-left: auto; /* centraliza */
    margin-right: auto; /* centraliza */
    border-radius: 8px; /* arredonda */
    box-shadow: 2px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* sombra - EXTRA 4 */
}

/* Links do menu */
nav a {
    color: blue; /* azul padrão de link */
    text-decoration: underline; /* sublinhado */
    font-size: 20px; /* maior para clicar fácil */
    padding: 5px 10px; /* espaço para clicar */
    transition: color 0.3s; /* animação suave - EXTRA 5 */
}

/* Quando passa o mouse no link */
nav a:hover {
    color: darkblue; /* azul mais escuro */
    cursor: pointer; /* mãozinha - EXTRA 6 */
}

/* CONTEÚDO PRINCIPAL */
main {
    width: 95%; /* largura quase toda - CONTENT do main */
    max-width: 900px; /* não passa disso */
    margin: 0 auto; /* centraliza (margin) */
    padding: 10px; /* espaço dentro (padding) */
}

/* Seção de posts */
section {
    background-color: white; /* fundo branco */
    border: 1px solid #dddddd; /* borda fininha */
    border-radius: 8px; /* arredonda */
    padding: 20px; /* espaço dentro */
    margin-bottom: 20px; /* espaço fora embaixo */
}

/* Artigo post */

```

```

.post {
    padding: 10px; /* espaço dentro */
    margin-bottom: 10px; /* espaço fora */
}

/* Parágrafos do post */
.post p {
    margin-bottom: 15px; /* espaço entre parágrafos */
    text-align: left; /* alinhado à esquerda */
}

/* Texto em negrito */
/* Strong já é negrito, só reforçamos a cor */
strong {
    font-weight: bold; /* negrito */
    color: #000000; /* preto */
}

/* Texto em itálico */
em {
    font-style: italic; /* itálico */
}

/* Texto sublinhado */
/* Feito com classe no CSS externo */
.sublinhado {
    text-decoration: underline; /* linha embaixo */
}

/* Texto riscado */
/* Feito com classe no CSS externo */
.riscado {
    text-decoration: line-through; /* linha no meio */
}

/* Subscrito e sobrescrito */
/* Sub e sup já funcionam sozinhos */
sub {
    font-size: 12px; /* menor */
}

sup {
    font-size: 12px; /* menor */
}

/* BARRA LATERAL */
aside {
    background-color: #f9f9f9; /* cinza claro */
    border-left: 5px solid #0066cc; /* barra azul na esquerda */
    border-radius: 5px; /* arredonda */
    padding: 20px; /* espaço dentro */
    margin-bottom: 20px; /* espaço fora */
}

/* Título da lateral */
aside h3 {
    color: #0066cc; /* azul */
    margin-bottom: 10px; /* espaço embaixo */
}

/* SEÇÃO DO GRUPO */
#grupo {
    background-color: #ffffbe; /* amarelo bem claro */
    border: 1px solid #ffcc00; /* borda amarela */
}

/* Lista do grupo */
#grupo ul {
    margin-left: 30px; /* empurra para a direita */
    margin-bottom: 15px; /* espaço embaixo */
    padding: 5px; /* espaço dentro */
    list-style: square; /* quadradinho na lista */
    letter-spacing: 0.5px; /* espaço entre letras - EXTRA 7 */
}

/* RODAPÉ */
footer {
    background-color: #333333; /* cinza escuro */
    color: white; /* letra branca */
}

```

```

        text-align: center; /* centralizado */
        padding: 20px; /* espaço dentro */
        margin-top: 20px; /* espaço fora em cima */
        font-size: 14px; /* letra menor */
        line-height: 1.8; /* mais espaço */
    }

    /* Links do rodapé */
    footer a {
        color: #99ccff; /* azul claro */
        text-decoration: none; /* sem sublinhado */
    }

    /* Link com mouse em cima */
    footer a:hover {
        text-decoration: underline; /* volta o sublinhado */
        cursor: pointer; /* mãozinha */
        opacity: 0.9; /* um pouco transparente - EXTRA 8 */
    }

    /* ===== */
    /* ATIVIDADE 2 – BOX MODEL: 20 ELEMENTOS */
    /* Cada caixa tem Content (width/height) + Padding */
    /* + Border + Margin com valores próprios */
    /* ===== */

    /* Grade que segura as 20 caixas */
    /* Usa Flexbox para organizar de forma responsiva */
    .grade-caixas {
        display: flex; /* FLEX 01: vira container flexível */
        flex-direction: row; /* FLEX 02: itens em linha */
        flex-wrap: wrap; /* FLEX 03: quebra linha quando falta espaço */
        justify-content: center; /* FLEX 04: centraliza na horizontal */
        align-items: stretch; /* FLEX 05: mesma altura na linha */
        align-content: flex-start; /* FLEX 06: linhas grudadas no topo */
        gap: 12px; /* FLEX 07: espaço entre caixas */
        row-gap: 16px; /* FLEX 08: espaço vertical entre linhas */
        column-gap: 12px; /* FLEX 09: espaço horizontal entre colunas */
        padding: 15px; /* espaço dentro da grade */
        margin-top: 15px; /* espaço fora em cima */
        margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
        background-color: #f7f9ff; /* fundo azul bem claro */
        border: 1px dashed #99aaff; /* borda tracejada */
        border-radius: 8px; /* arredonda */
    }

    /* Base de todas as caixas do box model */
    .caixa {
        text-align: center; /* texto centralizado */
        font-weight: bold; /* negrito */
        color: #222222; /* cor do texto */
        background-color: #ffffff; /* fundo branco (content) */
    }

    /* CAIXA 01 – pequena e simples */
    .caixa-01 {
        width: 120px; /* CONTENT: largura */
        height: 60px; /* CONTENT: altura */
        padding: 8px; /* PADDING: espaço interno igual */
        border: 2px solid #0066cc; /* BORDER: fina azul */
        margin: 6px; /* MARGIN: espaço externo igual */
    }

    /* CAIXA 02 – padding vertical maior */
    .caixa-02 {
        width: 130px; /* CONTENT: largura */
        height: 50px; /* CONTENT: altura */
        padding: 18px 8px; /* PADDING: 18 cima/baixo, 8 lados */
        border: 2px solid #009933; /* BORDER: verde */
        margin: 8px; /* MARGIN externa */
    }

    /* CAIXA 03 – borda grossa */
    .caixa-03 {
        width: 110px; /* CONTENT */
        height: 70px; /* CONTENT */
        padding: 10px; /* PADDING */
        border: 6px solid #cc0000; /* BORDER: grossa vermelha */
        margin: 5px; /* MARGIN */
    }

```

```

}

/* CAIXA 04 – margin lateral grande */
.caixa-04 {
    width: 100px; /* CONTENT */
    height: 60px; /* CONTENT */
    padding: 10px; /* PADDING */
    border: 3px solid #ff8800; /* BORDER: laranja */
    margin: 6px 20px; /* MARGIN: 6 cima/baixo, 20 lados */
}

/* CAIXA 05 – larga e baixa */
.caixa-05 {
    width: 180px; /* CONTENT: bem larga */
    height: 40px; /* CONTENT: bem baixa */
    padding: 6px; /* PADDING pequeno */
    border: 2px solid #6600cc; /* BORDER: roxa */
    margin: 10px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 06 – borda tracejada */
.caixa-06 {
    width: 120px; /* CONTENT */
    height: 65px; /* CONTENT */
    padding: 12px; /* PADDING */
    border: 3px dashed #0066cc; /* BORDER: tracejada */
    margin: 7px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 07 – padding assimétrico */
.caixa-07 {
    width: 110px; /* CONTENT */
    height: 60px; /* CONTENT */
    padding: 5px 20px 15px 5px; /* PADDING: cima direita baixo esquerda */
    border: 2px solid #333333; /* BORDER: cinza escura */
    margin: 8px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 08 – borda pontilhada */
.caixa-08 {
    width: 125px; /* CONTENT */
    height: 55px; /* CONTENT */
    padding: 9px; /* PADDING */
    border: 4px dotted #009933; /* BORDER: pontilhada verde */
    margin: 6px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 09 – alta e estreita */
.caixa-09 {
    width: 90px; /* CONTENT: estreita */
    height: 110px; /* CONTENT: alta */
    padding: 8px; /* PADDING */
    border: 2px solid #cc0000; /* BORDER */
    margin: 5px 10px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 10 – borda dupla */
.caixa-10 {
    width: 130px; /* CONTENT */
    height: 60px; /* CONTENT */
    padding: 10px; /* PADDING */
    border: 5px double #000000; /* BORDER: dupla preta */
    margin: 8px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 11 – margin só em cima */
.caixa-11 {
    width: 120px; /* CONTENT */
    height: 60px; /* CONTENT */
    padding: 10px; /* PADDING */
    border: 2px solid #0066cc; /* BORDER */
    margin-top: 25px; /* MARGIN: só em cima */
    margin-bottom: 5px; /* MARGIN: pequena embaixo */
    margin-left: 6px; /* MARGIN lateral */
    margin-right: 6px; /* MARGIN lateral */
}

/* CAIXA 12 – padding só nas laterais */
.caixa-12 {

```

```

width: 100px; /* CONTENT */
height: 60px; /* CONTENT */
padding-left: 30px; /* PADDING: só esquerda */
padding-right: 30px; /* PADDING: só direita */
padding-top: 8px; /* PADDING: cima */
padding-bottom: 8px; /* PADDING: baixo */
border: 3px solid #ff8800; /* BORDER */
margin: 6px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 13 – borda arredondada */
.caixa-13 {
width: 130px; /* CONTENT */
height: 70px; /* CONTENT */
padding: 12px; /* PADDING */
border: 3px solid #6600cc; /* BORDER */
border-radius: 20px; /* arredonda a borda */
margin: 9px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 14 – quadrada grande */
.caixa-14 {
width: 140px; /* CONTENT: grande */
height: 140px; /* CONTENT: quadrada */
padding: 15px; /* PADDING */
border: 2px solid #333333; /* BORDER */
margin: 10px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 15 – borda colorida grossa */
.caixa-15 {
width: 115px; /* CONTENT */
height: 65px; /* CONTENT */
padding: 10px; /* PADDING */
border-top: 6px solid #cc0000; /* BORDER: só em cima */
border-bottom: 6px solid #0066cc; /* BORDER: só embaixo */
border-left: 2px solid #333333; /* BORDER: esquerda fina */
border-right: 2px solid #333333; /* BORDER: direita fina */
margin: 7px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 16 – margin pequena para grudar */
.caixa-16 {
width: 120px; /* CONTENT */
height: 60px; /* CONTENT */
padding: 10px; /* PADDING */
border: 2px solid #009933; /* BORDER */
margin: 2px; /* MARGIN: bem pequena */
}

/* CAIXA 17 – padding grande */
.caixa-17 {
width: 90px; /* CONTENT: pequeno */
height: 45px; /* CONTENT: pequeno */
padding: 25px; /* PADDING: bem grande */
border: 2px solid #6600cc; /* BORDER */
margin: 8px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 18 – borda só embaixo */
.caixa-18 {
width: 130px; /* CONTENT */
height: 55px; /* CONTENT */
padding: 10px; /* PADDING */
border-bottom: 5px solid #0066cc; /* BORDER: só embaixo */
border-top: 1px solid #cccccc; /* BORDER: fina em cima */
border-left: 1px solid #cccccc; /* BORDER: fina esquerda */
border-right: 1px solid #cccccc; /* BORDER: fina direita */
margin: 6px; /* MARGIN */
}

/* CAIXA 19 – content mínimo */
.caixa-19 {
width: 70px; /* CONTENT: mínimo */
height: 35px; /* CONTENT: mínimo */
padding: 20px 30px; /* PADDING: máximo */
border: 3px solid #cc0000; /* BORDER */
margin: 12px; /* MARGIN grande */
}

```

```

/* CAIXA 20 – mista e centralizada */
.caixa-20 {
    width: 150px; /* CONTENT */
    height: 60px; /* CONTENT */
    padding: 12px 18px; /* PADDING */
    border: 4px solid #0066cc; /* BORDER */
    border-radius: 10px; /* arredonda */
    margin: 10px auto; /* MARGIN: centraliza */
}

/* Legenda das seções novas */
.legenda {
    font-size: 14px; /* letra menor */
    color: #555555; /* cinza */
    text-align: center; /* centralizada */
    padding: 10px; /* espaço dentro */
    margin-top: 10px; /* espaço fora */
}

/* Lista do passo a passo do Git */
.passos-git {
    margin-left: 30px; /* empurra para a direita */
    margin-bottom: 15px; /* espaço embaixo */
    padding: 10px; /* espaço dentro */
    line-height: 2; /* espaço entre linhas */
}

/* Código inline do Git */
code {
    background-color: #eeeeee; /* fundo cinza */
    padding: 2px 6px; /* espaço dentro */
    border: 1px solid #cccccc; /* borda fina */
    border-radius: 4px; /* arredonda */
    font-size: 14px; /* letra menor */
}

/* ===== */
/* ATIVIDADE 2 – FLEXBOX: 20 PROPRIEDADES */
/* Containers e itens para layout responsivo */
/* ===== */

/* Base de todos os containers demo */
.flex-demo {
    display: flex; /* FLEX 01: ativa o flexbox */
    padding: 15px; /* espaço dentro */
    margin-top: 10px; /* espaço fora em cima */
    margin-bottom: 20px; /* espaço fora embaixo */
    background-color: #eef4ff; /* fundo azul claro */
    border: 2px solid #99aaff; /* borda azul */
    border-radius: 8px; /* arredonda */
    min-height: 80px; /* altura mínima */
}

/* Item padrão do flexbox */
.item {
    padding: 12px 18px; /* espaço dentro */
    margin: 5px; /* espaço fora */
    background-color: white; /* fundo branco */
    border: 2px solid #0066cc; /* borda azul */
    border-radius: 6px; /* arredonda */
    font-weight: bold; /* negrito */
    text-align: center; /* centraliza texto */
}

/* DEMO 1 – linha centralizada */
.flex-linha-centro {
    flex-direction: row; /* FLEX 02: itens em linha */
    flex-wrap: nowrap; /* FLEX 10: não quebra linha */
    justify-content: center; /* FLEX 11: centraliza na horizontal */
    align-items: center; /* FLEX 12: centraliza na vertical */
}

/* DEMO 2 – coluna com espaço */
.flex-coluna-espaco {
    flex-direction: column; /* FLEX 13: itens em coluna */
    justify-content: space-between; /* FLEX 14: espaço entre itens */
    align-items: flex-start; /* FLEX 15: alinha à esquerda */
    height: 220px; /* altura para ver o espaço */
}

```

```

/* DEMO 3 – quebra de linha */
.flex-quebra {
    flex-direction: row; /* linha */
    flex-wrap: wrap; /* FLEX 03: quebra quando falta espaço */
    justify-content: flex-start; /* FLEX 16: gruda no início */
    align-content: space-around; /* FLEX 17: distribui as linhas */
}

/* Itens da demo 3 com tamanho fixo */
.flex-quebra .item {
    flex-basis: 120px; /* FLEX 18: tamanho base do item */
    flex-grow: 1; /* FLEX 19: cresce para ocupar espaço */
    flex-shrink: 1; /* FLEX 20: encolhe se precisar */
}

/* DEMO 4 – grow, basis, order, align-self */
.flex-cresce {
    flex-direction: row; /* linha */
    flex-wrap: wrap; /* quebra no celular */
    justify-content: flex-start; /* início */
    align-items: stretch; /* estica na vertical */
}

/* Item que cresce o dobro */
.item-cresce {
    flex: 2 1 150px; /* FLEX 21 (shorthand): grow 2, shrink 1, basis 150px */
}

/* Item com base fixa */
.item-base {
    flex-basis: 180px; /* base de 180px */
    flex-grow: 0; /* não cresce */
    flex-shrink: 0; /* não encolhe */
}

/* Item que muda de ordem */
.item-ordem {
    order: -1; /* FLEX 22: vai para o começo */
    background-color: #ffffbe; /* destaque amarelo */
}

/* Item alinhado sozinho */
.item-solo {
    align-self: flex-end; /* FLEX 23: gruda embaixo sozinho */
    background-color: #e6ffe6; /* destaque verde */
}

/* DEMO 5 – linha reversa */
.flex-reverso {
    flex-direction: row-reverse; /* FLEX 24: linha invertida */
    justify-content: flex-end; /* gruda no fim */
    align-items: center; /* centraliza vertical */
}

/* ===== */
/* PARTE RESPONSIVA */
/* Para o celular ficar bom */
/* ===== */
@media (max-width: 600px) {
    /* Cabeçalho menor no celular */
    header {
        padding: 15px; /* menos espaço */
    }

    /* Título menor */
    h1 {
        font-size: 22px; /* reduz */
    }

    /* Menu menor */
    nav a {
        font-size: 18px; /* reduz */
    }

    /* Seção com menos espaço */
    section {
        padding: 15px; /* reduz */
    }

    /* Main ocupa quase tudo */
}

```

```
main {
  width: 98%; /* quase toda a tela */
  padding: 5px; /* menos espaço */
}

/* Center menor no celular */
.center {
  font-size: 18px; /* reduz */
}

/* Grade de caixas vira coluna */
.grade-caixas {
  flex-direction: column; /* empilha no celular */
  align-items: center; /* centraliza */
}

/* Damos flex viram coluna no celular */
.flex-linha-centro {
  flex-direction: column; /* empilha */
}

/* Demo reversa também empilha */
.flex-reverso {
  flex-direction: column-reverse; /* coluna invertida */
}

/* Demo cresce empilha */
.flex-cresce {
  flex-direction: column; /* empilha */
}
}
```