

FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
WEB DESIGN

FELIPE KAWABATA VITALI
GUSTAVO CAMARGO DE CAMPOS
KEVIN GRANDI OGAWA
THIAGO DAS CHAGAS SABINO
WELLINGTON JUNIOR CALHEIROS DE CASTRO

**RELATÓRIO DA ATIVIDADE: ESTRUTURA E FORMATAÇÃO DE
TEXTO EM HTML E CSS**

Quadro 1 – Dados de contato dos integrantes do grupo

Nome	E-mail	Telefone
Felipe Kawabata Vitali	Felipe20kawabata@gmail.com	(15) 99609-0166
Gustavo Camargo de Campos	gc722793@gmail.com	(15) 98114-2178
Thiago das Chagas Sabino	thiagodaschagassabino@gmail.com	(11) 91513-0846
Kevin Grandi Ogawa	kevin_ogawa97@hotmail.com	(15) 99796-2031
Wellington Junior Calheiros de Castro	juniorcalheiros@icloud.com	(15) 98161-0825

SOROCABA
2026

FELIPE KAWABATA VITALI
GUSTAVO CAMARGO DE CAMPOS
KEVIN GRANDI OGAWA
THIAGO DAS CHAGAS SABINO
WELLINGTON JUNIOR CALHEIROS DE CASTRO

RELATÓRIO DA ATIVIDADE: ESTRUTURA E FORMATAÇÃO DE TEXTO EM HTML E CSS

Relatório apresentado à Faculdade de Engenharia de Sorocaba, na disciplina de Web Design, como requisito parcial para avaliação da atividade sobre estrutura de documentos HTML5 e formatação de texto com CSS.

SOROCABA
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESENVOLVIMENTO	4
2.1 Ferramentas utilizadas	4
2.2 Estrutura inicial do documento	4
2.3 Cabeçalho e títulos	5
2.4 Menu de navegação	6
2.5 Seção de posts	6
2.6 Primeiro parágrafo formatado	7
2.7 Texto estilizado com CSS inline	7
2.8 Texto centralizado	8
2.9 Parágrafo justificado com quebra de linha	8
2.10 Barra lateral (aside)	9
2.11 Rodapé	9
3 REPOSITÓRIO, PRINTS E CONCLUSÃO	10
ANEXO A – Código completo do index.html	11
ANEXO B – Código completo do styles.css	12

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade de Web Design em que foi construída uma página HTML5 completa, com cabeçalho, menu de navegação, seção de postagens, barra lateral e rodapé. Além da estrutura, a atividade trabalhou a formatação de texto, usando tanto as tags semânticas do HTML quanto propriedades de CSS aplicadas por classes e de forma inline.

O objetivo era exercitar a separação entre estrutura e aparência: o HTML descreve o que cada parte do conteúdo é (título, parágrafo, link, conteúdo complementar), enquanto o CSS define como esse conteúdo aparece na tela (alinhamento, cor, tamanho da fonte, sublinhado e riscado). Todo o código foi comentado linha a linha, explicando a função de cada elemento.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Ferramentas utilizadas

As ferramentas utilizadas na atividade estão descritas no Quadro 2.

Quadro 2 – Ferramentas utilizadas na atividade

Ferramenta	Para que serve	Onde baixar
Visual Studio Code	Editor no qual os arquivos HTML e CSS foram escritos	https://code.visualstudio.com
Google Chrome	Navegador usado para visualizar e testar a página	https://www.google.com/chrome
Git	Programa que controla as versões do projeto	https://git-scm.com
GitHub	Serviço que hospeda o repositório na nuvem	https://github.com

O projeto foi organizado em dois arquivos, salvos na mesma pasta: *index.html*, com a estrutura e o conteúdo da página, e *styles.css*, com a folha de estilos externa.

2.2 Estrutura inicial do documento

A primeira etapa foi montar o esqueleto do documento HTML5. A declaração `<!DOCTYPE html>` informa ao navegador que o arquivo segue o padrão HTML5; a tag `<html>` envolve todo o documento e recebe o atributo `lang="pt-BR"`, indicando o idioma da página. No bloco `<head>` ficam as informações sobre a página, como a codificação de caracteres (`<meta charset="utf-8">`), que garante a exibição correta dos acentos, e o `<title>`, exibido na aba do navegador. O bloco `<body>`, inicialmente vazio, recebeu depois todo o conteúdo visível.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Meu Blog - Exemplo didático de HTML</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

2.3 Cabeçalho e títulos

Dentro do `<body>` foi criado o cabeçalho com a tag semântica `<header>`, que representa o topo da página. Nele foram inseridos os seis níveis de título: o `<h1>` centralizado, o `<h2>` alinhado à esquerda, o `<h3>` alinhado à direita e os títulos `<h4>`, `<h5>` e `<h6>` sem formatação adicional. Os alinhamentos foram feitos por classes de CSS (`.centro`, `.esquerda` e `.direita`), e não pelo atributo `align`, que é obsoleto no HTML5.

```
<header>
```

```

<h1 class="centro">Titulo principal (H1) centralizado</h1>
<h2 class="esquerda">Subtitulo (H2) alinhado a esquerda</h2>
<h3 class="direita">Secao (H3) alinhada a direita</h3>
<h4>Subsecao (H4)</h4>
<h5>Detalhe (H5)</h5>
<h6>Nota (H6)</h6>
</header>

```

2.4 Menu de navegação

O menu foi montado com a tag <nav>, que agrupa os links de navegação. Dentro dela, um parágrafo reúne três links separados pelo caractere "|". Cada link usa o atributo href com o símbolo "#" seguido do identificador do elemento de destino, criando uma âncora interna: ao clicar, o navegador rola a página até a seção correspondente.

```

<nav>
  <p>
    <a href="#posts">Posts</a> |
    <a href="#lateral">Lateral</a> |
    <a href="#rodape">Rodape</a>
  </p>
</nav>

```

2.5 Seção de posts

A área principal do blog foi criada com a tag <section>, identificada por id="posts" para servir de destino ao link do menu. Dentro dela foi inserido um <article class="post">, que representa um conteúdo independente — um post que faria sentido mesmo fora da página. O artigo tem seu próprio <header>, com o título "Meu Blog – Primeiro Post".

```

<section id="posts">
  <article class="post">
    <header>
      <h2>Meu Blog - Primeiro Post</h2>
    </header>
  </article>
</section>

```

2.6 Primeiro parágrafo formatado

No interior do artigo foi escrito um parágrafo reunindo os principais recursos de formatação de texto. O negrito foi obtido com e o itálico com , tags que, além do efeito visual, indicam ênfase e são reconhecidas por leitores de tela. O sublinhado e o texto riscado foram aplicados por CSS, com as propriedades text-decoration: underline e text-decoration: line-through. Por fim, <sub> escreve abaixo da linha, como na fórmula da água, e <sup> escreve acima da linha, como na unidade de área.

```

<p>
  Este e um paragrafo com
  <strong>texto em negrito</strong>,
  <em>texto em italico</em>,
  <span class="sublinhado">texto sublinhado</span>,
  <span class="riscado">texto riscado</span>,
  agua (H<sub>2</sub>O) com subscrito e
  area (m<sup>2</sup>) com sobrescrito.
</p>

```

2.7 Texto estilizado com CSS inline

Em seguida foi criado um parágrafo com a cor azul e a fonte maior, usando o atributo style diretamente na tag. Essa forma de aplicar CSS é chamada de inline e vale apenas para aquele elemento; ela é prática para testes, mas em projetos maiores dá-se preferência à folha de estilos externa, que centraliza a formatação em um único arquivo.

```

<p style="color: blue; font-size: 24px;">
  Este texto esta em azul e com a fonte maior, usando CSS inline.
</p>

```

2.8 Texto centralizado

Para centralizar um bloco de texto foi usada uma `<div>` — um contêiner genérico, sem significado semântico — com a classe `center`, definida no arquivo de estilos com `text-align: center`. A vantagem de criar a classe é poder reaproveitá-la em qualquer outro elemento da página.

```
<div class="center">
  Este texto esta centralizado
</div>
/* styles.css */
.center { text-align: center; }
```

2.9 Parágrafo justificado com quebra de linha

O último parágrafo do artigo recebeu `text-align: justify`, que alinha o texto nas duas margens e deixa o bloco com as bordas retas, como em um livro. No meio do texto foi usada a tag `<br>`, que quebra a linha sem encerrar o parágrafo — diferente de abrir um novo `<p>`, que criaria um espaçamento maior entre os blocos. A tag `<br>` é vazia, ou seja, não possui tag de fechamento.

```
<p style="text-align: justify;">
  O HTML e a linguagem de marcacao usada para dar estrutura...
  <br>
  Depois da quebra de linha o texto continua no mesmo paragrafo.
</p>
```

2.10 Barra lateral (aside)

A tag `<aside>`, identificada por `id="lateral"`, foi usada para o conteúdo complementar: um assunto relacionado ao tema da página, mas que não faz parte do texto principal. Ela recebeu um título `<h3>` e um parágrafo explicativo. No CSS, um fundo cinza-claro e uma barra colorida à esquerda reforçam visualmente esse papel de conteúdo secundário.

```
<aside id="lateral">
  <h3>Conteudo Relacionado</h3>
  <p>Nesta area ficam os assuntos complementares do blog...</p>
</aside>
```

2.11 Rodapé

A página é encerrada pela tag `<footer>`, com `id="rodape"`, que reúne as informações de autoria e direitos. O símbolo de copyright foi escrito com a entidade HTML `©`, forma recomendada de inserir caracteres especiais no código.

```
<footer id="rodape">
  <p>&copy; 2025 - Exemplo didatico de HTML da Aula</p>
</footer>
```

3 REPOSITÓRIO, PRINTS E CONCLUSÃO

O versionamento foi feito com Git no VS Code e publicado no GitHub. Repositório do grupo: <https://github.com/gusfngg/faculdade-webdesign>. Arquivos entregues: `index.html` (310 linhas) e `styles.css` (285 linhas), com CSS ligado de forma externa pela tag `<link>` e todo o código comentado.

Abaixo os prints da página aberta no navegador, comprovando cada parte descrita acima.

Figura 6 – Topo da página: títulos H1 centralizado, H2 à esquerda, H3 à direita, menu e início do post



Figura 7 – Barra lateral com conteúdo relacionado e seção do grupo com contatos




Figura 8 – Rodapé com copyright, nomes do grupo e link de retorno



Concluimos que a separação entre HTML (estrutura) e CSS (aparência) deixa o código mais organizado e fácil de manter. As tags semânticas header, nav, section, article, aside e footer dão sentido ao conteúdo, enquanto as classes de alinhamento e o CSS inline resolvem a formatação de texto pedida na atividade.

ANEXO A – Código completo do index.html (310 linhas, comentado)

Arquivo principal, com CSS externo via <link rel="stylesheet" href="styles.css">. Abaixo o conteúdo integral como está no repositório.

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Diz para o navegador que é HTML5 -->
<!-- Trabalho em grupo de Web Design -->
<!-- Faculdade de Engenharia de Sorocaba -->
<!-- Engenharia da Computação -->
<!-- Integrantes: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington -->
<!-- Atividade: Estrutura e Formatação de Texto em HTML e CSS -->

<html lang="pt-BR">
<!-- Todo o site fica dentro do html -->
<!-- lang pt-BR porque é em português -->

<head>
  <!-- Cabeça da página, configurações -->
  <meta charset="utf-8">
  <!-- Para mostrar acentos certinho -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Para funcionar bem no celular -->
  <meta name="author" content="Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington">
  <!-- Nome dos autores do trabalho -->
  <meta name="description" content="Atividade de Web Design - Estrutura e Formatação de Texto">
  <!-- Descrição que aparece no Google -->
  <title>Meu Blog - Exemplo didático de HTML</title>
  <!-- Título da aba do navegador -->
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <!-- Liga o CSS externo, como pede a atividade -->
</head>

<body>
  <!-- Corpo, tudo que aparece na tela -->

  <!-- CABEÇALHO DA PÁGINA -->
  <header>
    <!-- Topo do site -->
    <!-- Aqui vão os seis níveis de título -->

    <!-- Título principal H1 -->
    <!-- Fica centralizado pela classe centro -->
    <h1 class="centro">Título principal (H1) centralizado</h1>

    <!-- Subtítulo H2 -->
    <!-- Fica alinhado à esquerda -->
    <h2 class="esquerda">Subtítulo (H2) alinhado à esquerda</h2>

    <!-- Seção H3 -->
    <!-- Fica alinhada à direita -->
    <h3 class="direita">Seção (H3) alinhada à direita</h3>

    <!-- Subseção H4 -->
    <!-- Sem formatação extra -->
    <h4>Subseção (H4)</h4>

    <!-- Detalhe H5 -->
    <!-- Sem formatação extra -->
    <h5>Detalhe (H5)</h5>

    <!-- Nota H6 -->
    <!-- Sem formatação extra, o menor título -->
    <h6>Nota (H6)</h6>

  </header>

  <!-- MENU DE NAVEGAÇÃO -->
  <nav>
    <!-- Tag nav é do menu -->
    <!-- Links que pulam para partes da página -->

    <!-- Parágrafo que segura os links -->
    <p>

      <!-- Link para a seção de posts -->
      <a href="#posts">Posts</a>

    </p>

  </nav>

</body>

</html>
```

```

        <!-- Separador -->
        |

        <!-- Link para a barra lateral -->
        <a href="#lateral">Lateral</a>

        <!-- Separador -->
        |

        <!-- Link para o rodapé -->
        <a href="#rodape">Rodapé</a>

    </p>

</nav>

<!-- CONTEÚDO PRINCIPAL -->
<main>
    <!-- Parte principal da página -->

    <!-- SEÇÃO DE POSTS -->
    <section id="posts">
        <!-- Section agrupa o conteúdo principal -->
        <!-- id posts serve para o menu pular pra cá -->

        <!-- Artigo, um post independente -->
        <article class="post">
            <!-- Cla

ss post para estilizar no CSS -->

            <!-- Cabeçalho do artigo -->
            <header>
                <!-- Título do post -->
                <h2>Meu Blog - Primeiro Post</h2>
            </header>

            <!-- PRIMEIRO PARÁGRAFO FORMATADO -->
            <!-- Aqui treinamos negrito, itálico, etc -->
            <p>
                <!-- Começo do texto -->
                Este é um parágrafo com

                <!-- Texto em negrito -->
                <!-- Strong é negrito com ênfase -->
                <strong>texto em negrito</strong>,

                <!-- Texto em itálico -->
                <!-- Em é itálico com ênfase -->
                <em>texto em itálico</em>,

                <!-- Texto sublinhado -->
                <!-- Feito com classe no CSS externo -->
                <span class="sublinhado">texto sublinhado</span>,

                <!-- Texto riscado -->
                <!-- Feito com classe no CSS externo -->
                <span class="riscado">texto riscado</span>,

                <!-- Fórmula da água com subscrito -->
                <!-- Sub deixa o 2 embaixo -->
                água (H<sub>2</sub>O) com subscrito e

                <!-- Unidade de área com sobrescrito -->
                <!-- Sup deixa o 2 em cima -->
                área (m<sup>2</sup>) com sobrescrito.

            </p>

            <!-- TEXTO COM CSS INLINE -->
            <!-- Style dentro da tag, só vale aqui -->
            <!-- Cor azul e fonte maior -->
            <p style="color: blue; font-size: 24px;">
                <!-- Texto azul de exemplo -->
                Este texto está em azul e com a fonte maior, usando CSS inline.
            </p>

            <!-- TEXTO CENTRALIZADO -->
            <!-- Div é uma caixa sem significado -->

```

```

        <!-- Classe center centraliza no CSS -->
        <div class="center">
            <!-- Texto dentro da div -->
            Este texto está centralizado
        </div>

        <!-- PARÁGRAFO JUSTIFICADO COM QUEBRA -->
        <!-- Style justify alinha dos dois lados -->
        <p style="text-align: justify;">
            <!-- Texto justificado tipo livro -->
            O HTML é a linguagem de marcação usada para dar estrutura às
            páginas da
            web... Separar as duas coisas deixa o código mais organizado.

            <!-- Quebra de linha -->
            <!-- Br pula linha sem fechar o parágrafo -->
            <br>

            <!-- Continua no mesmo parágrafo -->
            Depois da quebra de linha o texto continua dentro do mesmo
            parágrafo.

        </p>

    </article>

</section>

<!-- BARRA LATERAL -->
<aside id="la
teral">
    <!-- Aside é conteúdo complementar -->
    <!-- id lateral para o menu pular pra cá -->

    <!-- Título da lateral -->
    <h3>Conteúdo Relacionado</h3>

    <!-- Texto complementar -->
    <p>
        Nesta área ficam os assuntos complementares do blog...
    </p>

    <!-- Outro texto da lateral -->
    <p>
        Aqui pode ter links, avisos ou curiosidades sobre HTML e CSS.
    </p>

</aside>

<!-- SEÇÃO DO GRUPO -->
<section id="grupo">
    <!-- Seção extra com os integrantes -->
    <!-- Colocamos para identificar o trabalho -->
    <!-- Igual ao Quadro 1 do relatório -->

    <!-- Título da seção -->
    <h2>Nosso Grupo</h2>

    <!-- Texto explicando -->
    <p>
        Trabalho feito em grupo para a disciplina de Web Design.
    </p>

    <!-- Texto da faculdade -->
    <p>
        Faculdade de Engenharia de Sorocaba - Engenharia da Computação.
    </p>

    <!-- Lista dos integrantes -->
    <ul>
        <!-- Integrante 1 -->
        <li>Felipe Kawabata Vitali</li>

        <!-- Integrante 2 -->
        <li>Gustavo Camargo de Campos</li>

        <!-- Integrante 3 -->
        <li>Kevin Grandi Ogawa</li>
    </ul>

```

```

        <!-- Integrante 4 -->
        <li>Thiago das Chagas Sabino</li>

        <!-- Integrante 5 -->
        <li>Wellington Junior Calheiros de Castro</li>

    </ul>

    <!-- Subtítulo dos contatos -->
    <h3>Contatos do grupo</h3>

    <!-- Texto explicando os contatos -->
    <p>
        E-mails e telefones para identificação, como no relatório.
    </p>

    <!-- Contato 1 -->
    <p>
        Felipe Kawabata Vitali - Felipe20kawabata@gmail.com - (15) 99609-0166
    </p>

    <!-- Contato 2 -->
    <p>
        Gustavo Camargo de Campos - gc722793@gmail.com - (15) 98114-2178
    </p>

    <!-- Contato 3 -->
    <p>
        Kevin Grandi Ogawa - kevin_ogawa97@hotmail.com - (15) 99796-2031
    </p>

    <!-- Contato 4 -->
    <p>
        Thiago das Chagas Sabino - thiagodaschagassabino@gmail.com - (11) 91513-0846
    </p>

    <!-- Contato 5 -->
    <p>
        Wellington Junior Calheiros de Castro - juniorcalheiros@icloud.com - (15) 98161-0825
    </p>

    <!-- Faculdade -->
    <p>
        Sorocaba - 2026
    </p>

</section>

</main>

<!-- RODAPÉ -->
<footer id="rodape">
    <!-- Rodapé fecha a página -->
    <!-- id rodape para o menu pular pra cá -->
    <!-- Aqui vão autoria e direitos -->

    <!-- Linha de copyright -->

>
    <!-- &copy; mostra o símbolo (c) -->
    <p>&copy; 2025 - Exemplo didático de HTML da Aula</p>

    <!-- Linha do grupo -->
    <!-- Nomes de todos os integrantes -->
    <p>Trabalho em grupo: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington</p>

    <!-- Linha da disciplina -->
    <!-- Matéria e faculdade -->
    <p>Web Design - Engenharia da Computação - Sorocaba</p>

    <!-- Linha do ano -->
    <p>Relatório apresentado como requisito parcial para avaliação</p>

    <!-- Link para voltar ao topo -->
    <!-- Volta para os posts -->
    <p>
        <a href="#posts">Voltar para os posts</a>
    </p>
</footer>

```

</body>

</html>

ANEXO B – Código completo do styles.css (285 linhas, comentado)

Folha de estilos externa com alinhamentos, sublinhado, riscado, barra lateral e responsivo.

```
/* Folha de estilos externa do trabalho */
/* Atividade: Estrutura e Formatação de Texto */
/* Grupo: Felipe, Gustavo, Kevin, Thiago, Wellington */
/* Faculdade de Engenharia de Sorocaba - 2026 */
/* Ligada no HTML pela tag <link> */

/* Zera tudo para tirar o padrão do navegador */
/* Aprendemos isso na aula */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

/* Corpo da página */
body {
    background-color: #f2f2f2; /* cinza bem claro de fundo */
    color: #333333; /* cor do texto */
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; /* fonte simples */
    font-size: 16px; /* tamanho da letra */
    line-height: 1.6; /* espaço entre linhas - EXTRA 1 */
    text-align: left; /* alinhamento padrão */
}

/* CABEÇALHO PRINCIPAL */
header {
    background-color: white; /* fundo branco */
    padding: 25px; /* espaço dentro */
    margin-bottom: 15px; /* espaço fora embaixo */
    border-bottom: 3px solid #cccccc; /* linha embaixo */
    max-width: 900px; /* largura máxima - EXTRA 2 */
    margin-left: auto; /* centraliza */
    margin-right: auto; /* centraliza */
    border-radius: 8px; /* canto arredondado - EXTRA 3 */
}

/* Título H1 */
h1 {
    font-size: 28px; /* tamanho grande */
    font-weight: bold; /* negrito */
    margin-bottom: 10px; /* espaço embaixo */
}

/* Título H2 */
h2 {
    font-size: 24px; /* um pouco menor */
    margin-bottom: 10px;
    color: #222222; /* cinza escuro */
}

/* Título H3 */
h3 {
    font-size: 20px;
    margin-bottom: 8px;
}

/* Título H4 */
h4 {
    font-size: 18px;
    margin-bottom: 5px;
}

/* Título H5 */
h5 {
    font-size: 16px;
    margin-bottom: 5px;
}

/* Título H6 */
h6 {
    font-size: 14px;
    margin-bottom: 5px;
    color: #666666; /* cinza médio */
}
```

```

/* CLASSES DE ALINHAMENTO */
/* Usadas no cabeçalho em vez do align */

/* Centralizado */
.centro {
    text-align: center; /* centraliza o texto */
}

/* Alinhado à esquerda */
.esquerda {
    text-align: left; /* joga para a esquerda */
}

/* Alinhado à direita */
.direita {
    text-align: right; /* joga para a direita */
}

/* Classe center do texto centralizado */
/* Faz a mesma coisa do centro, reaproveitável */
.center {
    text-align: center; /* centraliza */
    font-size: 22px; /* letra maior */
    margin-top: 15px;
    margin-bottom: 15px;
    padding: 10px;
    background-color: #eef4ff; /* azul bem claro */
    border-radius: 5px; /* arredonda */
}

/* MENU DE NAVEGAÇÃO */
nav {
    background-color: white;
    padding: 15px;
    margin-bottom: 15px;
    text-align: center; /* centraliza os links */
    max-width: 900px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 2px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* sombra - EXTRA 4 */
}

/* Links do menu */
nav a {
    color: blue; /* azul padrão de link */
    text-decoration: underline; /* sublinhado */
    font-size: 20px; /* maior para clicar fácil */
    padding: 5px 10px; /* espaço para clicar */
    transition: color 0.3s; /* animação

    suave - EXTRA 5 */
}

/* Quando passa o mouse no link */
nav a:hover {
    color: darkblue; /* azul mais escuro */
    cursor: pointer; /* mãozinha - EXTRA 6 */
}

/* CONTEÚDO PRINCIPAL */
main {
    width: 95%; /* largura quase toda */
    max-width: 900px; /* não passa disso */
    margin: 0 auto; /* centraliza */
    padding: 10px;
}

/* Seção de posts */
section {
    background-color: white;
    border: 1px solid #dddddd; /* borda fininha */
    border-radius: 8px;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
}

/* Artigo post */
.post {

```

```

padding: 10px;
margin-bottom: 10px;
}

/* Parágrafos do post */
.post p {
margin-bottom: 15px; /* espaço entre parágrafos */
text-align: left;
}

/* Texto em negrito */
/* Strong já é negrito, só reforçamos a cor */
strong {
font-weight: bold;
color: #000000; /* preto */
}

/* Texto em itálico */
em {
font-style: italic; /* itálico */
}

/* Texto sublinhado */
/* Feito com classe no CSS externo */
.sublinhado {
text-decoration: underline; /* linha embaixo */
}

/* Texto riscado */
/* Feito com classe no CSS externo */
.riscado {
text-decoration: line-through; /* linha no meio */
}

/* Subscrito e sobrescrito */
/* Sub e sup já funcionam sozinhos */
sub {
font-size: 12px; /* menor */
}

sup {
font-size: 12px; /* menor */
}

/* BARRA LATERAL */
aside {
background-color: #f9f9f9; /* cinza claro */
border-left: 5px solid #0066cc; /* barra azul na esquerda */
border-radius: 5px;
padding: 20px;
margin-bottom: 20px;
}

/* Título da lateral */
aside h3 {
color: #0066cc; /* azul */
margin-bottom: 10px;
}

/* SEÇÃO DO GRUPO */
#grupo {
background-color: #ffffbe; /* amarelo bem claro */
border: 1px solid #ffcc00; /* borda amarela */
}

/* Lista do grupo */
#grupo ul {
margin-left: 30px; /* empurra para a direita */
margin-bottom: 15px;
padding: 5px;
list-style: square; /* quadradinho na lista */
letter-spacing: 0.5px; /* espaço entre letras - EXTRA 7 */
}

/* RODAPÉ */
footer {
background-color: #333333; /* cinza escuro */
color: white; /* letra branca */
text-align: center; /* centralizado */
}

```

```

padding: 20px;
margin-top: 20px;
font-size: 14px;
line-height: 1.8; /* mais espaço */
}

/* Links do rodapé */
footer a {
color: #99ccff; /* azul claro */
text-decoration: none; /* sem sublinhado */
}

/* Link com mouse em cima */
footer a:hover {
text-decoration: underline; /* volta o sublinhado */
cursor: pointer;
opacity: 0.9; /* um pouco transparente - EXTRA 8 */
}

/* PARTE RESPONSIVA */
/* Para o celular ficar bom */
/* Aprendemos como extra de responsividade - EXTRA 9 */
@media (max-width: 600px) {
/* Cabeçalho menor no celular */
header {
padding: 15px;
}

/* Título menor */
h1 {
font-size: 22px;
}

/* Menu menor */
nav a {
font-size: 18px;
}

/* Seção com menos espaço */
section {
padding: 15px;
}

/* Main ocupa quase tudo */
main {
width: 98%;
padding: 5px;
}

/* Center menor no celular */
.center {
font-size: 18px;
}
}

```