Esquema do banco — Portal do Bairro

Este é o **modelo proposto com base no PRD**, incluindo os recursos que ainda serão implementados no banco existente. Todos os nomes de tabelas e campos ficam em português, sem acentos.


A separação principal será:

Organização → Vitrine → Anunciantes → Anúncios → Revisões

A Annecont será uma organização; condomínio e mercadinho serão outras. Cada registro operacional terá vínculo com sua organização para impedir acesso cruzado.

1. Visão dos relacionamentos

Organizações e acessos




1 : 0..N = um para zero ou muitos; 1 : 0..1 = um para zero ou um.

Publicações e financeiro



1 : 0..N = um para zero ou muitos; 1 : 0..1 = um para zero ou um.

Avaliações e auditoria



1 : 0..N = um para zero ou muitos; 1 : 0..1 = um para zero ou um.

2. Convenções

Item	Regra
Identificador	`id` como chave primária numérica.
Referência	Campos como `id_organizacao` serão chaves estrangeiras.
Valores financeiros	Inteiros em centavos, evitando erros de arredondamento.
Datas de eventos	`DATETIME` armazenado em UTC e exibido no horário local.
Períodos contratados	Campos `DATE` para início e fim, considerando o último dia inclusive.
Histórico	`criado_em`, `atualizado_em` e, quando necessário, autor da ação.
Exclusão	Preferir encerramento ou desativação de registros com histórico financeiro.
Situações	Valores controlados, como `pendente`, `aprovada` e `rejeitada`.

Nas tabelas operacionais, o vínculo com a organização deve ser validado também nos relacionamentos: não basta que um identificador exista; ele precisa pertencer à mesma operação.

3. Organizações, vitrines e planos

organizacoes

Representa quem contrata sua plataforma.

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
nome	VARCHAR(150)	Annecont, condomínio ou mercadinho.
documento	VARCHAR(20), opcional	CPF ou CNPJ, quando necessário.
email_contato	VARCHAR(254)	Contato administrativo.
telefone_contato	VARCHAR(20), opcional	Contato administrativo.
situacao	VARCHAR(20)	Ativa, suspensa ou encerrada.
acesso_liberado_em	DATETIME	Marco inicial da assinatura.
criado_em, atualizado_em	DATETIME	Controle de alterações.

Permissões: master cadastra e administra; gestor consulta sua organização e altera somente os dados de contato permitidos; anunciante não acessa dados contratuais.

portais

Representa a vitrine pública da organização.

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
id_organizacao	FK	Organização responsável.
nome	VARCHAR(150)	Nome público da vitrine.
identificador	VARCHAR(100), único	Endereço, como /p/annecont.
descricao	TEXT, opcional	Apresentação pública.
id_arquivo_logotipo	FK, opcional	Logotipo.
cor_principal	CHAR(7)	Cor hexadecimal.
regiao_descricao	VARCHAR(200), opcional	Região ou comunidade atendida.
situacao	VARCHAR(20)	Ativo ou desativado.
criado_em, atualizado_em	DATETIME	Histórico.

Permissões: master administra; gestor edita identidade da sua vitrine; público consulta apenas informações de vitrines ativas.

`planos`

Campo	Tipo	Finalidade
`id`	BIGINT	Identificador.
`nome`	VARCHAR(100)	Nome comercial.
`limite_espacos`	INT	Capacidade, como 10 ou 20.
`valor_mensal_centavos`	INT	Valor de referência.
`ativo`	BOOLEAN	Disponível para novas contratações.

Permissões: master edita; gestor consulta seu plano contratado; anunciante não acessa.

`assinaturas`

Guarda as condições efetivamente contratadas, preservando-as mesmo se o plano mudar.

Campo	Tipo	Finalidade
`id`	BIGINT	Identificador.
`id_organizacao`	FK	Contratante.
`id_plano`	FK	Plano de origem.
`limite_espacos_contratado`	INT	Limite acordado.
`valor_mensal_centavos`	INT	Preço acordado.
`inicio_em`	DATE	Início da assinatura.
`encerrada_em`	DATE, opcional	Encerramento.
`situacao`	VARCHAR(20)	Ativa, suspensa ou encerrada.

Permissões: master edita; gestor consulta somente sua assinatura.

4. Login e vínculos de acesso

usuarios

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
nome	VARCHAR(150)	Nome do usuário.
email	VARCHAR(254), único	Login.
senha_hash	VARCHAR(255)	Senha protegida, nunca em texto aberto.
administrador_master	BOOLEAN	Permissão global concedida apenas pelo master.
ativo	BOOLEAN	Acesso habilitado.
ultimo_acesso_em	DATETIME, opcional	Último login.
criado_em, atualizado_em	DATETIME	Histórico.

usuarios_portais

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
id_usuario	FK	Usuário autorizado.
id_organizacao	FK	Operação autorizada.
id_portal	FK	Vitrine autorizada.
id_anunciante	FK, opcional	Empresa acessível ao anunciante.
perfil	VARCHAR(20)	Gestor ou anunciante.
ativo	BOOLEAN	Vínculo habilitado.
criado_em	DATETIME	Criação do acesso.

Regra: perfil anunciante exige `id_anunciante`; perfil gestor permite administrar as empresas do portal autorizado.

Permissões: master administra os vínculos; gestor cria e desativa acessos de seus anunciantes; cada usuário altera sua própria senha. Ninguém consulta a senha, nem mesmo o master.

tokens_acesso

Atende primeiro acesso e recuperação de senha.

Campos: `id`, `id_usuario`, `finalidade`, `token_hash`, `expira_em`, `utilizado_em`, `criado_em`.

Permissões: somente o sistema cria e valida; o usuário utiliza o link, sem consultar registros ou hashes.

Sessões e tentativas de login terão tabelas técnicas próprias, sem acesso pelo painel comum.

5. Empresas e anúncios

anunciantes

Representa a empresa cadastrada na carteira do gestor.

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
id_organizacao	FK	Organização responsável.
nome_fantasia	VARCHAR(150)	Nome da empresa.
razao_social	VARCHAR(200), opcional	Informação administrativa.
documento	VARCHAR(20), opcional	CPF ou CNPJ.
nome_responsavel	VARCHAR(150)	Responsável pelo cadastro.
email_responsavel	VARCHAR(254)	Contato administrativo.
telefone_responsavel	VARCHAR(20), opcional	Contato administrativo.
situacao	VARCHAR(20)	Ativo ou encerrado.
criado_em, atualizado_em	DATETIME	Histórico.

Permissões: gestor administra os dados cadastrais; anunciante consulta seus dados e edita o conteúdo de divulgação pelo anúncio; público não acessa documentos nem contatos administrativos.

categorias

Campos: id, nome, identificador, ativo.

Permissões: master mantém a lista inicial; gestor e anunciante selecionam; público consulta categorias ativas.

anuncios

Guarda a **versão pública aprovada** e as condições comerciais do espaço.

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
id_organizacao, id_portal, id_anunciante	FKs	Proprietários do espaço.
id_categoria	FK	Categoria pública aprovada.
titulo	VARCHAR(150)	Nome exibido.
descricao	TEXT	Apresentação.

Campo	Tipo	Finalidade
`servicos`	TEXT	Serviços divulgados.
`whatsapp`	VARCHAR(20), opcional	Contato público.
`instagram`	VARCHAR(255), opcional	Link público.
`horario`	VARCHAR(250), opcional	Horários de atendimento.
`endereco`	VARCHAR(300), opcional	Localização pública autorizada.
`area_atendimento`	VARCHAR(300), opcional	Área atendida.
`situacao_publicacao`	VARCHAR(20)	Não publicado, publicado ou despublicado.
`acesso_liberado_em`	DATETIME	Início da ocupação do espaço.
`primeira_publicacao_em`	DATETIME, opcional	Início da cobrança do anunciante.
`mensalidade_centavos`	INT	Valor acordado com o gestor.
`id_revisao_aprovada`	FK, opcional	Origem do conteúdo público.
`despublicado_em`	DATETIME, opcional	Última despublicação.
`motivo_despublicacao`	TEXT, opcional	Justificativa obrigatória nessa ação.
`encerrado_em`	DATETIME, opcional	Encerramento do vínculo comercial.
`criado_em`, `atualizado_em`	DATETIME	Histórico.

Restrições: um anúncio por empresa em cada portal; criação e liberação de acesso ocupam espaço; despublicar não libera espaço automaticamente.

Permissões: público consulta somente conteúdo aprovado de anúncios publicados; gestor administra condições comerciais e publicação; anunciante altera conteúdo somente por revisão.

revisoes_anuncios

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
id_organizacao, id_anuncio	FKs	Escopo.
id_autor	FK de usuário	Quem preparou a alteração.
conteudo	JSON	Cópia completa dos campos de divulgação propostos.
situacao	VARCHAR(20)	Rascunho, pendente, aprovada ou rejeitada.
versao	INT	Detectar alterações durante a análise.
id_revisor	FK, opcional	Quem decidiu.
parecer	TEXT, opcional	Obrigatório na rejeição.
enviado_em	DATETIME, opcional	Submissão.
analisado_em	DATETIME, opcional	Decisão.
criado_em, atualizado_em	DATETIME	Histórico.

Escolha: JSON simplifica o armazenamento do retrato completo da proposta; os campos públicos continuam estruturados em anuncios.

Permissões: anunciante prepara e envia suas revisões; gestor compara e decide; revisões já analisadas ficam preservadas; público não acessa.

6. Imagens

arquivos

Campos: id, id_organizacao, id_usuario_envio, caminho_interno, tipo_mime, tamanho_bytes, largura, altura, criado_em.

O caminho interno nunca será exposto diretamente.

imagens_revisoes

Campos: id, id_organizacao, id_revisao, id_arquivo, posicao, legenda.

imagens_anuncios

Campos: id, id_organizacao, id_anuncio, id_arquivo, posicao, legenda.

Regras:

• Posição 1: imagem principal.

• Posições 2 e 3: complementares.

• Posição única dentro de cada anúncio ou revisão.

• Arquivos podem ser referenciados por versões diferentes, evitando duplicação.

• Remover uma imagem da proposta não apaga a imagem publicada ou seu histórico.

Permissões: anunciante e gestor gerenciam imagens da proposta; somente aprovação altera as imagens públicas; público visualiza apenas arquivos liberados pela versão publicada.

7. Cobranças, pagamentos e períodos

cobrancas

Uma única estrutura atenderá as duas relações comerciais, mantendo acesso separado.

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
id_organizacao	FK	Organização relacionada.
tipo	VARCHAR(30)	Assinatura da plataforma ou mensalidade do anúncio.
id_assinatura	FK, opcional	Preenchido na cobrança ao gestor.
id_anuncio	FK, opcional	Preenchido na cobrança ao anunciante.
descricao	VARCHAR(250)	Referência da cobrança.
valor_centavos	INT	Valor devido.
inicio_referencia, fim_referencia	DATE	Período cobrado.
vencimento	DATE	Data-limite.
situacao	VARCHAR(20)	Aberta, paga ou cancelada.
criado_por	FK de usuário	Responsável pelo lançamento.
criado_em	DATETIME	Registro.

Regra: cada cobrança aponta para uma assinatura ou um anúncio, nunca para ambos. A condição "vencida" pode ser calculada pela data e pela situação, sem atualização diária obrigatória.

pagamentos

Campos: id, id_organizacao, id_cobranca, valor_centavos, recebido_em, forma_pagamento, observacao, registrado_por, criado_em.

Regra: correções devem manter rastreabilidade; pagamentos não serão apagados silenciosamente.

periodos_publicacao

Campos: id, id_organizacao, id_anuncio, id_cobranca, inicio_em, fim_em, registrado_por, criado_em.

Regra: o fim do período gera pendência, sem alterar automaticamente a publicação; pagamento e renovação são ações separadas.

Permissões financeiras:

Dado	Master	Gestor	Anunciante
Cobrança da plataforma ao gestor	Cria e registra pagamento	Consulta a própria	Sem acesso
Mensalidade do anunciante	Administra	Cria e registra pagamento na sua operação	Consulta a própria
Período de divulgação	Administra	Define e renova	Consulta o próprio
Valor mensal do anunciante	Administra	Define	Consulta

8. Avaliações

convites_avaliacao

Campo	Tipo	Finalidade
id	BIGINT	Identificador.
id_organizacao, id_anuncio	FKs	Empresa avaliada.
id_solicitante	FK de usuário	Quem pediu o envio.
email_destinatario	VARCHAR(254)	Destino do convite.
identificador_email	CHAR(64)	HMAC do e-mail normalizado para controle de repetição.
token_hash	CHAR(64), único	Validação segura do link.
expira_em	DATETIME, opcional	Prazo ainda a definir.
enviado_em	DATETIME, opcional	Envio realizado.
utilizado_em	DATETIME, opcional	Consumo do link.
criado_em	DATETIME	Solicitação.

avaliacoes

Campos: id, id_organizacao, id_anuncio, id_convite, identificador_email, estrelas, situacao, criado_em.

Restrições:

• Estrelas entre 1 e 5.

• Um registro por convite.

• Intervalo mínimo de 24 horas por e-mail e anúncio.

• Consumo do convite e gravação da avaliação na mesma transação.

• Verificação de intervalo protegida contra envios simultâneos.

Permissões: cliente envia uma nota pelo token; público vê reputação agregada; anunciante acompanha suas avaliações e convites, mas não altera notas; gestor não edita estrelas.

Qualquer futura invalidação por fraude deverá exigir justificativa e auditoria, sem permitir manipular o ranking comercialmente.

9. Métricas, mensagens e auditoria

eventos_clique

Campos: id, id_organizacao, id_portal, id_anuncio, canal, identificador_sessao, criado_em.

Permissões: sistema registra; anunciante consulta totais do próprio anúncio; gestor consulta os de sua vitrine; master consulta o conjunto.

Os cliques indicam intenção de contato, não contratação confirmada.

fila_emails

Campos: id, id_organizacao, id_convite, tipo, destinatario, dados_mensagem, situacao, tentativas, proxima_tentativa_em, enviado_em, ultimo_erro, criado_em.

Permissões: sistema envia e atualiza; interfaces exibem somente a situação necessária, sem expor conteúdo técnico ou tokens.

Dados temporários sensíveis da mensagem deverão ser protegidos e removidos quando não forem mais necessários.

registros_auditoria

Campos: id, id_organizacao, id_usuario, acao, entidade, id_registro, dados_anteriores, dados_novos, criado_em.

Permissões: sistema grava; master consulta; gestor consulta eventos permitidos da própria operação; ninguém edita pelo painel.

Senhas, tokens e outros segredos não entram na auditoria.

Favoritos: na primeira versão ficam no navegador, conforme o TRD; portanto, não precisam de tabela.

10. Resumo de quem vê e edita

Informação	Público	Anunciante	Gestor	Master
Anúncio aprovado e publicado	Vê	Vê	Vê	Vê
Proposta ainda não publicada	Não	Vê e edita a própria	Vê e prepara alterações da sua vitrine	Vê e prepara
Aprovação e rejeição	Não	Consulta resultado próprio	Decide na sua vitrine	Decide
Dados administrativos da empresa	Não	Consulta os próprios	Administra os seus	Administra
Mensalidade do anunciante	Não	Consulta a própria	Administra as suas	Administra
Contrato do gestor com a plataforma	Não	Não	Consulta o próprio	Administra
E-mails de clientes convidados	Não	Acessa os convidados do próprio anúncio	Acesso restrito à necessidade operacional	Acesso administrativo auditado
Notas das avaliações	Vê agregados	Consulta, sem editar	Consulta, sem editar	Sem edição direta
Documentos, senhas e tokens	Não	Nunca acessa segredos	Nunca acessa segredos	Nunca acessa segredos
Dados de outra organização	Apenas conteúdo público	Não	Não	Acesso administrativo

Regra central de segurança: toda consulta e alteração deve validar usuário, perfil, organização e propriedade do registro no servidor; esconder botões na interface não protege os dados.

Decisões ainda pendentes: liberação do espaço após encerramento, prazo dos convites, retenção de dados pessoais e regra de republicação após suspensão. Essas decisões devem ser fechadas antes de implementar exclusões e rotinas automáticas.