AgroRAG - Checklist de validacion

Benchmark manual de 60 preguntas

Use la app en modo Respuesta verificada. Compare estado, contenido minimo y fuentes. Marque PASS solo si el caso completo cumple; use FAIL ante cualquier diferencia y detallela.

Tester	
Fecha	
Commit	
Modelo/proveedor	

Alcance de Playwright

La automatizacion registra estado observado, tiempo y texto visible. No reemplaza la revision humana del contenido agronomico ni de la pertinencia de las citas. Guarde una copia completada para adjuntarla como evidencia de testing.

01. dev-r-001

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Qué temperaturas favorecen el desarrollo de la lechuga?
RESULTADO ESPERADO
answered. La lechuga se desarrolla bien con promedios mensuales de 13 a 18 °C; el rango citado es de 7 a 24 °C y temperaturas superiores a 30 °C perjudican la germinación y el desarrollo.
CONTENIDO MINIMO
El promedio mensual favorable es de 13 a 18 °C.; Temperaturas superiores a 30 °C perjudican el cultivo.
FUENTES ESPERADAS
INTA-HUERTA-2008:69

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

02. dev-r-002

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Por qué una temperatura mayor a 30 °C es problemática para la lechuga?
RESULTADO ESPERADO
answered. Porque la temperatura alta, especialmente por encima de 30 °C, afecta negativamente la germinación y el desarrollo posterior, condicionando el crecimiento.
CONTENIDO MINIMO
Más de 30 °C afecta la germinación.; La temperatura alta condiciona el crecimiento posterior.
FUENTES ESPERADAS
INTA-HUERTA-2008:69

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

03. dev-r-003

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Qué métodos de riego se mencionan para la lechuga?
RESULTADO ESPERADO
answered. Se mencionan riego por surco, inundación, aspersión, localizado, gravitacional por pulso y goteo; la elección depende del sistema y la zona de producción.
CONTENIDO MINIMO
El corpus menciona surco, inundación, aspersión y riego localizado.; También menciona riego gravitacional por pulso y goteo.
FUENTES ESPERADAS
INTA-HUERTA-2008:72, INTA-LECHUGA-2022:40

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

04. dev-r-004

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿El corpus contempla riego por aspersión y por goteo en lechuga?
RESULTADO ESPERADO
answered. Sí. Las fuentes enumeran la aspersión y el riego por goteo entre los sistemas utilizados en lechuga.
CONTENIDO MINIMO
La aspersión está mencionada para lechuga.; El goteo está mencionado para lechuga.
FUENTES ESPERADAS
INTA-HUERTA-2008:72, INTA-LECHUGA-2022:40

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

05. dev-r-005

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Qué nivel de humedad del suelo se recomienda para el tomate?
RESULTADO ESPERADO
answered. La fuente recomienda mantener el suelo cerca del 70 % de su capacidad de retención máxima.
CONTENIDO MINIMO
La recomendación citada es 70 % de la capacidad de retención máxima.
FUENTES ESPERADAS
INTA-HUERTA-2008:103

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

06. dev-r-006

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Qué riesgos tiene regar tomate por encima de la capacidad de retención del suelo?
RESULTADO ESPERADO
answered. El exceso dificulta la respiración de las raíces, desperdicia agua y puede lavar sustancias que aportan fertilidad al suelo.
CONTENIDO MINIMO
El exceso de agua dificulta la respiración radicular.; Puede provocar lavado de sustancias fértiles.
FUENTES ESPERADAS
INTA-HUERTA-2008:103

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

07. dev-r-007

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Cuál es el período crítico del tomate frente a la falta de agua?
RESULTADO ESPERADO
answered. El cuajado de frutos es crítico; otra fuente amplía la precaución desde el inicio de floración hasta la maduración y recomienda mantener humedad suficiente durante floración y cuaje.
CONTENIDO MINIMO
El cuajado de frutos es un período crítico.; La frecuencia debe cuidarse desde floración hasta maduración.
FUENTES ESPERADAS
INTA-HUERTA-2008:131, INTA-TOMATE-2020:3, INTA-TOMATE-2020:4

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

08. dev-r-008

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Desde qué etapa conviene aumentar la frecuencia de riego del tomate?
RESULTADO ESPERADO
answered. La fuente indica aumentar la frecuencia al inicio de la floración y mantenerla hasta la maduración del fruto, con atención especial a floración y cuaje.
CONTENIDO MINIMO
La frecuencia aumenta al inicio de floración.; Se mantiene hasta la maduración del fruto.
FUENTES ESPERADAS
INTA-TOMATE-2020:3, INTA-TOMATE-2020:4

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

09. dev-r-009

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué es la evapotranspiración?
RESULTADO ESPERADO
answered. Es la combinación de la evaporación desde el suelo y la transpiración desde las plantas, procesos que ocurren simultáneamente.
CONTENIDO MINIMO
La evapotranspiración combina evaporación y transpiración.; Ambos procesos ocurren simultáneamente.
FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:27, INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:3

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

10. dev-r-010

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué dos pérdidas de agua integran la ET?
RESULTADO ESPERADO
answered. La ET integra la evaporación del agua desde el suelo y la transpiración del agua desde las hojas o tejidos vegetales.
CONTENIDO MINIMO
Una componente es la evaporación del suelo.; La otra componente es la transpiración vegetal.
FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:27, INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:3

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

11. dev-r-011

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Por qué estructuras pierden principalmente agua los cultivos?
RESULTADO ESPERADO
answered. Los cultivos pierden principalmente agua por los estomas, pequeñas aberturas de las hojas por donde pasan gases y vapor de agua.
CONTENIDO MINIMO
La pérdida principal ocurre por los estomas.; Los estomas son aberturas en las hojas.
FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:29

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

12. dev-r-012

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué factores se deben considerar al evaluar la transpiración?
RESULTADO ESPERADO
answered. Se consideran radiación, temperatura del aire, humedad, viento, contenido de agua del suelo, capacidad de conducir agua a las raíces, anegamiento, salinidad y características del cultivo y manejo.
CONTENIDO MINIMO
Radiación, temperatura, humedad y viento influyen en la transpiración.; También influyen el agua del suelo, la salinidad y el cultivo.
FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:29

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

13. dev-r-013

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué significan capacidad de campo y punto de marchitez permanente?

RESULTADO ESPERADO
answered. La capacidad de campo es el agua que el suelo retiene contra la gravedad después de saturarse; el punto de marchitez permanente es el agua remanente que las plantas ya no pueden extraer.

CONTENIDO MINIMO
La capacidad de campo es agua retenida contra la gravedad.; En el punto de marchitez la planta ya no extrae agua.

FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:187, INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:6

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

14. dev-r-014

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cómo se define el agua disponible total en el suelo?

RESULTADO ESPERADO
answered. El agua disponible total es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente.

CONTENIDO MINIMO
ADT se calcula como capacidad de campo menos punto de marchitez permanente.

FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:187, INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:6

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

15. dev-r-015

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué variables meteorológicas se consideran para ajustar la programación del riego?
RESULTADO ESPERADO
answered. La programación debe ajustarse con la temperatura, humedad, precipitación, viento y radiación del ciclo en curso.
CONTENIDO MINIMO
Se consideran temperatura, humedad y precipitación.; También se consideran viento y radiación.
FUENTES ESPERADAS
INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:12

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

16. dev-r-016

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cómo puede monitorearse la humedad o retención de agua del suelo?
RESULTADO ESPERADO
answered. La humedad puede determinarse directamente por método gravimétrico o indirectamente con sensores; la energía de retención puede medirse con tensiómetros o bloques de yeso.
CONTENIDO MINIMO
El método gravimétrico y los sensores permiten estimar humedad.; Tensiómetros o bloques de yeso permiten evaluar retención.
FUENTES ESPERADAS
INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:12

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

17. dev-r-017

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Qué conductividad eléctrica del agua se recomienda no superar para lechuga?
RESULTADO ESPERADO
answered. La fuente recomienda mantener la conductividad eléctrica del agua de riego por debajo de 0,9 dS/m; a 1,4 dS/m el rendimiento potencial disminuye 10 %.
CONTENIDO MINIMO
La CE del agua debería ser menor a 0,9 dS/m.; A 1,4 dS/m se informa una disminución potencial de 10 %.
FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:28

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

18. dev-r-018

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Cómo afecta la salinidad a la absorción de agua en lechuga?
RESULTADO ESPERADO
answered. Las sales elevan la presión osmótica y dificultan que la planta absorba agua, pudiendo causar sequía fisiológica y efectos tóxicos.
CONTENIDO MINIMO
La salinidad aumenta la presión osmótica.; Puede dificultar la absorción y causar sequía fisiológica.
FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:28

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

19. dev-u-001

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Qué dosis exacta de nitrógeno por hectárea se recomienda para tomate?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

20. dev-u-002

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Qué insecticida y dosis debo aplicar contra mosca blanca?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

21. dev-u-003

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Cuántas toneladas por hectárea rendirá mi cultivo de lechuga?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

22. dev-u-004

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Va a llover mañana en mi lote?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

23. dev-u-005

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué marca y modelo de sensor de humedad debería comprar?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

24. dev-u-006

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Cuál es la variedad comercial de tomate más rentable este año?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

25. dev-a-001

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cuánta agua le doy?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

26. dev-a-002

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cada cuánto tengo que regar?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

27. dev-a-003

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
Las hojas están mal, ¿es por el riego?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

28. dev-a-004

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
El sensor marca 20, ¿riego ahora?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

29. dev-a-005

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Esto es demasiada agua para el cultivo?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

30. dev-a-006

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cuál es el momento crítico?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

31. test-r-001

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Cuándo es más crítica la falta de agua en lechuga?

RESULTADO ESPERADO
answered. La humedad debe sostenerse durante todo el ciclo, especialmente antes de la cosecha; su sistema radicular reducido hace que no tolere ni períodos breves de sequía.

CONTENIDO MINIMO
La humedad es crítica durante todo el ciclo.; La atención es especial antes de cosecha.

FUENTES ESPERADAS
INTA-HUERTA-2008:131, INTA-LECHUGA-2022:28

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

32. test-r-002

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Por qué la lechuga es sensible a períodos breves de sequía?

RESULTADO ESPERADO
answered. Porque su sistema radicular es muy reducido respecto de la parte aérea, por lo que es susceptible al déficit hídrico durante todo el ciclo.

CONTENIDO MINIMO
La lechuga tiene un sistema radicular reducido.; Esa condición aumenta su susceptibilidad al déficit hídrico.

FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:28

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

33. test-r-003

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué variables climáticas controlan la evaporación?
RESULTADO ESPERADO
answered. La radiación solar, la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento son variables climáticas centrales para evaluar la evaporación.
CONTENIDO MINIMO
Radiación y temperatura influyen en la evaporación.; Humedad y viento también influyen.
FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:27

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

34. test-r-004

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué ocurre con la evaporación cuando la superficie del suelo queda sin aporte de agua?
RESULTADO ESPERADO
answered. Cuando se seca la capa superficial y no hay nuevo aporte de agua, la disponibilidad limita el proceso: la evaporación disminuye rápidamente y puede casi cesar en pocos días.
CONTENIDO MINIMO
La disponibilidad de agua superficial pasa a controlar la evaporación.; Sin aporte, la evaporación puede casi cesar en pocos días.
FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:27

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

35. test-r-005

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cómo cambia la proporción de evaporación y transpiración a medida que crece el cultivo?

RESULTADO ESPERADO
answered. Al inicio predomina la evaporación del suelo; al crecer la cobertura, el suelo recibe menos radiación y la transpiración pasa a dominar. Con cobertura completa, más de 90 % de la ET puede corresponder a transpiración.

CONTENIDO MINIMO
Al inicio predomina la evaporación.; Con cobertura completa predomina la transpiración.

FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:29, INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:3

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

36. test-r-006

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué fracción de la ET puede provenir de la transpiración con cobertura completa?

RESULTADO ESPERADO
answered. La fuente indica que con cobertura completa del cultivo más del 90 % de la evapotranspiración proviene de la transpiración.

CONTENIDO MINIMO
Con cobertura completa, más de 90 % de la ET puede ser transpiración.

FUENTES ESPERADAS
FAO56-1998:29

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

37. test-r-007

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué es el agua fácilmente aprovechable y cómo se relaciona con el factor p?

RESULTADO ESPERADO
answered. El agua fácilmente aprovechable es la porción del agua disponible total que el cultivo puede agotar antes de que el estrés reduzca el rendimiento; se obtiene afectando ADT por el factor p.

CONTENIDO MINIMO
AFA es una porción de ADT.; El factor p representa la fracción agotable antes del estrés que reduce rendimiento.

FUENTES ESPERADAS
INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:6

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

38. test-r-008

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cómo se relacionan el umbral de riego y el factor p?

RESULTADO ESPERADO
answered. El umbral de riego es el agua remanente tras consumirse el agua fácilmente aprovechable y su relación indicada es UR = 1 - p.

CONTENIDO MINIMO
UR es el agua remanente después de consumir AFA.; La relación indicada es UR = 1 - p.

FUENTES ESPERADAS
INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:6

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

39. test-r-009

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cómo cambia el riego durante los primeros 30 días del cultivo?

RESULTADO ESPERADO
answered. Durante los primeros 30 días se considera una profundidad radical de 25 % de la final, por lo que se repone una lámina menor con mayor frecuencia para evitar la deshidratación de las plántulas.

CONTENIDO MINIMO
Se considera 25 % de la profundidad radical final.; La lámina es menor y la frecuencia mayor.

FUENTES ESPERADAS
INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:13

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

40. test-r-010

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Por qué se recomienda controlar más el agua durante el primer mes?

RESULTADO ESPERADO
answered. Porque las raíces todavía exploran poca profundidad y se busca evitar la deshidratación de las plántulas ajustando láminas menores y riegos más frecuentes.

CONTENIDO MINIMO
La profundidad radical inicial es reducida.; El control busca evitar deshidratación de plántulas.

FUENTES ESPERADAS
INTA-RIEGO-HORTICOLAS-2024:13

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

41. test-r-011

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Qué características del suelo favorecen a la lechuga?

RESULTADO ESPERADO
answered. Se describen suelos ligeros, con materia orgánica, capacidad de retener agua, buen drenaje y estructura adecuada; el pH ideal citado es 6,6 a 7,8.

CONTENIDO MINIMO
Se requiere retención de agua junto con buen drenaje.; El rango de pH citado es 6,6 a 7,8.

FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:28

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

42. test-r-012

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Qué problemas causa el exceso de riego en lechuga?

RESULTADO ESPERADO
answered. Puede provocar encharcamiento, asfixia radicular, mayor riesgo de enfermedades y arrastre o lixiviación de nutrientes.

CONTENIDO MINIMO
El exceso puede causar asfixia radicular.; Puede aumentar enfermedades y pérdida de nutrientes.

FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:28, INTA-LECHUGA-2022:40, INTA-LECHUGA-2022:45

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

43. test-r-013

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Cómo ayuda la cobertura del suelo a conservar agua en lechuga?
RESULTADO ESPERADO
answered. La cobertura mantiene más húmeda la superficie, facilita infiltración, reduce temperatura y erosión y disminuye la evapotranspiración, especialmente en estación seca y con calor.
CONTENIDO MINIMO
La cobertura conserva humedad e infiltración.; Reduce la evapotranspiración en condiciones secas y cálidas.
FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:34

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

44. test-r-014

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Por qué el mulch de polietileno puede no ser adecuado en zonas lluviosas?
RESULTADO ESPERADO
answered. Porque puede impedir que el agua de lluvia ingrese al suelo; en ese caso la fuente propone considerar acolchado de materia orgánica.
CONTENIDO MINIMO
El polietileno puede impedir el ingreso de lluvia.; Se menciona materia orgánica como alternativa.
FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:34

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

45. test-r-015

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Cuánta agua requiere la lechuga para completar su ciclo según la estación?

RESULTADO ESPERADO
answered. La fuente informa alrededor de 110 mm en primavera para un ciclo de 60 días y 140 mm en verano para un ciclo de 30 días.

CONTENIDO MINIMO
En primavera se citan 110 mm para 60 días.; En verano se citan 140 mm para 30 días.

FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:45

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

46. test-r-016

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Por qué la irrigación de lechuga debe ser regular?

RESULTADO ESPERADO
answered. Porque la mayor parte de sus raíces explora sólo 10 a 25 cm y el volumen de suelo explorado es pequeño; una distribución regular también favorece una cosecha uniforme.

CONTENIDO MINIMO
La mayoría de las raíces alcanza 10 a 25 cm.; El bajo volumen explorado exige regularidad.

FUENTES ESPERADAS
INTA-LECHUGA-2022:45

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

47. test-r-017

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Qué frecuencia mínima de riego superficial se menciona para tomate?

RESULTADO ESPERADO
answered. Se menciona una frecuencia mínima de tres días para sistemas de riego superficial en general, condicionada por factores como la textura del suelo.

CONTENIDO MINIMO
La frecuencia mínima citada es tres días.; La textura del suelo puede modificar la decisión.

FUENTES ESPERADAS
INTA-TOMATE-2020:3

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

48. test-r-018

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Qué precaución se indica al regar tomate en suelos pesados?

RESULTADO ESPERADO
answered. Se debe evitar el riego excesivo en suelos pesados para reducir el riesgo de pudriciones en el cuello de la planta.

CONTENIDO MINIMO
En suelos pesados deben evitarse riegos excesivos.; El riesgo señalado es pudrición del cuello.

FUENTES ESPERADAS
INTA-TOMATE-2020:3

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

49. test-u-001

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Qué herbicida selectivo se recomienda para lechuga y en qué dosis?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

50. test-u-002

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Cuánto costará regar una hectárea de tomate este mes?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

51. test-u-003

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Qué fungicida cura la pudrición del cuello del tomate?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

52. test-u-004

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Cuál será el precio de venta de la lechuga la semana próxima?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

53. test-u-005

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué válvula y controlador debo instalar para automatizar el lote?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

54. test-u-006

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Cuál es la salinidad actual de mi suelo sin medirla?
RESULTADO ESPERADO
insufficient_evidence.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

55. test-a-001

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿Qué sistema de riego conviene más?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

56. test-a-002

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
Hace mucho calor, ¿cambio el riego?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

57. test-a-003

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
La conductividad está alta, ¿qué hago?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

58. test-a-004

Cultivo: Tomate

PREGUNTA
¿Ya debería aumentar la frecuencia?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

59. test-a-005

Cultivo: Sin especificar

PREGUNTA
¿El suelo está demasiado húmedo?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR

60. test-a-006

Cultivo: Lechuga

PREGUNTA
¿Es suficiente para completar el ciclo?
RESULTADO ESPERADO
needs_clarification.
CONTENIDO MINIMO
No aplica
FUENTES ESPERADAS
No aplica

VALIDACION MANUAL

☐ PASS ☐ FAIL

RESULTADO OBSERVADO

OBSERVACIONES / CITAS / LATENCIA / ERROR