

PER4MANCE · AVALIAÇÃO

BASEADO EM EVIDÊNCIA

// PARE DE TREINAR NO ESCURO

Avalie *Antes* de Treinar

Você não começaria uma viagem sem saber onde está. Descubra o seu ponto de partida — e treine no que você realmente precisa.

Gustavo Correia Vieira

PREPARAÇÃO FÍSICA & PERFORMANCE

1ª Edição · 2026
Fontes A1/A2 · Qualis

Sumário

00	Pare de Treinar no Escuro	03
	Por que o ponto de partida muda tudo.	
01	Por que "Copiar Treino" Falha	04
	O plano perfeito de outra pessoa não é o seu.	
02	O Que a Avaliação Revela	05
	O seu perfil físico em um raio-x.	
03	O Elo Mais Fraco Decide	06
	A corrente quebra no ponto mais frágil.	
04	Cuidado com a Assimetria	07
	Quando um lado é bem mais forte que o outro.	
05	A Linha de Base: Meça para Evoluir	08
	Sem ponto zero, não há prova de progresso.	
★	Avalie Você Mesmo	10
	4 autoavaliações + o seu boletim.	
06	Do Diagnóstico ao Plano + Erros	15
	Como a avaliação vira treino certo.	
»	Sua Avaliação Física Completa	17
	Como eu monto o seu ponto de partida.	

// INTRODUÇÃO

Pare de Treinar no Escuro

Você não digitaria um destino no GPS sem ele saber onde você está. Mas é exatamente assim que a maioria começa a treinar.

Sou o Gustavo, preparador físico. Pense no GPS: para traçar a rota, ele precisa de duas coisas — para onde você quer ir **e onde você está agora**. A maioria das pessoas define a meta ("emagrecer", "ficar forte", "correr 10 km") e parte para um treino qualquer, copiado da internet ou do amigo, **sem nunca medir o ponto de partida**. É traçar rota sem saber a posição: você até anda, mas dificilmente na direção certa.

O resultado de treinar no escuro é previsível: esforço desperdiçado em coisas que você não precisava, pontos fracos que viram lesão, e a frustração de "fazer tudo certo" sem ver resultado. Uma boa avaliação muda o jogo — ela revela onde você está, expõe os seus elos fracos e cria a linha de base para você (e só você) comparar.

Este guia, baseado em evidência de alto nível (**A1/A2 no Qualis**), mostra por que avaliar antes de treinar é o passo mais subestimado do fitness — e te dá um conjunto de autoavaliações para mapear o seu corpo hoje, montando o seu próprio boletim físico.



FIG. 00 · SAIBA ONDE VOCÊ ESTÁ ANTES DE PROGRAMAR

A VIRADA DE CHAVE

"Avalie, não adivinhe." O treino certo não começa no exercício — começa no **diagnóstico**. Quem mede o ponto de partida treina com direção; o resto treina na esperança.

// CAPÍTULO 01

Por que "Copiar Treino" Falha

O treino do atleta que você admire foi feito para o corpo, o histórico e o objetivo dele. Não para os seus.

Programas genéricos partem de um pressuposto falso: o de que todo mundo começa do mesmo lugar. Mas duas pessoas com a mesma meta podem ter pontos de partida completamente diferentes — uma tem mobilidade ruim, a outra um lado bem mais fraco que o outro, a terceira uma lesão antiga mal resolvida. O mesmo treino vai ajudar uma e **machucar** a outra.

**PONTO DE PARTIDA**

Mesma meta, corpos diferentes: o caminho certo muda para cada um.

**PONTOS CEGOS**

O treino copiado ignora os seus elos fracos e riscos específicos.

**SEM REFERÊNCIA**

Sem linha de base, você não sabe se está, de fato, evoluindo.

Não é que treinos prontos sejam inúteis — é que, sem saber onde você está, você não tem como escolher o certo nem ajustá-lo. A evidência aponta o mesmo: programas **individualizados** tendem a gerar mais respondedores do que os padronizados. Personalizar começa por **conhecer** a pessoa.

O CUSTO INVISÍVEL

Treinar no genérico raramente "dá errado" de forma óbvia — ele só te faz **render menos do que poderia** e correr riscos que dariam para evitar. É um desperdício silencioso de meses de esforço.

// CAPÍTULO 02

O Que a Avaliação Revela

Uma boa avaliação transforma "acho que estou mais ou menos" em um raio-x claro das suas qualidades físicas.

O corpo não tem uma nota só — ele tem um **perfil**. Você pode ser ótimo de força e fraco de mobilidade, ou ter bom condicionamento e equilíbrio ruim. Avaliar significa medir cada qualidade separadamente e enxergar a forma do seu perfil. É isso que mostra onde investir o seu tempo de treino.


EXEMPLO DE PERFIL FÍSICO (RADAR)

FIG. 02 - cada eixo é uma qualidade. O perfil ideal preenche o hexágono; os "afundamentos" são os seus pontos a desenvolver. O seu radar será diferente deste — e é justamente isso que o torna útil.

O QUE SE COSTUMA AVALIAR

Mobilidade, força, equilíbrio, resistência (cardio), estabilidade e postura — além de histórico, dores e composição corporal. Juntas, essas medidas desenham o seu mapa e definem as prioridades do treino.

POR QUE ISSO VENDE TEMPO


Sabendo o seu perfil, você para de gastar energia no que já é forte e foca no que **mais rende**. É a diferença entre treinar muito e treinar **certo**.

// CAPÍTULO 03

O Elo Mais Fraco Decide

Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais frágil. No corpo, é esse elo que limita o seu desempenho — e onde a lesão começa.

De nada adianta ter pernas fortíssimas se o seu core não sustenta a carga, ou um ótimo cardio se o tornozelo trava no primeiro corte. O ponto mais fraco vira o teto de tudo: ele limita o quanto você rende e concentra a sobrecarga, virando o lugar mais provável de uma lesão. Por isso, o maior ganho quase nunca está em melhorar o que você já faz bem — está em **encontrar e corrigir o elo fraco**.



No exemplo acima, não adianta buscar mais força (já é "A") — o que vai destravar o desempenho e reduzir o risco é atacar a **mobilidade** ("D"). É contraintuitivo: o caminho mais rápido para evoluir costuma ser melhorar justamente aquilo que você evita.

A LÓGICA DO TREINO INTELIGENTE

Eleve o piso, não só o teto. **Corrigir o elo fraco** rende mais — em desempenho e em prevenção — do que polir ainda mais o que já é o seu forte.

// CAPÍTULO 04

Cuidado com a Assimetria

Um elo fraco escondido é a diferença entre os lados do corpo. Um lado bem mais forte que o outro é bandeira amarela.

Quase ninguém é perfeitamente simétrico — e uma pequena diferença é normal. O problema é quando ela cresce: a literatura aponta que diferenças de **força entre os lados acima de ~10–15%** se associam a maior risco de lesão. No retorno ao esporte após lesão de joelho, atletas que voltaram sem recuperar a simetria tiveram risco **várias vezes maior** de nova ruptura.

DIFERENÇA ENTRE OS LADOS (EXEMPLO)




FIG. 04 · até ~10% é considerado dentro do esperado; entre 10–15% acende o alerta; acima disso, o lado fraco vira prioridade clara de treino (e de prevenção).

O perigo é que a assimetria é **invisível no espelho**: o lado forte compensa o fraco no dia a dia, então você não percebe — até travar num exercício unilateral ou se machucar. Só um teste lado a lado revela. Por isso bons testes sempre comparam direita e esquerda.

COMO CORRIGIR

Trabalho **unilateral** (um lado de cada vez), começando pelo lado fraco e igualando o volume do forte a ele. Aos poucos, a diferença diminui — e o risco junto.

ONDE A ASSIMETRIA COSTUMA SE ESCONDER

Perna dominante (você chuta e salta sempre do mesmo pé), braço dominante, o "lado bom" após uma lesão antiga, glúteo de um lado só. Em esportes unilaterais (tênis, futebol) é ainda mais comum — e mais importante de monitorar.

COMO FLAGRAR EM CASA

Compare os lados em qualquer teste unilateral — agachamento, panturrilha ou afundo em uma perna. Conte as repetições e observe a técnica de cada lado. Um lado que faz bem menos (ou bem pior) revela a assimetria que o espelho escondia.

// CAPÍTULO 05

A Linha de Base: Meça para Evoluir

Sem um ponto zero registrado, você nunca sabe se evoluiu — e perde a maior fonte de motivação que existe: a prova do progresso.

A avaliação não serve só para montar o treino certo; ela cria a sua **linha de base** — o registro de onde você estava no dia 1. Sem ela, o progresso vira sensação vaga ("acho que melhorei"). Com ela, vira fato ("minha mobilidade de tornozelo foi de 6 para 10 cm, meu teste de força subiu 30%"). E ver progresso real é o que mantém qualquer pessoa treinando.



FIG. 11 • O QUE SE MEDE, SE MELHORA

O CICLO QUE FUNCIONA

Avaliar → planejar → treinar → reavaliar. A cada 6–8 semanas você refaz os testes e compara só com a sua versão anterior. O plano deixa de ser um chute e passa a ser ajustado por dados reais do seu corpo.

A FORÇA DA PROVA

Nada motiva como ver número subindo. A reavaliação transforma esforço invisível em **vitória visível** — e é o que separa quem desiste de quem persiste.

// MÃOS À OBRA

Avalie *Você* Mesmo

Agora é com você. Quatro autoavaliações simples, sem equipamento, para mapear o seu corpo hoje — e um boletim para registrar tudo. Anote sempre os dois lados; a assimetria é informação valiosa.

01

Movimento

Como você se move sob carga.

02

Mobilidade

A amplitude das articulações-chave.

03

Força

Força e resistência muscular.

04

Equilíbrio

Controle, postura e estabilidade.

// 01 • MOVIMENTO

Como Você Se Move

A qualidade do movimento revela mobilidade, estabilidade e controle ao mesmo tempo. Filme-se de frente e de lado para enxergar melhor.

- 1 Agachamento overhead (braços acima da cabeça).** Desça o máximo possível com os braços estendidos para cima. **Observe:** calcanhar sobe? Tronco cai à frente? Joelhos desabam para dentro? Braços caem? Cada um aponta um ponto a melhorar.
- 2 Agachamento em uma perna (single-leg).** Desça em um pé só, controlado. **Observe:** o joelho cai para dentro? Você desequilibra? Compare os dois lados — diferença grande é assimetria.
- 3 Flexão de braço (controle do tronco).** Faça flexões com boa forma. **Observe:** o quadril "cede" ou desce antes do peito? Sinal de core/estabilidade a desenvolver.

 ANOTE (0 = RUIM, 3 = PERFEITO)

Agachamento overhead: ____ | Single-leg D: ____ E: ____ | Flexão (controle do tronco): _____. Anote também **o que** você viu falhar em cada um.

POR QUE FILMAR

Você não enxerga o próprio movimento enquanto o faz. O celular é o melhor avaliador caseiro: o que parece "ok" por dentro frequentemente mostra compensações claras no vídeo.

// 02 • MOBILIDADE

Amplitude das Articulações

Três testes rápidos cobrem as articulações que mais limitam o treino: ombro, quadril e tornozelo.

- 1 **Ombro (mãos nas costas).** Uma mão por cima do ombro, a outra por baixo, tente encostar os dedos nas costas. Encostam? Quanto falta? Teste os dois sentidos.
- 2 **Quadril (agachamento profundo).** Agache o mais fundo possível com os calcanhares no chão. Consegue descer abaixo da paralela com o tronco ereto?
- 3 **Tornozelo (joelho à parede).** De joelho, pé a ~10 cm da parede, calcanhar fixo: o joelho toca a parede? Meça a distância máxima nos dois pés.

 ANOTE (CM OU ✓/X, DOIS LADOS)

Ombro: D ____ E ____ | Agachamento profundo: ____ | Joelho à parede: D ____ cm E ____ cm.

COMO INTERPRETAR

Restrição em qualquer um vira compensação no treino: ombro travado atrapalha o desenvolvimento, quadril/tornozelo travados estragam o agachamento. Onde você "raspou", há ganho fácil esperando.

DICA

Diferença entre os lados conta tanto quanto o valor absoluto. Um ombro bem mais travado que o outro, por exemplo, costuma explicar dores de um lado só.

// 03 • FORÇA & RESISTÊNCIA

Quanta Força Você Tem

Testes simples de repetições mostram a sua força e resistência relativas — e, comparando lados, mais uma vez a assimetria.

- 1 **Flexões de braço até a falha.** Máximo com boa forma. Mede força e resistência de empurrar.
- 2 **Sentar e levantar da cadeira (30 s).** Quantas vezes você senta e levanta em 30 s — força e resistência de pernas.
- 3 **Prancha (tempo).** Segure com boa forma o máximo possível — resistência do core.
- 4 **Panturrilha em um pé (reps).** Quantas elevações controladas em cada pé — força e a assimetria entre eles.

 ANOTE (COM OS DOIS LADOS QUANDO FIZER SENTIDO)

Flexões: ____ | Sentar-levantar 30s: ____ | Prancha: ____ s | Panturrilha 1 pé: D ____ E ____.

COMO LER

Não existe nota "certa" universal — o que vale é a **sua** linha de base e a evolução dela. Para a assimetria, porém, vale o alerta: diferença acima de ~15% entre os lados pede atenção.

SEGURANÇA

Faça os testes aquecido e pare ao primeiro sinal de dor (não confunda esforço com dor). Se tem alguma condição de saúde, valide antes com um profissional.

// 04 • EQUILÍBRIO & POSTURA

Controle e Postura

Equilíbrio e postura completam o seu raio-x — e são os mais ignorados, apesar de previrem quedas e dores.

- 1 **Apoio em um pé, olhos abertos e fechados.** Quanto tempo firme em cada pé? Feche os olhos e cronometre de novo. Alvo: ~30 s abertos, ~10 s fechados.
- 2 **Postura (foto de lado).** De pé, relaxado, tire uma foto de perfil. Cabeça muito à frente? Ombros enrolados? Lombar muito arqueada? Aponte o que salta aos olhos.
- 3 **Toque os dedos dos pés.** Em pé, desça as mãos com as pernas estendidas (sem forçar). Até onde chega? Tornozelos, joelhos, ou o chão? Mede a cadeia posterior.

 ANOTE

Um pé olhos fechados: D ____ s E ____ s | Postura (o que notou): _____ | Tocar os pés: _____.

Quer que um profissional faça essa leitura por você — com precisão e um plano? É exatamente o que eu faço na avaliação.

QUERO SER AVALIADO

// ★ SEU BOLETIM

O Seu Boletim Físico

Reúna tudo num só lugar. Dê uma nota de A a D para cada qualidade — e marque a sua prioridade. Este é o seu ponto de partida.

QUALIDADE	SEU RESULTADO	NOTA (A-D)	PRIORIDADE?
Movimento	_____	___	☐
Mobilidade	_____	___	☐
Força	_____	___	☐
Resistência	_____	___	☐
Equilíbrio	_____	___	☐
Postura	_____	___	☐
Assimetria	_____	___	☐

COMO USAR O BOLETIM

Marque como **prioridade** as suas 1–2 piores notas — é nelas que o seu treino deve focar primeiro. Guarde esta página e refaça os testes em 6–8 semanas para ver as notas subirem.

O PULO DO GATO

O boletim transforma "quero melhorar" em um **plano com alvo**. Em vez de treinar tudo um pouco, você ataca o que mais importa — e mede o resultado.

COMO ATRIBUIR AS NOTAS

A = forte, sem restrições · **B** = bom, pequenos ajustes · **C** = mediano, precisa de trabalho · **D** = ponto fraco claro, dor ou assimetria grande. Não persiga "A" em tudo — persiga **equilibrar o perfil**, elevando primeiro as notas mais baixas.

EXEMPLO DE LEITURA

"Força B · Resistência C · **Mobilidade D (prioridade)** · Equilíbrio C · Assimetria 18% (prioridade)." → os próximos 2 meses priorizam mobilidade e trabalho unilateral, mantendo o resto. Reavalia — e as notas sobem.

// CAPÍTULO 06

Do Diagnóstico ao Plano

A avaliação só vale se virar decisão. Veja como cada achado se traduz em uma escolha concreta de treino.

O QUE A AVALIAÇÃO MOSTROU	O QUE O TREINO FAZ
Mobilidade baixa (ombro/quadril/tornozelo)	Prioriza mobilidade e amplitude antes de carga pesada
Assimetria > 15% entre os lados	Trabalho unilateral, começando pelo lado fraco
Core/estabilidade fracos no movimento	Base de estabilidade antes de progredir exercícios
Equilíbrio ruim	Treino proprioceptivo + unipodal na rotina
Boa força, baixo cardio (ou vice-versa)	Equilibra o programa para o elo mais fraco

Repare: a mesma meta ("ficar em forma") gera **planos diferentes** dependendo do diagnóstico. É por isso que avaliar primeiro economiza meses — você ataca a causa, não sintomas aleatórios.

O FLUXO COMPLETO

1. Avalia e monta o boletim. **2.** Define 1–2 prioridades. **3.** Treina focado nelas (sem abandonar o resto). **4.** Reavalia em 6–8 semanas e ajusta. Simples, e poderoso.

// CUIDADO

Os Erros de Quem Não Avalia

Pular o diagnóstico custa caro — em tempo, resultado e, às vezes, em lesão.

- ☐ **Começar no escuro.** Pegar um treino pronto sem saber o próprio ponto de partida — e descobrir os pontos fracos na marra (ou na lesão).
- ☐ **Nunca reavaliar.** Sem refazer os testes, você nunca sabe se o plano está funcionando — e perde a prova do progresso.
- ☐ **Comparar-se com os outros.** A nota que importa é a sua de antes, não a do colega. Cada corpo parte de um lugar.
- ☐ **Achar que avaliação é só balança.** Peso é um número pobre. Movimento, mobilidade, força e equilíbrio dizem muito mais.
- ☐ **Confiar em um único teste.** Nenhum teste isolado "prevê tudo". O valor está no conjunto — o perfil completo.

*"O que não se mede,
não se gerencia."*

A BOA NOTÍCIA

Avaliar é rápido e dá retorno imediato: já na primeira leitura você descobre onde focar — e cada treino seguinte passa a render mais, porque finalmente tem direção.

// A VIRADA

O Que Muda Quando Você Conhece o Seu Corpo

A avaliação não é burocracia antes do treino — é o que faz cada treino seguinte valer mais.

+foco

DIREÇÃO

Você treina o que precisa, não o que está na moda.

—risco

SEGURANÇA

Pontos fracos e riscos viram alvo, não surpresa dolorosa.

+prova

MOTIVAÇÃO

A reavaliação mostra, em números, que você está evoluindo.

As autoavaliações deste guia já te dão uma ótima primeira leitura. Mas uma avaliação profissional vai além: mede com precisão, enxerga compensações que escapam ao olho, interpreta o conjunto e **transforma os achados no seu plano** — com reavaliação para provar o caminho.

O CAMINHO MAIS CURTO

Em vez de adivinhar por onde começar, faça um **raio-x do seu corpo** e receba um plano construído sobre o seu ponto de partida real. É o investimento que faz todo o resto render.

// COMO EU POSSO TE AJUDAR

Avaliação Física Completa

Eu faço o raio-x do seu corpo — movimento, mobilidade, força, equilíbrio, postura e assimetrias — e monto o seu plano sobre esse diagnóstico.

Avaliação Física & Plano Individual

SEU BOLETIM COMPLETO + TREINO SOB MEDIDA

- ✓ **Anamnese e histórico** — objetivos, dores, lesões e rotina.
- ✓ **Avaliação de movimento e mobilidade** — compensações e amplitudes.
- ✓ **Testes de força, equilíbrio e assimetrias** — os seus elos fracos.
- ✓ **Composição corporal e linha de base** — o seu ponto zero registrado.
- ✓ **Plano individual + reavaliação** construído sobre o diagnóstico, com suporte no WhatsApp.



AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO — PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA

[Quero ser avaliado · WhatsApp](#)

// SEM COMPLICAÇÃO

Como Funciona

1

Conversa

Você me chama no WhatsApp e contamos os seus objetivos.

2

Avaliação

Fazemos o raio-x completo e montamos o seu boletim.

3

Plano

Você recebe o treino sob medida e a gente reavalia.

"Sou iniciante. Não é cedo para avaliar?"

É o melhor momento. Começar com diagnóstico evita criar vícios e lesões — e te dá a linha de base desde o dia 1.

"Já treino há anos, preciso?"

Sim — talvez mais ainda. Anos de treino costumam deixar elos fracos e assimetrias escondidas que limitam o seu teto.

"Avaliação não é só para atleta?"

Não. Quem treina por saúde é quem mais se beneficia de treinar no alvo certo e com segurança.

"Funciona à distância?"

Sim. Conduzo a avaliação por vídeo, interpreto e monto o plano, com acompanhamento. Me chame para ver o seu caso.

Não sabe por onde começar a treinar? Comece pelo começo certo: uma avaliação. Me chama que eu te mostro o seu ponto de partida.

[QUERO SER AVALIADO](#)

// POR QUE AGORA

Cada Mês no Escuro é um Mês Quase Perdido

Treinar sem diagnóstico não é "errado" — é só ineficiente. E ineficiência, repetida por meses, é muito resultado deixado para trás.

Sem saber o seu ponto de partida, você gasta energia no que já é forte, ignora o elo que limita tudo e não tem como provar se está evoluindo. Cada ciclo assim é um ciclo que poderia ter rendido o dobro — além do risco, sempre presente, de que um ponto fraco ignorado vire a lesão que te para.

Você já deu o primeiro passo com as autoavaliações deste guia. O próximo é transformar esse retrato em um plano preciso, com a leitura de um profissional e a reavaliação que prova o caminho. É a diferença entre mais um ciclo de "treinar e torcer" e um ciclo de **treinar com direção**.

A REAL

O melhor treino do mundo no alvo errado rende pouco. O treino mediano no **alvo certo** transforma. E o alvo certo só aparece quando você avalia. Comece pelo diagnóstico.

***Não comece a treinar.
Comece a se conhecer.***

Começar agora · Falar no WhatsApp

Cartão da *Avaliação*

As 4 autoavaliações (anote os 2 lados)

FRENTE	TESTES RÁPIDOS
Movimento	Agachamento overhead · single-leg · flexão
Mobilidade	Ombro (mãos nas costas) · agacho profundo · joelho à parede
Força	Flexões · sentar-levantar 30s · prancha · panturrilha 1 pé
Equilíbrio	1 pé olhos fechados · postura (foto) · tocar os pés

AS 3 REGRAS DE OURO

1. Avalie, não adivinhe. **2.** Ataque o elo mais fraco. **3.** Reavalie a cada 6–8 semanas e compare só com você.

O CICLO QUE FUNCIONA

Avaliar → priorizar 1–2 pontos fracos → treinar focado → reavaliar e ajustar. Repita. É assim que o esforço vira resultado mensurável.

LEMBRE

Assimetria acima de ~15% entre os lados = prioridade. Trabalhe unilateral, começando pelo lado fraco.

// O PRÓXIMO PASSO

Descubra o seu ponto de *partida*.

Você já tem as autoavaliações e o seu boletim inicial. O próximo passo é transformar esse retrato em um plano preciso — com uma avaliação profissional que mede com exatidão, enxerga o que escapa ao olho e constrói o treino certo sobre o seu ponto de partida real, com reavaliação para provar a evolução.

Avaliação Física & Plano Individual

Seu raio-x completo + plano sob medida + reavaliação, com acompanhamento. A mesma lógica deste guia, aplicada a você.

Agendar avaliação no WhatsApp • (31) 9 9329-0622

WHATSAPP

(31) 9 9329-0622

INSTAGRAM

@preparadorfisico_gustavo

SITE

seuproximonivelestaqui.com.br

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS // QUALIS A1-A2

Bishop C. et al. "Inter-limb asymmetries: association with injury risk and physical performance". Strength & Conditioning Journal / Sports Medicine [A1/A2]. · Grindem H. et al. "Simple decision rules reduce reinjury risk after ACL reconstruction (limb symmetry)". British Journal of Sports Medicine, 2016 [A1]. · Wolpern AE. et al. "Individualized versus standardized exercise prescription: a randomized study". 2015 [A2]. · ACSM Guidelines for Exercise Testing and Prescription (triagem pré-participação). Material educativo; não substitui avaliação médica. Nota: nenhum teste isolado prevê lesão com precisão; o valor está no conjunto.