



// ANTES QUE ELA APAREÇA

A Lesão que Você Não **Vê**

Ela não é azar — se constrói em silêncio e dá sinais antes. Aprenda a ler os avisos e a gerir a sua carga para nunca chegar lá.

Gustavo Correia Vieira

PREPARAÇÃO FÍSICA & PERFORMANCE

1ª Edição · 2026

Fontes A1/A2 · Qualis

Sumário

00	A Lesão Não é Azar	03
	Ela se constrói — e dá sinais antes de aparecer.	
01	Aguda × Silenciosa	04
	A maioria das lesões cresce devagar, no escuro.	
02	O Gatilho N°1: o Salto de Carga	05
	Aumentar rápido demais é o erro clássico.	
03	O Paradoxo: Treinar Pouco Também Lesiona	06
	Uma base forte protege você.	
04	Os Sinais que o Corpo Manda	07
	Os avisos que quase todo mundo ignora.	
05	O Semáforo da Dor	08
	Verde, amarelo, vermelho: o que fazer.	
06	Os 4 Erros que Acumulam Dano	09
	O que transforma sinal em lesão.	
★	O Sistema: Leia os Sinais	10
	Monitorar carga, recuperação e dor.	
→	Seu Painel + A Avaliação	14
	Monitore-se e treine protegido.	

// INTRODUÇÃO

A Lesão Não é Azar

"Do nada eu senti." Quase nunca é "do nada". A lesão por sobrecarga vinha sendo construída há semanas — e avisando.

Sou o Gustavo, preparador físico. A cena é sempre parecida: a pessoa estava treinando bem, animada, subindo a carga — e aí, "do nada", a tendinite, a dor no joelho, o estirão. Mas, na imensa maioria das vezes, não foi "do nada". A lesão estava sendo cozinhada em fogo baixo: um pequeno desconforto aqui, uma noite mal dormida ali, um salto de volume na semana passada.

A boa notícia que muda tudo: se a lesão se constrói com tempo e dá sinais, então ela pode ser **prevista e evitada**. Você só precisa aprender a ler dois painéis que quase ninguém olha — a sua **carga de treino** e os **sinais de recuperação** do seu corpo.

Este guia é prático e baseado em evidência de alto nível (**A1/A2 no Qualis**). Você vai entender por que a lesão silenciosa acontece, conhecer o sistema "semáforo" para decidir quando treinar, modificar ou parar, e sair com um painel de monitoramento para usar toda semana.



FIG. 00 · A LESÃO SE CONSTRÓI ANTES DE APARECER

A VIRADA DE CHAVE

Pare de tratar a lesão como acidente imprevisível. Comece a tratá-la como o que ela quase sempre é: o **resultado previsível** de carga mal gerida e sinais ignorados.

// CAPÍTULO 01

Aguda × Silenciosa

Existem dois tipos de lesão. Uma você vê acontecer; a outra, a mais comum no treino, cresce escondida.

A **lesão aguda** é o trauma: o tornozelo que vira, a queda, o estirão num sprint sem aquecer.

Acontece num instante e tem uma causa óbvia. Já a **lesão por sobrecarga (silenciosa)** é a maioria das lesões de quem treina: tendinites, dores de joelho, fascite, fraturas por estresse, lombalgias. Ela não tem um "momento" — ela se acumula.

1

AGUDA

Trauma súbito, causa óbvia. Prevenção: técnica, aquecimento, força e ambiente seguro.

∞

SILENCIOSA

Acúmulo de microdanos sem recuperação. Prevenção: gestão de carga e leitura dos sinais.

O microdano faz parte do treino — é assim que o corpo fica mais forte. O problema é quando o dano se acumula **mais rápido** do que o corpo consegue reparar. Aí o tecido vai cedendo aos poucos, até que um dia o "copo transborda" e a dor aparece. Para quem olha de fora, parece súbito. Para o tecido, foi o último passo de uma longa escalada.

A METÁFORA DO ICEBERG

A dor é só a **ponta** que emerge. Embaixo da água estava semanas de sobrecarga, sono ruim e sinais ignorados. Tratar só a ponta (analgésico e voltar igual) garante que ela volte.

POR QUE ISSO TE INTERESSA


A lesão silenciosa é a mais comum e a mais evitável. Ela depende de variáveis que **você controla**: quanto, quão rápido e com qual recuperação você treina.

// CAPÍTULO 02

O Gatilho Nº1: o Salto de **Carga**

Se existe um vilão único da lesão por sobrecarga, é este: aumentar a carga rápido demais para o que o corpo está preparado.

Pesquisadores estudam a relação entre a **carga aguda** (o que você fez na última semana) e a **carga crônica** (a sua média das últimas semanas). Quando a carga recente **dispara** acima do que você vinha acostumado, o risco de lesão sobe muito (Gabbett, *BJSM*). A "zona de conforto" fica em torno de uma razão de 0,8–1,3; saltos grandes (acima de ~1,5) são terreno perigoso.



Na prática, é a "semana herói": você empolga, dobra o volume de corrida, adiciona três treinos novos de uma vez, ou volta de férias treinando como antes da pausa. O corpo não teve tempo de se adaptar — e a conta chega 1 a 3 semanas depois.

O ERRO CLÁSSICO

"Estava indo tão bem que resolvi acelerar tudo." Progresso bom é **chato e gradual**. Saltos animados de carga são a causa nº1 da lesão que parece vir "do nada".

// CAPÍTULO 03

O Paradoxo: Treinar Pouco Também **Lesiona**

A solução não é "pegar leve" para sempre. Quem treina de menos também se machuca — e mais.

Aqui está a parte que surpreende: atletas com uma **carga crônica alta e bem construída** (ou seja, bem condicionados) se lesionam **menos**, não mais. É o "paradoxo treino-lesão" (Gabbett, 2016): a maioria das lesões não vem do treino em si, mas de um treino **mal planejado** — ou seja, de saltos bruscos **ou** de uma base fraca demais para o que se pede do corpo.

RISCO DE LESÃO PELA CARGA

Base fraca / destreinado



ALTO

Salto de carga



ALTO

Base sólida + gradual



BAIXO

Risco de lesão — em "U": treinar de menos e dar saltos são igualmente perigosos

FIG. 03 · o risco tem forma de "U": alto para quem tem base fraca, alto para quem dá saltos — e baixo para quem construiu uma base sólida e progride aos poucos.

Traduzindo: ficar destreinado não te protege — te deixa frágil. O corpo precisa ser **exposto** à carga para criar tecido resistente (tendões, ossos, músculos mais fortes). O segredo não é treinar pouco; é treinar **o suficiente, de forma gradual e consistente**, para construir um corpo difícil de quebrar.

A META CERTA

Não é "treinar menos". É **treinar de forma inteligente**: base sólida construída com paciência + progressão gradual = mais desempenho **e** menos lesão ao mesmo tempo.

Os Sinais que o Corpo **Manda**

Antes de virar lesão, a sobrecarga grita — em forma de sinais que a maioria aprende a ignorar.

OS SINAIS SOBEM ANTES DA LESÃO



FIG. 04 - os "picos" são os avisos: dores que persistem, queda de desempenho, sono e humor piores. Lê-los a tempo evita o transbordo.

Estes são os sinais de alerta mais confiáveis de que a sua carga passou do ponto. Um isolado não é alarme — mas vários juntos, ou um que persiste, pedem ação:

- ☐ **Dor que não passa.** Um desconforto localizado que persiste por dias, piora a cada treino ou dói no dia seguinte (não só durante).
- ☐ **"Niggles" recorrentes.** Aquela fisgada que sempre volta no mesmo lugar — o tecido pedindo socorro.
- ☐ **Queda de desempenho.** Cargas/ritmos que eram fáceis ficaram difíceis sem motivo claro.
- ☐ **Sono e humor piores.** Dormir mal, irritação, desânimo para treinar — sinais de que a recuperação não está dando conta.
- ☐ **Frequência cardíaca de repouso elevada** e rigidez/cansaço persistente pela manhã.

A REGRA DE OURO DOS SINAIS

Dor **durante** que melhora ao aquecer e some depois costuma ser ok. Dor que **aumenta** no treino, persiste depois ou muda a sua técnica é **sinal de parar e ajustar**.

UM SINAL NÃO É ALARME — O PADRÃO É

Não entre em pânico com um dia ruim isolado: fadiga normal existe. O que importa é a **tendência** — sinais que se acumulam por vários dias, ou um que persiste e piora, são o recado para ajustar a carga antes que vire lesão.

// CAPÍTULO 05

O Semáforo da Dor

Uma ferramenta simples para decidir, na hora, o que fazer com um incômodo: pense como um semáforo.

Nem toda dor manda parar — e nem todo "tá tudo bem" é seguro. Use esta escala simples (baseada em modelos de monitoramento de dor no treino) para decidir entre seguir, ajustar ou frear:

	Verde · pode treinar Sem dor ou desconforto leve (até ~3/10) que melhora ao aquecer e não piora depois nem no dia seguinte. Siga o plano e monitore.
	Amarelo · modifique Dor moderada (~4–5/10), que aparece no treino ou no dia seguinte. Reduza carga/volume, troque o exercício, mas não pare de se mover. Reavalie.
	Vermelho · pare e ajuste Dor forte (>5/10), que piora durante, muda a sua técnica, incha ou persiste por dias. Pare o estímulo agressor, recupere e busque avaliação.

COMO USAR NO DIA A DIA

Antes de cada série/treino, classifique o incômodo em verde, amarelo ou vermelho — e aja conforme a cor. É simples o bastante para usar sempre, e poderoso o bastante para evitar a maioria das lesões silenciosas.

EXEMPLOS DO DIA A DIA

Verde: uma leve fisgada no ombro que some depois de aquecer — treine normal, de olho.

Amarelo: o joelho incomoda ao agachar fundo — reduza a amplitude e a carga e troque por uma variação sem dor. **Vermelho:** dor aguda que te faz mancar ou mudar o movimento — pare aquele exercício e recupere.

COMO DAR A NOTA (0–10)

0–3 leve = verde · **4–5** moderada = amarelo · **acima de 5** forte = vermelho. E sempre cheque o dia seguinte: dor que aparece ou piora no outro dia é, no mínimo, amarelo.

// CAPÍTULO 06

Os 4 Erros que Acumulam **Dano**

Quatro hábitos transformam treino saudável em lesão silenciosa. Reconhecê-los já reduz muito o seu risco.

- **Saltar a carga.** Aumentar volume ou intensidade rápido demais ("semana herói", voltar de pausa treinando como antes). O gatilho nº1 — Capítulo 2.
- **Não recuperar.** Treinar pesado todo dia, dormir pouco, comer mal. Sem recuperação, o microdano nunca vira adaptação — só acumula.
- **Ignorar os "niggles".** Aquela fisgada que volta sempre e você empurra com a barriga. O corpo avisa três vezes antes de gritar.
- **Desequilíbrio e técnica ruim.** Sempre o mesmo padrão, sem força nos elos fracos, com execução descuidada: a sobrecarga se concentra num ponto até ele ceder.

~70%

SÃO EVITÁVEIS

Grande parte das lesões de treino vem de carga e recuperação mal geridas — fatores sob o seu controle.

3

AVISOS

O corpo costuma dar vários sinais antes da lesão. Lê-los é metade da prevenção.

O FIO COMUM

Os quatro erros têm a mesma raiz: pedir do corpo mais do que ele consegue reparar. A solução também é uma só — **gerir a carga e respeitar os sinais**, o que você verá no sistema a seguir.

// O SISTEMA

Leia os Sinais

Prevenir a lesão silenciosa se resume a monitorar três painéis e agir cedo. Não é complicado nem toma tempo — é só constância. A seguir, os três sistemas e o seu painel pronto para preencher.

01

Carga

Quanto e quão rápido você está pedindo do corpo.

02

Recuperação

Sono, dor, energia e humor — a conta-corrente do reparo.

03

Ação

O semáforo: seguir, modificar ou parar a tempo.

// SISTEMA 01

Monitore a Carga

A carga é volume × intensidade × frequência. Você não precisa de planilhas complexas — precisa de um número simples por semana e de paciência para subi-lo devagar.



FIG. 11 • ACOMPANHE A CARGA SEMANA A SEMANA

Para a corrida, some os km da semana. Para a musculação, acompanhe séries duras por grupo muscular (ou um cálculo simples de "tempo × esforço" do treino). O objetivo não é precisão de laboratório — é enxergar a **tendência** e evitar saltos.

- ☐ **Suba devagar.** Como regra prática, evite aumentar a carga total mais que ~10% por semana.
- ☐ **Construa base antes de intensidade.** Primeiro consistência e volume confortável; só depois adicione velocidade/peso.
- ☐ **Inclua semanas mais leves.** A cada 3–5 semanas de progressão, uma semana de carga reduzida consolida os ganhos.
- ☐ **Cuidado com a volta.** Após pausa (viagem, doença, lesão), recomece abaixo de onde parou e suba gradualmente.

NA PRÁTICA

Anote um número de carga por semana. Se ele saltou muito de uma semana para a outra, esse é o seu **alerta amarelo** — segure o ritmo antes que vire vermelho.

// SISTEMA 02

Monitore a Recuperação

A mesma carga é segura num corpo descansado e perigosa num corpo esgotado. Por isso, monitore como você está se recuperando.

A recuperação é a outra metade da equação. Treino é o estímulo; a adaptação acontece no descanso. Um "check-in" de 30 segundos por dia, dando uma nota de 1 a 5 para alguns marcadores, já mostra quando o corpo está no vermelho — antes da lesão:

MARCADOR	VERDE (OK)	VERMELHO (ATENÇÃO)
Sono	7–9 h, reparador	Curto, fragmentado, acordar cansado
Dor muscular	Leve, passa em 1–2 dias	Forte, persistente, localizada
Energia / humor	Disposto a treinar	Apático, irritado, sem vontade
Desempenho	Cargas/ritmos normais	Tudo parece mais pesado

Não precisa de aparelhos caros: a sua própria percepção, anotada com regularidade, é um dos melhores sensores que existem. Vários marcadores no vermelho ao mesmo tempo = priorize recuperar, não somar mais treino.

AUTO-REGULAÇÃO

Dia verde, treine como planejado. Dia amarelo, reduza ou troque. Dia vermelho, recupere. Ajustar o treino ao seu estado **real** é o que separa quem evolui de quem vive lesionado.

// SISTEMA 03

Aja no Sinal Certo

Monitorar só serve se você agir. Aqui está o que fazer em cada cor — sem drama e sem ignorar.

	Verde → siga e progrida Carga dentro da faixa, recuperação boa, sem dor relevante. Mantenha o plano e progrida devagar ($\leq 10\%$ /semana).
	Amarelo → ajuste e observe Salto de carga, sinais de fadiga ou dor moderada. Reduza volume/intensidade, troque exercícios que doem, capriche no sono. Reavalie em alguns dias.
	Vermelho → pare e busque ajuda Dor forte/persistente, inchaço, alteração de técnica, vários marcadores no vermelho. Pare o agressor, recupere e procure avaliação profissional.

Modificar não é desistir — é o que permite você **continuar treinando** em vez de parar semanas por uma lesão. Quase sempre dá para manter o movimento por outro caminho (trocar o exercício, reduzir a amplitude, baixar a carga) enquanto o tecido se recupera.

O CUSTO DE IGNORAR

Empurrar o amarelo como se fosse verde é como dirigir no sinal fechado. Pode dar certo algumas vezes — até o dia em que a conta chega em forma de **semanas (ou meses) parado**.

COMO MODIFICAR (EXEMPLOS)

Agachamento profundo dói? Vá ao paralelo e reduza a carga. Corrida incomoda o joelho? Troque por bike/elíptico por alguns dias. Supino dói no ombro? Mude a pegada ou o ângulo. Modificar mantém o treino vivo enquanto o tecido se recupera — quase sempre há um caminho sem dor.

// COMO PROGREDIR

Subir Carga Sem se Lesionar

Progredir é obrigatório (lembre do paradoxo). A arte está em fazer isso rápido o bastante para evoluir e devagar o bastante para não quebrar.

- ☐ **Mude uma variável por vez.** Não suba volume, intensidade e frequência na mesma semana. Escolha uma e segure as outras.
- ☐ **Progrida ~10% por semana** como teto geral — e menos se você é iniciante ou está voltando de pausa.
- ☐ **Fortaleça os elos fracos.** Tendões e tecidos que sustentam a articulação precisam de carga progressiva para ficarem resistentes.
- ☐ **Respeite as semanas leves.** Recuar a carga de tempos em tempos não é perder tempo — é quando a adaptação se consolida.
- ☐ **Durma e coma para recuperar.** Sono e proteína suficientes são "equipamento de prevenção" tão importante quanto qualquer exercício.

A RECEITA ANTI-LESÃO

Base sólida + progressão gradual + recuperação + leitura dos sinais. Não é glamouroso, mas é o que mantém você treinando o ano inteiro, sem as pausas forçadas que destroem o progresso.

Quer um plano que progride na velocidade certa para o SEU corpo? Eu monto e monitoro a sua carga com você.

[QUERO ME PROTEGER](#)

// ★ SEU PAINEL

Painel de Monitoramento

Preencha toda semana. Em 30 segundos você enxerga se está no verde — ou se precisa frear antes de virar lesão.

MARCADOR	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Carga (km / séries)	___	___	___	___
Variação vs. anterior	___%	___%	___%	___%
Sono (1-5)	___	___	___	___
Dor / niggles (1-5)	___	___	___	___
Energia / humor (1-5)	___	___	___	___
Cor da semana	  	  	  	  

COMO LER O SEU PAINEL

Variação de carga acima de ~10–15%, ou dois marcadores de recuperação caindo, já pedem uma semana **amarela**. O painel transforma sensação vaga em decisão clara — e é isso que evita a lesão silenciosa.

DICA

Tire foto desta página ou recrie no seu app de notas. O hábito de 30 segundos por semana vale mais que qualquer suplemento de "prevenção".

// MITOS

O Que Te Faz **Ignorar** os Sinais

Algumas crenças populares são justamente o que leva a pessoa a empurrar o sinal vermelho até a lesão.

- ☐ **"No pain, no gain."** Esforço sim, dor articular persistente não. Confundir os dois é receita para lesão crônica.
- ☐ **"Descanso é para os fracos."** Descanso é onde a adaptação acontece. Sem ele, você só acumula fadiga e risco.
- ☐ **"É só uma fisgada, passa."** Às vezes passa — mas a que volta sempre é o corpo pedindo ajuste, não insistência.
- ☐ **"Tomo um anti-inflamatório e treino."** Mascara a dor para treinar igual remove o aviso e deixa o dano crescer escondido.
- ☐ **"Tenho que recuperar o tempo perdido."** Voltar de uma pausa querendo treinar dobrado é o salto de carga clássico.

**A dor inteligente não é inimiga.
É o seu sistema de alarme.**

REFRAME

Ouvir o corpo não é "frescura" nem falta de garra. É o que permite ao atleta sério **treinar por anos** — porque ninguém evolui parado, machucado, esperando recuperar.

// A VIRADA

O Que Muda Quando Você Lê os Sinais

Gerir carga e recuperação não te deixa mais "medroso" — te deixa mais consistente, e consistência é o que constrói resultado.

-lesão

MENOS PARADAS

Você treina o ano todo, sem as pausas forçadas que zeram o progresso.

+evolução

MAIS RESULTADO

Quem não para, evolui.
Consistência vence picos seguidos de lesão.

+confiança

TREINO TRANQUILO

Saber ler os sinais tira o medo e o achismo de cada treino.

O detalhe é que ler os próprios sinais e calibrar a carga sozinho é difícil no começo — é fácil confundir esforço com dano, ou ser exigente/permissivo demais. Ter um olhar de fora, que mede a sua carga e interpreta os seus sinais, acelera muito esse aprendizado e evita o erro caro.

O CAMINHO MAIS CURTO

Em vez de aprender na base do tropeço, tenha um **plano que progride na medida certa** e um acompanhamento que lê os seus sinais com você — para você treinar forte e protegido.

// COMO EU POSSO TE AJUDAR


Avaliação & Monitoramento

Eu avalio os seus pontos de risco, monto um plano que progride com segurança e monitoro a sua carga e os seus sinais com você.

Avaliação & Plano com Monitoramento

GESTÃO DE CARGA + LEITURA DE SINAIS + TREINO SEGURO

- ✓ **Avaliação de risco** — histórico, elos fracos, assimetrias e pontos de sobrecarga.
- ✓ **Plano com progressão calibrada** — carga que evolui rápido o bastante e seguro o bastante.
- ✓ **Sistema de monitoramento** — o seu painel de carga e recuperação, acompanhado por mim.
- ✓ **Protocolo do semáforo** aplicado ao seu treino, com ajustes em tempo real.
- ✓ **Acompanhamento** e suporte no WhatsApp para decidir treinar, modificar ou parar.



AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO — PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA

[QUERO ME PROTEGER · FALAR NO WHATSAPP](#)

// SEM COMPLICAÇÃO

Como Funciona

1

Conversa

Você me chama no WhatsApp e conta o seu treino e o seu histórico.

2

Avaliação

Mapeamos riscos e definimos a sua carga e os seus marcadores.

3

Monitoramento

Você treina com plano e a gente lê os sinais e ajusta.

"Eu já estou com uma dorzinha. Adianta?"

Sim — é o melhor momento. Agir no amarelo evita o vermelho. Avaliamos o que é e ajustamos antes de virar lesão séria.

"Não sou atleta, treino por saúde. É para mim?"

Especialmente para você. A maioria das lesões silenciosas acontece justamente com quem treina por conta, sem gestão de carga.

"Isso vai me fazer treinar menos?"

Não — vai te fazer treinar mais, por mais tempo. Lembre do paradoxo: base forte e progressão protegem; o que tira você do jogo é a lesão.

"Funciona à distância?"

Sim. Avaliação, plano e monitoramento podem ser feitos online, com acompanhamento. Me chame para ver o seu caso.

Sente uma dor que vai e volta no treino? Me chama — vale a pena entender antes que ela te pare.

[QUERO ME PROTEGER](#)

// POR QUE AGORA

A Hora de Agir é no Amarelo

Toda lesão silenciosa teve uma janela em que ainda era fácil resolver. O problema é que quase ninguém age enquanto dá tempo.

No amarelo, um ajuste de carga e alguns dias de cuidado resolvem. No vermelho, já são semanas ou meses parado, progresso perdido e a frustração de recomeçar do zero. A diferença entre os dois cenários não é sorte — é o tempo de reação. E ele começa a contar **antes** de a dor aparecer.

Você já tem o mapa: conhece os sinais, o semáforo e os três sistemas de monitoramento. O que falta é aplicar de forma consistente, com um plano que progride na medida certa e um olhar treinado lendo os seus sinais junto com você. É exatamente isso que transforma "espero não me machucar" em "estou treinando protegido".

A REAL

Você não controla tudo no seu corpo. Mas controla **como gere a carga e como responde aos sinais** — e é aí que mora a maior parte da prevenção. Comece hoje, no verde, não amanhã, no vermelho.

É mais barato ouvir o aviso
do que **pagar a lesão.**

COMEÇAR AGORA · FALAR NO WHATSAPP

Cartão Anti-Lesão

O semáforo da dor

	Verde · treine Sem dor ou leve (até 3/10) que melhora ao aquecer. Siga e monitore.
	Amarelo · modifique Dor 4–5/10 ou fadiga. Reduza, troque, recupere. Não pare de mover.
	Vermelho · pare Dor >5/10, persiste, incha ou muda a técnica. Recupere e avalie.

Os 5 sinais de alerta

- Dor que persiste ou piora a cada treino.
- "Niggle" que volta sempre no mesmo lugar.
- Queda de desempenho sem motivo claro.
- Sono e humor piorando.
- Cansaço/rigidez persistente pela manhã.

A REGRA DE OURO DA CARGA

Suba ~10%/semana no máximo · uma variável por vez · semana leve a cada 3–5 · base forte protege. **Progresso bom é gradual.**

// O PRÓXIMO PASSO

Treine forte — e protegido.

Você tem os sinais, o semáforo e o painel de monitoramento. Falta aplicar com consistência, num plano que progride na medida certa e com um olhar treinado lendo os seus sinais junto com você. Eu avalio os seus riscos, monto o seu plano e monitoro a sua carga e a sua recuperação — para você treinar o ano todo, sem as pausas que destroem o progresso.

Avaliação & Plano com Monitoramento

Risco + progressão calibrada + monitoramento de carga e sinais, com acompanhamento. A mesma lógica deste guia, aplicada a você.

AGENDAR AVALIAÇÃO NO WHATSAPP · (31) 9 9329-0622

WHATSAPP

(31) 9 9329-0622

INSTAGRAM

@preparadorfisico_gustavo

SITE

seuproximonivelestaqui.com.br

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS // QUALIS A1-A2

Gabbett TJ. "The training-injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder?". British Journal of Sports Medicine, 2016 [A1]. · Hulin BT, Gabbett TJ. et al. "Acute:chronic workload ratio and injury risk". Br J Sports Med, 2016 [A1]. · Soligard T. et al. "How much is too much? (IOC consensus) — Load and risk of injury". Br J Sports Med, 2016 [A1]. · Nota: a razão aguda:crônica é uma ferramenta útil de monitoramento, com debate científico em curso sobre limites exatos; o princípio de evitar saltos bruscos e construir base é consensual. Material educativo; não substitui avaliação profissional.