

04. Requisitos

1. Levantamento de requisitos

Os requisitos foram identificados e definidos colaborativamente por toda a equipe durante a Sprint 2, a partir das seguintes fontes:

- **Análise do problema:** discussão em grupo sobre a fragmentação de informações sobre atividades extracurriculares na UFLA, registrada no documento `01_problema_e_visao_do_produto.md`.
- **Discussão em grupo:** sessões de brainstorming com todos os membros da equipe (Gustavo Dantas, Carolina Ude, Ângelo Alvarenga, Pedro Martins, Thales Maia) durante o planejamento e execução da Sprint 2, utilizando o Product Backlog inicial como base para decompor os itens em requisitos detalhados.
- **Observação do domínio:** análise coletiva de como os alunos atualmente descobrem empresas juniores, projetos de extensão e núcleos de estudo (grupos de WhatsApp, murais, boca a boca).
- **Refinamento do backlog:** os itens PB01–PB09 do Product Backlog foram decompostos em requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio pela equipe.

2. Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de aluno	O sistema deve permitir que um aluno crie uma conta informando nome, e-mail institucional (@ufla.br) e senha	Alta
RF02	Autenticação de usuário	O sistema deve permitir que o aluno faça login com e-mail e senha cadastrados, mantendo a sessão ativa, e permita logout	Alta

ID	Requisito funcional	Descrição	Prioridade
RF03	Seleção de curso no perfil	O sistema deve permitir que o aluno selecione seu curso de graduação no perfil, para receber recomendações e filtros relevantes	Alta
RF04	Catálogo de organizações	O sistema deve exibir um catálogo com todas as organizações extracurriculares cadastradas (empresas juniores, projetos de extensão, núcleos de estudo)	Alta
RF05	Detalhes da organização	O sistema deve exibir uma página de detalhes ao clicar em uma organização do catálogo, com informações completas	Alta
RF06	Processos seletivos e prazos	O sistema deve exibir processos seletivos abertos com datas de inscrição em destaque, permitindo ao aluno não perder prazos	Alta

ID	Requisito funcional	Descrição	Prioridade
RF07	Filtro por tipo de organização	O sistema deve permitir filtrar organizações por tipo (empresa júnior, projeto de extensão, núcleo de estudo)	Média
RF08	Busca no catálogo	O sistema deve permitir que o aluno busque organizações por nome ou palavra-chave no catálogo	Média
RF09	Cadastro de organização pelo líder	O sistema deve permitir que um líder de organização cadastre sua organização na plataforma para que alunos possam encontrá-la	Média
RF10	Criação de processo seletivo	O sistema deve permitir que o líder crie e gerencie processos seletivos (com datas, descrição de vagas e requisitos)	Média
RF11	Notificação de prazos próximos	O sistema deve notificar o aluno sobre prazos de inscrição de processos seletivos próximos do encerramento	Baixa

ID	Requisito funcional	Descrição	Prioridade
RF12	Edição de perfil do aluno	O sistema deve permitir que o aluno edite suas informações de perfil (nome, curso, foto de avatar)	Média
RF13	Dashboard do aluno	O sistema deve exibir um dashboard após o login com processos seletivos abertos e organizações recomendadas	Média
RF14	Recuperação de senha	O sistema deve permitir que o aluno recupere o acesso à conta através de um link de redefinição enviado por e-mail	Média
RF15	Acesso público ao catálogo	O sistema deve permitir que visitantes não autenticados naveguem pelo catálogo e visualizem páginas de detalhes	Alta

3. Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional	Descrição	Categoria
RNF01	Responsividade (mobile-first)	A interface deve ser responsiva e funcionar corretamente em dispositivos móveis (a partir de 320px), tablets e desktops	Usabilidade
RNF02	Tempo de carregamento	O sistema deve carregar a página inicial e o catálogo em até 3 segundos em conexões 4G (LCP < 3s)	Desempenho
RNF03	Segurança de autenticação	Senhas hasheadas (bcrypt), rate limiting em login, JWT com expiração, HTTPS obrigatório, sanitização de inputs	Segurança
RNF04	Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)	Contraste mínimo 4.5:1, navegação por teclado, textos alternativos, ARIA labels	Acessibilidade
RNF05	Compatibilidade cross-browser	Funcionar nas 2 versões mais recentes de Chrome, Firefox, Safari e Edge, incluindo mobile	Compatibilidade

ID	Requisito não funcional	Descrição	Categoria
RNF06	Disponibilidade e deploy	Aplicação publicada em URL pública com deploy automatizado via CI/CD e health check	Confiabilidade
RNF07	Usabilidade e feedback visual	Feedback visual claro para todas as ações: loading, sucesso, erro, validação inline, toasts	Usabilidade

4. Regras de negócio

ID	Regra	Descrição
RN01	E-mail institucional obrigatório	Apenas e-mails com domínio @ufla.br podem ser utilizados para cadastro de alunos
RN02	Status automático de processo seletivo	O status do processo seletivo é definido automaticamente pelas datas: “Aberto” entre início e fim; “Encerrado” após a data de fim. O líder pode encerrar manualmente antes do prazo
RN03	Um líder por organização	Cada organização deve ter exatamente um líder responsável, que é o único que pode cadastrar/editar dados da organização e criar processos seletivos

ID	Regra	Descrição
RN04	Classificação de organizações	Toda organização deve ser classificada em exatamente um dos três tipos: Empresa Júnior, Projeto de Extensão ou Núcleo de Estudo
RN05	Visibilidade de dados	Dados do catálogo são públicos. Dados de perfil do aluno são privados e visíveis apenas para o próprio aluno. Líderes não têm acesso a dados dos visitantes

5. Critérios de aceitação por funcionalidade

Funcionalidade: Cadastro de aluno (RF01)

- Formulário com campos: nome, e-mail, senha, confirmação de senha
- Validação de e-mail @ufla.br
- Senha com mínimo de 8 caracteres
- Mensagem de confirmação após cadastro
- Impedir cadastro duplicado com mesmo e-mail

Funcionalidade: Autenticação (RF02)

- Formulário de login com e-mail e senha
- Sessão persistida até logout ou fechamento do navegador
- Redirecionamento para dashboard após login
- Opção de logout visível quando autenticado
- Mensagem de erro para credenciais inválidas

Funcionalidade: Catálogo de organizações (RF04)

- Listagem de todas as organizações cadastradas e ativas
- Cada card exibe: nome, tipo, descrição resumida e status de inscrições
- Ordenação alfabética por padrão
- Paginação ou scroll infinito
- Acesso sem necessidade de login

Funcionalidade: Processos seletivos (RF06)

- Lista de processos com status (aberto/fechado/encerrado)
- Datas em ordem cronológica
- Processos abertos destacados visualmente
- Contagem regressiva para encerramento
- Indicação de vagas restantes quando aplicável

Funcionalidade: Filtro por tipo (RF07)

- Filtros: Empresa Júnior, Projeto de Extensão, Núcleo de Estudo
- Resultados atualizados sem recarregar a página
- Combinação de filtros
- Indicação visual dos filtros ativos
- Opção de limpar todos os filtros

Funcionalidade: Cadastro de organização (RF09)

- Formulário: nome, tipo, descrição, área de atuação, contato, redes sociais
- Upload de logo/imagem
- Organização aparece no catálogo após cadastro
- Edição dos dados após cadastro

Funcionalidade: Criação de processo seletivo (RF10)

- Formulário: título, descrição, vagas, data início, data fim, requisitos
 - Status automático baseado nas datas (RN02)
 - Edição e encerramento manual
 - Apenas o líder pode criar/editar (RN03)
-

6. Casos de uso

Caso de uso 1: Cadastro de aluno

Ator: Aluno (visitante não autenticado) **Objetivo:** Criar uma conta na plataforma ExtraUFLA **Pré-condição:** O aluno não possui conta cadastrada

Fluxo principal: 1. O aluno acessa a página de cadastro 2. O aluno preenche nome, e-mail (@ufla.br) e senha 3. O aluno confirma a senha 4. O sistema valida os dados (e-mail válido, senha 8 caracteres, e-mail não cadastrado) 5. O sistema cria a conta e exibe mensagem de confirmação 6. O aluno é redirecionado para o login

Fluxos alternativos: - **4a. E-mail já cadastrado:** O sistema exibe mensagem “E-mail já cadastrado. Faça login ou recupere sua senha.” - **4b. E-mail não institucional:** O sistema exibe mensagem “Utilize seu e-mail @ufla.br

para se cadastrar.” - **4c. Senha inválida:** O sistema exibe mensagem “A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.”

Caso de uso 2: Navegação no catálogo

Ator: Visitante (qualquer pessoa) **Objetivo:** Descobrir organizações extracurriculares da UFLA **Pré-condição:** Nenhuma

Fluxo principal: 1. O visitante acessa a página inicial (catálogo) 2. O sistema exibe todas as organizações cadastradas em cards 3. O visitante pode aplicar filtros por tipo (RF07) ou buscar por texto (RF08) 4. O sistema atualiza os resultados sem recarregar a página 5. O visitante clica em uma organização para ver detalhes (RF05)

Fluxos alternativos: - **3a. Nenhum resultado:** O sistema exibe “Nenhuma organização encontrada. Tente outros filtros.” - **5a. Visitante não logado tenta ação exclusiva:** O sistema exibe call-to-action para login/cadastro

Caso de uso 3: Inscrição em processo seletivo

Ator: Aluno (autenticado) **Objetivo:** Visualizar e acessar um processo seletivo aberto **Pré-condição:** Aluno está autenticado

Fluxo principal: 1. O aluno acessa o catálogo ou dashboard 2. O aluno visualiza processos seletivos com inscrições abertas 3. O aluno clica em um processo seletivo 4. O sistema exibe detalhes: descrição, vagas, requisitos, data de encerramento 5. O aluno clica no link/botão de inscrição externo 6. O sistema redireciona para o formulário de inscrição da organização

Fluxos alternativos: - **2a. Processo encerrado entre a visualização e o clique:** O sistema exibe “Inscrições encerradas” e remove o botão de inscrição

Caso de uso 4: Cadastro de organização

Ator: Líder de organização (autenticado) **Objetivo:** Cadastrar sua organização na plataforma **Pré-condição:** O líder possui conta autenticada

Fluxo principal: 1. O líder acessa a página de cadastro de organização 2. O líder preenche: nome, tipo (Empresa Júnior / Extensão / Núcleo), descrição, área de atuação, contato, redes sociais 3. O líder faz upload do logo/imagem 4. O sistema valida os dados obrigatórios 5. O sistema cria a organização e a exibe no catálogo 6. O líder é redirecionado para a página da organização

Fluxos alternativos: - **4a. Nome já cadastrado:** O sistema exibe “Já existe uma organização com esse nome.” - **4b. Imagem inválida:** O sistema exibe “Formato não suportado. Use JPG ou PNG (máx. 2MB).”

Caso de uso 5: Criação de processo seletivo

Ator: Líder de organização (autenticado) **Objetivo:** Criar um processo seletivo para sua organização **Pré-condição:** O líder tem uma organização cadastrada

Fluxo principal: 1. O líder acessa o painel da sua organização 2. O líder clica em “Novo processo seletivo” 3. O líder preenche: título, descrição, número de vagas, data de início, data de fim, requisitos 4. O sistema valida que data de fim é posterior a data de início 5. O sistema cria o processo seletivo com status “Aberto” (se dentro do período) 6. O processo aparece na página da organização e no catálogo

Fluxos alternativos: - **4a. Data de fim anterior à data de início:** O sistema exibe “A data de encerramento deve ser posterior à data de início.” - **5a. Fora do período:** O sistema cria com status “Agendado” e muda para “Aberto” automaticamente na data de início

7. Rastreabilidade

Problema	Backlog	Requisito	Caso de uso	Regra de negócio
Alunos não conseguem acessar a plataforma	PB01	RF01, RF02, RF14	CU1	RN01
Alunos não recebem recomendações relevantes	PB02	RF03, RF12, RF13	—	—
Informações sobre organizações estão fragmentadas	PB03	RF04, RF05, RF08, RF15	CU2	RN04
Alunos perdem prazos de processos seletivos	PB04	RF06, RF11	CU3	RN02

Problema	Backlog	Requisito	Caso de uso	Regra de negócio
Alunos não conseguem filtrar organizações	PB05	RF07, RF08	CU2	RN04
Líderes não têm canal para divulgar sua organização	PB06	RF09, RF10	CU4, CU5	RN03, RN04
Alunos não são avisados sobre prazos	PB07	RF11	—	RN02

Sprint 02

1. Identificacao

- Numero da sprint: 2
- Período: 11/04/2026 - 17/04/2026
- Data da entrega: 25/04/2026
- Proprietário do produto: Gustavo Dantas
- Scrum Master: Carolina Ude
- Tempo de desenvolvimento: Ângelo Alvarenga, Pedro Martins, Thales Maia

2. Objetivo da sprint

- levantamento inicial de requisitos funcionais e não funcionais;
- identificação de usuários ou partes interessadas;
- priorização dos itens do backlog;
- refinamento do escopo da solução;
- definição das principais funcionalidades da aplicação web.

3. Itens do Sprint Backlog

ID	Item	Responsável	Status
SB01	Lista de requisitos funcionais	Equipe	Concluído
SB02	Lista de requisitos não funcionais	Equipe	Concluído

ID	Item	Responsável	Status
SB03	Histórias de usuário, casos de uso ou técnica equivalente	Equipe	Concluído
SB04	Critérios de aceitação dos principais itens	Equipe	Concluído
SB05	Product Backlog atualizado e priorizado	Equipe	Concluído
SB06	Sprint Backlog da etapa	Gustavo Dantas	Concluído
SB07	Redigir relatório <code>sprint-02.md</code>	Gustavo Dantas	Concluído
SB08	Planejamento de Sprint 3	Equipe	Concluído

4. Relacao com o conteudo da disciplina

Esta sprint está diretamente relacionada com o tópico de **Engenharia de Requisitos**, abordando: - Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais - Identificação de stakeholders (alunos, líderes de organização, coordenadores) - Definição de regras de negócio e critérios de aceitação - Especificação de casos de uso com fluxos principais e alternativos - Rastreabilidade entre requisitos e itens do backlog

5. Artefatos produzidos

- `docs/04_requisitos.md` — Documento completo de requisitos com 15 RFs, 7 RNFs, 5 RNs, critérios de aceitação, 5 casos de uso e rastreabilidade
- `docs/sprints/sprint-02.md` — Relatório da Sprint 2
- Issues no GitHub (#4–#30) — Cada requisito, regra de negócio e requisito não funcional registrado como issue

6. Evidencias no GitHub

- Arquivos criados/atualizados:
 - `docs/04_requisitos.md`
 - `docs/sprints/sprint-02.md`
 - `docs/09_entregas_incrementais.md`
 - `docs/03_product_backlog.md`
 - `docs/backlog-produto.md`
 - `rubrica/autoavaliacao-entregas.md`
- Commits relevantes: branch `feature/sprint-02`

- Tag da sprint: a ser criada após merge

7. Evolucao da aplicacao web

Nesta sprint não houve evolução do código da aplicação. O foco foi exclusivamente na documentação de requisitos, que serve como base para as sprints de modelagem (Sprint 3) e implementação futura.

8. Dificuldades encontradas

- Atraso na execução da sprint (período original: 11/04–17/04, executada em 25/04)
- Necessidade de derivar requisitos sem acesso direto a stakeholders externos ao grupo
- Alinhamento da granularidade dos requisitos — equilibrar detalhamento suficiente para modelagem sem sobrecarregar a documentação

9. Revisao do incremento

- O que foi concluído:
 - Documento de requisitos completo com rastreabilidade
 - 26 issues criadas no GitHub (15 RFs + 7 RNFs + 5 RNs — nota: RNFs sem escalabilidade = 6 + 1 de usabilidade = 7)
 - Sprint backlog preenchido
 - Relatório da sprint redigido
- O que ficou pendente:
 - Validação dos requisitos pelo grupo
 - Planejamento detalhado da Sprint 3 (modelagem)

10. Pendencias para a proxima sprint

- Validar requisitos com o grupo antes de iniciar a modelagem
- Iniciar modelagem do sistema (`docs/05_modelagem.md`)
- Criar diagramas de classe, sequência e casos de uso formalizados
- Planejar Sprint 3 com base nos requisitos definidos