

# GCC188 - Trabalho Final

## 01. Problema e Visão do Produto

### 1. Problema escolhido

**Título do problema:** Fragmentação de informações sobre atividades extracurriculares na UFLA

**Descrição resumida do problema:**

Alunos da UFLA não dispõem de uma fonte centralizada para descobrir empresas juniores, projetos de extensão e núcleos de estudo. As informações estão dispersas em perfis do Instagram, grupos de WhatsApp, sites de departamentos e conversas informais, o que dificulta — especialmente para calouros — encontrar oportunidades alinhadas ao seu curso, acompanhar prazos de inscrição e participar de processos seletivos.

**Justificativa da escolha:**

Todos os integrantes do grupo já vivenciaram essa dificuldade durante a graduação. A ausência de um ponto único de referência gera perda de oportunidades e desengajamento, impactando diretamente o desenvolvimento extracurricular dos estudantes. O problema é real, bem delimitado e adequado ao escopo de uma aplicação web acadêmica.

---

### 2. Contexto

- **Quem são os usuários?**

Alunos de graduação da UFLA (usuários primários) e líderes/responsáveis por empresas juniores, projetos de extensão e núcleos de estudo (usuários secundários).

- **Em que ambiente o problema ocorre?**

No cotidiano universitário — tanto no campus quanto de forma remota. Alunos buscam informações no início do semestre e durante os processos seletivos das organizações.

- **Quais dificuldades atuais existem?**

- Ausência de um canal único consolidado de oportunidades extracurriculares
- Informações desatualizadas e fragmentadas em múltiplos canais
- Prazos de inscrição perdidos por falta de visibilidade
- Dificuldade de descobrir oportunidades pertinentes ao próprio curso
- Organizações com dificuldade de alcançar seu público-alvo

- **Que impacto a solução pode gerar?**

Maior engajamento dos alunos em atividades extracurriculares, melhor aproveitamento das oportunidades disponíveis, e aumento da visibilidade das organizações estudantis.

---

### 3. Visão do produto

**Nome da solução:** ExtraUFLA

**Proposta de valor:**

Uma plataforma web que centraliza todas as oportunidades extracurriculares da UFLA em um único lugar, com conteúdo personalizado de acordo com o curso do aluno — facilitando a descoberta, o acompanhamento e a participação em empresas juniores, projetos de extensão e núcleos de estudo.

**Objetivo geral da solução:**

Permitir que alunos da UFLA descubram, filtrem e acompanhem oportunidades extracurriculares relevantes para seu curso, com visibilidade clara de prazos e processos seletivos.

**Objetivos específicos:** - Agregar em um catálogo centralizado todas as organizações extracurriculares da UFLA - Personalizar o conteúdo exibido com base no curso do aluno - Exibir em destaque as datas de inscrição e processos seletivos vigentes - Facilitar a divulgação de oportunidades pelas próprias organizações

---

## 4. Stakeholders

| Stakeholder             | Papel                | Interesse no projeto                                             |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Alunos de graduação     | Usuário principal    | Descobrir e se inscrever em oportunidades extracurriculares      |
| Líderes de organizações | Usuário secundário   | Divulgar a organização e recrutar novos membros                  |
| Coordenadores de curso  | Interessado indireto | Incentivar o engajamento dos alunos em atividades complementares |
| Equipe do projeto       | Desenvolvedores      | Aplicar os conteúdos da disciplina em um problema real           |

---

## 5. Escopo inicial

**Inclui**

- Autenticação do aluno (cadastro e login)
- Seleção de curso para personalização do conteúdo
- Catálogo de organizações (empresas juniores, extensão, núcleos)
- Exibição de datas de inscrição e processos seletivos em aberto
- Filtro por tipo de organização
- Cadastro de organização por líder/responsável

**Não inclui**

- Integração com sistemas oficiais da UFLA (SIGAA, e-mail institucional)
- Processamento de pagamentos ou taxa de inscrição
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android)
- Chat ou comunicação direta entre alunos e organizações
- Gestão interna das organizações (financeiro, membros, projetos)

---

## 6. Restrições e premissas

**Restrições:** - Prazo acadêmico: 8 sprints semanais de abril a maio de 2026 - Equipe de 5 integrantes com dedicação parcial (outros cursos e compromissos) - Solução deve ser entregue como aplicação web

**Premissas:** - As organizações fornecerão suas próprias informações para cadastro - Os alunos têm acesso à internet e a um navegador moderno - Não é necessária integração com sistemas legados da universidade nesta versão

## 02. Scrum e Organização do Grupo

### 1. Integrantes

| Nome             | Papel no Scrum          | Responsabilidades principais                                            |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gustavo Dantas   | Product Owner           | Manter a visão do produto, priorizar o backlog, validar entregas        |
| Carolina Ude     | Scrum Master / Dev Team | Organizar sprints, remover impedimentos, contribuir com desenvolvimento |
| Ângelo Alvarenga | Dev Team                | Análise, modelagem, implementação e documentação                        |
| Pedro Martins    | Dev Team                | Análise, modelagem, implementação e documentação                        |
| Thales           | Dev Team                | Análise, modelagem, implementação e documentação                        |

Em contexto acadêmico, os papéis são adaptados. A Scrum Master também atua como desenvolvedora. Todos os integrantes participam ativamente de todas as entregas.

### 2. Organização de trabalho

**Duração da sprint:** Semanal (conforme cronograma da disciplina)

**Ferramentas adotadas:** - GitHub (versionamento, issues, project board) - WhatsApp / Discord (comunicação cotidiana) - Google Meet (reuniões de planejamento e revisão)

**Ritual de planejamento:**

No início de cada sprint, o PO apresenta os itens prioritários do backlog. O time seleciona o que será trabalhado, quebra em tarefas e define responsáveis.

**Ritual de acompanhamento:**

Check-in assíncrono via WhatsApp/Discord para relatar progresso, impedimentos e mudanças de escopo.

**Ritual de revisão:**

Ao final de cada sprint, o time demonstra os artefatos produzidos, verifica se os critérios de aceitação foram atendidos e atualiza o backlog.

**Ritual de retrospectiva:**

Após a revisão, o time reflete brevemente sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que melhorar na próxima sprint. Registrado no arquivo da sprint correspondente.

### 3. Definition of Done (DoD)

Um item será considerado concluído quando: - estiver documentado no repositório; - tiver sido revisado por pelo menos um integrante além do autor; - atender aos critérios de aceitação definidos no backlog; - estiver versionado no GitHub com commit identificável; - estiver alinhado com o objetivo da sprint e com a entrega da disciplina.

---

## 4. Critérios de priorização do backlog

1. Valor para o usuário (impacto direto na experiência)
  2. Urgência acadêmica (alinhamento com o cronograma da disciplina)
  3. Dependências técnicas (itens que desbloqueiam outros)
  4. Complexidade estimada (story points)
  5. Risco (incerteza técnica ou de requisito)
- 

## 5. Convenções do repositório

- Branch principal: `main`
  - Branches de trabalho: `feature/nome-curto` (ex: `feature/sprint-01`)
  - Mensagens de commit: convenção *conventional commits* (ex: `docs:`, `feat:`, `fix:`)
  - PRs com descrição objetiva e checklist de itens entregues
  - Decisões importantes registradas em `docs/`
- 

## 6. Exemplo de cerimônias

### Planejamento

- PO apresenta itens priorizados do backlog
- Time seleciona itens para a sprint
- Itens são quebrados em tarefas com responsáveis definidos

### Revisão

- Demonstração dos artefatos produzidos
- Verificação do objetivo da sprint
- Registro do que foi aceito e do que ficou pendente

### Retrospectiva

- O que funcionou bem nesta sprint?
- O que não funcionou?
- O que o time vai melhorar na próxima sprint?

## 03. Product Backlog

### 1. Visão geral

O Product Backlog do ExtraUFLA reúne as funcionalidades, necessidades e melhorias identificadas para a plataforma. É um documento vivo — evolui a cada sprint conforme o entendimento do produto aumenta.

### 2. Estratégia de priorização

Utilizamos a abordagem **MoSCoW** (Must / Should / Could / Won't) combinada com os seguintes critérios:

1. **Valor para o usuário** — impacto direto na experiência do aluno
2. **Urgência acadêmica** — alinhamento com o cronograma da disciplina
3. **Dependências técnicas** — itens que desbloqueiam outros
4. **Complexidade** — estimada em story points (escala Fibonacci simplificada: 1, 2, 3, 5, 8)

5. **Risco** — incerteza técnica ou de requisito

### 3. Backlog do produto

| ID   | Tipo                | Item do backlog                                                                        | Descrição                                       | Prioridade | Critérios de aceitação                                                          | Estimativa | Sprint prevista |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| PB01 | História de usuário | Como aluno, quero me cadastrar e fazer login, para acessar conteúdo personalizado      | Autenticação via e-mail e senha                 | Must       | Aluno consegue criar conta e logar; sessão persistida                           | 5 pts      | 3               |
| PB02 | História de usuário | Como aluno, quero informar meu curso, para receber recomendações relevantes            | Seleção de curso no perfil do aluno             | Must       | Lista de cursos disponível; curso salvo no perfil; conteúdo filtrado pelo curso | 3 pts      | 3               |
| PB03 | História de usuário | Como aluno, quero navegar em um catálogo de organizações, para descobrir oportunidades | Listagem de EJs, projetos de extensão e núcleos | Must       | Todas as organizações cadastradas visíveis; filtro por tipo funciona            | 5 pts      | 3–4             |
| PB04 | História de usuário | Como aluno, quero ver datas de inscrição e processos seletivos, para não perder prazos | Destaque para datas vigentes e próximas         | Must       | Datas exibidas em ordem cronológica; processos em aberto destacados             | 5 pts      | 4               |

| ID   | Tipo                | Item do backlog                                                                            | Descrição                                              | Prioridade | Critérios de aceitação                                     | Estimativa | Sprint prevista |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| PB05 | História de usuário | Como aluno, quero filtrar organizações por tipo, para encontrar o que procuro              | Filtro por: empresa júnior, extensão, núcleo de estudo | Should     | Filtro funcional; resultado atualiza sem recarregar página | 3 pts      | 4               |
| PB06 | História de usuário | Como líder de organização, quero cadastrar minha organização, para que alunos me encontrem | Formulário de cadastro com dados da organização        | Should     | Organização aparece no catálogo após aprovação/cadastro    | 5 pts      | 5               |
| PB07 | História de usuário | Como aluno, quero receber notificações de prazos, para ser avisado sobre inscrições        | Alertas de datas próximas (e-mail ou in-app)           | Could      | Aluno recebe alerta com X dias de antecedência             | 8 pts      | 6               |
| PB08 | Requisito técnico   | Configurar infraestrutura do projeto                                                       | Setup de frontend, backend e banco de dados            | Must       | Ambiente local funcional; CI/CD básico configurado         | 5 pts      | 2               |
| PB09 | Requisito técnico   | Definir modelo de dados e contratos de API                                                 | Entidades, relacionamentos e endpoints                 | Must       | Diagrama de entidades definido; endpoints documentados     | 3 pts      | 2–3             |
| PB10 | Documentação        | Documentação da Sprint 1                                                                   | Problema, visão, Scrum, backlog, sprint-01.md          | Must       | Todos os artefatos da Sprint 1 entregues no GitHub         | 2 pts      | 1               |

---

## 4. Exemplo de história de usuário

### PB03

Como **aluno**, quero **navegar em um catálogo de organizações extracurriculares**, para **descobrir oportunidades alinhadas ao meu curso e área de interesse**.

**Critérios de aceitação:** - O catálogo deve listar todas as organizações cadastradas - Cada organização deve exibir: nome, tipo, descrição resumida e status (inscrições abertas ou fechadas) - O aluno deve conseguir clicar em uma organização para ver mais detalhes - O filtro por tipo (EJ / extensão / núcleo) deve funcionar sem recarregar a página

---

## 5. Observações

- O backlog é dinâmico e será refinado a cada sprint
- Mudanças devem ser justificadas e registradas no arquivo da sprint correspondente
- Itens concluídos mantêm histórico com sprint de entrega registrada

## 04. Requisitos

### 1. Levantamento de requisitos

[Descreva como os requisitos foram identificados: análise do problema, entrevistas, observação, discussão em grupo etc.]

---

### 2. Requisitos funcionais

| ID   | Requisito funcional | Descrição   | Prioridade |
|------|---------------------|-------------|------------|
| RF01 | [Nome]              | [Descrição] | Alta       |
| RF02 | [Nome]              | [Descrição] | Alta       |
| RF03 | [Nome]              | [Descrição] | Média      |

---

### 3. Requisitos não funcionais

| ID    | Requisito não funcional | Descrição   | Categoria   |
|-------|-------------------------|-------------|-------------|
| RNF01 | [Nome]                  | [Descrição] | Usabilidade |
| RNF02 | [Nome]                  | [Descrição] | Desempenho  |
| RNF03 | [Nome]                  | [Descrição] | Segurança   |

---

### 4. Regras de negócio

| ID   | Regra  | Descrição   |
|------|--------|-------------|
| RN01 | [Nome] | [Descrição] |
| RN02 | [Nome] | [Descrição] |

---

## 5. Critérios de aceitação por funcionalidade

**Funcionalidade:** [Nome]

- [Critério 1]
  - [Critério 2]
  - [Critério 3]
- 

## 6. Casos de uso ou cenários

**Caso de uso:** [Nome]

**Atores:** [Preencher]

**Objetivo:** [Preencher]

**Fluxo principal:**

1. [Passo 1]
2. [Passo 2]
3. [Passo 3]

**Fluxos alternativos:**

- [Alternativa 1]
- 

## 7. Rastreabilidade

Indique relação entre: - problema escolhido; - backlog; - requisitos; - modelagem; - testes.

Exemplo: | Problema | Backlog | Requisito | Teste relacionado | |—|—|—|—| | Falta de controle de agendamentos | PB01 | RF01 | CT01 |

# 05. Modelagem

## 1. Objetivo da modelagem

[Explique o que a modelagem busca representar no contexto da solução.]

---

## 2. Modelo de domínio

[Descreva as principais entidades, conceitos e relacionamentos.]

**Entidades principais**

- [Entidade 1]
  - [Entidade 2]
  - [Entidade 3]
-



### 3. Diagramas propostos

#### 3.1 Diagrama de casos de uso

**Objetivo:**

[Preencher]

**Atores principais:**

- [Ator 1] - [Ator 2]

**Casos de uso principais:**

- [Caso de uso 1] - [Caso de uso 2]

#### 3.2 Diagrama de classes

**Objetivo:**

[Preencher]

**Principais classes:**

- [Classe 1] - [Classe 2]

#### 3.3 Diagrama de atividades ou sequência

**Objetivo:**

[Preencher]

**Processo representado:**

[Preencher]

---

### 4. Decisões de modelagem

| Decisão     | Justificativa   |
|-------------|-----------------|
| [Decisão 1] | [Justificativa] |
| [Decisão 2] | [Justificativa] |

---

### 5. Exemplo de descrição textual

O sistema possui as entidades Usuário, Solicitação e Atendimento. Um Usuário pode registrar várias Solicitações, e cada Solicitação pode gerar um Atendimento acompanhado por um responsável.

## 06. Arquitetura e Projeto

### 1. Visão arquitetural

[Descreva a arquitetura escolhida para a solução.]

**Estilo arquitetural adotado:**

- [Monolítica / em camadas / cliente-servidor / MVC / microsserviços / outro]

**Justificativa:**

[Explique por que essa arquitetura foi escolhida.]

---

## 2. Estrutura em alto nível

Camadas ou módulos

| Camada/Módulo | Responsabilidade |
|---------------|------------------|
| Apresentação  | [Preencher]      |
| Aplicação     | [Preencher]      |
| Domínio       | [Preencher]      |
| Persistência  | [Preencher]      |

## 3. Principais decisões de projeto

| Decisão     | Motivação   | Impacto     |
|-------------|-------------|-------------|
| [Decisão 1] | [Preencher] | [Preencher] |
| [Decisão 2] | [Preencher] | [Preencher] |

## 4. Tecnologias previstas

| Tecnologia        | Finalidade     | Justificativa |
|-------------------|----------------|---------------|
| [Ex.: React]      | Interface      | [Preencher]   |
| [Ex.: Node.js]    | API            | [Preencher]   |
| [Ex.: PostgreSQL] | Banco de dados | [Preencher]   |

## 5. Riscos técnicos

| Risco     | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|-----------|---------------|---------|-----------|
| [Risco 1] | Média         | Alta    | [Plano]   |
| [Risco 2] | Baixa         | Média   | [Plano]   |

## 6. Exemplo resumido

Será adotada arquitetura em camadas, separando interface, regras de negócio e persistência, para facilitar manutenção, testes e evolução incremental do projeto.

# 07. Padrões de Projeto

## 1. Objetivo

Apresentar os padrões de projeto considerados ou aplicados na solução.

## 2. Padrões selecionados

| Padrão                                             | Onde será usado | Problema que resolve | Justificativa |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| [Singleton / Factory / Strategy / Observer / etc.] | [Preencher]     | [Preencher]          | [Preencher]   |
| [Padrão 2]                                         | [Preencher]     | [Preencher]          | [Preencher]   |

---

## 3. Exemplo de aplicação

### Padrão: Strategy

#### Contexto:

[Explique o cenário.]

#### Aplicação no projeto:

[Explique como ele será usado.]

#### Benefício esperado:

[Preencher]

---

## 4. Alternativas consideradas

| Alternativa     | Motivo para não adoção |
|-----------------|------------------------|
| [Alternativa 1] | [Preencher]            |
| [Alternativa 2] | [Preencher]            |

---

## 5. Conclusão

[Explique como os padrões contribuem para qualidade, flexibilidade e manutenção da solução.]

## 08. Testes

### 1. Estratégia de testes

[Descreva como o grupo pretende validar a solução.]

#### Objetivos

- verificar se os requisitos foram atendidos;
  - identificar falhas;
  - garantir qualidade mínima do incremento.
- 

### 2. Tipos de teste previstos

| Tipo de teste       | Objetivo                          | Evidência esperada          |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Teste funcional     | Validar funcionalidades           | Casos de teste e resultados |
| Teste de interface  | Verificar interação               | Capturas e observações      |
| Teste de integração | Validar comunicação entre módulos | Registro de execução        |
| Teste exploratório  | Identificar falhas não previstas  | Relato de problemas         |

### 3. Casos de teste

| ID   | Requisito relacionado | Cenário   | Entrada   | Resultado esperado | Resultado obtido |
|------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
| CT01 | RF01                  | [Cenário] | [Entrada] | [Resultado]        | [Preencher]      |
| CT02 | RF02                  | [Cenário] | [Entrada] | [Resultado]        | [Preencher]      |

### 4. Critérios de aceitação dos testes

- os testes devem estar alinhados aos requisitos;
- cada funcionalidade essencial deve ter evidência;
- falhas identificadas devem ser registradas.

### 5. Registro de defeitos

| ID    | Defeito     | Severidade | Status    | Ação tomada |
|-------|-------------|------------|-----------|-------------|
| BUG01 | [Descrição] | Alta       | Aberto    | [Preencher] |
| BUG02 | [Descrição] | Média      | Corrigido | [Preencher] |

### 6. Evidências

Inserir: - capturas de tela; - links para execução; - registros em issues; - relatórios simples de validação.

### 7. Exemplo resumido

O requisito RF01 será validado por meio do caso de teste CT01, no qual o usuário realiza o cadastro de uma solicitação com dados mínimos obrigatórios.

## 09. Entregas Incrementais

### 1. Visão geral

Este documento consolida as entregas realizadas ao longo do semestre, sprint a sprint, registrando objetivos, artefatos, evolução e aprendizados.

## 2. Cronograma

| Sprint             | Período            | Objetivo                                                             | Artefatos gerados                                                                                                  | Status    |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sprint 1           | 04/04 – 10/04/2026 | Definição do problema, visão do produto, Scrum e backlog inicial     | 01_problema_e_visao_do_produto.md, 02_scrum_e_organizacao_do_grupo.md, 03_product_backlog.md, sprints/sprint-01.md | Concluída |
| Sprint 2           | 11/04/2026         | Levantamento e priorização de requisitos, definição da aplicação web | 04_requisitos.md, sprints/sprint-02.md                                                                             | Planejada |
| Sprint 3           | 25/04/2026         | Modelagem do sistema                                                 | 05_modelagem.md, modelagem/modelagem.md, sprints/sprint-03.md                                                      | Planejada |
| Sprint 4           | 02/05/2026         | Princípios de projeto e decisões de solução                          | 06_arquitetura_e_projeto.md, projeto/decisoes-de-projeto.md, sprints/sprint-04.md                                  | Planejada |
| Sprint 5           | 09/05/2026         | Aplicação de padrões de projeto                                      | 07_padroes_de_projeto.md, padroes/padroes-de-projeto.md, sprints/sprint-05.md                                      | Planejada |
| Sprint 6           | 16/05/2026         | Definição da arquitetura de software                                 | arquitetura/arquitetura.md, sprints/sprint-06.md                                                                   | Planejada |
| Sprint 7           | 23/05/2026         | Planejamento e documentação de testes                                | testes/plano-de-testes.md, 08_testes.md, sprints/sprint-07.md                                                      | Planejada |
| Sprint 8           | 30/05/2026         | Consolidação, evidências finais e revisão                            | testes/evidencias-de-testes.md, sprints/sprint-08.md                                                               | Planejada |
| Apresentação Final | 15/06/2026         | Exposição oral da solução e resultados                               | Slides, demo da aplicação                                                                                          | Planejada |

## 3. Resumo por sprint

### Sprint 1 — Documentação fundacional

#### Meta da sprint:

Definir o problema escolhido, estabelecer a visão do produto ExtraUFLA, organizar o grupo segundo Scrum e criar o Product Backlog inicial.

**Itens planejados:** - Preencher 01\_problema\_e\_visao\_do\_produto.md - Preencher 02\_scrum\_e\_organizacao\_do\_grupo.md - Criar Product Backlog inicial em 03\_product\_backlog.md - Reestruturar repositório conforme Apêndice A - Preencher README.md - Criar docs/sprints/sprint-01.md

**Itens entregues:** - Problema e visão do produto definidos - Papéis Scrum atribuídos e organização documentada - Backlog inicial com 10 itens priorizados (MoSCoW) - Estrutura de repositório conforme Apêndice A - README preenchido com identificação do projeto - Relatório sprint-01.md com 10 seções obrigatórias

**Dificuldades encontradas:** - Definição do escopo inicial: alinhar o que entra e o que fica fora da versão acadêmica - Escolha de um nome que comunicasse bem a proposta do produto

**Aprendizados:** - A importância de documentar premissas e restrições desde o início - Como o Scrum estrutura o trabalho mesmo em contexto acadêmico

## **Sprint 2**

*(A ser preenchido após a sprint)*

---

## **4. Evolução do produto**

*(A ser preenchido ao longo das sprints)*

---

## **5. Mudanças relevantes no escopo**

| Mudança | Motivo | Impacto |
|---------|--------|---------|
| —       | —      | —       |

---

## **6. Conclusão**

*(A ser preenchido na Sprint 8)*

# **10. Apresentação Final**

## **1. Objetivo da apresentação**

Apresentar o problema escolhido, a solução desenvolvida, a evolução incremental do trabalho e a aplicação dos conceitos da disciplina.

---

## **2. Estrutura sugerida da apresentação**

1. Contexto e problema
  2. Justificativa da solução
  3. Visão do produto
  4. Organização do grupo com Scrum
  5. Principais requisitos
  6. Modelagem
  7. Arquitetura e decisões de projeto
  8. Padrões utilizados
  9. Estratégia e evidências de testes
  10. Demonstração do produto/incremento
  11. Lições aprendidas
  12. Conclusão
- 

## **3. Roteiro de fala**

### **Abertura**

[Apresente o problema e o contexto.]

## Desenvolvimento

[Mostre como o trabalho evoluiu ao longo do semestre.]

## Encerramento

[Apresente resultados, limitações e próximos passos.]

---

## 4. Materiais de apoio

- slides;
  - protótipo;
  - diagramas;
  - backlog;
  - evidências de testes;
  - link do repositório.
- 

## 5. Checklist final

- ☐ todos os integrantes sabem apresentar sua parte;
  - ☐ slides revisados;
  - ☐ links funcionando;
  - ☐ demonstração preparada;
  - ☐ tempo de apresentação ensaiado.
- 

## 6. Exemplo de fechamento

O grupo conclui que a solução proposta atende ao problema selecionado em nível acadêmico, demonstrando aplicação prática dos conteúdos de Engenharia de Software e uso coerente de Scrum durante o desenvolvimento.

## Backlog do Produto — ExtraUFLA

Documento resumido. Conteúdo detalhado em docs/03\_product\_backlog.md.

### Backlog inicial

| ID   | Item                                            | Prioridade | Sprint |
|------|-------------------------------------------------|------------|--------|
| PB01 | Cadastro e login do aluno                       | Must       | 3      |
| PB02 | Informar curso para personalização              | Must       | 3      |
| PB03 | Catálogo de organizações                        | Must       | 3–4    |
| PB04 | Exibir datas de inscrição e processos seletivos | Must       | 4      |
| PB05 | Filtro por tipo (EJ, extensão, núcleo)          | Should     | 4      |

| ID   | Item                                                 | Prioridade | Sprint |
|------|------------------------------------------------------|------------|--------|
| PB06 | Cadastro de organização por líder                    | Should     | 5      |
| PB07 | Notificações de prazos                               | Could      | 6      |
| PB08 | Setup de infraestrutura (frontend + backend + banco) | Must       | 2      |
| PB09 | Modelo de dados e contratos de API                   | Must       | 2-3    |
| PB10 | Documentação Sprint 1                                | Must       | 1      |

## Critérios de Avaliação Interna — ExtraUFLA

### Definition of Done (DoD)

Um item do backlog é considerado concluído quando:

- ☐ Está documentado no repositório
- ☐ Foi revisado por pelo menos um outro integrante
- ☐ Atende aos critérios de aceitação definidos
- ☐ Está versionado no GitHub (commit na branch correspondente)
- ☐ Está alinhado com o objetivo da sprint e da entrega da disciplina

### Critérios de autoavaliação por sprint

| Critério                                        | Peso  |
|-------------------------------------------------|-------|
| Artefatos entregues conforme planejado          | Alto  |
| Qualidade e clareza da documentação             | Alto  |
| Participação de todos os integrantes            | Médio |
| Uso correto do Scrum (backlog, sprint, revisão) | Alto  |
| Commits rastreáveis por integrante              | Médio |

### Rubrica de autoavaliação

Ver também: `rubrica/autoavaliacao-entregas.md`

## Visão Geral — ExtraUFLA

Documento resumido de visão do produto. Conteúdo detalhado em `docs/01_problema_e_visao_do_produto.md`.

### Produto

**ExtraUFLA** é uma plataforma web que centraliza informações sobre atividades extracurriculares da UFLA — empresas juniores, projetos de extensão e núcleos de estudo — com conteúdo personalizado pelo curso do aluno.

### Problema

Informações sobre oportunidades extracurriculares estão fragmentadas em perfis de Instagram, grupos de WhatsApp e sites de departamentos. Alunos perdem prazos de inscrição e não encontram facilmente oportunidades alinhadas ao seu curso.



## Solução

Catálogo centralizado com: - Autenticação do aluno por matrícula/e-mail institucional - Personalização por curso - Listagem de organizações por tipo (EJ, extensão, núcleo) - Datas de inscrição e processos seletivos em evidência

## Stakeholders principais

| Stakeholder             | Interesse                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Alunos de graduação     | Descobrir e se inscrever em oportunidades |
| Líderes de organizações | Divulgar e recrutar membros               |
| Coordenadores de curso  | Acompanhar engajamento dos alunos         |