



LS CON FEX

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL



O Símbolo LS Confex

O símbolo da LS Confex une as iniciais **L** e **S** com a silhueta de uma raposa — animal que representa **agilidade, inteligência e precisão**. O corpo da raposa forma naturalmente a curva do "S", enquanto o "L" ancora a composição à esquerda. O formato de badge circular remete ao universo streetwear e aos patches de uniformes militares, reforçando identidade, autenticidade e pertencimento.

PRECISÃO

Cada costura
com exatidão

AGILIDADE

Entrega rápida
sem abrir mão

IDENTIDADE

Sua marca
em cada peça

QUALIDADE

10+ anos
de expertise

Variações



SÍMBOLO — FUNDO CLARO



LOGO HORIZONTAL — FUNDO ESCURO



LOGO VERTICAL — FUNDO LIMA



WORDMARK — TIPOGRÁFICO

Versões



PRINCIPAL — NAVY



VERSÃO PRETA



VERSÃO LIMA



VERSÃO BRANCA

Paleta

COR PRINCIPAL NAVY BLUE #0D1B2A RGB 13 · 27 · 42 CMYK 69 · 36 · 0 · 84	COR DE DESTAQUE ELECTRIC LIME #D4FF6A RGB 212 · 255 · 106 CMYK 17 · 0 · 58 · 0	FUNDO ALTERNATIVO CARBON BLACK #1A1A1A RGB 26 · 26 · 26 CMYK 0 · 0 · 0 · 90	FUNDO / TEXTO PURE WHITE #FFFFFF RGB 255 · 255 · 255 CMYK 0 · 0 · 0 · 0	TEXTO SECUNDÁRIO STEEL GRAY #8A9BB0 RGB 138 · 155 · 176 CMYK 22 · 12 · 0 · 31
--	--	---	---	---

Aa
Bb Cc

Barlow Condensed

DISPLAY / HEADLINE / TÍTULOS

BLACK 900 — HEADLINE
LS CONFEX

BOLD 700 — SUBTÍTULO
BOLSAS E ACESSÓRIOS

REGULAR 400 — CORPO CONDENSED
Fabricação B2B desde 2014

Barlow

BODY / INTERFACE / DADOS

LIGHT 300	Manufatura sob medida
REGULAR 400	Manufatura sob medida
MEDIUM 500	Manufatura sob medida

A partir de 30 unidades. Prazo de 25 dias úteis. Personalização total: materiais, recortes, bordados, zíperes e aviamentos. Qualidade premium com preço de fábrica.

CARACTERES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 .,:;!@#&

Área de Proteção

A área de proteção define o espaço mínimo que deve existir ao redor do logo. Nenhum elemento gráfico — texto, imagem ou decoração — deve invadir essa zona.

A medida da área de proteção é equivalente à **altura da letra "L"** em cada versão do logo.

TAMANHO MÍNIMO


- Digital: 32px de altura
- Impressão: 15mm de diâmetro (ícone)
- Bordado: 25mm de diâmetro mínimo
- Serigrafia: 20mm de diâmetro mínimo




Em Produtos



TAG / ETIQUETA



ETIQUETA TECIDA




PATCH / REBITE METÁLICO



SERIGRAFIA / SILK SCREEN


Aplicações Digitais



Favicon: Ícone circular (64×64px) com fundo navy e símbolo branco.

Navbar: Wordmark horizontal, versão branca sobre navy.

WhatsApp: Foto de perfil circular — símbolo branco sobre navy.



Handle sugerido: @Isconfex em todas as plataformas.

Avatar: Símbolo branco sobre navy, sem borda extra.

O que



NÃO ROTACIONAR O LOGO



NÃO DISTORCER PROPORÇÕES



NÃO USAR COM BAIXO CONTRASTE



NÃO USAR VERSÃO OUTLINE



NÃO ALTERAR AS CORES DA MARCA



NÃO USAR SOBRE FUNDOS COMPLEXOS