



Plan de Pruebas  
Septiembre de 2025.

Integrantes:

- Pierrot, María Paula.
- Peñaloza, Nicolás.
- Fernandez, Nicolás.
- Cantero, Gustavo.
- Gerbasi, Emir.

Materia: Desarrollo de Aplicaciones I.

Introducción:

Alcance:

Plazo de pruebas:

Casos de prueba:

Registro:

Login:

Recuperación de contraseña:

Home:

Prendas:

Outfits:

Pruebas no funcionales:

Gestión de defectos:

## Introducción:

El presente documento tiene como objetivo definir el plan de pruebas para StyleMatch una aplicación para dispositivos con Android cuyo objetivo es ayudar a sus usuarios a organizar su vestidor y crear atuendos, pudiendo guardar sus favoritos. El objetivo del plan es verificar que la aplicación funcione correctamente en sus módulos principales: Login, Registro, Home, Outfits y Prendas.

## Alcance:

El plan de pruebas incluye las siguientes funcionalidades a evaluar:

1. Inicio de sesión de usuarios registrados.
2. Registro de usuarios nuevos.
3. El restablecimiento de contraseñas.
4. La funcionalidad de guardar prendas.
5. La funcionalidad para combinar prendas.
6. La funcionalidad de guardar outfits y etiquetarlos.
7. La funcionalidad para eliminar prendas guardadas.
8. La funcionalidad para eliminar outfits guardados.
9. La funcionalidad para integrar outfits (o atuendos) a un calendario.

## Plazo de pruebas:

Las pruebas definidas deberán llevarse a cabo, como máximo, para el día 20 (veinte) de noviembre del año 2025 (dos mil veinticinco).

Se propone el siguiente cronograma de pruebas:

Semana 1	Del 13 de octubre al 19 de octubre de 2025.	Pruebas de Login, Registro y recuperación de contraseñas
Semana 2	Del 20 de octubre al 26 de octubre de 2025.	Pruebas de funcionalidades de prendas.
Semana 3	Del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2025.	Pruebas de funcionalidades de outfits.
Semana 4	Del 3 de noviembre al 9 de noviembre de 2025.	Pruebas de regresión y pruebas de integración.

## Casos de prueba:

Registro:

ID	Acción	Resultado esperado
CP001	El usuario intenta registrarse por primera vez ingresando datos válidos.	El sistema muestra un mensaje de éxito y redirige al Home.
CP002	El usuario intenta registrarse pero no completa los datos obligatorios, como e-mail y contraseña.	El sistema muestra un mensaje de error e impide el registro.
CP003	El usuario intenta registrarse con un e-mail que ya se encuentra registrado.	El sistema muestra un mensaje de error e impide el registro.
CP004	El usuario intenta registrarse con datos inválidos (por ejemplo, campos de contraseña no coincidentes).	El sistema muestra un mensaje de error e impide el registro.

Login:

ID	Acción	Resultado esperado
CP005	El usuario intenta iniciar sesión con un e-mail no registrado.	El sistema muestra un mensaje de error e impide el inicio de sesión.
CP006	El usuario intenta iniciar sesión con una contraseña incorrecta.	El sistema muestra un mensaje de error e impide el inicio de sesión.
CP007	El usuario intenta iniciar sesión sin ingresar todos los datos requeridos.	El sistema muestra un mensaje de error e impide el inicio de sesión.
CP008	El usuario intenta iniciar sesión con un e-mail registrado y la contraseña correcta.	El sistema permite el inicio de sesión y redirige al home.

# UADE

Recuperación de contraseña:

ID	Acción	Resultado esperado
CP009	El usuario solicita recuperar su contraseña con un e-mail registrado en la plataforma.	El sistema envía un e-mail de recuperación de contraseña con un código.
CP010	El usuario solicita recuperar su contraseña con un e-mail no registrado en la plataforma.	El sistema muestra un mensaje de error.
CP011	El usuario intenta recuperar su contraseña con un código inválido o expirado.	El sistema muestra un mensaje de error.
CP012	El usuario intenta recuperar su contraseña con un código válido.	El sistema permite que el usuario ingrese una nueva contraseña.
CP013	El usuario ingresa una nueva contraseña y se encuentra coincidencia entre ambos campos de contraseña.	El sistema restablece la contraseña del usuario.

Home:

ID	Acción	Resultado esperado
CP014	El usuario ingresa al Home.	El sistema muestra la página de Home con outfits y prendas.

Prendas:

ID	Acción	Resultado esperado
CP015	El usuario ingresa a la sección de prendas.	El sistema muestra las prendas guardadas, y opciones para agregar prendas.
CP016	El usuario intenta agregar una prenda con datos de entrada válidos (foto y	El sistema guarda la prenda.

	categoría).	
CP017	El usuario intenta agregar una prenda con datos faltantes o inválidos.	El sistema no permite el guardado de la prenda.
CP018	El usuario intenta eliminar una prenda.	El sistema elimina la prenda y deja de mostrarla entre las prendas del usuario.
CO019	El usuario selecciona una prenda ya cargada.	El sistema muestra el detalle con la información de dicha prenda.

Outfits:

ID	Acción	Resultado esperado
CP020	El usuario ingresa a la sección de outfits.	El sistema muestra los outfits guardados, y opciones para agregar outfits.
CP021	El usuario intenta agregar un outfit.	El sistema permite seleccionar prendas para integrar el outfit y lo guarda.
CP022	El usuario intenta eliminar un outfit.	El sistema elimina el outfit y deja de mostrarlo entre los outfits del usuario.
CP023	El usuario selecciona una outfit ya cargado.	El sistema muestra el detalle con la información de dicho outfit, como las prendas que lo integran.

## Gestión de defectos:

En el caso de encontrarse un defecto, deberá agregarse una tarea al tablero de Jira del equipo, detallando el ID del caso de prueba en el que se encontró el defecto, los pasos realizados hasta hallar el mismo y, de ser posible, capturas de pantalla en las cuales se evidencie el defecto. Deberá asimismo estimarse la severidad del defecto.

Durante la última semana de testing, se llevarán a cabo pruebas de regresión tomando como guía las tareas agregadas durante el proceso de pruebas, para constatar que las soluciones no hayan afectado negativamente a otros componentes del sistema.