Relatório de inspeção heurística: p12

Observatório da Agropecuária (INMET) · configuração regras · execução 0 · modelo · 2026-11-05T04:16:03-03:00

> Os achados de origem **LLM** são hipóteses geradas por modelo de linguagem e devem ser conferidos por um avaliador antes de qualquer decisão. Os achados de **regras** são determinísticos. A etiqueta de citação indica apenas se o trecho citado pelo modelo existe na página capturada; não substitui a validação humana.


794 achados	**0** catástrofe (4)	**223** maior (3)	**330** menor (2)
241 cosmético (1)	**794** regras	**0** LLM	

Achados por heurística



Estado 1: x01_inicial (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 2: x03_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 3: x04_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 4: x05_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 5: x06_div_menu_redirect (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 6: x07_usuario_publico (12 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #10 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #12 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 7: x08_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 8: x09_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 9: x10_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 10: x11_usuario_publico (11 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #10 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #11 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 11: x12_gestao_florestal (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 12: x13_recursos_hidricos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 13: x14_terras_indigenas (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 14: x15_divisao_geografica_1 (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 15: x17_assentamentos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `22 <img>`

22 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 16: x20_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 17: x22_item (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 18: x23_abrir_modal_principal (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 19: x24_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 20: x25_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 21: x26_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 22: x27_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 23: x28_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 24: x29_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 25: x30_plataforma_geoespacial (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 26: x31_div_menu_redirect (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 27: x32_usuario_publico (11 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #6 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #10 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 28: x33_abrir_modal_principal (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 29: x34_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 30: x35_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 31: x36_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 32: x37_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 33: x39_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 34: x40_item (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 35: x42_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 36: x44_abrir_modal_principal (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 37: x45_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 38: x47_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__278`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 39: x48_btn (8 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `17 <img>`

17 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #6 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #8 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 40: x49_fonte_sfb_cadastro_nacio (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 41: x50_recursos_hidricos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 42: x51_terras_indigenas (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 43: x52_divisao_geografica_1 (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `21 <img>`

21 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 44: x53_unidades_de_conservacao (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 45: x54_assentamentos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `23 <img>`

23 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 46: x55_solos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 47: x56_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 48: x57_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 49: x58_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 50: x60_usuario_publico (12 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #10 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #12 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 51: x61_eye_slash_fill (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 52: x62_item (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 53: x63_gestao_florestal (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 54: x64_fonte_ana_base_hidrograf (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 55: x65_terras_indigenas (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 56: x66_divisao_geografica_1 (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `21 <img>`

21 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 57: x68_assentamentos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `23 <img>`

23 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 58: x70_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 59: x72_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 60: x73_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 61: x74_usuario_publico (12 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `18 <img>`

18 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #10 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #12 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 62: x76_item (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 63: x79_divisao_geografica_1 (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `22 <img>`

22 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 64: x81_assentamentos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `24 <img>`

24 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 65: x83_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 66: x84_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 67: x85_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 68: x86_div_menu_redirect (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 69: x87_usuario_publico (12 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #10 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #12 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 70: x90_item (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 71: x91_gestao_florestal (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `21 <img>`

21 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 72: x92_terras_indigenas (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `22 <img>`

22 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 73: x96_assentamentos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `25 <img>`

25 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 74: x98_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #7 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #9 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 75: x99_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 76: x100_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 77: x101_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 78: x102_usuario_publico (12 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #6 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #9 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #10 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #12 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 79: x106_item (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 80: x107_recursos_hidricos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `20 <img>`

20 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 81: x109_fonte_mma_unidades_de_co (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 82: x110_assentamentos (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `24 <img>`

24 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 83: x112_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 84: x113_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 85: x114_btn (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 86: x115_div_menu_redirect (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 87: x116_usuario_publico (12 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-1`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#input-2`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #6 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `19 <img>`

19 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #9 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #10 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#input-2`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #12 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 88: x119_item (9 achados)

https://observatorio.agropecuaria.inmet.gov.br/plataforma-geoespacial/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#__BVID__1463`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button type="button">`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `22 <img>`

22 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "ES"`

Contraste insuficiente: 3.65:1 (mínimo 4.5:1) no texto "ES".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Agricultura Familiar"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 3:1) no texto "Agricultura Familiar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "1"`

Contraste insuficiente: 1.74:1 (mínimo 4.5:1) no texto "1".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.