Relatório de inspeção heurística: p13


SIOUT SC (Águas de SC) · configuração regras · execução 0 · modelo · 2026-11-05T09:52:04-03:00

> Os achados de origem **LLM** são hipóteses geradas por modelo de linguagem e devem ser conferidos por um avaliador antes de qualquer decisão. Os achados de **regras** são determinísticos. A etiqueta de citação indica apenas se o trecho citado pelo modelo existe na página capturada; não substitui a validação humana.

165	0	69	71
achados	catástrofe (4)	maior (3)	menor (2)


25	165	0
cosmético (1)	regras	LLM

Achados por heurística



Estado 1: portal_x01_inicial (9 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#login`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#password`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `3 <img>`

3 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #4 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `a "Saiba mais"`

Contraste insuficiente: 3.50:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Saiba mais".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Já tenho cadastro no"`

Contraste insuficiente: 4.13:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Já tenho cadastro no".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "Entrar"`

Contraste insuficiente: 2.85:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Entrar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#password`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `documento`


A página não possui nenhum título (h1–h6).

Justificativa: Sem títulos, a estrutura padrão do documento e a navegação por seções se perdem.

Recomendação: Estruturar o conteúdo com títulos.

Estado 2: portal_x02_consulta_siout (11 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/consulta/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#dataFimCadastro`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#dataFimSaidaProcesso`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<select>`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+1 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `2 <img>`

2 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #5 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h3 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 2.90:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `a "SIOUT SC"`

Contraste insuficiente: 3.36:1 (mínimo 4.5:1) no texto "SIOUT SC".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `li "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 2.85:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #10 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

1 cosmético regras #11 · índice 0.4

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`


Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

Estado 3: portal_x03_cadastrar (11 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/usuario-sistema/cadastro



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="sem_numero"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #2 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `2 <img>`

2 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #3 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #4 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `input#email`

Campo aparenta coletar "email" mas usa type="text".

Justificativa: Sem o type semântico, o navegador não valida o formato nem oferece teclado apropriado, elevando o risco de erro.

Recomendação: Usar type="email" no campo.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `input#telefone`

Campo aparenta coletar "tel" mas usa type="text".

Justificativa: Sem o type semântico, o navegador não valida o formato nem oferece teclado apropriado, elevando o risco de erro.

Recomendação: Usar type="tel" no campo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `input#celular`

Campo aparenta coletar "tel" mas usa type="text".

Justificativa: Sem o type semântico, o navegador não valida o formato nem oferece teclado apropriado, elevando o risco de erro.

Recomendação: Usar type="tel" no campo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h3 "Cadastro de Pessoa"`

Contraste insuficiente: 2.90:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Cadastro de Pessoa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `a "SIOUT SC"`

Contraste insuficiente: 3.36:1 (mínimo 4.5:1) no texto "SIOUT SC".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #9 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `li "Cadastro de Pessoa"`

Contraste insuficiente: 2.85:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Cadastro de Pessoa". (+1 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #10 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #11 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 4: portal_x04_documentacao_auxiliar (8 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#login`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#password`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `3 <img>`

3 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #4 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #5 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `a "Saiba mais"`

Contraste insuficiente: 3.50:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Saiba mais".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #6 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Já tenho cadastro no"`

Contraste insuficiente: 4.13:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Já tenho cadastro no".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "Entrar"`

Contraste insuficiente: 2.85:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Entrar". (+1 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #8 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#password`


Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

Estado 5: mapa_x01_inicial (15 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #7 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #8 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #11 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.2

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 6: mapa_x02_square_button (16 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #7 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #8 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #11 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.2

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `select`

Alvo interativo pequeno (216x20 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 7: mapa_x03_btn (16 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+4 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 2.0

H04 consistencia e padronizacao

Local: `<h5> "Lat:00°00'00,00''Lng:000°00'00,00''"`

Salto na hierarquia de títulos: <h2> seguido diretamente de <h5>.

Justificativa: Pular níveis de heading quebra a estrutura esperada do documento, prejudicando a consistência e a navegação por leitores de tela.

Recomendação: Usar <h3> no lugar de <h5> ou reorganizar a hierarquia sem saltos.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #7 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #8 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #12 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #14 · índice 1.2

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 8: mapa_x04_square_button (15 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #7 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #8 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #11 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.2

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 9: mapa_x05_square_button (15 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #7 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #8 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #11 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.2

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 10: mapa_x08_square_button (15 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #7 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #8 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #11 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.2

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 11: mapa_x09_square_button_md (15 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #5 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #7 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #8 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #11 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #13 · índice 1.2

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #15 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`


Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 12: mapa_x12_ol_viewport (19 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

3 maior regras #5 · índice 2.1

H09 diagnostico e recuperacao de erros

Local: `mensagem de erro "Consulta SIOUT Buscar por: Uso de água Bacia Ano d"`

Mensagem de erro exibe código técnico e não orienta o usuário sobre causa ou próxima ação.

Justificativa: Mensagens de erro devem usar linguagem simples, indicar o problema com precisão e sugerir uma solução.

Recomendação: Reescrever a mensagem dizendo o que houve e como tentar de novo.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H04 consistencia e padronizacao

Local: `<h4> ""`

Salto na hierarquia de títulos: <h2> seguido diretamente de <h4>.

Justificativa: Pular níveis de heading quebra a estrutura esperada do documento, prejudicando a consistência e a navegação por leitores de tela.

Recomendação: Usar <h3> no lugar de <h4> ou reorganizar a hierarquia sem saltos.

2 menor regras #7 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #8 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #9 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #12 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor regras #13 · índice 1.6

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `texto da página`

Texto de teste ou valor não tratado visível: "null".

Justificativa: Valores internos ou texto de preenchimento expostos quebram a correspondência com o mundo real.

Recomendação: Substituir por conteúdo real ou ocultar o campo.

2 menor regras #14 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `tabela`

Tabela com várias linhas sem células de cabeçalho (<th>).

Justificativa: Sem cabeçalhos, o usuário precisa lembrar o que cada coluna representa.

Recomendação: Marcar os cabeçalhos de coluna/linha com <th>.

2 menor regras #15 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #16 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #17 · índice 1.2

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

1 cosmético regras #18 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #19 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.