São Paulo Tech School

Gustavo Lima de Araujo

Mini Desafio - Revisão Boxplot

Criando um boxplot e analisando o seu resultado.

Rua Haddock Lobo, 595

10.2026

Gustavo Lima de Araujo

Mini Desafio - Revisão Boxplot

Criando um boxplot e analisando o seu resultado.

Este trabalho tem como objetivo estudar e enfatizar conceitos abordados sobre o boxplot, além de ressaltar a analise interpretada a partir do resultado do gráfico boxplot.

Orientadora: Giuliana Franca

Rua Haddock Lobo, 595

10.2026


Sumário

1. Análise do Primeiro BoxPlot 3
2. Análise do Segundo BoxPlot 4

1. Análise do Primeiro BoxPlot

Neste primeiro BoxPlot, foi analisado a porcentagem da utilização CPU de cada integrante do grupo 06, composto por Arthur Vitorio Rocha, Emanuelly Cristini Alves de Melo, Enzo Martins Quinalha, Gustavo Lima de Araujo e Rafael de Campos Naleto Filho.

Na análise, é possível enxergar que o Enzo possui a menor utilização e variação do porcentual de CPU, por outra parte, o Arthur possui a maior utilização e variação do uso de CPU. Vale ressaltar que a maioria dos integrantes possuem uma distribuição assimétrica positiva, com exceção do Arthur, que possui uma distribuição assimétrica negativa. Além de que, é perceptível a grande presença “outliers” na captura dos integrantes: Emanuelly, Enzo, Gustavo e Rafael. Ademais, é perceptível a grande variação da Emanuelly, em que possui o maior valor do quarto quartil em comparação ao grupo.



2. Análise do Segundo BoxPlot

Neste segundo BoxPlot, foi analisado a porcentagem da utilização RAM de cada integrante do grupo 06, composto por Arthur Vitorio Rocha, Emanuelly Cristini Alves de Melo, Enzo Martins Quinalha, Gustavo Lima de Araujo e Rafael de Campos Naleto Filho.

Na análise, é possível enxergar que o integrante Rafael está com uma maior utilização e variação de RAM em comparação com o restante do grupo. Além disso, é possível perceber o contrário em relação ao integrante Enzo, em que possui uma menor utilização e variação de RAM em comparação ao restante do grupo. Ademais, a maioria do grupo está com uma distribuição assimétrica negativa, com exceção de Gustavo, que possui uma distribuição assimétrica positiva. Por fim, é perceptível a presença de “outliers” nos integrantes Emanuelly, Enzo e Gustavo, no qual Gustavo possui uma alta quantidade de “outliers” perto do limite do bigode superior e Emanuelly possui uma grande quantidade de “outliers” em ambos os bigodes.

