TaskTracker | Retrospectiva da Entrega 3

26/10/2026 | gustavoaraujocd/tasktrackerr | 1.0.0rc1

Natureza do registro

Síntese técnica baseada em código, documentos e histórico visíveis em 26/10/2026. Não representa reunião realizada, depoimento da equipe, aprovação humana ou pesquisa de satisfação.

Evolução e decisões

A base acadêmica evoluiu para uma CLI com sete opções, domínio isolado e testes de refinamento. Memória e interface local mantiveram execução simples e escopo verificável. Em troca, não há continuidade dos dados ou colaboração entre usuários.

A Entrega 2 registrou refinamento de contratos por falhas reproduzidas: data/hora sem ambiguidade, erro de tipo orientado e atualização atômica. A Entrega 3 fecha documentação As-Built, cobertura do src inteiro, comandos de execução e empacotamento rastreável.

O que funcionou

Especificar invariantes antes de alterar o domínio permitiu testar fronteiras do prazo e manter identidade. Testes de integração do menu verificam o serviço real; testes subprocess verificam entrada/saída e encerramento. Checks separados de Python e Docker mostram problemas em ambientes distintos.

A proteção ativa evita tratar revisão automática ou aprovações de PRs antigos como homologação da entrega atual.

Problemas observados e resposta

O PR #17 mostrou que funções reutilizadas de apresentação ainda confundiam filtro vazio com cadastro vazio e repetiam alertas. Foram refinadas RN17/RN18 e adicionadas regressões. README também apontava para uma branch antiga; foi corrigido com caminho de distribuição e explicação da candidata.

A ausência de colaboradores habilitados impediu pedidos de revisão anteriores (relato recebido). A ação organizacional restante é habilitar/aceitar acesso de revisores e obter revisão independente do último push. Desativar regras não é parte da solução.

Docker não está instalado no ambiente local desta execução. O CI deve executar build, smoke e suíte em contêiner antes da integração. Vídeo real ainda precisa ser gravado pelo responsável.

Uso de IA e responsabilidade

Codex foi empregado na inspeção, documentação, código e automação, com contexto histórico do ChatGPT. Afirmações são restritas aos logs e consultas disponíveis. Não houve benchmark empírico com Claude Code, Cursor ou Antigravity; a comparação documental anterior não atende um experimento medido.

A revisão automática apoia a qualidade; não substitui validação humana, aprovação de PR, reunião ou demonstração funcional gravada. Nenhuma fala ou participação foi atribuída aos colegas.

Ações de encerramento e próximo ciclo

1. Revisores habilitados: revisar a candidata, resolver conversas e aprovar o último push; responsabilidade de mantenedor/revisor humano.

2. Integrar feature em develop e develop em main, com test/docker verdes no SHA atual; responsabilidade do mantenedor, conforme regras.

3. Após aceite, normalizar versão para 1.0.0 em PR revisado, testar o commit final, criar tag/release e anexar pacote correspondente à main.

4. Responsável pela apresentação: gravar demonstração real, publicar link acessível e registrar no README/material de submissão.

5. Para evolução: decidir persistência e contratos de mutabilidade antes de novos recursos; documentar fuso/configuração e fixação completa de dependências conforme necessidade.

TaskTracker | Roteiro de demonstração

26/10/2026 | gustavoaraujocd/tasktrackerr | 1.0.0rc1

Estado e preparação

Roteiro preparado; vídeo não gravado nem publicado nesta execução. Não há URL final. O formato sugerido é 5 minutos, 16:9, voz/rosto do responsável, conforme guia local anterior do Bootcamp II; confirmar o limite específico da Entrega 3 com a disciplina.

Abra repositório, README, SDD, PRs, CI e terminal. Use a candidata somente enquanto não houver release; mostre a branch e o SHA real com git branch --show-current e git rev-parse HEAD. Após release, use checkout da tag real. Aumente a fonte e ensaie. Não apresente a candidata como main homologada.

0:00-0:35 | Identificação e problema

Apresente nome/RA, curso e objetivo de organizar tarefas por prioridade, prazo e status. Se for apresentação de grupo, confirme os participantes reais. Diga o estado atual da entrega e quais etapas ainda dependem de revisão.

0:35-1:20 | Arquitetura e contrato

Mostre src/main.py, models.py e service.py. Explique CLI -> serviço -> Task -> memória; UUID; enum; atualização atômica. Mostre SDD As-Built. Diga que dados se perdem ao encerrar e que não há API HTTP.

1:20-3:20 | Aplicação real

Execute docker compose run --build --rm tasktracker-app e aguarde sucesso. Se usar Python, declare que esta parte é execução local: python src/main.py. Não alegue execução Docker a partir de um teste Python.

1. Cadastre: opção 1; título vazio (erro), depois 'Entrega 3'; descrição 'Demo real'; prioridade urgente (erro), depois Alta; data 31/12/2099; hora 18:30.

2. Liste em 2; copie o ID real; consulte em 4.

3. Atualize em 5; use o ID; altere título para 'Entrega 3 revisada'; mantenha os demais com Enter; status em_andamento.

4. Filtre em 7 por concluida; mostre ausência de correspondências sem alegar cadastro vazio.

5. Conclua em 6 com o ID; filtre por concluida em 7; mostre a tarefa.

6. Se houver tempo, cadastre outra tarefa com data 01/01/2000, sem hora, e mostre um alerta por ciclo. Saia em 3; esclareça perda dos dados.

3:20-4:20 | Testes e coverage

Execute python -m pytest -q --cov --cov-report=term-missing. Mostre o resultado real e explique aprovação dos testes versus cobertura de linhas/ramos. Abra HTML/JUnit da mesma revisão. Mostre os jobs test e docker da execução correspondente ao SHA exibido. Não use CI antigo como prova de código novo.

4:20-5:00 | Governança e encerramento

Abra PR e ruleset. Se merge/tag ainda não ocorreram, diga explicitamente que aguardam aprovação e que v1.0.0 não foi publicada. Após publicação real, mostre release vinculada ao commit de main e arquivos. Cite retrospectiva e limitações: memória, monousuário e ausência de benchmark comparativo empírico.

Publicação e conferência

Grave as interações de verdade, sem substituir por narração de comandos não executados. Publique no destino exigido pela disciplina, confira acesso anônimo, insira o link real no README e regenere material de submissão. O roteiro e logs não equivalem ao vídeo. Não enviar como entrega plenamente homologada enquanto faltarem aceite, release ou demonstração exigida.