
R7.R

r3914162


2026-10-09

```r
# 1)
peso = c(42,51,59,64,76)
barplot(peso,
        main = "Gráfico pintinhos",
        xlab = "Peso médio",
        ylab = "Dias de vida",
        bty = "l",
        ylim = c(0,100))
```





```r
# 2)
peso = c(42,51,59,64,76)
barplot(peso,
        main = "Gráfico pintinhos",
        xlab = "Peso médio",
        ylab = "Dias de vida",
        cex.axis = 1.2,
        cex.names = 1.2,
        bty = "l",
```

```
        ylim = c(0,100),
        col = c("green", "red","blue","pink","yellow"))
```





```
# 3)
defeitos = c("Linha ruidosa","Linha aberta","Alarme","Não responde","Não toca")
num_ocr = c(250,110,85,45,25)
barplot(num_ocr,
        names.arg = defeitos,
        main = "Linha telefonica",
        xlab = "Defeitos",
        ylab = "Número ocorrências",
        ylim = c(0,400),
        bty = "l")
```





```r
# 4)
reserva = c("A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","B","B","B","B","B","B","B","B","B","B")
macacos = c(22,28,37,34,13,24,39,5,33,32,7,15,12,14,4,14,16,60,13,16)
frutiferas = c(25,26,40,30,10,20,35,8,35,28,6,17,18,11,6,15,20,16,12,15)


# A)
graf2 = boxplot(macacos~reserva,
        main = "Boxplot",
        xlab = "Macacos",
        ylab = "Reservas",
        ylim = c(0,50),
        col = c("red", "green"))
```




```
# B)
graf1 = boxplot(frutiferas~reserva,
        main = "Densidade de árvores",
        xlab = "Frutíferas",
        ylab = "Reservas",
        ylim = c(0,50),
        col = c("red", "green"))
```




```
# C)
graf3 = boxplot(macacos~frutiferas,
                main = "Densidade de árvores",
                xlab = "Frutíferas",
                ylab = "Reservas",
                ylim = c(0,50))
```


Densidade de árvores
Reservas
0
10
20
30
40
50
6
8
10
12
16
18
25
28
35
Frutíferas