




Interface Homem Computador


Etapa Entregar

Se trata de tangibilizar uma alternativa de resolução de problema


- Teremos grupos entre 4 e 6 pessoas
- A entrega será feita até o final do bimestre
- O processo deve ser construído por meio de ferramenta de colaboração (Miro, Figjam, Jamboard, dentre outras) para que seja possível gerar um PDF ao final
- Teremos aulas práticas para o desenvolvimento

04 Etapa Entregar

Sitemap




Wireframes




Boas práticas relacionadas à experiência do usuário




Softwares de prototipação



Adobe XD



Figma: Software mais utilizado no mercado



Invision



Sketch

Princípios de UI – folha de estilos

Hierarquia tipográfica

Espaçamentos

Cores


Estilos de ícones, imagens e ilustrações

Style Guide

Conjunto de padrões visuais e textuais, como cores, tipografia, espaçamentos e tom de voz, que serve para manter a consistência visual e comunicacional de uma marca.

Design System

Ecosistema de diretrizes, padrões e componentes que definem a identidade visual e funcional de um produto digital, com foco na escalabilidade. Inclui regras de aplicação de recursos, elementos gráficos, textos, imagens, dentre outros aspectos.



<https://designculture.com.br/styleguide-guideline-e-design-sistem-qual-a-diferenca/>

Design System

Pode incluir


1. Hierarquia tipográfica
2. Espaçamento
3. Cores
4. Componentes
5. Estados
6. Variáveis



Fundamentos visuais

Grids e tamanhos de tela comuns

Desktop_grande_2560x1080 (container 1024px)




Grid - 12 colunas

Gutter - 32 px

Coluna - 56 px

Margem - 768 px

Desktop padrão_1920x1080 (container 1024px)



Grid - 12 colunas

Gutter - 32 px

Coluna - 56 px


Margem - 448 px

Desktop screen resolution

Fundamentos visuais

Grids e tamanhos de tela comuns

Tablet_768x1024 (container 704px)



Grid - 12 colunas

Gutter - 16px

Coluna - 44px

Margem - 32px

Tablet screen resolution

Fundamentos visuais

Grids e tamanhos de tela comuns

Sugestão:
Grid de 12
colunas

Mobile_412x915 (container 368px)



Grid - 12 colunas

Gutter - 16px

Coluna - 16px

Margem - 22px

Mobile Screen resolution


Fundamentos visuais

Hierarquia tipográfica

Sugestão:

Modular Scale – escala modular que pode (ou não), seguir a regra de ouro

[Modular scale 1.33](#)



<h1> Lorem Ipsum

<h2> Lorem Ipsum

<h3> Lorem Ipsum

<h4> Lorem Ipsum

<corpo> Lorem Ipsum

Espaçamento

Sugestão:

8pt grid


8 pt grid



Cores

Sugestão:

Regra 60/30/10 – Cor principal em 60% da paleta. Cor secundária em outros 30%. Cor de acento nos 10% restantes (normalmente, botões).




60-30-10

Componentes


Accordion

Recurso baseado na alternância de visibilidade de conteúdo quando o elemento de acionamento é pressionado.



Botão


Elemento interativo utilizado para ações de um único passo.



Componentes


Breadcrumbs

Recurso de navegação que auxilia na compreensão da localização da página atual e possibilita retomar outras navegações e níveis.



Card

Container para agrupar informações sobre assuntos e suas ações relacionadas.



[DS checklist](#)

Componentes


Carrossel

Áreas com rolagem horizontal usadas para exibir conteúdo agrupado.



Modal


Contêiner que aparece na frente do conteúdo principal para fornecer informações críticas ou um conteúdo acionável.



Componentes


Área de texto

Campo de formulário para inserir e editar texto multilinha.



Toast

Mensagem de notificação ou uma informação exibida acima do conteúdo da página.



Componentes

Enabled

Disponível
para interação



Disabled

Indisponível
para interação



Hovered

Ao passar o
cursor do mouse



Activated

Ligado ou
ativado




Error


Ação falha ou
impedimento




Estados dos componentes em UI




[Acessar aqui](#)



[Acessar aqui](#)



[Acessar aqui](#)




[Acessar aqui](#)

Prototipação em alta fidelidade



Prototipação em alta fidelidade



Testes

Testes de usabilidade

Avaliação da experiência do usuário com uma interface

Avaliação heurística

Revisão da interface com base nas heurísticas

Eye Tracking

Análise da região dos olhos, entendendo com comportamento


Testes de usabilidade

Podem ser:

- Moderados x Não Moderados
- Laboratório x Remotos
- Qualitativos x Quantitativos

Principais métricas:

- Sucesso das tarefas
- Tempo de execução
- Taxa de erro
- Satisfação
- NPS, CES, CSAT



Avaliação heurística

Inspeção da jornada do usuário com base em princípios de usabilidade;

Principais métricas:

- *Frequência de problemas*
- *Severidade de problemas*
 - *Cosmético*
 - *Menor*
 - *Maior*
 - *Crítico*




Eye Tracking

Analisa para onde os usuários olham em uma interface, ajudando a entender o comportamento visual.

Principais métricas:

- *Onde a atenção dos usuários se concentra*
- *Sequência dos olhares*
- *Pontos fixos de atenção*



Até a próxima aula!

Engenharias Univille • Profa. MSc. Pamela