

Gustavo Fraton Boeing - 144-2CN

Parte 1 - Leitura de diagramas

Diagrama 1

- A) Funcionário - matrícula(PK), nome, salário.
Departamento - código(PK), nome, localização.
- B) Um funcionário trabalha em apenas um departamento e um departamento pode ter um ou mais funcionários
- C) Departamento sem funcionário: Sim.
Funcionário sem departamento: Não.
- D) Na tabela Funcionário, pois é aonde está o N da cardinalidade

Diagrama 2

- E) Cliente - CPF(PK), nome, telefone.
Filme - código(PK) título, gênero.
Aluga - data_locação, data_devolução
Cardinalidade Muitos para Muitos
- F) Porque esses atributos não pertencem diretamente a nenhuma das duas tabelas, e sim a ação que envolve elas.
- G) Porque uma tabela não consegue armazenar diretamente vários relacionamentos de vários para vários sem repetir dados.
- H) Sim, pois a entidade Aluga registra as datas de uso do filme, permitindo diferenciar uma mesma ocorrência em diferentes ocasiões.

Diagrama 3

- I) Cliente faz Pedido, com cardinalidade 1 para muitos respectivamente.
Pedido contém Produto, com cardinalidade muitos para muitos.

J) Pois se refere à quantidade de produtos na ação de fazer o pedido, podendo variar entre pedidos.


K) Não, pois o com o N de Cliente em Pedido, este só é iniciado pela ação do cliente.

Não, um pedido não pode existir sem produto, pois o relacionamento CONTÉM indica que pedidos estão associados a produtos.


L) 4 tabelas: Cliente, Pedido, Produto e Contém

Parte 2 - Criação de diagramas



1: Livros e Editoras



2: Alunos e Cursos



3: Médicos, Pacientes e Consultas



A opção (2) é mais adequada quando a consulta possui vários atributos próprios, como sala, valor cobrado, observações ou forma de pagamento.

