HTML5 - Parte 3

TREINAMENTO PROF. WELLINGTON TELLES CUNHA

Áudio



Vídeo


```
<video controls="true"</pre>
      autoplay="true"
      width="400"
      height="300">
   <source src="u.ogv" />
   <source src="u.mp4" />
   <source src="u.wmv" />
   Faça o
      <a href="u.mp4">download do vídeo</a>
   </video>
```



YouTube

Incorporar







YouTube

```
<!DOCTYPE hmtl>
<html>
   <body>
       <iframe width="560"</pre>
              height="315"
   src="https://www.youtube.com/embed/jdyto5rf0HU"
               frameborder="0"
               allow="accelerometer;
               autoplay;
               encrypted-media;
               gyroscope;
              picture-in-picture"
               allowfullscreen />
   </body>
</html>
```

Vídeo incorporado X <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ jdyto5rf0HU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Começar em 3:16 OPÇÕES DE INCORPORAÇÃO Mostrar controles do player. Ativar o modo de privacidade aprimorada. (i)

COPIAR

MathML: http://www.w3.org/Math/


```
<html>
     <head>
           <meta charset="UTF-8"/>
           <title>MathML</title>
     </head>
     <body>
           <math>
                <mrow>
                      <mi>x</mi>
                      <mo>=</mo>
                      <mfrac>
                           <mrow>
                                 <mo form="prefix">&minus;</mo>
                                 <mi>b</mi>
                                 <mo>&PlusMinus;</mo>
                                 <msqrt>
                                      <msup>
                                            <mi>b</mi>
                                            <mn>2</mn>
                                      </msup>
                                      <mo>&minus;</mo>
                                      <mn>4</mn>
                                      <mo>&InvisibleTimes;</mo>
                                      <mi>a</mi>
                                      <mo>&InvisibleTimes;</mo>
                                      <mi>c</mi>
                                 </msqrt>
                           </mrow>
                           <mrow>
                                 <mn>2</mn>
                                 <mo>&InvisibleTimes;</mo>
                                 <mi>a</mi>
                           </mrow>
                     </mfrac>
                </mrow>
           </body>
</html>
```

SVG: http://www.w3.org/Graphics/SVG/

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8"/>
       <title>SVG</title>
   </head>
   <body>
       <svg width="400" height="400">
           <!-- Um retângulo: -->
           <rect x="10" y="10" width="150" height="50" stroke="#000000" stroke-width="5"</pre>
           fill="#FF0000"/>
           <!-- Um polígono: -->
           <polygon fill="red" stroke="blue" stroke-width="10" points="250,75 279,161 369,161</pre>
                       297,215,323,301 250,250 177,301 203,215,131,161 221,161"/>
           <!-- Um círculo -->
           <circle cx="70" cy="240" r="60" stroke="#00FF00" stroke-width="5" fill="#FFFFFF"/>
       </svq>
   </body>
</html>
```

Servidor WEB

- ▶ Hospedagem
- ► SEO (Search Engine Optimization)



Elementos




IIS - Internet Information Services – ASP – Vem junto com o Windows




Apache (WAMP/XAMP) ou instalações individuais


Editores HTML













Visual Studio Code

```
index.html
            style.scss
<div id="page">
 <div class="logo"></div>
 <a href="">Changed Item 1</a>
  <a href="">Item 2</a>
  <a href="">Item 3</a>
 This is something new!
```

Sublime Text



Microsoft Expression WEB



Notepad++