v0.6.22 prints reais pt-BR

Como usar o UFVAI — do primeiro clique ao artigo pronto

Guia interativo do **UFVAI**, assistente de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa. Você conversa, ele busca **dados oficiais e literatura de verdade**, cita cada fonte e avisa com honestidade quando não encontra. Todas as imagens são **capturas reais** — nada é ilustração.

Como usar este tutorial

- **Um passo por tela**: avance pelo menu à esquerda ou pelas teclas `←` `→`; a barra no topo mostra seu progresso.
- **Clique em qualquer imagem** para ver de perto (as setas `←`/`→` caminham entre as figuras; `Esc` fecha).
- **Marque cada passo como feito** — a lista fica salva no seu navegador.
- Pressione `/` para **procurar** qualquer palavra.
- Os prompts da Seção 7 têm botão **Copiar**: escolha o seu tema, cole no terminal e siga o mesmo caminho.
- **Dica de conexão:** use o **Google Chrome** e deixe a aba do UFVAI **aberta e em primeiro plano** — se ficar muito tempo sem mexer, o Colab desconecta.

Por aqui: seções 0–4 = colocar para funcionar e conhecer a tela · **Seção 7 = exemplo completo de artigo** (7 passos reais, com prints) · seções 8–12 = exemplos de uso, ferramentas, honestidade e soluções de problemas.

Google Colab | notebook oficial | ~2 min

0. Do Colab ao UFVAI — o processo completo

Tudo começa numa **página do Colab** (o "computador na nuvem" do Google). Ao clicar em ▶, o próprio piloto instala tudo e abre o UFVAI — você só acompanha a barra de progresso:



Tela do Colab. Notebook oficial `PesquisAI.ipynb`: células de introdução, código de inicialização, painel de progresso e o botão dourado **ABRIR O UFVAI**. *(Composição fiel às células e ao painel reais; a tela exata varia conforme o seu navegador.)*

1 Abra o notebook oficial

Clique no badge verde **"Clique aqui — Comece a usar"** do repositório (`github.com/gustavobraga-byte/PesquisAI`) — ele abre colab.research.google.com/github/.../PesquisAI.ipynb já logado na sua conta Google.

2 Role até a célula de código e clique em ▶ (ou Ambiente de execução → Executar tudo)

O atalho `Ctrl+F9` executa todas as células de uma vez. Você pode optar por executar apenas a célula de código — o UFVAI cuida de todo o resto só dela.

3 Aguarde o painel de boot (~2 min)

Uma barra mostra o caminho em linguagem simples (instalação → chaves do Drive → conversa → tela). Quando aparecer **"✨ UFVAI pronto!"**, é só usar.

4 Clique em ABRIR O UFVAI

O botão dourado abre a interface em um endereço `*.prod.colab.dev` na sua aba — é aí que o tutorial "real" começa (a tela de boas-vindas da Seção 1).

⚠️ Muito importante: não deixe o computador sozinho

O Colab **desliga o UFVAI quando fica tempo sem atividade**. Enquanto você pesquisa: **não minimize a aba, não troque de tela e não deixe o computador "pegar no sono"** (proibido a tela bloquear/entrar em espera — se precisar, ajuste nas configurações de energia). Use o **Google Chrome**. Se por acaso desconectar, não se assuste: **nada se perde** — volte ao notebook e clique em **Ambiente de execução → Executar tudo** (leva ~2 min para voltar).

Por que isso acontece — manter a máquina do Colab ligada custa computação. Enquanto a aba fica aberta e *visível*, o UFVAI grava uma linha por minuto em `ufvai_keepalive.log` para **ajudar** a manter a sessão; ainda assim, o Colab desliga após ~12 h de uso. Para encerrar você mesmo

(e economizar seu limite): **Ambiente de execução → Desconectar e excluir o ambiente de execução**, ou o botão **SAIR** na própria interface.

Sem Colab? Instale o pacote no seu computador e abra o programa `ufvai`: em instantes a mesma janela aparece (interface em `localhost:8001`, conversa em `localhost:8000`). Nada desta máquina sai para a internet.

1. Ativação e primeiros cliques

Terminou o Colab (Seção 0)? A primeira tela é a de boas-vindas. Por trás dela, tela e conversa já estão no ar — você só confirma:




Print 01 — Ao abrir.O UFVAI reconhece quem já ativou antes e mostra o e-mail guardado no seu Drive (`backups/ufvai_consentimento.json`).



Print 01b — Usuário novo. Quem ainda não ativou vê esta tela de registro: aceite os **Termos de Uso (v6)**, informe **nome + e-mail** (habilita o botão de aceite) e decida se contribui (ou não) com métricas anônimas de uso.

O que fazer

1. Confirme que o e-mail exibido é o seu e clique em **“Continuar como este usuário”**.
2. Não é você? Use **“Se não é você, alterar e-mail”** para trocar a conta de ativação.
3. Na sequência aparecem os **Termos de Uso** (versão vigente v6): é obrigatório marcar a caixa e informar **nome + e-mail** para habilitar o botão de aceite. Você pode optar (ou não) por métricas anônimas de uso.




Print 02 — Após continuar.A interface é liberada: barra superior, terminal e rodapé prontos.

> **Sua privacidade:** o e-mail de ativação fica somente no **seu Drive**. As “estatísticas de uso” são anônimas e opcionais — e, no modo offline, nada sai do seu computador.

2. A interface por dentro

A janela tem **três partes**, de cima para baixo: a **barra de cima** (botões do dia a dia), a **caixa de conversa** no meio — o chat onde tudo acontece — e a **barra de embaixo** (backup, Drive, sair e chave de IA). Na prática, você conversa no meio e usa os botões das barras.

Print 03 — Interface principal. Clique nos números da imagem abaixo para ver o que cada área faz.



Clique em um dos números acima para descobrir o que cada região da interface faz.

3. Cada botão: onde clicar

Os oito ícones da barra superior (esquerda) abrem os utilitários; os quatro botões coloridos (direita) cuidam da sessão. Abaixo, cada um com o print real de quando ele é clicado.

⚡ Dashboard de saúde


Onde: primeiro ícone da barra de cima. É o **exame de saúde do app**: num relance, diz se o Drive está conectado, se as chaves de IA estão ok e quantas ferramentas estão instaladas.



Print 04. Use sempre que algo “não responder”: o dashboard diz qual peça falhou.

📖 Manual do usuário


Onde: segundo ícone. Abre o **manual completo** dentro da própria interface — com exemplos prontos e soluções para os problemas mais comuns.



Print 05.O manual é o documento oficial de uso; este tutorial é o guia visual dele.

🕐 Histórico de sessões


Onde: terceiro ícone. Guarda o **histórico das conversas**: clique numa antiga e volte exatamente de onde parou.



Print 06.É por aqui que você volta a uma conversa antiga.

⌨️ Atalhos de teclado

Onde: quarto ícone. Mostra as **teclas de atalho** oficiais (detalhes na Seção 6).



Print 07. Memorize só três: `Ctrl+P`, `Ctrl+X m` e `Ctrl+C`.


📋 Diretrizes do agente

Onde: quinto ícone. Mostra as **regras que o UFVAI sempre segue** — por exemplo, não inventar dados e validar toda citação antes de usar.

Print 08. Leia ao menos uma vez: é o que garante a confiabilidade das respostas.

🧠 Minha memória

Onde: sexto ícone. É o **caderno de anotações** automático da pesquisa (hipóteses, datas, referências, decisões) — ótimo para revisar e retomar depois.




Print 09. Tudo que o agente encontra relevante é salvo aqui automaticamente.

🔌 Provedor de IA · 🌙 tema · 🌐 idioma · botões da direita


Botão	Onde clicar	O que faz
+ provedor	Rodapé, direita	Adiciona/altera a chave de IA (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Ollama local…)
🌙 Sol/Lua	Barra superior	Alterna tema claro/escuro da interface *e* do terminal
🌐 bandeira	Barra superior	Idioma da interface: PT-BR, EN, ES, FR, ZH (**trocar reinicia o terminal**)
Salvar backup	Topo, verde	Backup cifrado da sessão/configurações no Drive
Restaurar	Topo, âmbar	Devolve um backup anterior (sessão, chaves, preferências)
Drive	Topo, âmbar	Verifica/abre o Drive montado (Minha memória + entregas)
SAIR	Topo, vermelho	Encerra a sessão com confirmação



Print 10 — Provedor. As chaves ficam cifradas no Drive; nunca em texto puro.




Print 11 — Idiomas. Escolha o idioma e aguarde o terminal reiniciar com a saudação correspondente.



Print 12 — Tema claro. Alternativa de acessibilidade; o terminal acompanha o tema da interface.




Print 13 — Sair.A confirmação evita encerrar a sessão sem querer.



Print 16 — No celular. O menu hambúrguer (☰) abre a navegação; alvos de toque ≥ 44 px.

4. O terminal do agente

O coração do UFVAI é a **conversa** (o terminal): é aqui que você escreve o que quer — em português comum — e o agente responde e *faz*: busca em fontes oficiais, cria arquivos e explica o que fez.



Print 14 — Terminal. Barra de rodapé mostra o agente ativo, o modelo em uso e os atalhos de comando.

O que aparece nessa conversa

- **Histórico** — tudo o que você pediu e o que o UFVAI fez (ferramentas, arquivos criados).
- **Painel lateral** — quanto já conversou e, se configurado, o custo estimado.
- **Caixa de escrever** (borda dourada) — é aqui que você digita; `Enter` envia, `Esc` para o UFVAI na hora.
- **Linha de baixo** — mostra o modelo de IA ativo e lembretes de atalhos.


Dica de ouro: não existe pergunta “boba”. Quanto mais contexto você der (tema, recorte territorial, período, tipo de saída), melhor o resultado. Se a resposta estiver longa demais, `Esc` interrompe e você refina.

5. Como trocar o modelo

Trocar o “cérebro” da IA leva **dois cliques**, sem sair da conversa. Há dois caminhos — o atalho direto e o menu de comandos.

Caminho A — atalho direto (o mais rápido)


1. Clique dentro do terminal para garantir o foco.
2. Pressione `Ctrl` + `X` e, em seguida, `m`.
3. Abre o **seletor de modelo** — navegue com `↑` / `↓`, confirme com `Enter`, cancele com `Esc`.



Print 15 — Seletor de modelo.A troca vale para a sessão atual.

Caminho B — menu de comandos (`Ctrl+P`)

1. Pressione `Ctrl` + `P`: abre a paleta de comandos (busca no topo).
2. Escolha **“Switch model”** — ou digite `model` na busca e pressione `Enter`.
3. `Esc` fecha qualquer ponto do menu.



Print 17 — Menu Ctrl+P. Além do modelo, ele reúne**New session**, **Clear session**, **Compact session**, **Export session transcript**e mais.

E a “chave” da IA?

Trocar o *modelo* muda **quem responde**; trocar o *provedor* muda **de onde vem a chave** — a “conta” do serviço de IA que você contratou. Fica no botão **+ provedor** do rodapé: lá você cola uma chave nova ou escolhe uma salva. Apareceu “Key limit exceeded”? A chave acabou — veja no ⚡ (exame de saúde) e troque de provedor ou modelo.

6. Atalhos de teclado

Os atalhos abaixo são os oficiais (modal do quinto ícone da barra superior). Com três deles você já cobre 90% do dia a dia.

Atalho	O que faz	Quando usar
`Shift` + arrastar	Seleciona/copiar texto	Para copiar um trecho sem disparar o envio
`Ctrl+C`	Interrompe o comando em execução	Resposta longa ou ferramenta travada
`Ctrl+Shift+V`	Colar (Chrome)	Colar um prompt longo copiado de outro lugar
`Ctrl+P`	Menu de comandos	Tudo que é “ajuste”: modelo, sessão, limpar, exportar
`Ctrl+X m`	Alterar modelo	Trocar a IA que responde (Seção 5)
`↑` / `↓`	Histórico de perguntas	Reaproveitar uma pergunta antiga
`Ctrl+X n`	Nova sessão	Separar outro assunto sem poluir a conversa
`Ctrl+X l`	Trocar de sessão	Voltar para uma conversa anterior
`Ctrl+C` 2×	Encerrar (em shell)	Sair do terminal

exemplo real

7. Exemplo: artigo do início ao fim ⭐

Este é o **exemplo completo**: **7 passos executados de verdade** no terminal do UFVAI, do tema em branco ao arquivo pronto — cada um com print e o **prompt exato** (botão Copiar). Troque o tema pelo seu e siga o mesmo caminho.

Tema do exemplo: adoção de práticas agroecológicas por agricultores familiares (Zona da Mata de Minas Gerais · café familiar · 2016–2025 · por município). Não é o seu tema? Sem problema — copie os prompts trocando o assunto: o caminho é o mesmo.

O roteiro em uma linha


1 pergunta | 2 literatura | 3 dados | 4 método | 5 redação | 6 ABNT | 7 entrega

1 Pergunta de pesquisa e objetivos

Objetivo: transformar um tema solto em pergunta respondível + objetivo geral + objetivos específicos. O agente entrega pergunta, OG, 3 OE em tabela (verbo de operação × entrega) e a cadeia lógica descrever → explicar → interpretar.

```
Ola! Quero escrever um artigo cientifico sobre a adocao de praticas agroecologicas por agricultores familiares. PASSO 1: proponha a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e 3 objetivos especificos.
```

Copiar



Print 20. O agente respondeu em 1m25s e já deixou explícito que *nada ali é dado empírico* — só enquadramento conceitual.


*Moldura com **faixas reais** da interface do UFVAI (barra superior e rodapé do app) em composição com a captura real da sessão demonstrada.*

Por que começar por aqui? Sem pergunta delimitada, toda busca de literatura e de dados vira ruído. O UFVAI ainda pergunta os **3 recortes** (territorial, produtivo, temporal/unidade) antes de seguir — é aí que você dá o próximo prompt.

2 Revisão de literatura com referências validadas

Objetivo: fixar os recortes e rodar a busca multi-base (OpenAlex, SciELO, PubMed...) com **deduplicação por DOI**. Skills acionadas: `meta-search-br` + `citation-management`.

```
Recortes: 1) Territorial: Brasil, com recorte na Zona da Mata de Minas Gerais. 2) Produtivo: cafeicultura familiar (sistema cafee
consórcio/diversificado). 3) Temporal e unidade: 2016 a 2025, unidade de analise o municipio (agregados PAM/IBGE) com o produtor
familiar como unidade conceitual. Siga para o PASSO 2: revisao de literatura com busca multi-base e validacao das referencias (DOI).
```
Copiar




Print 21. Busca em execução: o agente escreve scripts de coleta, deduplica por DOI e lista apenas o que as APIs realmente retornaram.

*Moldura com **faixas reais** da interface do UFVAI (barra superior e rodapé do app) em composição com a captura real da sessão demonstrada.*

3 Fontes de dados oficiais

Objetivo: fechar *de onde* vêm os números: IBGE/PAM, Censo Agropecuário, Conab, SNCAR — com período, variáveis e a skill certa para cada consulta. Skills: `ibge-br`, `agrobr`, `dados-brasil`.

```
PASSO 3: Dados. Indique as fontes oficiais brasileiras que devo usar (IBGE/PAM, Censo Agropecuario, Conab, SNCAR etc.), o periodo
e o recorte geografico, diga qual skill devo acionar para cada consulta e quais variaveis coletar. Nao invente numeros: liste apenas o
que for possivel obter da fonte.
```
Copiar




Print 22. Repare na ordem do pedido: “não invente números” — é o que mantém o artigo defensável.

*Moldura com **faixas reais** da interface do UFVAI (barra superior e rodapé do app) em composição com a captura real da sessão demonstrada.*

4 Desenho metodológico

Objetivo: abordagem, variáveis, modelo estatístico, software e limitações — com suposições marcadas. Skills de apoio: `experimental-design`, `statistical-analysis`.

```
PASSO 4: Metodo. Descreva em 5 a 7 linhas o desenho metodologico: abordagem, tipo de estudo, variavel dependente e independentes, modelo estatistico sugerido, software e limitacoes. Marque com [ESTIMATIVA FUNDAMENTADA] tudo que for suposicao.
```
Copiar




Print 23. O marcador `[ESTIMATIVA FUNDAMENTADA]` separa o que é opinião metodológica de fato verificado.

*Moldura com **faixas reais** da interface do UFVAI (barra superior e rodapé do app) em composição com a captura real da sessão demonstrada.*

5 Redação — Introdução em IMRAD

Objetivo: escrever a introdução do artigo em linguagem científica, com citações pendentes de validação (`[AUTOR, ANO]`) — sem inventar autor nenhum.

```
PASSO 5: Redacao. Escreva a INTRODUCAO do artigo em formato IMRAD, 2 ou 3 paragrafos, linguagem cientifica, com citacoes como [AUTOR, ANO] pendentes de validacao (nao invente autores).
```
Copiar




Print 24. Estrutura IMRAD: introdução com lacuna, objetivo e roteiro do texto.

*Moldura com **faixas reais** da interface do UFVAI (barra superior e rodapé do app) em composição com a captura real da sessão demonstrada.*

6 Normalização ABNT das referências

Objetivo: montar a lista final conforme a **ABNT NBR 6023**, usando só as referências já validadas nesta conversa. Skills: `citation-management` (valida) + `ufv-abnt` (formata).

```
PASSO 6: Normalizacao. Monte a lista de referencias finais em ABNT NBR 6023 usando somente as referencias ja validadas nesta conv
e diga quais skills usar (citation-management, ufv-abnt). Se alguma referencia nao tiver DOI/URL validado, marque [VALIDACAO PENDENTE].
```
Copiar




Print 25. Referência sem DOI/URL verificado fica marcada como pendente — nunca "achada".

*Moldura com **faixas reais** da interface do UFVAI (barra superior e rodapé do app) em composição com a captura real da sessão demonstrada.*

7 Entrega do arquivo

Objetivo: materializar o texto em arquivo real (`.md`, podendo seguir para `.docx`/`.pdf`) dentro da pasta de entregas do projeto.

```
PASSO 7: Entrega. Gere o arquivo do artigo em Markdown (artigo.md) dentro de outputs-artigo-demo/artigos/ no meu Drive, com estru
IMRAD, titulo, autores, resumo, palavras-chave e referencias. Depois me informe o caminho completo do arquivo gerado.
```
Copiar



Print 26. Fim do ciclo: o agente informa o caminho completo do arquivo entregue.

*Moldura com **faixas reais** da interface do UFVAI (barra superior e rodapé do app) em composição com a captura real da sessão demonstrada.*

> **Depois do Passo 7:** leitura humana obrigatória → declaração de uso de IA (Seção 10) → submissão. O UFVAI não substitui a sua leitura nem o revisor por pares.

8. Casos de uso

Quatro situações do dia a dia. Clique para ver a pergunta de exemplo e as ferramentas usadas.

📊 Dados públicos | 🩺 Saúde (SUS) | ✍️ Redação acadêmica | 📚 Revisão sistemática

Consulta rápida de dados

```
Qual a produção de café de Minas Gerais nos últimos 5 anos? Traga os dados oficiais em tabela e indique a fonte.
```

Copiar

Skills: `agrobr` (CONAB/IBGE PAM), `ibge-br` (SIDRA) · **Saída:** tabela + fonte citada + marcador `[DADO CONFIRMADO]`.

9. Ferramentas (skills)

O UFVAI vem com **ferramentas especializadas** (as “skills”): uma para dados do Brasil, outra para redação, outra para análise, outras para as normas... Você **não precisa decorar nenhuma** — descreva o que quer e o agente escolhe a certa. A lista completa aparece no 📋 Diretrizes do agente (Print 08).

Prioridade máxima — dados brasileiros

Skill	Para quê
`ibge-br`	Censo, PNAD, PIB, SIDRA, malhas geográficas
`opendatasus`	SINAN, SIM, SIH, VIGITEL, COVID — dados do SUS
`dados-brasil`	BCB, TSE, INPE, transparência e dezenas de APIs oficiais
`agrobr`	CONAB, IBGE PAM/LSPA, ComexStat, queimadas, CAR, crédito rural

Pesquisa científica e escrita

Skill	Para quê
`citation-management`	**Valida** referências e DOIs (obrigatória antes de citar)
`meta-search-br`	Busca em 7 bases (PubMed, SciELO, LILACS, BDTD, OpenAlex, arXiv, bioRxiv)
`literature-review`	Revisões sistemáticas e síntese
`scientific-writing`	Manuscritos IMRAD, relatórios
`ufv-abnt`	Normalização ABNT/UFV: capa, citações, referências
`cep-ufv`	TCLE, TALE, anuências e demais documentos de CEP

Análise de dados

Skill	Para quê
`statistical-analysis`	Testes com relatório APA, pressupostos, tamanho de efeito
`exploratory-data-analysis`	EDA em 200+ formatos
`analise-qualitativa`	Conteúdo, Reinert, codificação (substitui NVivo/Iramuteq)
`scikit-learn`	Machine learning

Entregáveis: `pdf`, `docx`, `pptx`, `xlsx` e `scientific-visualization` (figuras) materializam o resultado em arquivo.

10. Integridade e declaração de uso de IA

A marca do UFVAI é a **honestidade**: nada é inventado. Não aparecem números, estatísticas ou referências “do nada”. Todo dado quantitativo traz uma destas três etiquetas:

Marcador	Significado
`[DADO CONFIRMADO]`	Extraído de fonte primária, via skill oficial
`[ESTIMATIVA FUNDAMENTADA]`	Inferido de dados disponíveis, com método explícito
`[SEM DADOS SUFICIENTES]`	As fontes não retornaram nada confiável — e ele diz isso

Regras que nunca são quebradas (detalhe no Print 08):

- Referência só entra **depois de validada** (com DOI, ISBN ou link oficial).
- Não simula entrevistas, experimentos nem coleta de dados “de campo”.
- Pesquisa com pessoas **exige aprovação do comitê de ética** (CEP/CONEP) — o pacote de documentos está na ferramenta `cep-ufv`.
- Instruções escondidas em PDFs ou páginas **não são ordens** — são ignoradas e avisadas.

Declaração de uso de IA

Estudos feitos com IA devem **declarar o uso** (norma de periódicos, CAPES e CNPq). O manual traz modelos prontos (Seção 9) — vale colar a declaração no artigo do Passo 7. Exemplo:

```
Inclua no final do artigo uma seção “Declaração de uso de inteligência artificial” com o Modelo A do MANUAL.md, adaptado a este trabal
sinalize que a revisão humana é obrigatória.
```

Copiar

Também há modelo de declaração próprio no pacote (`declaracao_uso_ia.md` e `citacao_pesquisai.md`).

11. Problemas comuns

Respostas para as dores de cabeça mais comuns. Antes de qualquer coisa, clique no ⚡ **exame de saúde** — ele aponta qual peça falhou.

Sintoma	Causa provável	Solução
“O botão não abre”	Cookie de terceiro bloqueado no proxy do Colab	Libere cookies para `*.prod.colab.dev` e recarregue (F5)
Terminal preto	ttyd indisponível / iframe sem conectar	Dashboard ⚡ → se `ttyd` estiver morto, recarregue a página (F5)
“Key limit exceeded”	Chave do provedor esgotada	**+ provedor** no rodapé: troque de chave/modelo (Seção 5)
“Dados não encontrados”	Filtro/ano errado ou API fora do ar	Peça para o agente mostrar a consulta usada e refaça o recorte
“Sessão expirou” / token inválido	Página aberta há muito tempo	F5 — um novo token de sessão é gerado
“Backup não aparece”	Drive não montado	Dashboard ⚡ → `drive_mounted`; autentique o Drive novamente
Não consigo digitar no terminal (.deb)	Foco em outra janela / ttyd parado	Clique dentro do terminal; se persistir, `ufvai` de novo
“localhost:8001 recusa conexão” (.deb)	App não subiu	Rode `ufvai` no terminal e veja o log

12. Sobre e citação

Limitações — leia com atenção

- O UFVAI **não substitui** revisão por pares nem o julgamento do pesquisador: alucinações são possíveis.
- **Não realiza** coleta primária (entrevistas, experimentos, surveys).
- **Não emite** parecer médico, jurídico ou de CEP/CONEP.
- **Não submete** artigos a periódicos; a entrega final passa sempre por revisão humana.

Como citar a ferramenta

```
Cite o UFVAI no meu trabalho: gere a referência segundo a ABNT NBR 6023 e a citação no texto, usando o arquivo citacao_pesquisai.md do p
UFVAI.
```

Copiar

E agora? Abra o UFVAI e refaça o **exemplo** da Seção 7 com o *seu* tema — pergunta → literatura → dados → método → texto → ABNT → entrega. Vá marcando aqui as etapas concluídas.

Todos os prints desta página são capturas reais da interface rodando ao vivo em 16/10/2026. Este material é um guia de uso: não substitui o `MANUAL.md` oficial nem as Diretrizes do Agente (`AGENTS.md`), disponíveis dentro da própria interface.