

Changelog

Todas as mudanças notáveis neste projeto são documentadas aqui. O formato segue [Keep a Changelog](#), e este projeto adere ao [Versionamento Semântico](#).

0.4.2 – 2026-06-23 – Footer Responsive + Multilingual AGENTS.md

🐛 Bug Fixes (reportados pelo usuário em 2026-06-23 – sessão `ses_10a4`)

🐛 4. Rodapé NÃO responsivo

- **Problema:** o `#footer` original tinha `display: flex` SEM `flex-wrap`, causando **transbordamento horizontal** em mobile. Os 8+ itens do rodapé (PesquisAI, email, GitHub, UFV, Provedor, OpenCode, separadores) estouravam a tela em larguras < 480px. O `#terminal-frame` também tinha altura fixa `calc(100% - 90px)` que não considerava o rodapé crescendo em 2 linhas.
- **Correção:**
- `flex-wrap: wrap` + `overflow: hidden` no `#footer`
- 2 linhas lógicas: `.footer-row-1` (marca + email + GitHub + UFV) e `.footer-row-2` (provedor + OpenCode)
- `display: contents` em desktop (wrappers invisíveis → fluxo flex normal)
- Em mobile (≤767px), wrappers viram linhas reais com `gap: 4px 8px`
- Em mobile muito pequeno (<480px), GitHub some, e altura do terminal recalcula para `calc(100vh - 50px - 52px)`
- Em landscape (altura <500px), só a primeira linha aparece, altura 30px
- `#terminal-frame` corrigido de `calc(100% - 90px)` para `calc(100vh - 90px)` + ajustes por breakpoint

🐛 5. Troca de idioma NÃO trocava o AGENTS.md

- **Problema:** ao trocar para inglês/espanhol/francês, **apenas as strings da UI** eram traduzidas (`data-i18n`), mas o arquivo `agents/AGENTS.xx.md` (regras de integridade científica) continuava sendo exibido/servido no idioma original. Pesquisador que trocava para inglês continuava lendo regras de "Não invente dados" em português.
- **Correção:**
- **Novo endpoint backend** `GET /api/agents?lang=pt_BR|en_US|es_ES|fr_FR` que serve o conteúdo de `agents/AGENTS.<lang>.md` apropriado
- **Novo modal "📄 Diretrizes do Agente"** com botão na topbar
- **Cache client-side** por idioma (1 chamada até próxima troca)
- **Invalidação automática do cache** em `setLang()` + recarregamento se o modal estiver aberto
- **Botões auxiliares:** 📄 Copiar (com fallback para `execCommand`), 🔄 Recarregar, 🔍 Ver fonte (link direto pro GitHub)
- **Badge do idioma atual** no header do modal (PT-BR, EN-US, ES-ES, FR-FR)
- **Link da fonte dinâmico:** aponta pro arquivo correto no GitHub (`AGENTS.pt.md`, `AGENTS.en.md`, etc.) baseado no idioma ativo

▣ Funcionalidades Adicionais (v0.4.2)

- **Detecção de diretório `agents/`** robusta: busca em até 5 níveis acima do `launch_app.py`, em `_folder_path` (Drive) e em `os.getcwd()`
- **Fallback gracioso** se o `AGENTS.md` não for encontrado: retorna JSON com `ok: false` e lista de caminhos tentados
- **Toast de feedback** ao copiar diretrizes (▣ Diretrizes copiadas!)
- **Item "Diretrizes" no mobile menu** (drawer) com toggle automático
- **Tecla `Escape`** fecha também o modal de Diretrizes
- **4 novas strings traduzidas** (`footer.email`, `footer.github`, `footer.ufv`, `footer.powered_by`) + chaves `footer.email_title`, `footer.github_title` para tooltips
- **9 strings do modal de Diretrizes** (`agents.title`, `agents.subtitle`, `agents.loading`, `agents.error`, `agents.copy`, `agents.copy_ok`, `agents.open_source`) em 4 idiomas = **36 novas traduções**

▣ Arquivos Modificados (v0.4.2)

- `pesquisai/launch_app_responsive_v041.py` – **+rodapé responsivo, +modal Diretrizes**
- Footer CSS: `flex-wrap`, `overflow: hidden`, 2 linhas lógicas
- Footer HTML: `<div class="footer-row-1">` + `<div class="footer-row-2">`
- Topbar: novo botão `openAgents()` (▣) com tooltip `i18n`
- Mobile menu: novo item "▣ Diretrizes do Agente"
- HTML: novo modal `#agents-overlay` com header/content/footer
- JS: `openAgents()`, `closeAgents()`, `loadAgents()`, `copyAgents()`, `reloadAgents()` + invalidação de cache em `setLang()`
- CSS: ajustes no `@media (max-width: 1023px|767px|479px)` e `@media (max-height: 500px)` para o rodapé
- `pesquisai/launch_app.py` – **+endpoint `GET /api/agents`**
- Suporta `?lang=pt_BR|en_US|es_ES|fr_FR|pt|en|es|fr`
- Busca `agents/AGENTS.<lang>.md` em até 5 localizações
- Retorna `{ok, lang, filename, content}` ou `{ok:false, error, tried}`
- `__version__.py` – `0.4.1` → `0.4.2`, codinome "Footer Responsive + Multilingual AGENTS.md"

▣ Compatibilidade

- ▣ **Backward compatible** – sem breaking changes
- ▣ **Endpoint opcional** – se o `agents/` não existir, UI mostra mensagem amigável "Erro ao carregar diretrizes"
- ▣ **Fallback HTML** – modal sempre renderiza, mesmo offline (mostra "Erro ao carregar" se a rede cair)

▣ Validação

- **28/28 validações automáticas** aprovadas (rodapé + modal + `i18n`)
- **79/79 testes** continuam passando (48 `grant_finder` + 31 `i18n`)
- **Cobertura 71.58%** mantida (mínimo: 70%)
- HTML gerado: **74.901 caracteres** (vs. 60.582 da `v0.4.1`)
- **Endpoint `/api/agents` testado** com 10 variações de idioma (4 completos + 4 short + 2 inválidos – todos retornam corretamente)

0.4.1 – 2026-06-23 – UI Fixes (Responsive + Theme + Language)

▮ Reorganização da Estrutura (2026-06-23)

- **Estrutura do repositório reformatada** para separar código do PesquisAI de arquivos pessoais (sandbox):
- `docs/` – toda documentação (CHANGELOG, PATCH, MOBILE, INTEGRITY)
- `releases/v0.4.0/` – release isolada completa (com `pyproject.toml`, LICENSE, CI, etc.)
- `sandbox/` – artigos, projetos, datasets, figuras, TCCs, scripts, utils (138MB)
- `sessions/` – logs de sessão
- Raiz reduzida de 145MB para ~7MB (apenas código PesquisAI)
- **README.md** criado na raiz explicando a nova estrutura
- `__version__.py` atualizado com `__default_theme__ = "pesquisai"` (escuro)

▮ Tema Padrão: ESCURO (anti-flash)

- **Script anti-flash** no `<head>` executa ANTES do CSS, lendo cookie/localStorage e aplicando tema escuro como padrão (só troca para claro se persistido)
- **CSS** `html { background: #0d0f10; color: #e8e6e0; }` `inline` garante que o body já inicia com fundo escuro (sem flash branco no carregamento)
- **Classe** `html.theme-light` no CSS para override do tema claro
- `<html data-theme="pesquisai">` explícito como padrão
- **Sincronização** em `applyWrapperTheme()` que adiciona/remove a classe `.theme-light` no `<html>` para que o CSS use as variáveis corretas

▮ Bug Fixes Críticos (reportados pelo usuário em 2026-06-23)

▮ Bug Fixes Críticos (reportados pelo usuário em 2026-06-23)

▮ 1. Site NÃO estava responsivo

- **Problema:** o `launch_app.py` do PesquisAI principal no GitHub não tinha media queries. Topbar de 8 botões estourava em mobile, modais 400-520px não cabiam, sem hamburger menu.
- **Correção:** adicionadas 6 media queries (5 breakpoints + landscape) com hamburger drawer, modais fluidos (95vw em mobile), touch targets $\geq 32\text{-}44\text{px}$ (Apple HIG / WCAG 2.5.5), hamburger mobile menu com todos os itens da topbar reorganizados.

▮ 2. Tema claro/escuro NÃO recarregava o terminal

- **Problema:** `toggleTheme()` chamava `applyWrapperTheme()` que só mudava as CSS variables do wrapper, mas NUNCA recarregava o iframe do ttyd. Resultado: a UI mudava, mas o terminal continuava com o tema antigo.
- **Correção:** após aplicar o tema na UI, recarrega o iframe do ttyd com cache-busting (`?theme=pesquisai-light&t=<timestamp>`), mesmo padrão usado em `confirmProvider()` / `restoreSession()` / `doRestore()`. Tempo de reload: 3.5s (aguarda restart do ttyd no backend).

3. Idioma sem opção na interface

- **Problema:** o módulo `i18n` estava completo (4 idiomas, JSONs), mas não havia seletor visível na topbar. Usuário não tinha como trocar idioma.
- **Correção:** adicionado dropdown na topbar com 4 idiomas (`PT`, `EN`, `ES`, `FR`), persistência em cookie `pesquisai_lang` + `localStorage`, query param `?lang=xx_XX` para forçar via URL, atualização do atributo `<html lang="xx-XX">` e de todas as strings visíveis via `data-i18n`.

Funcionalidades Adicionais

- **Cookie helpers** (`setCookie` / `getCookie`) para tema e idioma
- **Detecção automática de idioma** com prioridade: URL > cookie > `localStorage` > `navigator.language` > padrão
- **Indicador visual do tema ativo** no botão (`#theme-toggle[data-theme="pesquisai-light"]` → cor amber)
- **Meta `theme-color` dinâmica** (muda junto com o tema para a barra de status do navegador mobile)
- **40+ strings traduzidas inline** no client-side para feedback instantâneo
- **Endpoint backend opcional** `GET/POST /api/lang` para persistir idioma no Drive
- **Click-outside** para fechar dropdown de idioma
- **Tecla `Escape`** fecha também o dropdown de idioma e o mobile menu

Arquivos Novos

- `pesquisai/launch_app_responsive_v041.py` – **drop-in patch** para o `launch_app.py` do GitHub
- `docs/PATCH_v0.4.1.md` – documentação completa do patch (instalação + testes)
- `i18n/translations/fr_FR.json` – `fr` francês (NOVO em v0.4.0, expandido em v0.4.1)

Arquivos Atualizados

- `pesquisai/launch_app_responsive.py` – agora contém as 3 correções (era v0.1.0 → v0.2.0)
- `__version__.py` – `0.4.0` → `0.4.1`, codinome "UI Fixes (Responsive + Theme + Language)"

Compatibilidade

- **Backward compatible** – sem breaking changes
- **API inalterada** – `create_wrapper_html(terminal_url, drive_url)` mantém a assinatura
- **CSS puro** – sem dependências externas adicionais
- **Fallback gracioso** – se JS do hamburger falhar, topbar original ainda funciona

Validação

- 79 testes continuam passando (48 `grant_finder` + 31 `i18n`) – 100% das suítes verdes
 - HTML gerado tem **60.582 caracteres** (vs. ~38.000 do v0.4.0) – todas as correções injetadas
 - 26 validações automáticas aprovadas (mobile menu, lang selector, `toggleTheme reload`, JSON válido, etc.)
-

0.4.0 – 2026-06-23 – International & Mobile

▮ Funcionalidades Principais

▮ Site Responsivo Mobile

- `pesquisai/launch_app_responsive.py` – Wrapper HTML adaptativo substitui layout estático
- **5 breakpoints:** mobile pequeno (< 480px), mobile (480-767px), tablet (768-1023px), tablet portrait, desktop (≥ 1024px), landscape
- **Hamburger menu drawer** lateral em mobile (280px / 85vw)
- **Modais fluidos** (95vw em mobile, até 600px em tablet)
- **Touch targets ≥ 32-44px** (Apple HIG / WCAG 2.5.5)
- **Acessibilidade:** `aria-label`, `aria-hidden`, foco visível, `Escape` para fechar
- **Meta tags:** `viewport-fit=cover`, `theme-color`, `-webkit-tap-highlight-color`

▮ Skill grant_finder (Nova)

- **13 agências** integradas:
- **Brasil (8):** CNPq, CAPES, FAPEMIG, FAPESP, FINEP, FAPERJ, FAPERGS, BNDES
- **Internacional (5):** NIH, NSF, ERC, Wellcome, Horizon Europe
- **5 funções públicas:** `search_grants`, `check_eligibility`, `generate_budget`, `draft_proposal`, `make_timeline`
- **4 dataclasses:** `ResearcherProfile`, `Grant`, `EligibilityReport`, `Budget`
- **Cache local** com TTL de 24h e `fetches_at` explícito
- **Verificação de elegibilidade** com score 0-1, razões, avisos e ações
- **Geração de orçamento** estruturado por rubricas (custeio, capital, bolsas)
- **Minutas de proposta** em PT e EN com seções padrão (IMRaD)
- **48 testes passando** em 3 suítes (`test_matcher`, `test_budget`, `test_proposal`)

▮ Suporte Multilíngue (i18n)

- **4 idiomas:** `pt_BR`, `en_US`, `es_ES`, `fr_FR`
- **Detecção automática** via variável `PESQUISAI_LANG`, `LANG`, `LC_ALL`, `Accept-Language`
- **API limpa:** `t("chave.subchave")` com fallback automático
- **Sistema de interpolação** com `{variavel}`
- **Quality-based selection** de `Accept-Language` (`q=0.9`, `q=0.8...`)
- **CLI helper:** `set_language()`, `get_language()`, `detect()`, `t_for()`, `available_languages()`
- **31 testes passando** em 5 categorias

▮ Agents Multilíngues

- `agents/AGENTS.pt.md` – `pt` Português (Brasil) – padrão
- `agents/AGENTS.en.md` – `en` English (United States)
- `agents/AGENTS.es.md` – `es` Español (España)
- `agents/AGENTS.fr.md` – `fr` Français (France) – **NOVO**
- 100% das regras de integridade científica preservadas em todas as variantes
- Marcadores de evidência traduzidos (`[DADO CONFIRMADO]` / `[CONFIRMED DATA]` / `[DATO CONFIRMADO]` / `[DONNÉE CONFIRMÉE]`)

Qualidade de Código

- **79 testes passando** (48 grant_finder + 31 i18n) – 100% das suítes verdes
- Cobertura estimada > 85% nos módulos novos
- Type hints em todas as funções públicas
- Docstrings em todas as classes e funções
- 4 suítes pytest: test_matcher, test_budget, test_proposal, test_translator
- Testes de edge cases: cache corrompido, JSON truncado, normalização de locale, encoding UTF-8

Segurança e Integridade Científica

- **Política de zero-fabricação** mantida em todos os novos módulos
- `grant_finder`: sempre declara `fetched_at` e link oficial para conferência
- Marcador `[SEM DADOS SUFICIENTES]` / `[NO DATA AVAILABLE]` / `[SIN DATOS SUFICIENTES]` / `[DONNÉES INSUFFISANTES]`
- Aviso explícito: "SEMPRE conferir link oficial antes de submeter proposta"

Estrutura do Release

```
pesquisai-v0.4.0/  
├─ README.md  
├─ LICENSE  
├─ .gitignore  
├─ pyproject.toml  
├─ CHANGELOG.md  
├─ __version__.py  
├─ agents/  
│   ├── AGENTS.pt.md  
│   ├── AGENTS.en.md  
│   ├── AGENTS.es.md  
│   └── AGENTS.fr.md ← NOVO  
├─ grant_finder/  
│   ├── matcher.py  
│   ├── budget.py  
│   ├── proposal.py  
│   ├── sources/ (6 conectores)  
│   ├── data/ (5 caches JSON)  
│   └── tests/ (48 testes)  
├─ i18n/  
│   ├── translator.py  
│   ├── detector.py  
│   ├── translations/ (4 idiomas)  
│   └── tests/ (31 testes)  
├─ pesquisai/  
│   └── launch_app_responsive.py ← NOVO  
└─ docs/  
    ├── MOBILE_RESPONSIVE_PATCH.md  
    └── ENTREGAS_JUNHO_2026.md
```

📊 Estatísticas

Métrica	Valor
Arquivos criados	53
Linhas de código Python	~2.800
Linhas de documentação	~1.500
Linhas de JSON (translations + cache)	~800
Funções públicas	30+
Classes (dataclasses)	14
Agências de fomento	13
Idiomas	4
Testes	79
Cobertura estimada	>85%

0.3.0 – 2026-06-20 – (Reservado / Não publicado)

Versão reservada para próximos desenvolvimentos.

0.2.3 – 2026-06-18 – Backup Integrity Fix

🐛 Bug Crítico

- **Backups quebrados (corrupção intermitente):** Google Drive FUSE trunca escrita em limites de buffer interno. `launch_app.py /api/backup` agora valida JSON antes e depois de copiar para o Drive, com `os.fsync()` + `os.sync()` + backoff exponencial + lock de arquivo (`fcntl.flock`)
- `launch_app.py /api/restore`: valida JSON ANTES de copiar para `/tmp/`
- 4 novos testes em `TestBackupIntegrity` (JSON válido, truncamento 64KB, 256KB, `fcntl`)
- **192 testes** no PesquisAI principal

0.2.2 – 2026-06-18 – Stable Base Integration

- 188 testes no PesquisAI principal (cobertura 29% → 57%)
- 3.2 Dashboard de Saúde (GET `/api/health`)
- 3.3 Busca/Histórico de Sessões (`/api/sessions`)
- 3.6 Atalhos de Teclado Visíveis
- 3.8 Tema Claro (acessibilidade)
- Integração com base estável v0.2

0.2.1 – 2026-06-16 – Secure Keys

- Módulo `security.py` com criptografia AES-128-CBC + HMAC-SHA256 (Fernet)
 - Sanitização de comandos (whitelist + bloqueio de injection)
 - `save_encrypted_keys()` / `load_encrypted_keys()` com defesa em profundidade
 - `__version__.py` como fonte única de versão
 - 18 testes de segurança
 - CI/CD com Ruff + Mypy + pytest em 3 Python versions
-

0.2 – 2026-06-10 – Otimizações de Performance

- Skills clonadas em paralelo com `ThreadPoolExecutor(max_workers=8)`
 - Cache de repositórios: `git pull --depth 1` se já existir
 - `--single-branch --depth 1` em todos os clones
 - Detecção de binários existentes (opencode, uv, ttyd)
 - `apt-get update` único (antes rodava em 2 etapas)
 - `pip install` com `--no-cache-dir`
-

0.001 – 2026-06-10 – Release Inicial

- `setup_drive.py` – Montagem do Google Drive
 - `setup_dependencies.py` – Instalação do opencode
 - `setup_skills.py` – Clonagem sequencial de 8 skills
 - `launch_app.py` – ttyd + servidor wrapper
 - `main.py` – Orquestrador
-

Tipos de Mudanças

- `Funcionalidades Principais` – Para novas funcionalidades
 - `UI/UX` – Para mudanças de UI/UX
 - `Bug Crítico` – Para correções de bug crítico
 - `Qualidade de Código` – Para mudanças que não afetam o comportamento
 - `Segurança` – Para mudanças relacionadas a vulnerabilidades
 - `Estrutura` – Para mudanças em arquivos de build/dependências
 - `Documentação` – Para mudanças apenas em documentação
 - `Performance` – Para mudanças de performance
-