

Formas Normais

1FN

Garante que todas as colunas contenham apenas valores atômicos (indivisíveis) e que não existam grupos repetitivos ou atributos multivalorados. Cada célula deve ter apenas um dado, e cada linha precisa ser identificada por uma chave primária única.

id	nome	logradouro	bairro	cidade	estado	cep
1	Fábio	Rua 6	Copacabana	Rio de Janeiro	RJ	22080-040
2	Zezinho	Quadra 102 Conjunto 8	Samambaia Sul	Brasília	DF	72300-015
3	Maria	Rua 47	Jardim São Paulo	São Paulo	SP	08465-312

↓


id_usuario	telefone
2	(61)XXXX-XXXX
2	(61)XXXX-XXXX
1	(21)XXXX-XXXX
3	(11)XXXX-XXXX

2FN

Exige a eliminação de dependências parciais. Isso significa que nenhum atributo que não seja chave pode depender de apenas uma parte da chave primária (aplica-se a chaves compostas). A tabela já deve estar na 1FN.


Antes da 2FN

Alunos




Depois da 2FN

Alunos



Disciplinas




3FN

Exige a eliminação de dependências transitivas. Nenhum atributo que não seja chave pode depender de outro atributo que também não é chave. Todos os dados devem depender exclusivamente da chave primária. A tabela deve estar na 2FN.


Antes da 3FN

Alunos




Depois da 3FN

Alunos



Cursos



Feito por: Gustavo Bastos 1ºD

Laura Figueiredo 1ºD

Fontes: EBAC, YouTube,
filipacardosoblog