

Dicionário de Dados - App Scholar

Sistema de Gerenciamento Acadêmico

1. Identificação

Banco de Dados: escola **Sistema:** App Scholar - Sistema de Gerenciamento Acadêmico

SGBD: MySQL / MariaDB **Finalidade:** O banco de dados escola organiza informações acadêmicas relacionadas a alunos, responsáveis, professores, coordenadores, cursos, disciplinas, turmas, matrículas, avaliações, notas e dados de localização e contato. O presente Dicionário de Dados documenta a estrutura desse banco, descrevendo campos, tipos, tamanhos, chaves, possibilidade de nulo, valores padrão e finalidade.

2. Tabela alunos

Descrição: armazena as informações cadastrais dos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_alunos	INT	11	PK	Não		Identificador único do aluno
Nome	VARCHAR	120		Não		Nome completo do aluno
NumeroDaCasa	INT	11		Não		Número da residência do aluno
Complemento	VARCHAR	50		Sim	NULL	Complemento do endereço
DataDeNascimento	DATE			Não		Data de nascimento do aluno
CPF	VARCHAR	11		Não		CPF do aluno

	R					
RA_aluno	VARCHAR	13		Não		Registro acadêmico do aluno
id_ruas	INT	11		Sim	NULL	Rua relacionada ao endereço do aluno
id_contatos	INT	11	FK	Sim	NULL	Contato relacionado ao aluno
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação do cadastro

Regras:

- O campo id_alunos é a chave primária (PK) e identifica unicamente o registro.
- Os campos id_ruas, id_contatos são chaves estrangeiras (FK) conforme os relacionamentos registrados no banco.

Relacionamentos:

- alunos.id_ruas → ruas.id_ruas (O campo id_ruas é uma chave estrangeira (FK) e estabelece o relacionamento entre alunos e ruas).
- alunos.id_contatos → contatos.id_contatos (O campo id_contatos é uma chave estrangeira (FK) e estabelece o relacionamento entre alunos e contatos).

3. Tabela alunos_responsaveis

Descrição: relaciona alunos aos seus respectivos responsáveis.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_alunos_responsaveis	INT	11	PK	Não		Identificador do relacionamento

id_alunos	INT	11	FK	Sim	NULL	Aluno relacionado
id_responsaveis	INT	11	FK	Sim	NULL	Responsável relacionado

Regras e Relacionamentos:

- O campo id_alunos_responsaveis é a chave primária (PK).
- alunos_responsaveis.id_alunos → alunos.id_alunos.
- alunos_responsaveis.id_responsaveis → responsaveis.id_responsaveis.

4. Tabela avaliacoes

Descrição: armazena as avaliações cadastradas para os alunos e disciplinas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_avaliacoes	INT	11	PK	Não		Identificador único da avaliação
DataDaAvaliacao	DATE			Não		Data em que a avaliação ocorreu
Tipo	VARCHAR	30		Sim	NULL	Tipo da avaliação
Titulo	VARCHAR	100		Sim	NULL	Título da avaliação
ValorMaximo	DECIMAL	4,2		Sim	NULL	Valor máximo da avaliação
Observac	VARCHAR	255		Sim	NULL	Observação

oes	R					ões da avaliação
id_alunos	INT	11		Sim	NULL	Aluno relacionado
id_disciplinas	INT	11	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação da avaliação

Relacionamentos:

- avaliacoes.id_alunos → alunos.id_alunos.
- avaliacoes.id_disciplinas → disciplinas.id_disciplinas.

5. Tabela bairros

Descrição: armazena os bairros cadastrados e sua cidade.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_bairros	INT	11	PK	Não		Identificador único do bairro
Nome	VARCHAR	40		Não		Nome do bairro
id_cidade	INT	11	FK	Sim	NULL	Cidade relacionada

Relacionamentos:

- bairros.id_cidade → cidade.id_cidade.

6. Tabela boletins

Descrição: armazena os dados do boletim e o resultado acadêmico de uma matrícula.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
-------	------	---------	-------	------	--------	-----------

						o
id_boletins	INT	11	PK	Não		Identificador único do boletim
Periodo	VARCHAR	30		Sim	NULL	Período do boletim
DataEmissao	DATE			Sim	NULL	Data de emissão do boletim
MediaFinal	DECIMAL	4,2		Sim	NULL	Média final
SituacaoFinal	VARCHAR	20		Sim	NULL	Situação final do aluno
Frequencia	DECIMAL	5,2		Sim	NULL	Frequência registrada
Observacoes	VARCHAR	255		Sim	NULL	Observações do boletim
id_matriculas	INT	11	FK	Sim	NULL	Matrícula relacionada
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação do boletim

Relacionamentos:

- boletins.id_matriculas → matriculas.id_matriculas.

7. Tabela boletins_disciplinas

Descrição: relaciona boletins às disciplinas e registra faltas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_boletins_disciplinas	INT	11	PK	Não		Identificador do relacionamento
Faltas	INT	11		Não	1	Quantidade de faltas
id_boletins	INT	11	FK	Sim	NULL	Boletim relacionado
id_disciplinas	INT	11	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada

Relacionamentos:

- boletins_disciplinas.id_boletins → boletins.id_boletins.
- boletins_disciplinas.id_disciplinas → disciplinas.id_disciplinas.

8. Tabela cidade

Descrição: armazena as cidades e sua unidade federativa.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cidade	INT	11	PK	Não		Identificador único da cidade
Nome	VARCHAR	40		Não		Nome da cidade
id_uf	INT	11	FK	Sim	NULL	Unidade federativa

						relaciona da
--	--	--	--	--	--	--------------

Relacionamentos:

- cidade.id_uf → uf.id_uf.

9. Tabela contatos

Descrição: armazena telefone e e-mail de contato.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_contatos	INT	11	PK	Não		Identificador único do contato
Telefone	CHAR	11		Não		Telefone de contato
Email	VARCHAR	50		Não		Endereço de e-mail

10. Tabela coordenadores

Descrição: armazena os dados dos coordenadores.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_coordenadores	INT	11	PK	Não		Identificador único do coordenador
Nome	VARCHAR	120		Não		Nome do coordenador
CPF	VARCHAR	11		Sim	NULL	CPF do coordenador

						dor
Departamento	VARCHAR	80		Sim	NULL	Departamento do coordenador
DataAdmissao	DATE			Sim	NULL	Data de admissão
Observacoes	VARCHAR	255		Sim	NULL	Observações
id_contatos	INT	11	FK	Sim	NULL	Contato relacionado
id_formacoes	INT	11	FK	Sim	NULL	Formação relacionada
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação do cadastro

Relacionamentos:

- coordenadores.id_contatos → contatos.id_contatos.
- coordenadores.id_formacoes → formacoes.id_formacoes.

11. Tabela cursos

Descrição: armazena os cursos oferecidos e suas informações.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cursos	INT	11	PK	Não		Identificador único do curso
Nome	VARCHAR	40		Não		Nome do curso

Area	VARCHAR	80		Sim	NULL	Área do curso
CargaHoraria	INT	11		Não		Carga horária do curso
Duracao	INT	11		Não		Duração do curso
Descricao	VARCHAR	255		Não		Descrição do curso
Modalidade	VARCHAR	30		Sim	NULL	Modalidade do curso
id_coordenadores	INT	11	FK	Sim	NULL	Coordenador relacionado
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação do curso

Relacionamentos:

- cursos.id_coordenadores → coordenadores.id_coordenadores.

12. Tabela cursos_disciplinas

Descrição: relaciona cursos às disciplinas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cursos_disciplinas	INT	11	PK	Não		Identificador do relacionamento
id_cursos	INT	11	FK	Sim	NULL	Curso relacionado

id_disciplinas	INT	11	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada
----------------	-----	----	----	-----	------	------------------------

Relacionamentos:

- cursos_disciplinas.id_cursos → cursos.id_cursos.
- cursos_disciplinas.id_disciplinas → disciplinas.id_disciplinas.

13. Tabela disciplinas

Descrição: armazena as disciplinas oferecidas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_disciplinas	INT	11	PK	Não		Identificador único da disciplina
CargaHoraria	INT	11		Não		Carga horária da disciplina
Nome	VARCHAR	100		Não		Nome da disciplina
Codigo	VARCHAR	20		Sim	NULL	Código da disciplina
Descrição	VARCHAR	255		Sim	NULL	Descrição da disciplina
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação da disciplina

14. Tabela formacoes

Descrição: armazena as formações cadastradas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_formacoes	INT	11	PK	Não		Identificador único da formação
Formacao	VARCHAR	50		Não		Nome ou descrição da formação

15. Tabela matriculas

Descrição: registra as matrículas dos alunos nas turmas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_matriculas	INT	11	PK	Não		Identificador único da matrícula
EstadoDaMatricula	VARCHAR	10		Não		Estado da matrícula
DataDaMatricula	DATE			Não		Data da matrícula
Observacoes	VARCHAR	255		Sim	NULL	Observações da matrícula
id_alunos	INT	11	FK	Sim	NULL	Aluno relacionado
id_turmas	INT	11	FK	Sim	NULL	Turma relacionada

STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação do cadastro
--------	------	---	--	-----	---	----------------------

Relacionamentos:

- matriculas.id_alunos → alunos.id_alunos.
- matriculas.id_turmas → turmas.id_turmas.

16. Tabela notas

Descrição: armazena as notas obtidas pelos alunos nas avaliações.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_notas	INT	11	PK	Não		Identificador único da nota
NotaObtida	DECIMAL	4,2		Não		Nota obtida
id_alunos	INT	11	FK	Sim	NULL	Aluno relacionado
id_avaliacoes	INT	11	FK	Sim	NULL	Avaliação relacionada

Relacionamentos:

- notas.id_alunos → alunos.id_alunos.
- notas.id_avaliacoes → avaliacoes.id_avaliacoes.

17. Tabela professores

Descrição: armazena os dados dos professores.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_professores	INT	11	PK	Não		Identificador único do professor

Nome	VARCHAR	120		Não		Nome do professor
CPF	VARCHAR	11		Não		CPF do professor
id_contatos	INT	11	FK	Sim	NULL	Contato relacionado
id_formacoes	INT	11	FK	Sim	NULL	Formação relacionada
DataDeNascimento	DATE			Sim	NULL	Data de nascimento
DataAdmissao	DATE			Sim	NULL	Data de admissão
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação do cadastro

Relacionamentos:

- professores.id_contatos → contatos.id_contatos.
- professores.id_formacoes → formacoes.id_formacoes.

18. Tabela professores_disciplinas

Descrição: relaciona professores às disciplinas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_professores_disciplinas	INT	11	PK	Não		Identificador do relacionamento

id_professores	INT	11	FK	Sim	NULL	Professor relacionado
id_disciplinas	INT	11	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada

Relacionamentos:

- professores_disciplinas.id_professores → professores.id_professores.
- professores_disciplinas.id_disciplinas → disciplinas.id_disciplinas.

19. Tabela responsaveis

Descrição: armazena os dados dos responsáveis pelos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_responsaveis	INT	11	PK	Não		Identificador único do responsável
Parentesco	VARCHAR	20		Não		Grau de parentesco
Nome	VARCHAR	120		Não		Nome do responsável
CPF	VARCHAR	11		Não		CPF do responsável
RG	VARCHAR	20		Sim	NULL	RG do responsável
Endereco	VARCHAR	200		Sim	NULL	Endereço do responsável

						vel
Observações	VARCHAR	255		Sim	NULL	Observações
id_contatos	INT	11	FK	Sim	NULL	Contato relacionado
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação do cadastro

Relacionamentos:

- responsáveis.id_contatos → contatos.id_contatos.

20. Tabela ruas

Descrição: armazena ruas e seus respectivos bairros.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_ruas	INT	11	PK	Não		Identificador único da rua
Nome	VARCHAR	50		Não		Nome da rua
CEP	CHAR	8		Não		CEP da rua
id_bairros	INT	11	FK	Sim	NULL	Bairro relacionado

Relacionamentos:

- ruas.id_bairros → bairros.id_bairros.

21. Tabela turmas

Descrição: armazena as turmas, seus cursos e informações de oferta.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
-------	------	---------	-------	------	--------	-----------

						o
id_turmas	INT	11	PK	Não		Identificador único da turma
Sala	VARCHAR	20		Não		Sala da turma
Turno	VARCHAR	20		Não		Turno da turma
AnoLetivo	CHAR	4		Não		Ano letivo
id_cursos	INT	11	FK	Sim	NULL	Curso relacionado
STATUS	CHAR	1		Não	A	Situação da turma

Relacionamentos:

- turmas.id_cursos → cursos.id_cursos.

22. Tabela uf

Descrição: armazena as unidades federativas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_uf	INT	11	PK	Não		Identificador único da UF
Nome	VARCHAR	20		Não		Nome da unidade federativa
Sigla	CHAR	2		Não		Sigla da UF[cite:

						10]
--	--	--	--	--	--	-----