ENGENHARIA DE SOFTWARE · 1º SEMESTRE · GUIA DE ESTUDO

Sprint 1

Como o protótipo do app Poupi foi pensado, desenhado e montado no Figma, da primeira ideia até o protótipo navegável.



Poupi

Protótipo de interface (v1) · Entrega da Sprint 1
Figma: arquivo “Poupi”, página “Sprint 1 - Protótipo”
Outubro de 2026

Sumário

1 O que a professora pediu

2 Pesquisa e referências

3 Decisões de design: nome, logo, paleta, fonte e medidas

4 Como o escopo evoluiu até a versão entregue

5 As 6 telas da Sprint 1

6 Fluxo de navegação do protótipo

7 Ferramentas usadas e como elas se conectam

8 Passo a passo manual no Figma: tutorial do zero, tela por tela

9 Passo a passo automatizado (como foi feito de verdade)

10 Como apresentar e testar o protótipo

11 Organização dos arquivos

12 Conclusão e próximos passos

13 Glossário

Como usar este guia

As seções 1 a 6 explicam o raciocínio por trás do protótipo: o que foi pedido, por que cada decisão foi tomada e como as telas se ligam. Elas servem para defender o trabalho na apresentação. As seções 7 a 10 são práticas e mostram como refazer o protótipo, à mão ou por script, e como testá-lo.

1 O que a professora pediu

O ponto de partida foi o slide *"Projeto de Interface e Projeto de Dados"*. Ele descreve um app para controlar, de forma simplificada, os gastos pessoais.

Necessidades e características

- **Necessidade:** controlar, de forma simplificada, os gastos pessoais.
- **Características:** aplicativo de celular, com segurança de dados.

Requisitos funcionais (RF) citados no slide

Código	Requisito	Na Sprint 1
RF01	Incluir despesa	feito FrmNovaDespesa
RF02	Alterar despesa	próximas sprints tela de detalhe/edição
RF03	Excluir despesa	próximas sprints tela de detalhe
RF04	Consultar despesa	parcial FrmGrupos (total por grupo)
RF05–RF08	Incluir, alterar, excluir e consultar forma de pagamento	parcial campo no formulário
RF09	Emitir relatórios de despesas por período	próximas sprints

Dados de uma despesa (RD01)

Data da despesa, tipo de despesa (Alimentação, Transporte, Saúde, Lazer...), descrição, valor e forma de pagamento (Espécie, Cartão de débito, Cartão de crédito...). Todos esses campos aparecem no formulário `FrmNovaDespesa`.

Cronograma e avaliação

Sprint	Entregável
01 (14/10)	Protótipo no Figma (v1) + Modelo de Dados (v1)
02 (21/10)	Ajustes da entrega 1 · Protótipo (v2) + Modelo de Dados (v2)
03 (28/10)	Protótipo (v3) + Modelo de Dados (v3) + pitch de venda de até 10 minutos

No final são exigidos, no mínimo, **4 relatórios com gráficos**. A avaliação considera entrega iterativa e incremental, qualidade do protótipo (ideia, inovação, facilidade de uso), corretude do modelo de dados conceitual e o pitch.

Atenção

O **Modelo de Dados (v1)** também faz parte da entrega da Sprint 1 e **não** foi feito neste trabalho. Este guia cobre só o protótipo de interface. Veja a sugestão de entidades na seção 12.

Escopo escolhido pelo grupo para a Sprint 1

Cadastro de receita, cadastro de despesa, divisão das despesas em grupos (lazer, entretenimento, comida, mercado, energia, água, condomínio, aluguel), opção de despesa fixa (por exemplo, assinaturas) e a possibilidade de o usuário criar novos grupos. Alguns grupos já vêm prontos.

2 Pesquisa e referências

2.1 App de finanças de referência (só funcionalidades)

O grupo tinha capturas de tela de um app de finanças pessoais já existente, na pasta `Refs`. Elas serviram **apenas para levantar as funcionalidades básicas** que um app desse tipo costuma ter. O visual **não** podia ficar parecido.

Funcionalidade observada	Como entrou no Poupi
Receita e despesa com valor, descrição, data, categoria e conta	Formulários FrmNovaReceita e FrmNovaDespesa
Categorias prontas e opção de criar novas	12 grupos prontos + "Novo grupo" / "Criar novo grupo"
Lançamento recorrente	Checkbox "Despesa fixa (repete todo mês)"
Marcar se já foi pago	Checkbox "Já paguei"
Botão "+" para novo lançamento	Botões "+ Receita" e "+ Despesa" no rodapé


O que fizemos diferente para não copiar

- Tema **claro** (o de referência é preto).
- Botão Salvar largo no **rodapé**, e não uma pílula no canto do cabeçalho.
- Campos em **caixas com rótulo**, e não linhas soltas com ícone.
- Seletor de grupo em **lista numa janela** (overlay), e não um dropdown com ícones em círculos coloridos.
- Textos próprios: "Já paguei" em vez de "Efetivada", "Despesa fixa" em vez de "Não recorrente".
- Tela principal com a lista de grupos e os totais do mês, em vez do resumo com linha do tempo.


2.2 Vídeo de exemplo da professora

"Como criar o protótipo completo de uma aplicação usando o Figma (app da Semana Mobile)", canal 99 Coders, com o app de agendamento **"Agendei"**. O arquivo Figma do vídeo é público, e dele tiramos os padrões que deixam o trabalho com "cara de aula":

- **Paleta exposta no canvas**: quadradinhos de cor com o hex ao lado. Virou o nosso quadro "Paleta de cores".
- **Telas com prefixo** `Frm`, como `FrmInicial` e `FrmPrincipal (Home)`, um padrão vindo do Delphi/FireMonkey usado no vídeo.
- Visual **flat e limpo**: fundo branco, uma cor de destaque, cards arredondados e ícones simples.
- Splash com cor sólida e logo centralizado; login com logo, campos e botão largo.



Exemplo de projeto de interface do slide da professora (fluxo de despesas).



Exemplo de modelo de dados do slide (notação entidade-relacionamento).

3 Decisões de design

3.1 Nome e logo

Poupi é o nome escolhido pelo grupo. O logo é um **pote com moedas**, um desenho de traço simples (camada `icone-minimalista-branco` no Figma), que passa a ideia de juntar dinheiro aos poucos. Ele aparece em branco sobre o verde na tela de carregamento. Na revisão do Figma, o grupo trocou o logo anterior (uma bolota marrom) por esse pote e deixou o login e a barra superior só com o nome escrito.

3.2 Paleta de cores (catálogo usado no Figma)

O protótipo começou em tons de marrom. Na revisão, o grupo adotou o **verde como cor principal** (Primary Green) e um **verde-claro para os campos** (Ocean Green com transparência). O marrom médio e o bege ficaram como cores de apoio. Verde e vermelho continuam separando receita e despesa. O catálogo do Figma tem 10 cores:

Cor	Hex	Onde é usada
Primary Green	`#176B52`	Botões, títulos, textos, barra superior, splash, bordas dos campos e das linhas da lista
Marrom médio	`#8D6E63`	Ícones dos grupos e dos campos (calendário, setas das listas)
Bege	`#D7CCC8`	Divisórias internas e borda do seletor de grupo
Ocean Green (24%)	`#35A67A · 24%`	Fundo dos campos e dos ícones da lista (fica ≈ `#CDE9DE` sobre o branco)
Branco	`#FFFFFF`	Fundo das telas
Cinza	`#757575`	Textos de apoio (subtítulos, placeholders, valores zerados)
Verde	`#2E7D32`	Receitas: "+ Receita", valor e "Salvar receita"
Vermelho	`#C62828`	Despesas: "+ Despesa", valor e "Salvar despesa"
Marrom escuro	`#4E342E`	Texto digitado dentro dos campos; rótulos e checkboxes da Nova Despesa; ✓ do seletor
Preto	`#000000`	Resumo do mês na tela Grupos

O marrom escuro e o preto já eram usados no arquivo e foram **incluídos no catálogo** depois da revisão, que ficou com 10 cores.

3.3 Tipografia

Uma única família, **Inter**, gratuita e nativa no Figma, em 4 pesos: Regular (textos), Medium (rótulos e nomes), Semi Bold (botões e valores) e Bold (títulos).

Uso	Tamanho

3.4 Medidas

- **Tela:** 360 × 800 px (celular Android).
- **Margem lateral:** 16 px.
- **Campo:** 328 × 44, raio 8, fundo Ocean Green 24%, borda Primary Green de 1 px.

Nome na splash · no login	32 · 26
Título “Grupos” · cabeçalho	22 · 18
Valor em destaque no campo	18
Campo / botão · texto comum	15 · 14
Rótulo · texto de apoio	13 · 12

- **Rótulo** 20 px acima do campo; um bloco a cada 72 px.
- **Botão principal:** 328 × 48, raio 8, sempre no rodapé (y = 728).
- **Cabeçalho:** 56 px com seta verde de voltar, título centralizado e linha verde embaixo.
- **Linha da lista:** 46 px, contornada em verde, com ícone em quadrado 32 × 32 (raio 6).
- **Ícones:** biblioteca Lucide (traço de 2 px), 18 a 24 px.

3.5 Nomes das camadas

Telas com prefixo `Frm`, como no vídeo, e camadas com nomes legíveis: “Campo Valor”, “Botão Salvar”, “Item Mercado”, “Divisória”. Isso facilita encontrar as peças e ligar as interações.

4 Como o escopo evoluiu

O protótipo passou por quatro versões. As três primeiras foram aprovadas em imagem antes de seguir; a quarta é o ajuste que o grupo fez direto no Figma. Esse é o mesmo ciclo iterativo e incremental que a disciplina pede.

Versão A: projeto completo (16 telas)

Primeiro foi desenhado o app “ideal”: início com saldo, menu de novo lançamento, receita, despesa, despesa fixa, seletor de grupo, grupos, novo grupo, despesas fixas, extrato, detalhe, edição, exclusão e perfil. O grupo achou **completo demais para uma primeira entrega**, e ele ficou guardado como **Projeto Final**, a referência das próximas sprints. Depois da revisão, ele também foi pintado na paleta verde.

Versão B: 7 telas, ainda colorida


O escopo foi cortado para carregamento, login, nova receita, nova despesa, selecionar grupo, grupos e detalhe do lançamento. Sem a tela de início, **Grupos virou a tela principal**, com os botões “+ Receita” e “+ Despesa”. O visual continuava elaborado demais.

Versão C: 7 telas, básica e marrom

Pedido do grupo: deixar tudo **mais básico, pouco colorido e “primitivo”**. Saíram sombras, gradientes e as cores por grupo; ficou uma fonte só, campos simples e a lista sem enfeites. Essa versão foi montada no Figma pelo script.

Versão D: ajustes do grupo no Figma (versão entregue)


O grupo revisou o arquivo direto no Figma: **trocou o marrom pelo verde**, criou o Ocean Green para os campos, **trocou o logo pelo pote com moedas**, tirou o logo do login e da barra, tirou o slogan da splash, contornou as linhas da lista e **retirou a tela de detalhe**. Ficaram 6 telas.




A: Projeto Final.



B: colorida.



C: básica marrom.



D (entregue): verde.

5 As 6 telas da Sprint 1



FrmSplash: carregamento

Fundo verde `#176B52`, logo do pote em branco e o nome “Poupi”. É o **ponto de partida do fluxo** e passa sozinha para o login depois de 1,5 s.

Interação Após atraso de 1,5 s → FrmLogin



FrmLogin: acesso

Nome “Poupi” em verde, campos de e-mail e senha em verde-claro com borda verde, link “Esqueci minha senha”, botão Entrar e “Não tem conta? Cadastre-se”. Atende a característica de **segurança de dados** do slide.

Interação Entrar → FrmGrupos



FrmGrupos: tela principal

Barra verde com o nome, título “Grupos”, botão “+ Novo grupo”, resumo do mês e a lista dos **12 grupos prontos**: Aluguel, Condomínio, Mercado, Alimentação, Entretenimento, Assinaturas, Lazer, Energia, Água, Transporte, Saúde e Outros. Cada linha é contornada em verde, mostra o total do mês e marca os fixos como “Despesa fixa”. No rodapé ficam “+ Receita” (verde) e “+ Despesa” (vermelho).


RF04 consulta por grupo · Interações + Receita, + Despesa



FrmNovaReceita: cadastro de receita

Campos: **Valor** (em verde), Descrição, Data (com ícone de calendário), Categoria (lista: Salário, Freelance, Rendimentos, Outros) e Recebido em (conta). Checkbox “Receita fixa (repete todo mês)” e botão verde “Salvar receita”.

Interações Voltar → tela anterior · Salvar → FrmGrupos



FrmNovaDespesa: cadastro de despesa

Campos do **RD01**: Valor (em vermelho), Descrição, Data, **Grupo** (tipo de despesa) e **Forma de pagamento**. Checkboxes “Despesa fixa (repete todo mês)”, para assinaturas e contas, e “Já paguei”. Botão vermelho “Salvar despesa”. Nesta tela os rótulos ficaram em marrom escuro, diferente da receita.

RF01 incluir despesa · **Interações** Grupo → abre o seletor · Salvar → FrmGrupos



FrmSelecionarGrupo: overlay

Janela que abre **por cima** da Nova Despesa, com fundo escurecido em 25%. Mostra os 12 grupos, cada um numa linha contornada em verde, o selecionado marcado com ✓ e “+ Criar novo grupo”. Fecha ao escolher um grupo, ao clicar no X ou ao clicar fora.


Interações Qualquer grupo ou X → Fechar overlay

E a tela de detalhe?

A `FrmDetalheLancamento`, com os botões Editar e Excluir, foi retirada nesta entrega pelo grupo. Ela continua no **Projeto Final** e pode voltar na Sprint 2, junto com o RF02 (alterar) e o RF03 (excluir).

6 Fluxo de navegação do protótipo

O fluxo "**Fluxo Sprint 1**" começa em `FrmSplash`. Setas cheias são cliques que *navegam* para outra tela; a seta tracejada abre um *overlay*; as setas pontilhadas são os botões Salvar, que voltam para Grupos.



Origem	Gatilho	Ação no Figma	Destino
FrmSplash (o quadro inteiro)	Após atraso 1,5 s	Navegar para	FrmLogin
FrmLogin › Botão Entrar	Ao clicar	Navegar para	FrmGrupos
FrmGrupos › + Receita	Ao clicar	Navegar para	FrmNovaReceita
FrmGrupos › + Despesa	Ao clicar	Navegar para	FrmNovaDespesa
FrmNovaDespesa › Campo Grupo	Ao clicar	Abrir sobreposição (centralizado, fundo 25%, fecha ao clicar fora)	FrmSelecionarGrupo
FrmSelecionarGrupo › cada grupo e o X	Ao clicar	Fechar sobreposição	volta para Nova Despesa
Botões Salvar (receita e despesa)	Ao clicar	Navegar para	FrmGrupos
Setas de voltar (‹)	Ao clicar	Voltar	tela anterior

"+ Novo grupo" e "Criar novo grupo" estão nas telas, mas ainda sem ligação. Eles mostram uma funcionalidade das próximas sprints.

7 Ferramentas usadas e como se conectam

Figma (navegador)

Onde o protótipo vive. Arquivo de design “Poupi” na Pasta da equipe, página “Sprint 1 - Protótipo”.

Google Chrome + extensão Claude in Chrome

Deu ao assistente acesso a uma aba própria do Chrome, já logada no Figma, para criar o arquivo, rodar o script e testar.

Plugin API do Figma (via console)

Com um arquivo aberto, o objeto `figma` fica disponível no console do navegador (F12). É a mesma API dos plugins: cria quadros, textos, retângulos e interações.

Claude Code (app desktop)

Assistente que planejou, escreveu os arquivos, gerou as imagens e conduziu o Chrome. Cada etapa passou por aprovação do grupo.

HTML + CSS + JavaScript

Rascunhos clicáveis das telas para aprovação. A prévia final usa o mesmo script do Figma, então o que foi aprovado é exatamente o que foi montado.

Python

`gerar-arquivos.py` junta o modelo do script com os ícones e gera o script final e a prévia HTML.


PowerShell + Chrome “headless”

`exportar-screenshots.ps1` abre o HTML sem janela e salva um PNG de cada tela. Este PDF também foi gerado assim.

Recursos gratuitos

Fonte **Inter** (Google Fonts) e ícones **Lucide** (licença ISC, livres para uso).

Fluxo de acesso e conexão



1. **Pedido e planejamento.** O grupo descreveu o escopo; o assistente leu o slide, as referências e o arquivo Figma do vídeo, e propôs um plano.
2. **Prévia para aprovação.** As telas foram desenhadas em HTML e exportadas em PNG. A cada rodada o grupo aprovava ou pedia ajustes (versões A → B → C; a D veio da revisão do grupo).
3. **Conexão com o Figma.** Com a extensão Claude in Chrome ativa, o assistente abriu uma aba nova em `figma.com/design/new`, que cria um arquivo vazio nos Rascunhos usando o login já existente.

4. **Construção.** O script `construir-sprint1.js` foi executado no console da página do arquivo e criou a paleta, as telas e as interações (versão C, marrom).
5. **Ajustes manuais.** O arquivo foi renomeado para “Poupi” e o overlay foi configurado (fundo e “fechar ao clicar fora”), porque a API não permite essa parte.
6. **Teste.** O fluxo foi percorrido no modo apresentação (▶) e cada tela foi exportada com “Copiar como PNG” para a pasta `1 - Screenshots/Figma Sprint 1`.
7. **Revisão do grupo.** O grupo ajustou o arquivo direto no Figma (paleta verde, logo do pote, 6 telas). O assistente leu o arquivo pela API, atualizou o script para reproduzir essa versão e refez prévias, prints e este guia com as mesmas cores.

8 Passo a passo manual no Figma


Esta seção é um tutorial para quem **nunca usou o Figma**. Ela mostra como cada parte do protótipo Poupi foi feita, com as medidas e cores exatas, para que você consiga refazer este projeto ou montar o seu.

> **Como foi feito no nosso projeto**
>
> No Poupi, os valores desta seção foram aplicados pelo script da seção 9, que faz no Figma exatamente o que você faria com o mouse. Fazendo à mão com as mesmas medidas, o resultado é igual. Reserve de 2 a 3 horas para montar as 7 telas na primeira vez.

8.1 Criar a conta e abrir o Figma

1. Acesse **figma.com** e clique em **Get started / Começar**. Cadastre-se com o e-mail da faculdade ou com **Continuar com o Google**. O plano gratuito (Starter) é suficiente para este trabalho.
2. Responda às perguntas iniciais (uso: “Estudante”/“Para a escola”). Se aparecer a opção de plano educacional, ela é gratuita para estudantes.
3. Use o Figma no **navegador** (Chrome recomendado) ou instale o **app para Windows** (figma.com/downloads). Os dois funcionam igual. Só o app abre arquivos sem internet já carregados.
4. Na tela inicial ficam seus **Rascunhos** (Drafts): arquivos só seus. **Projetos de time** são compartilhados com o grupo.

8.2 Conhecendo a tela do Figma



A interface do Figma com o arquivo Poupi aberto. Os números estão explicados na tabela abaixo.

#	Área	Para que serve
1	Nome do arquivo	Dois cliques para renomear. Abaixo aparece onde ele está salvo (no nosso caso, “Pasta da equipe”).

2	Páginas	Um arquivo pode ter várias páginas (ex.: “Sprint 1”, “Sprint 2”). O **+** cria uma página nova.
3	Camadas	Lista de tudo o que existe na página, em árvore: telas, textos, retângulos. Clique para selecionar; dois cliques para renomear.
4	Canvas (área de trabalho)	Folha infinita onde ficam as telas. Arraste segurando `Espaço` para andar e use `Ctrl` +rolagem do mouse para dar zoom.
5	Barra de ferramentas	Mover (seta), Quadro (#), Retângulo/formas, Caneta, Texto (T), Comentário e Recursos (plugins).
6	Abas **Criar** e **Protótipo**	**Criar** (em outras versões, “Design”) mostra as propriedades do que está selecionado. **Protótipo** é onde se ligam as telas.
7	Apresentar ▶	Abre o protótipo navegável, como se fosse o app no celular.
8	Zoom	Mostra o zoom atual. Clique para escolher “Aplicar zoom para caber” e outras opções.
9	Propriedades	Com nada selecionado, aparece a cor de fundo da página. Com algo selecionado, aparecem posição, tamanho, cor, borda, texto etc.

8.3 Atalhos que você vai usar o tempo todo

Atalho	O que faz	Atalho	O que faz
`V`	Mover / selecionar	`Ctrl` + `D`	Duplicar
`F`	Quadro (tela)	`Alt` + arrastar	Arrastar uma cópia
`R`	Retângulo	`Ctrl` + `Alt` + `G`	Pôr a seleção dentro de um quadro
`T`	Texto	`Ctrl` + `G`	Agrupar
`O`	Elipse (círculo)	`Ctrl` + `Alt` + `K`	Criar componente
`Shift` + `1`	Ver tudo na tela	`Ctrl` + `Z`	Desfazer
`Shift` + `2`	Zoom no selecionado	`Alt` (segurando)	Mostra a distância até os vizinhos
Setas	Mover 1 px	`Shift` +setas	Mover 10 px
`Enter`	Entrar no grupo/quadro selecionado	`Esc`	Sair / desmarcar

8.4 O painel de propriedades (o mais importante)

Tudo no design é ajustado no painel da direita, aba **Criar**, com o elemento selecionado. Neste projeto, só estes campos foram usados:

Campo	Como usar

X e **Y**	Posição. Dentro de uma tela, é a distância a partir do canto superior esquerdo dela. Clique no número, digite e aperte `Enter`.
L e **A** (W/H)	Largura e altura em pixels.
Raio (ícone de canto ⌜)	Arredonda os cantos. Usamos 8 em campos e botões, 6 nos ícones da lista, 4 no checkbox e 12 na janela do seletor.
Preenchimento (Fill)	Cor de fundo. Clique no código ao lado do quadradinho de cor e digite o hex **sem o #** (ex.: `4E342E`). O **+** adiciona e o **–** remove.
Traço (Stroke)	Borda. Clique em **+**, digite a cor (`D7CCC8`), largura 1 e posição **Interna**.
Texto	Com um texto selecionado: fonte (**Inter**), peso (Regular, Medium, Semi Bold, Bold), tamanho e alinhamento (esquerda, centro, direita).
Exportar	Gera PNG, JPG, SVG ou PDF da seleção (veja a seção 8.14).

Dois tipos de caixa de texto

Com `T`, **um clique** cria um texto de largura automática, que cresce conforme você digita. Já **clicar e arrastar** cria uma caixa de largura fixa. Para **centralizar um texto na tela**, como "Poupi" na splash, faça a caixa com a largura da tela (L = 360, X = 0) e escolha o alinhamento ao **centro**. Para alinhar valores à direita, como "R$ 412,35", faça uma caixa que termine em X = 344 e escolha alinhamento à **direita**.

8.5 Criar o arquivo e a página

1. Na tela inicial do Figma, clique em **+ Criar** (ou "Novo") → **Arquivo de design**. O arquivo abre vazio, com o nome "Sem título".
2. Dê dois cliques no nome (área 1 da figura) e digite **Poupi** + `Enter`.
3. Em **Páginas** (área 2), dê dois cliques em "Page 1" e renomeie para **Sprint 1 - Protótipo**.
4. Clique numa área vazia do canvas para não ter nada selecionado. No painel da direita aparece **Página** com a cor de fundo (área 9). Clique no código e digite `ECEAE7`: o canvas fica cinza-claro, como no vídeo da professora.

8.6 Catálogo de cores (quadro "Paleta de cores")

1. Tecle `F` e clique uma vez no canvas: aparece um quadro. No painel, digite **L 330** e **A 836**. Em Camadas, renomeie para **Paleta de cores**. Preenchimento: `FFFFFF`.
2. Título: tecle `T`, clique dentro do quadro e escreva "Paleta de cores". `Esc`, e no painel: Inter **Bold 18**, cor `176B52`, X 20, Y 20.
3. Primeira cor: tecle `R` e desenhe dentro do quadro. Ajuste **X 20, Y 68, L 48, A 48, raio 6**, preenchimento `176B52` e traço `D7CCC8` de 1 px (a borda serve para o branco aparecer).
4. Ao lado, crie dois textos: o hex "#176B52" (Inter **Semi Bold 14**, cor `176B52`, X 82, Y 68) e "Primary Green · botões, títulos e textos" (Inter **Regular 12**, cor `757575`, X 82, Y 90).
5. Selecione o quadrado e os dois textos (clique no primeiro e `Shift`+clique nos outros), aperte `Ctrl`+`D` e mova a cópia 68 px para baixo (`Shift`+seta para baixo 6 vezes, depois seta para baixo 8 vezes). Troque a cor do quadrado e os textos.

6. Repita até ter as 10 cores, nesta ordem: `176B52` Primary Green, `8D6E63` Marrom médio, `D7CCC8` Bege, `35A67A` Ocean Green, `FFFFFF` Branco, `757575` Cinza, `2E7D32` Verde, `C62828` Vermelho, `4E342E` Marrom escuro e `000000` Preto. No Ocean Green, troque o **100%** ao lado do hex por **24**: é essa transparência que deixa o verde bem claro nos campos.

7. No final, escreva "Fonte: Inter" (Semi Bold 14, Y 760) e "Regular · Medium · Semi Bold · Bold" (Regular 12 cinza, Y 782).

> **Transforme as cores em estilos (recomendado)**
>
> Selecione um quadrado de cor. No **Preenchimento**, clique no ícone de 4 pontinhos (Estilos) → **+** → dê o nome ("Primary Green") → **Criar estilo**. Faça isso com as 10 cores. Depois, para pintar qualquer elemento, é só clicar no ícone de estilos e escolher a cor pelo nome. Se um dia a cor mudar, você troca no estilo e o protótipo inteiro se atualiza.

8.7 Criar as telas (quadros 360 × 800)

1. Tecle `F`, clique no canvas e ajuste **L 360, A 800**. Em Camadas, renomeie para `FrmSplash`. O nome aparece em cima da tela.

2. Com a tela selecionada, aperte `Ctrl` + `D` para duplicar. O Figma coloca a cópia ao lado. Renomeie e repita até ter: `FrmSplash`, `FrmLogin`, `FrmGrupos`, `FrmNovaReceita` e `FrmNovaDespesa`.

3. Deixe **80 px** entre as telas, todas com **Y 0**. No nosso arquivo, as posições X são 0, 440, 880, 1320 e 1760.

4. O seletor de grupo é um quadro menor, criado à parte: **L 328, A 604**, raio 12, traço `D7CCC8`, nome `FrmSelecionarGrupo`, em X 2200, Y 98.

> **Regra de ouro das posições**
>
> Quando um elemento está **dentro** de uma tela, o X e o Y do painel contam a partir do canto superior esquerdo **daquela tela**. Então "X 16, Y 76" significa 16 px da borda esquerda e 76 px do topo da tela, não importa onde ela esteja no canvas. Desenhe sempre **dentro** da tela; o elemento aparece indentado embaixo dela em Camadas.

8.8 Peças que se repetem: campo, botão, checkbox e ícones

Monte essas peças uma vez, transforme em componente e reaproveite nas telas.

Campo de formulário (ex.: "Descrição")

1. **Rótulo:** texto "Descrição", Inter **Medium 13**, cor `176B52`.

2. **Caixa:** retângulo **L 328, A 44, raio 8**, preenchimento `35A67A` com opacidade **24%** e traço `176B52` de 1 px, **20 px abaixo** do rótulo.

3. **Valor:** texto "Almoço com a equipe", Inter **Regular 15**, cor `4E342E`, 12 px para dentro da borda esquerda e centralizado na altura (cerca de 12 px do topo da caixa).

4. Selecione a caixa e o texto e aperte `Ctrl` + `Alt` + `G` para virar um quadro. Renomeie para **Campo Descrição**.

5. Para campo com lista (Categoria, Grupo, Forma de pagamento), coloque o ícone **chevron-down** (20 px, cor `8D6E63`) a 296 px da esquerda da caixa e 12 px do topo. Para o campo Data, use o ícone **calendar**.

6. Para o campo **Valor**, use o texto em **Semi Bold 18**, em verde `2E7D32` (receita) ou vermelho `C62828` (despesa).

Botão

1. Retângulo **L 328, A 48, raio 8**, preenchimento na cor do botão: `176B52` (Entrar), `2E7D32` (Salvar receita) ou `C62828` (Salvar despesa).
2. Texto branco, Inter **Semi Bold 15**, caixa com a largura do botão e alinhamento ao centro, centralizado na altura.
3. `Ctrl` + `Alt` + `G` e renomeie (ex.: **Botão Salvar**).
4. **Botão contornado** (Editar, Excluir, Novo grupo): preenchimento branco, traço de 1 px na cor do texto.

Checkbox

Quadrado **20 × 20, raio 4**, branco com traço `176B52` (desmarcado). Marcado: preenchimento `176B52` e ícone **check** branco de 14 px no meio. O texto ao lado é Inter Regular 14, 10 px depois do quadrado (X 46).

Ícones (plugin gratuito)

1. Na barra de ferramentas, clique em **Recursos** (ícone de 4 formas, ou `Shift` + `I`) → aba **Plugins** → pesquise **"Lucide Icons"** (ou "Iconify") → **Executar**.
2. Na janela do plugin, procure o ícone em inglês (*chevron-left, calendar, chevron-down, shopping-cart, utensils, home, zap, droplet, car...*) e clique nele: ele entra no canvas.
3. Arraste o ícone para dentro da tela, ajuste o tamanho (18, 20 ou 24) e, no painel, troque a cor do **Traço** para `8D6E63` (ícones dos grupos e dos campos) ou `176B52` (setas de voltar e o X).
4. Alternativa sem plugin: arraste os arquivos `.svg` da pasta `3 - Identidade Visual/icones` do Windows Explorer direto para o canvas.

Logo

Arraste `logo-poupi-branco.svg` (para fundo verde) ou `logo-poupi-verde.svg` (para fundo claro), da pasta `3 - Identidade Visual`, para o canvas. O pote entra como desenho vetorial de uma cor só: dá para mudar o tamanho sem perder qualidade e, para trocar a cor, basta selecioná-lo e mudar o **Preenchimento**. No arquivo ele se chama `icone-minimalista-branco` e mede 105 × 105.

> **Componentes: faça uma vez, use em todo lugar**
>
> Selecione o "Campo Descrição" pronto e aperte `Ctrl` + `Alt` + `K`: ele vira um **componente** (ícone roxo ◇). Para usar, arraste uma cópia com `Alt`: cada cópia é uma **instância**. Dentro da instância dá para trocar o texto (dois cliques) sem afetar as outras. Se você mudar o componente principal (por exemplo, o raio), todas as cópias mudam juntas.

8.9 Tela 1: FrmSplash (carregamento)



Elemento	Como fazer	Posição / tamanho
Fundo da tela	Preenchimento `176B52`	360 × 800
Logo	SVG do pote em branco (`logo-poupi-branco.svg`)	X 127 · Y 313 · 105 × 105
“Poupi”	Inter Bold 32, branco, centro	X 0 · Y 427 · L 360

8.10 Tela 2: FrmLogin



Elemento	Como fazer	Posição / tamanho
“Poupi”	Inter Bold 26, `176B52` , centro (sem logo)	Y 176 · L 360
Rótulo + campo E-mail	Rótulo Medium 13 verde; campo verde-claro com borda verde e texto cinza “seuemail@email.com”	Rótulo X 32 · Y 290; campo X 32 · Y 312 · 296 × 44
Rótulo + campo Senha	Texto “••••••••” cinza	Rótulo Y 372; campo X 32 · Y 394
“Esqueci minha senha”	Regular 13, `176B52` , à direita	X 32 · Y 450 · L 296
Botão Entrar	Botão `176B52`	X 32 · Y 492 · 296 × 48
“Não tem conta? Cadastre-se”	Regular 13, `176B52` , centro	Y 560 · L 360

8.11 Tela 3: FrmGrupos (tela principal)



Elemento	Como fazer	Posição / tamanho
Barra superior	Retângulo `176B52` + "Poupi" Bold 18 branco (X 19, Y 17)	X 0 · Y 0 · 360 × 56
Título "Grupos"	Inter Bold 22, `176B52`	X 16 · Y 78
"+ Novo grupo"	Botão contornado, traço `176B52`, raio 6, texto Medium 13 verde	X 224 · Y 78 · 120 × 32
Resumo do mês	Regular 13, preto `000000`	X 16 · Y 124
Divisória	Retângulo `D7CCC8`	X 0 · Y 159 · 360 × 1
Rodapé	Retângulo branco com borda `176B52` + divisória bege no topo	X 0 · Y 712 · 360 × 88
+ Receita / + Despesa	Botões `2E7D32` e `C62828`	Y 728 · 158 × 48 · X 16 e X 186

Montando a lista de grupos (uma linha, depois duplicar)


1. Crie um quadro de **360 × 46** em X 0, Y 160, sem preenchimento e com **traço** `176B52` **de 1 px** (é o contorno verde de cada linha), chamado **Item Aluguel**.
2. Dentro dele: quadrado **32 × 32**, raio 6, cor `35A67A` a 24%, em X 16, Y 7, com o ícone **home** de 18 px em `8D6E63` no meio.
3. Nome "Aluguel": Inter **Medium 15** verde `176B52` em X 60, Y 6. Subtítulo "Despesa fixa": **Regular 12** `757575` em X 60, Y 26.
4. Valor "R$ 1.500,00": **Semi Bold 14**, caixa de X 200 com largura 144, alinhada à direita, em Y 14, verde `176B52`. Valores zerados ficam em cinza.
5. Divisória `D7CCC8` de 328 × 1 em X 16, Y 45.
6. Selecione o item e aperte `Ctrl` + `D`, movendo a cópia para Y 206 (46 px abaixo). Repita o `Ctrl` + `D`: o Figma repete o mesmo deslocamento sozinho. Faça **12 linhas**.
7. Em cada linha, troque o ícone, o nome, o subtítulo e o valor, e renomeie o quadro ("Item Mercado"...):


Grupo	Ícone	Subtítulo	Valor	Grupo	Ícone	Subtítulo	Valor
Aluguel	home	Despesa fixa	1.500,00	Lazer	palmtree	1 lançamento	35,00
Condomínio	building-2	Despesa fixa	450,00	Energia	zap	Despesa fixa	0,00
Mercado	shopping-cart	1 lançamento	412,35	Água	droplet	Despesa fixa	0,00
Alimentação	utensils	2 lançamentos	76,50	Transporte	car	Sem lançamentos	0,00
Entretenimento	clapperboard	1 lançamento	64,00	Saúde	heart-pulse	Sem lançamentos	0,00

Assinaturas	repeat	Despesa fixa	39,90	Outros	shapes	Sem lançamentos	0,00

8.12 Telas 4 e 5: FrmNovaReceita e FrmNovaDespesa

As duas telas têm a mesma estrutura: monte a Nova Receita e depois duplique a tela inteira (`Ctrl` + `D`) para fazer a Nova Despesa, trocando textos e cores.





Cabeçalho (igual nas duas telas de formulário)

1. Ícone **chevron-left** de 24 px, cor `176B52`, em X 16, Y 16. Coloque-o dentro de um quadro branco de 40 × 40 (X 8, Y 8) chamado **Voltar**: a área de clique fica maior.
2. Título: caixa de largura 360 em X 0, Y 17, Inter **Semi Bold 18** verde, centralizado (“Nova Receita”).
3. Divisória `176B52` de 360 × 1 em Y 56.

Campos (rótulo em cima, caixa 20 px abaixo, um a cada 72 px)

Rótulo em Y	Caixa em Y	Nova Receita	Nova Despesa	Ícone à direita
76	96	Valor “R$ 850,00” (verde, Semi Bold 18)	Valor “R$ 58,00” (vermelho, Semi Bold 18)	—
148	168	Descrição “Freela site da padaria”	Descrição “Almoço com a equipe”	—
220	240	Data “13/10/2026”	Data “13/10/2026”	calendar
292	312	Categoria “Freelance”	**Grupo** “Alimentação”	chevron-down
364	384	Recebido em “Conta corrente”	Forma de pagamento “Cartão de crédito”	chevron-down

Todas as caixas ficam em **X 16**, com **328 × 44**. Se você criou o componente do campo (8.8), basta arrastar instâncias e trocar os textos.

> **Como está no arquivo do grupo**
>
> Na **Nova Despesa**, os rótulos e os textos dos checkboxes ficaram em marrom `4E342E` (na receita são verdes). O grupo decidiu **manter assim** nesta entrega. Para deixar igual à receita, basta trocar a cor desses textos para `176B52`. O espaçamento dos campos já está igual nas duas telas.

Checkboxes e botão

- **Receita:** checkbox desmarcado (traço `176B52`) em X 16, Y 452, com o texto "Receita fixa (repete todo mês)" em verde, em X 46.
- **Despesa:** "Despesa fixa (repete todo mês)", desmarcado, em Y 452, e "Já paguei", **marcado** (preenchimento `176B52` com ✓ branco), em Y 488.
- **Botão Salvar** em X 16, Y 728, 328 × 48: verde "Salvar receita" ou vermelho "Salvar despesa".
- Renomeie o campo Grupo da despesa para **Campo Grupo**. Ele vai abrir o seletor no protótipo.

8.13 Tela 6: FrmSelecionarGrupo (janela por cima)



Elemento	Como fazer	Posição / tamanho
Quadro	Branco, raio 12, traço `D7CCC8`	328 × 604
Título	"Selecionar grupo", Semi Bold 18, `176B52`	X 16 · Y 18
Fechar	Ícone **x** 20 px `176B52` num quadro 40 × 40 chamado "Fechar"	quadro em X 280 · Y 10
Opções (12)	Quadro 328 × 40 com **traço** `176B52`, ícone 20 px marrom-médio (X 16, Y 10) e nome Regular 15 verde (X 48, Y 11). Na opção selecionada, ícone **check** em X 292	a partir de Y 60, uma a cada 40 px
"+ Criar novo grupo"	Semi Bold 14, `176B52`, centralizado	X 16 · Y 554 · 296 × 40


É um quadro menor que a tela porque vai aparecer **por cima** da Nova Despesa (sobreposição). Isso é configurado no protótipo, seção 8.15.

8.14 Organizar e exportar

- **Nomeie as camadas** que serão clicáveis ("Botão Entrar", "Botão + Despesa", "Campo Grupo", "Voltar"). No protótipo você vai procurar por esses nomes.
- Coloque um título no canvas, acima de tudo: "Poupi · Protótipo Sprint 1" (Bold 32).
- **Exportar uma tela em imagem:** selecione a tela → painel direito → **Exportar** → **+** → escolha **PNG** e **2x** → **Exportar**. Atalho rápido: `Ctrl` + `Shift` + `C` copia a seleção como PNG para colar em outro lugar (foi assim que geramos os prints da pasta `Figma Sprint 1`).

8.15 Ligar o protótipo (deixar navegável)

Até aqui as telas são só desenhos. Agora você define o que acontece quando alguém clica. Clique na aba **Protótipo** no painel da direita.



Aba Protótipo com a tela FrmSplash selecionada. 1: aba Protótipo · 2: Ponto de partida do fluxo · 3: o fluxo "Fluxo Sprint 1" · 4: interação "Atraso → FrmLogin" · 5: a bolinha azul de onde sai a conexão · 6: botão Apresentar (▶). Se aparecerem janelas de dica do Figma, feche no X.

A) Ponto de partida

1. Selecione a tela `FrmSplash` clicando no nome dela, em cima do quadro.
2. No painel, em **Ponto de partida do fluxo**, clique em **+**. Dê dois cliques no nome "Flow 1" e renomeie para **Fluxo Sprint 1**.

B) Ligar um botão a outra tela (clique → navegar)

1. Selecione o elemento que vai ser clicado, por exemplo o **Botão Entrar** do login. Aparece uma **bolinha azul** na borda dele.
2. Clique e **arraste a bolinha até a tela de destino** (`FrmGrupos`). Ao soltar, surge uma seta azul e abre a janela **Interação**.
3. Confira: **Gatilho = Ao clicar**, **Ação = Navegar para**, destino **FrmGrupos**. Feche a janela.
4. Repita com: **+ Receita** → FrmNovaReceita · **+ Despesa** → FrmNovaDespesa · **Salvar receita** → FrmGrupos · **Salvar despesa** → FrmGrupos.

C) Passar sozinho para a próxima tela (atraso)


1. Selecione a tela `FrmSplash` inteira e arraste a bolinha até `FrmLogin`.
2. Na janela Interação, troque o **Gatilho** de "Ao clicar" para **Após atraso** e digite **1500 ms** (1,5 segundo).

D) Botão de voltar

1. Selecione o quadro **Voltar** de uma tela de formulário. Em **Interações**, clique em **+** (não precisa arrastar).

2. Escolha **Gatilho = Ao clicar** e **Ação = Voltar**. Faça o mesmo nas duas telas que têm seta.

E) Abrir a janela do seletor por cima (sobreposição / overlay)



Configurando o Campo Grupo para abrir o seletor por cima. 1: bolinha arrastada até o seletor · 2: Campo Grupo selecionado · 3: Gatilho · 4: Ação "Abrir sobreposição" · 5: qual quadro abre · 6: alinhamento · 7: Fechar ao clicar fora · 8: Plano de fundo (escurece a tela de trás) · 9: Animação.

1. Na `FrmNovaDespesa`, selecione o **Campo Grupo** e arraste a bolinha até o quadro `FrmSelecionarGrupo`.
2. Na janela Interação, mude a **Ação** para **Abrir sobreposição** (4). Em sobreposição (5) deve aparecer `FrmSelecionarGrupo`.
3. Alinhamento (6): **Centralizado**. Marque **Fechar ao clicar fora da área** (7) e **Plano de fundo** (8). Na cor do plano de fundo, deixe preto `000000` com **25%**.
4. Animação (9): **Instantâneo** (mais simples). Para a janela subir de baixo, teste "Mover para dentro".

F) Fechar a janela do seletor

1. Dentro de `FrmSelecionarGrupo`, selecione o quadro **Fechar** (o X). Em Interações, clique em **+** → Gatilho **Ao clicar** → Ação **Fechar sobreposição**.
2. Faça o mesmo em cada uma das 12 opções de grupo. Dica: selecione todas as opções juntas (`Shift`+clique) e adicione a interação uma vez só.

Como conferir se ficou tudo ligado

Na aba Protótipo, as setas azuis entre as telas mostram cada conexão (veja a imagem da seção 10). Clicando numa seta, você vê e edita a interação. Para apagar uma conexão, selecione a interação no painel e clique em **−**, ou arraste a ponta da seta para fora.

8.16 Testar, compartilhar e entregar

1. Clique em ▶ **Apresentar** (ou `Ctrl` + `Alt` + `Enter`). O protótipo abre numa aba nova, começando pelo ponto de partida.
2. Siga o roteiro de teste da seção 10. Se algo não navegar, volte ao editor, confira a interação daquele elemento e teste de novo (o protótipo se atualiza sozinho).
3. Para trabalhar com o grupo: **Compartilhar** → digite os e-mails → permissão **pode editar**. Ou mova o arquivo dos Rascunhos para o **projeto do time** (menu do nome do arquivo → **Mover para projeto**).
4. Para a professora: no modo apresentação, clique em **Compartilhar protótipo** → acesso "Qualquer pessoa com o link" → **pode ver** → **Copiar link**. Ela abre e navega sem precisar editar.

> **Usando este guia no seu próprio projeto**
>
> A mesma sequência serve para qualquer app: (1) defina a paleta e monte o catálogo de cores, (2) crie as telas no tamanho do celular, (3) faça as peças repetidas como componentes, (4) desenhe cada tela, (5) nomeie as camadas clicáveis, (6) ligue o protótipo e marque o ponto de partida, (7) teste no ▶ e compartilhe. Troque só as cores, os textos e as telas.

9 Passo a passo automatizado

Em vez de desenhar cada retângulo à mão, o protótipo foi descrito em código e o Figma foi montado pelo script. Assim dá para refazer tudo em segundos e garantir que o Figma fica igual à prévia aprovada.

9.1 A ideia

Num arquivo de design aberto no navegador, o Figma deixa disponível no console o objeto `figma`, a mesma **Plugin API** usada pelos plugins. Com ela dá para criar quadros (`createFrame`), textos (`createText`), retângulos (`createRectangle`), ícones a partir de SVG (`createNodeFromSvg`) e interações de protótipo (`setReactionsAsync`).

9.2 Peças reutilizáveis do script

```
// cor em hex → formato do Figma (0 a 1)
const solid = (h, opacidade = 1) ⇒ [{ type:'SOLID', opacity: opacidade,
  color:{ r:parseInt(h.slice(1,3),16)/255, g:parseInt(h.slice(3,5),16)/255,
b:parseInt(h.slice(5,7),16)/255 } }];

// caixa = quadro com fundo, borda e raio (vira campo, botão, linha de lista…)
function box(pai, x, y, w, h, { fill, alpha = 1, stroke, r = 0, name }) {
  const f = figma.createFrame(); f.name = name; pai.appendChild(f);
  f.resize(w, h); f.x = x; f.y = y;
  f.fills = fill ? solid(fill, alpha) : [];
  if (stroke) { f.strokes = solid(stroke); f.strokeWeight = 1; }
  f.cornerRadius = r; return f;
}

// campo de formulário = rótulo verde + caixa Ocean Green 24% com borda verde + texto
function campo(tela, y, rotulo, valor) {
  txt(tela, rotulo, 16, y, { size: 13, peso: 'Medium', cor:'#176B52' });
  const c = box(tela, 16, y + 20, 328, 44, { fill:'#35A67A', alpha: 0.24, stroke:'#176B52', r:
8, name:'Campo ' + rotulo });
  txt(c, valor, 12, 12, { size: 15, cor:'#4E342E' });
  return c;
}
```

9.3 Montando uma tela

```
const desp = tela('FrmNovaDespesa', 1760);            // quadro 360×800
const voltar = cabecalho(desp, 'Nova Despesa');       // seta + título + divisória
campo(desp,  76, 'Valor', 'R$ 58,00', { destaque:true, cor:'#C62828' });
campo(desp, 148, 'Descrição', 'Almoço com a equipe');
campo(desp, 220, 'Data', '13/10/2026', { iconeFim:'calendar' });
const campoGrupo = campo(desp, 292, 'Grupo', 'Alimentação', { iconeFim:'chevron-down' });
campo(desp, 364, 'Forma de pagamento', 'Cartão de crédito', { iconeFim:'chevron-down' });
caixaMarcar(desp, 452, 'Despesa fixa (repete todo mês)', false);
caixaMarcar(desp, 488, 'Já paguei', true);
const salvar = botao(desp, 16, 728, 328, 48, 'Salvar despesa', true, 'Botão Salvar',
'#C62828');
```

9.4 Ligando as interações

```
const ir = (destino, nav = 'NAVIGATE') ⇒
  ({ type:'NODE', destinationId: destino.id, navigation: nav, transition: null });

await liga(splash, ir(login), { type:'AFTER_TIMEOUT', timeout: 1.5 }); // 1,5 s
await liga(entrar, ir(grupos));                    // clique → navegar
await liga(campoGrupo, ir(seletor, 'OVERLAY'));    // abrir sobreposição
await liga(voltar, { type:'BACK' });               // voltar
await liga(itemDoSeletor, { type:'CLOSE' });       // fechar sobreposição
figma.currentPage.flowStartingPoints = [{ nodeId: splash.id, name:'Fluxo Sprint 1' }];
```

9.5 Como rodar de novo

1. Se quiser mudar algo, edite `4 - Figma/scripts/construir-sprint1.template.js`.
2. Rode `python gerar-arquivos.py` na mesma pasta. Ele gera o `construir-sprint1.js`, com os ícones e o logo do pote embutidos, e a prévia `2 - HTML Rascunho/poupi-entrega-sprint1.html`.
3. Abra a prévia no navegador e confira.
4. No Figma, abra um arquivo de design, aperte `F12` → aba **Console**, cole todo o conteúdo de `construir-sprint1.js` e aperte `Enter`. **Atenção:** o script apaga e recria a página atual.
5. Faça os dois ajustes que a API não permite: renomear o arquivo e, na interação do Campo Grupo, marcar “Fechar ao clicar fora da área” e “Plano de fundo” (seção 8.15, item E).

Limitações encontradas

A API não deixa mudar pelo console o **nome do arquivo** nem as **configurações do overlay** (posição, fundo e “fechar ao clicar fora”). Por isso esses pontos são ajustados à mão. O Chrome também pode pedir para digitar “permitir colar” na primeira vez que você colar código no console.


10 Como apresentar e testar

Roteiro de teste (feito na Sprint 1, tudo funcionando)

#	Faça	Resultado esperado	OK
1	Clique em ▶ Apresentar	Abre FrmSplash e, após 1,5 s, vai sozinho para FrmLogin	✓
2	Clique em Entrar	Abre FrmGrupos	✓
3	Clique em + Despesa	Abre FrmNovaDespesa	✓
4	Clique no campo Grupo	O seletor abre por cima, com fundo escurecido	✓
5	Clique em “Lazer”	O seletor fecha	✓
6	Clique em Salvar despesa	Volta para FrmGrupos	✓
7	Clique em + Despesa e depois na seta ‹	Volta para FrmGrupos	✓
8	Clique em + Receita e depois em Salvar receita	Abre a receita e volta para Grupos	✓

Dicas para a apresentação

- No modo apresentação, a tecla `R` reinicia o fluxo e um clique numa área sem ligação faz piscar em azul os pontos clicáveis.
- Comece mostrando o **catálogo de cores** e explique a escolha do pote e do verde (seção 3).
- Mostre o fluxo principal: login → grupos → nova despesa → selecionar grupo → salvar.
- Explique que “Novo grupo” já está desenhado e que detalhe, edição e exclusão estão no Projeto Final, prontos para as próximas sprints. Isso mostra o desenvolvimento incremental.



O arquivo Poupi no Figma: catálogo de cores, as 6 telas e as setas azuis das interações (aba Protótipo).

11 Organização dos arquivos

Tudo fica na pasta `Trabalho`, dividido em pastas numeradas:

Pasta	O que tem
`Refs`	Capturas do app de referência (só para consultar funcionalidades)
`1 - Screenshots/Figma Sprint 1`	**PNG de cada tela exportado do Figma** (em 2x) + paleta + visão geral
`1 - Screenshots/Entrega Sprint 1`	PNGs da prévia gerada pelo script (versão D, verde)
`1 - Screenshots/Versao anterior (marrom)`	Prints e prévias da versão C, marrom, antes da revisão do grupo
`1 - Screenshots/Sprint 1 versao colorida`	Versão B, descartada (repintada de verde)
`1 - Screenshots/Projeto Final`	Versão A, com as 16 telas do app completo (paleta verde)
`2 - HTML Rascunho`	Prévias clicáveis em HTML, script de exportação dos PNGs e `links-online.md`
`3 - Identidade Visual`	Logo do pote em SVG (`logo-poupi-branco.svg` e `logo-poupi-verde.svg`), `paleta.md`, 62 ícones SVG e o logo antigo em `versao anterior (marrom)`
`4 - Figma`	`link-do-arquivo.md` e a pasta `scripts` (modelo, gerador, script final e modelo da prévia)
`5 - Material da Professora`	Imagens de exemplo do slide e notas sobre o vídeo do app Agendei
`6 - Planejamento`	Plano da Sprint 1
`7 - Documentacao`	Este guia (`Sprint 1.pdf`) e o HTML que o gera (pasta `fonte`)

Links

- **Arquivo Figma:** figma.com/design/DnGzwIqbQO0d4Wb0ymdqYV/Poupi
- **Protótipo (apresentação):** o mesmo arquivo, botão ▶, ou o link em `4 - Figma/link-do-arquivo.md`
- **Prévia online (privada):** claude.ai/artifact/J4bUunu9mbXwLuX9q98E5k

> **Lembrete**
> O arquivo Figma está na **Pasta da equipe**. Antes da entrega, confira se a professora tem acesso: gere o link de visualização do protótipo (seção 8.16).

12 Conclusão e próximos passos

A Sprint 1 entregou um protótipo navegável de 6 telas, simples e na paleta verde definida pelo grupo. Ele cobre o login, o cadastro de receitas e despesas e a divisão em grupos (com grupos prontos, totais do mês e despesa fixa).

O que deu certo

- Aprovar uma prévia antes de mexer no Figma evitou retrabalho: o escopo foi ajustado duas vezes sem tocar no arquivo final.
- Quando o grupo mudou o visual direto no Figma, o script foi atualizado lendo o próprio arquivo, e prévias, prints e este guia ficaram com as mesmas cores.
- Descrever as telas em código deixou o Figma idêntico à prévia aprovada e fácil de refazer na v2.
- O padrão do vídeo (paleta no canvas, nomes `Frm`) deixa o trabalho alinhado ao exemplo da professora.

Próximas sprints (sugestão)

Sprint	Protótipo	Base no Projeto Final
2 (v2)	Voltar com o detalhe do lançamento (RF04) e ligar Editar (RF02) e Excluir com confirmação (RF03); tela Novo Grupo; lista de despesas fixas; tela Início com saldo do mês; decidir se os rótulos da Nova Despesa ficam verdes como os da receita	FrmDetalheLancamento, FrmEditarDespesa, FrmConfirmarExclusao, FrmNovoGrupo, FrmDespesasFixas, FrmInicio
3 (v3)	Extrato por período, formas de pagamento (RF05–RF08) e os **4 relatórios com gráficos** (RF09); perfil; pitch	FrmLancamentos, FrmPerfil + novas telas de relatório

Pendência da Sprint 1: Modelo de Dados (v1)

Sugestão de entidades para o modelo conceitual, na mesma notação do slide 8:

Entidade	Atributos
Usuário	id, nome, e-mail, senha
Grupo	id, nome, ícone, tipo (receita/despesa), é_fixo
Forma de pagamento	id, descrição (Espécie, Débito, Crédito, Pix)
Lançamento	id, tipo (receita/despesa), descrição, valor, data, é_fixo, pago

Relacionamentos: Usuário **(1,n)** Lançamento; Usuário **(1,n)** Grupo (os criados por ele); Grupo **(1,n)** Lançamento; Forma de pagamento **(1,n)** Lançamento (só despesas).

13 Glossário

Termo	Significado
Quadro (Frame)	Área retangular do Figma que representa uma tela ou agrupa elementos. Atalho `F`.
Camada (Layer)	Cada elemento do arquivo: texto, retângulo, ícone, quadro.
Estilo de cor	Cor salva com nome, reaproveitável no arquivo inteiro.
Componente / Instância	Elemento principal reutilizável e suas cópias, que mudam juntas.
Protótipo	Modo do Figma em que as telas são ligadas por interações e podem ser "usadas" como um app.
Interação	Regra "gatilho → ação", como "Ao clicar → Navegar para FrmGrupos".
Gatilho	O que dispara a interação: Ao clicar, Após atraso, Ao passar o mouse...
Navegar para / Voltar	Ações que trocam de tela ou retornam à anterior.
Sobreposição (Overlay)	Tela que abre por cima da atual, como uma janela ou um seletor.
Ponto de partida do fluxo	Tela onde o modo apresentação começa (aqui, FrmSplash).
Plugin API	Interface de programação do Figma usada por plugins e, no navegador, pelo console.
Hex	Código de cor em hexadecimal, como `#176B52`.
Headless	Navegador rodando sem janela, usado para gerar imagens e PDFs automaticamente.
RF / RD	Requisito Funcional / Requisito de Dados, conforme o slide da disciplina.
Iterativo e incremental	Entregar em partes que crescem a cada sprint, revisando a anterior.