

Feira Fácil — Design System & Identidade Visual

Versão 2.0 • Maio 2026

Sumário

- 1. [Visão Geral](#)
- 2. [Diagnóstico do Design Atual](#)
- 3. [Identidade Visual](#)
- 4. [Sistema de Cores — 4 Modos](#)
- 5. [Tipografia](#)
- 6. [Componentes Redesenhados](#)
- 7. [Padrões de Layout](#)
- 8. [Versão Web](#)
- 9. [Roadmap de Implementação](#)

1. Visão Geral

O Feira Fácil é um aplicativo de gestão de compras e comparação de preços para famílias. Esta documentação consolida o redesign da identidade visual e do sistema de design para a transição para um produto SaaS com versão mobile e web.

Pontuação do Design Atual

Dimensão	Nota	Observação
Arquitetura de informação	7/10	Feature-first bem estruturado
Consistência visual	7/10	Tokens de cor bem definidos
Hierarquia tipográfica	5/10	displayLarge nunca usado na home
Apelo SaaS / conversão	4/10	Ausência de gatilhos de upgrade
Versão web	0/10	Inexistente

O que está funcionando

- Arquitetura feature-first com separação clara de domínios
- Duo tipográfico Fraunces + DM Sans com personalidade
- Suporte a dark mode via DraculaColors

- Sistema de extensão `ThemeColorsExt` no `BuildContext`

O que precisa mudar

- Dashboard sem métricas de economia visíveis na dobra
 - Botão de login com baixo contraste (`OutlinedButton` transparente)
 - `PremiumHeader` verde idêntico em todas as telas — sem identidade por contexto
 - Ausência total de versão web e landing page
 - Nenhum paywall, trial ou CTA de upgrade implementado
-

2. Diagnóstico

Problemas Críticos para SaaS

Sem versão web SaaS sem canal web exclui ~60% do mercado. O Flutter compila para web nativamente (`flutter build web`), tornando isso uma decisão de produto, não de engenharia.

Zero gatilhos de upgrade O arquivo `premium_header.dart` sugere intenção de monetização, mas não há paywall, trial expirado, limite de listas por plano ou qualquer upsell implementado.

Problemas de UX

Login sem valor percebido Os 3 feature items do login (🛒 💰 👤) são genéricos. O diferencial real — comparação automática de mercados com histórico de preços — não aparece na tela de entrada.

Dashboard sem ação primária clara A home exibe 4 quick actions de peso igual. O usuário não sabe o que fazer primeiro. A ação principal deveria ser visualmente dominante.

Economia não é protagonista A `SavingsScreen` calcula corretamente os valores economizados, mas a informação está enterrada na navegação secundária. Deveria ser o primeiro número visto na home.

Problemas Visuais

Header verde em todas as telas O `PremiumHeader` usa a mesma cor e o mesmo `DotPainter` em todo o app. Cada tela perde identidade própria.

Tipografia sem escala `displayLarge` (32px Fraunces) nunca é usado na home, que é onde mais importa. `titleLarge` e `headlineSmall` competem em tamanho sem hierarquia clara.

Botão de login fraco `OutlinedButton` com borda fina e fundo transparente para o CTA mais crítico do funil. Deveria ser um `ElevatedButton` verde sólido.

3. Identidade Visual

Posicionamento de Marca

Feira Fácil é o assistente inteligente de compras da família brasileira — transforma a bagunça da lista do mercado em economia comprovada, semana após semana.

Valores da Marca

Valor	Expressão Visual
Confiança	Verde sólido, tipografia limpa, dados precisos
Economia	Laranja como cor de ação e destaque de valores
Família	Formas arredondadas, linguagem acolhedora
Inteligência	Visualizações de dados, progresso visível

Logo e Ícone

O ícone do app é um carrinho de compras estilizado sobre fundo verde  #1A6B3C com bordas arredondadas (radius 22% do tamanho do ícone). Em contextos monocromáticos, usar apenas o símbolo sem o fundo colorido.

Variações permitidas:

- Horizontal: ícone + "Feira Fácil" em Fraunces 600
- Vertical: ícone centralizado + nome abaixo
- Ícone isolado: para favicon, app icon e avatares

Não usar:

- Ícone sobre fundo laranja (conflito com cor de ação)
- Texto do logo em caixa alta
- Deformações proporcionais

4. Sistema de Cores — 4 Modos

O app suporta quatro modos de cor, cada um com uma paleta completa e semântica consistente.

4.1 Modo Claro (Light)

Modo padrão para usuários que não definiram preferência.

Token	Hex	Uso
colorPrimary	 #1A6B3C	Verde principal — headers, CTAs, ícones ativos
colorPrimaryDark	 #0F4A28	Hover/pressed do verde
colorPrimaryLight	 #E8F5EE	Backgrounds de tags, badges, chips verdes
colorAction	 #E85D04	Laranja — valores monetários, FAB, destaques
colorActionLight	 #FFF0E6	Background de badges de ação
colorBackground	 #FAFAF7	Fundo das telas
colorCard	 #FFFFFF	Cards, modais, bottom sheets
colorBorder	 #EEE9E2	Divisores, bordas de cards
colorTextPrimary	 #0F1F0F	Títulos, nomes, valores
colorTextSecondary	 #3A6A3A	Subtítulos, metadados
colorTextTertiary	 #7A9B7A	Labels, placeholders, timestamps
colorError	 #C62828	Erros, alertas críticos
colorSuccess	 #2E7D32	Confirmações, listas concluídas
colorWarning	 #E65100	Avisos, itens pendentes

4.2 Modo Escuro (Dark) — Dracula

Baseado na paleta Dracula, mantendo identidade de marca mesmo no dark mode.

Token	Hex	Uso
<code>colorPrimary</code>	 <code>#50FA7B</code>	Verde Dracula — substituição do verde de marca
<code>colorPrimaryDark</code>	 <code>#3DD668</code>	Hover/pressed
<code>colorPrimaryLight</code>	 <code>#1A3A24</code>	Backgrounds verdes escuros
<code>colorAction</code>	 <code>#FFB86C</code>	Laranja Dracula — substituição do laranja
<code>colorActionLight</code>	 <code>#3A2800</code>	Background de ação escuro
<code>colorBackground</code>	 <code>#282A36</code>	Fundo Dracula Background
<code>colorCard</code>	 <code>#44475A</code>	Cards — Dracula Current Line
<code>colorSurface</code>	 <code>#21222C</code>	Superfícies profundas
<code>colorBorder</code>	 <code>#6272A4</code> com 40% alpha	Divisores sutis
<code>colorTextPrimary</code>	 <code>#F8F8F2</code>	Dracula Foreground
<code>colorTextSecondary</code>	 <code>#BD93F9</code>	Dracula Purple — textos secundários
<code>colorTextTertiary</code>	 <code>#6272A4</code>	Dracula Comment
<code>colorError</code>	 <code>#FF5555</code>	Dracula Red
<code>colorSuccess</code>	 <code>#50FA7B</code>	Dracula Green
<code>colorWarning</code>	 <code>#FFB86C</code>	Dracula Orange

Nota de implementação: No modo escuro, as sombras (`shadow1`, `shadow2`) devem ser removidas — `isDark ? null : const [AppColors.shadow1]`. Já implementado via `ThemeColorsExt`.

4.3 Modo Sistema (System)

Segue a preferência do sistema operacional. Não possui paleta própria — alterna automaticamente entre **Claro** e **Escuro** via `ThemeMode.system`. Nenhum ajuste adicional necessário além da implementação do `ThemeProvider`.

4.4 Modo Daltônico (Colorblind) — Okabe-Ito

Baseado na paleta Okabe-Ito, referência científica para acessibilidade em daltonismo (protanopia, deuteranopia, tritanopia).

Token	Hex	Substituição de
colorPrimary	#0072B2	#1A6B3C (verde)
colorPrimaryDark	#005A8C	#0F4A28
colorPrimaryLight	#E6F1FB	#E8F5EE
colorAction	#D55E00	#E85D04 (laranja)
colorActionLight	#FBE9E0	#FFF0E6
colorBackground	#FAFAF7	Mantido
colorCard	#FFFFFF	Mantido
colorBorder	#CCCCCC	#EEE9E2
colorTextPrimary	#0F0F0F	Mantido
colorTextSecondary	#004A80	#3A6A3A
colorError	#D55E00	#C62828 — usa laranja em vez de vermelho
colorSuccess	#0072B2	#2E7D32 — usa azul em vez de verde

Princípio: No modo daltônico, nunca usar apenas cor para transmitir informação. Sempre adicionar ícones, labels ou padrões de textura complementares.

Exemplo — diferenciação de status:

- colorSuccess

 + ícone

check_circle

 + texto "Concluída"
- colorWarning

 + ícone

schedule

 + texto "Pendente"
- colorError

 + ícone

cancel

 + texto "Cancelada"

Tabela Comparativa — Cores por Modo

Elemento	Claro	Escuro	Daltônico
Header principal	#1A6B3C	#1A3A24	#004A80
CTA primário	#1A6B3C	#50FA7B	#0072B2

Elemento	Claro	Escuro	Daltônico
Valor monetário	#E85D04	#FFB86C	#D55E00
Background	#FAFAF7	#282A36	#FAFAF7
Card	#FFFFFF	#44475A	#FFFFFF
Texto principal	#0F1F0F	#F8F8F2	#0F0F0F
Texto secundário	#3A6A3A	#BD93F9	#004A80
Borda	#EEE9E2	#6272A4 40%	#CCCCCC

5. Tipografia

Par tipográfico

Papel	Fonte	Peso	Tamanho	Uso
Display	Fraunces	800	32px	Títulos de seção, onboarding
Display médio	Fraunces	600	26px	Títulos de tela (PremiumHeader)
Título	Fraunces	600	20px	Nome de listas, modais
Corpo grande	DM Sans	400	15px	Texto principal
Corpo médio	DM Sans	400	14px	Metadados, descrições
Label	DM Sans	700	12px	Tags, badges, categorias
Micro	DM Sans	400	11px	Timestamps, notas legais

Escala de uso — onde cada estilo aparece

Fraunces é reservado exclusivamente para:

- Títulos de tela no

PremiumHeader
- Números grandes de destaque (valor economizado, total da lista)
- Títulos do onboarding

DM Sans em todo o restante — cards, listas, forms, modais, navegação.

Hierarquia de cor no texto

```
colorTextPrimary    → Títulos, nomes, valores monetários importantes
colorTextSecondary  → Subtítulos, contexto, metadados relevantes
colorTextTertiary   → Timestamps, labels de categoria, hints
```

6. Componentes Redesenhados

6.1 Dashboard Header

Problema atual: Header sem informações de contexto. O usuário entra no app e vê apenas o logo e o nome de tela.

Novo design: Header com 3 camadas de informação:

[Logo]	[Avatar]	← Navegação
Bom dia, Marcos		← Saudação contextual
Semana que vem tem compras!		← Insight gerado
[R\$ 28 economizados]	[3 listas]	[4]
		← Stat chips


Especificações:

- Background: `colorPrimary`
- Radius inferior: 0px (para flows de lista) ou 24px (para flows de detalhe)
- Stat chips: `rgba(255,255,255, 0.12)` com borda `rgba(255,255,255, 0.15)`
- Pattern de pontos: mantido, `opacity: 0.05`

6.2 List Card

Problema atual: Card de lista sem indicação de progresso. Usuário não sabe quantos itens faltam sem abrir a lista.

Novo design:



← Progress bar (65%)


Especificações:

- Progress bar: height (4px), radius (99px), cor (colorPrimary)
- Badge "Em andamento": bg (colorPrimaryLight), text (colorPrimary)
- Badge "Pendente": bg (colorActionLight), text (colorAction)
- Badge "Concluída": bg (□ #E8F5EE), text (● #2E7D32)
- Valor monetário: (colorAction) (laranja)

6.3 Tela de Login

Problema atual: (OutlinedButton) transparente com "G" feito em texto. Baixíssima conversão.

Novo design:



← ElevatedButton verde

← Feature card

← Feature card

Mudanças de código:

```

dart

// Antes
OutlinedButton.icon(
  style: ElevatedButton.styleFrom(
    backgroundColor: context.colorCard, // fundo transparente
  ),
  icon: Text('G', style: TextStyle(fontSize: 20)),
  ...
)

// Depois
ElevatedButton.icon(
  style: ElevatedButton.styleFrom(
    backgroundColor: context.colorGreen, // fundo verde sólido
    foregroundColor: Colors.white,
    minimumSize: Size(double.infinity, 56),
    shape: RoundedRectangleBorder(
      borderRadius: BorderRadius.circular(14),
    ),
  ),
  icon: Icon(Icons.g_mobiledata_rounded, size: 24),
  label: Text('Entrar com Google',
    style: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.w600)
  ),
)

```

6.4 Header Contextual por Tela

Problema atual: Todas as telas usam `PremiumHeader` com fundo verde idêntico.

Novo padrão: Cor de header varia por contexto:

Tela	Cor do Header	Justificativa
Home / Listas	<code>colorPrimary</code> — verde	Cor principal da marca
Comparação de preços	<code>colorAction</code> — laranja	Ação de decisão de compra
Economias / Savings	 <code>#1B5E20</code> — verde escuro	Contexto de resultado positivo
Mercados	<code>colorPrimary</code> — verde	Localização, infraestrutura
Configurações	<code>colorCard</code> — neutro	Contexto administrativo
Grupo familiar	<code>colorPrimary</code> — verde	Colaboração

6.5 Floating Action Button

Padrão atual: FAB simples com ícone.

Novo padrão: `FloatingActionButton.extended` com label, posicionado sempre na mesma posição independente do scroll.

```
dart
FloatingActionButton.extended(
  backgroundColor: context.colorOrange, // laranja – cor de ação
  foregroundColor: Colors.white,
  shape: RoundedRectangleBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(16),
  ),
  icon: Icon(Icons.add_rounded),
  label: Text('Nova lista',
    style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.w600)
  ),
  onPressed: () => ...,
)
```

7. Padrões de Layout

Espacamento

Token	Valor	Uso
<code>spacing-xs</code>	4px	Gap interno de chips e badges
<code>spacing-sm</code>	8px	Gap entre elementos de card
<code>spacing-md</code>	16px	Padding horizontal de telas
<code>spacing-lg</code>	24px	Padding vertical de seções
<code>spacing-xl</code>	32px	Separação entre seções distintas
<code>spacing-xxl</code>	48px	Espaço antes do FAB / bottom nav

Border Radius

Token	Valor	Uso
radius-sm	8px	Badges, chips, inputs
radius-md	12px	Cards internos, botões
radius-lg	16px	Cards principais, modais
radius-xl	24px	Bottom sheets, headers curvos
radius-pill	99px	Progress bars, tags arredondadas

Sombras (apenas Modo Claro)

```
dart
// shadow1 - cards flutuantes
BoxShadow(
  color: Color(0x21F4620A), // laranja 13% alpha
  blurRadius: 20,
  offset: Offset(0, 4),
)


// shadow2 - cards padrão
BoxShadow(
  color: Color(0x14000000), // preto 8% alpha
  blurRadius: 10,
  offset: Offset(0, 2),
)
```

8. Versão Web

Filosofia

A versão web não é uma versão reduzida do mobile. É um produto separado otimizado para mouse, teclado e telas largas. Usa os mesmos tokens de design, mas layouts distintos.

Estrutura de navegação web



o Listas	[Card Mercados] [Card Grupo]
o Mercados	
o Comparar	Tabela de listas recentes
o Economias	com filtros e ordenação
o Grupo	Gráfico de economia mensal
o Configurações	
o [Upgrade]	

Breakpoints

Breakpoint	Largura	Layout
Mobile	< 600px	Navigation rail ou bottom bar
Tablet	600-1024px	Navigation rail + conteúdo expandido
Desktop	> 1024px	Sidebar fixa + grid de 2+ colunas

Componentes exclusivos da web

Tabela de listas: Colunas configuráveis (nome, itens, progresso, valor, mercado favorito, data), ordenação por coluna, filtro por status.

Gráfico de economia mensal: Barras por mês, tooltip com breakdown por mercado, exportação como PNG.

Comparador lado a lado: Exibe 2-4 mercados em colunas, com destaque visual no menor preço por item.

9. Roadmap de Implementação

Fase 1 — Quick Wins Mobile (Sprint 1-2)

- ☐ Substituir `OutlinedButton` por `ElevatedButton` verde no login
- ☐ Atualizar copy do login para foco no valor de economia
- ☐ Adicionar progress bar nos `ListCard`s
- ☐ Adicionar stat chips no `DashboardHeader` (economia, listas ativas)
- ☐ Tornar "Nova lista" o CTA visual dominante da home
- ☐ Ajustar `colorPrimary` de `#F4620A` para `#E85D04` (melhor contraste WCAG AA)

Fase 2 — Identidade SaaS (Sprint 3-6)

- ☐ Criar landing page com pricing (plano Grátis / Família / Família+)

- ☐ Implementar onboarding interativo com 4 steps e CTA forte
- ☐ Definir limites por plano (ex: 3 listas grátis, ilimitado no pago)
- ☐ Implementar paywall com `PremiumScreen` e trial de 14 dias
- ☐ Personalizar cor do `PremiumHeader` por contexto de tela
- ☐ Widget de "Economia do mês" na home screen

Fase 3 — Dashboard Web (Sprint 7-12)

- ☐ Configurar `flutter build web` com PWA manifest
- ☐ Implementar `AdaptiveScaffold` com sidebar para desktop
- ☐ Criar `WebDashboardScreen` com grid de métricas
- ☐ Criar `WebListsTable` com filtros e ordenação
- ☐ Implementar gráfico de economia com `fl_chart`
- ☐ Criar comparador web lado a lado de mercados

Fase 4 — Maturidade (Sprint 13+)

- ☐ Exportação de histórico em CSV/PDF
- ☐ API pública para integrações
- ☐ Modo offline com sync
- ☐ Notificações de alerta de preço
- ☐ Análise de tendência de preços por categoria

Apêndice A — Tokens de Cor Completos por Modo

AppColors (Modo Claro — atualizado)

```
dart
```

```

class AppColors {
  // Verde – cor de marca
  static const Color green          = Color(0xFF1A6B3C);
  static const Color greenDark      = Color(0xFF0F4A28);
  static const Color greenLight     = Color(0xFFE8F5EE);
  static const Color greenMedium    = Color(0xFF7ABF9A);

  // Laranja – cor de ação (atualizado de #F4620A)
  static const Color orange         = Color(0xFFE85D04);
  static const Color orangeDark     = Color(0xFFBF4800);
  static const Color orangeLight    = Color(0xFFFFF0E6);
  static const Color orangeMedium   = Color(0xFFF4A070);

  // Vermelho – erros
  static const Color red            = Color(0xFFC62828);
  static const Color redLight       = Color(0xFFFFFEBEE);

  // Fundo e superfícies
  static const Color background     = Color(0xFFFFFAFAF7);
  static const Color card           = Color(0xFFFFFFFF);
  static const Color border         = Color(0xFFEEE9E2);

  // Texto
  static const Color textPrimary    = Color(0xFF0F1F0F);
  static const Color textSecondary  = Color(0xFF3A6A3A);
  static const Color textTertiary   = Color(0xFF7A9B7A);
}

```

DraculaColors (Modo Escuro — sem alterações)

```

dart

class DraculaColors {
  static const background = Color(0xFF282A36);
  static const currentLine = Color(0xFF44475A);
  static const foreground = Color(0xFFF8F8F2);
  static const comment     = Color(0xFF6272A4);
  static const green       = Color(0xFF50FA7B);
  static const orange      = Color(0xFFFFB86C);
  static const purple      = Color(0xFFBD93F9);
  static const red         = Color(0xFFFF5555);
  static const surface0    = Color(0xFF21222C);
  static const surface1    = Color(0xFF343746);
}

```

ColorblindColors (Modo Daltônico — Okabe-Ito)

dart

```
class ColorblindColors {
  static const Color blue          = Color(0xFF0072B2); // Positivo / Sucesso
  static const Color blueDark     = Color(0xFF005A8C);
  static const Color blueLight    = Color(0xFFE6F1FB);
  static const Color orange       = Color(0xFFD55E00); // Ação / Atenção
  static const Color orangeLight= Color(0xFFFFBE9E);
}
```

Apêndice B — Checklist de Acessibilidade

Contraste WCAG AA

Par	Rácio	Status
#1A6B3C sobre #FFFFFF	7.2:1	✓ AAA
#E85D04 sobre #FFFFFF	3.8:1	✓ AA
#0F1F0F sobre #FAFAF7	18.5:1	✓ AAA
#7A9B7A sobre #FFFFFF	3.1:1	⚠ AA apenas grandes textos
#FFFFFF sobre #1A6B3C	7.2:1	✓ AAA
#FFFFFF sobre #E85D04	3.8:1	✓ AA
#0072B2 sobre #FFFFFF	5.7:1	✓ AA
#D55E00 sobre #FFFFFF	4.5:1	✓ AA

Modo Daltônico — checklist

- ☐ Nunca usar apenas cor para indicar erro/sucesso — sempre adicionar ícone
- ☐ Gráficos com padrões de textura ou formas distintas além de cor
- ☐ Progress bars com label de porcentagem além do preenchimento visual
- ☐ Tabelas de comparação com símbolos (↓ menor preço, = igual) além de highlight