OONCA

Risco e governança de operações on-chain

Operador On-Chain com Apoio de IA

Risco comportamental e responsabilização em operações on-chain

Governança antes da assinatura

O histórico registra a operação. O OONCA acrescenta política e responsabilidade.

01 **Contexto da carteira**

Histórico deduplicado, contraparte e corte temporal.

02 **Política de risco**

Regras explícitas geram APPROVE, REVIEW ou BLOCK.

03 **Registro de auditoria**


Motivos, operador, política e hash SHA-256 das evidências.

Modo read-only: o agente não assina nem transmite transações.

Na execução salva, use_llm=False. As explicações também são determinísticas.

Integridade da amostra e metadados

1.803 linhas brutas, 1.745 transações únicas e 30 carteiras remetentes.




58 linhas repetidas (3,22%) exigem deduplicação na cadência.

Os 60 endereços catalogados não implicam cobertura de todas as contrapartes.

Fonte: diagnóstico salvo do notebook. Amostra sintética calibrada e reprodutível, janeiro a agosto de 2017.

Valores assimétricos e concentração de falhas

A média de 2,1458 ETH supera a mediana de 1,0922 ETH na amostra.




A triagem compara o valor ao P95 da própria carteira.

A avaliação da taxa de erro exige pelo menos 20 observações.

Fonte: distribuições salvas do notebook, amostra sintética. Estatísticas de valor calculadas sobre as linhas brutas.

Sinais comportamentais de automação

Cadência sub-minuto, dispersão horária, rajadas e concentração de destinatários.




23 de 30 carteiras acionaram ao menos um proxy.

Carteiras esporádicas também acionam a entropia. Falta validar falsos positivos.

Fonte: notebook, features das 30 carteiras. Proxy comportamental não identifica autoria por IA ou fraude.

Pontuação nos cinco cenários operacionais

Revisão a partir de 30 pontos. O teto de 100 ETH causa bloqueio determinístico.




Uma aprovação, três revisões humanas e um bloqueio na triagem.

Fonte: batch_analyze salvo. Score heurístico de 0 a 100, sem interpretação probabilística.


Caso de 25 ETH: evidências da revisão

REVIEW, com 60 pontos. As regras mostram por que a operação exige atenção.

Contribuição de cada regra



Valor proposto e histórico (ETH)




Reduzir para 3,0798 ETH trata apenas a regra de valor.

A contraparte, a capacidade de receber ETH e a responsabilidade ainda exigem verificação.

Fonte: painel de evidências salvo do cenário 2. Gráficos recompostos com os valores exibidos no notebook.

Completude observada da auditoria

Percentual de campos presentes na métrica das cinco operações avaliadas.



SHA-256 permite verificar alterações nas evidências.

O hash depende de uma referência confiável. Ele não torna o armazenamento imutável nem garante a veracidade dos dados.

Fonte: accountability_score e JSON salvos. O quadro conceitual de 100% usa campos distintos.

Reversões de mercado: histórico e simulação

O alerta diário oferece contexto separado da triagem pré-assinatura.



Regra diária

Alta ≥ 15% e volume ≥ 2 × a mediana de 30 dias.

Reversão: queda ≥ 15% em um dos três fechamentos seguintes.

Simulação DEMO

+50% e volume 7 ×.
Score 0,239 > limiar 0,002.
Queda posterior de 24%.

Sem métricas de holdout exibidas nesta seção.

Fonte: seção de mercado do notebook. DOGE: eventos retrospectivos. DEMO: cenário fictício, sem comprovação preditiva.

Síntese e agenda de validação

O protótipo reúne política e evidências antes da assinatura.

Entrega demonstrada

Triagem explicável em cinco cenários.
Recomendações para revisão humana.
Registro de responsabilidade e hash.
Alerta diário de contexto de mercado.

Validação necessária

Generalização em dados on-chain reais.
Falsos positivos dos proxies.
Cobertura e temporalidade dos metadados.
Calibração e desempenho fora da amostra.

Notebook e relatório HTML acompanham a análise detalhada e a reprodução.