

Como fazer o Tab inverso

**Shift + Tab**

```
<h1>Formatações</h1>
  <h2>Código-Fonte</h2>
  <p>Por exemplo, às vezes não conseguimos ver as letras, para isso
adicionamos um código de fonte, para que possa fazer sentido e melhorar
a visualização das letras, por exemplo: document.getElementById('test')
antes e depois <code>document.getElementById('test')</code></p>
```

## Formatações

### Código-Fonte

Por exemplo, às vezes não conseguimos ver as letras, para isso adicionamos um código de fonte, para que possa fazer sentido e melhorar a visualização das letras, **por exemplo: document.getElementById('test')** antes e depois **document.getElementById('test')**

-Também conseguimos usar a tag Pre, no caso essa tag, permita que continuamos com a mesma formatação que está no código, com todos os espaços, conforme o exemplo a seguir.

```
<pre> <!--Esta Tag Pré, conseguimos replicar a formatação que está no
código ficar igual no site-->
```

```
  <p>
    <code>
      document.getElementById('test')
      document.getElementById('test')
      document.getElementById('test')
      document.getElementById('test')
    </code>
  </p>
</pre>
```

```
<pre> <!--Esta Tag Pré, conseguimos replicar a formatação que está no
código ficar igual no site-->
```

```
  <p>
    <code>
      document.getElementById('test')
      document.getElementById('test')
      document.getElementById('test')
      document.getElementById('test')
    </code>
  </p>
</pre>
```

```
document.getElementById('test')
  document.getElementById('test')
    document.getElementById('test')
document.getElementById('test')
```

```
document.getElementById('test')
document.getElementById('test')
document.getElementById('test')
document.getElementById('test')
```

```
h2>Citações</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
<q>Cupiditate, provident. Doloremque </q><!--quando for alguma citação
é importante deixar semântico, colocando a tag q isso em caso de ser
uma pequena citação--> suscipit a ratione aperiam vel? Voluptate minus
repellendus hic recusandae harum esse quas eligendi unde! Harum hic
natus quidem.</p>
```

## Citações

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. "Cupiditate, provident. Doloremque" suscipit a ratione aperiam vel? Voluptate minus repellendus hic recusandae harum esse quas eligendi unde! Harum hic natus quidem.

A Tag q, serve para citações curtas, agora a tag Blockquote, serve para citações longas

```
<!--Em caso de citações grandes devemos usar o blockquote-->
  <p><blockquote cite="">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur,
adipisicing elit. Fugiat, quod, accusantium reiciendis voluptates, odit
assumenda fuga consequatur voluptate sed dolor sit nulla. Nostrum eum
obcaecati natus hic nam? Delectus, laudantium.</blockquote></p>
```

## Citações

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. “Cupiditate, provident. Doloremque ” suscipit a ratione aperiam vel? Voluptate minus repellendus hic recusandae harum esse quas eligendi unde! Harum hic natus quidem.

>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Fugiat, quod, accusantium reiciendis voluptates, odit assumenda fuga consequatur voluptate sed dolor sit nulla. Nostrum eum obcaecati natus hic nam? Delectus, laudantium.

## Abreviações

```
<h2>Como inserir Abreviações</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor, sit amet <abbr title="linguagem de
marcação">HTML</abbr> adipisicing elit. Facilis <abbr title="Linguagem
de estilização">CSS</abbr> qui omnis fugit possimus ex accusantium
quia, quisquam esse adipisci, sit aliquam asperiores delectus officiis
id soluta debitis corporis quas.</p>
```

## Como inserir Abreviações

Lorem ipsum dolor, sit amet HTML adipisicing elit. Facilis CSS qui omnis fugit possimus ex accusantium quia, quisquam esse adipisci, sit aliquam asperiores delectus officiis id soluta debitis corporis quas.

---