Universidade Presbiteriana Mackenzie
Sistemas de Informação
Práticas Profissionais Em Análises e Desenvolvimentos De Sistemas
Profª(a). Fábio Lopes

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO

Sistema de Gestão de Eventos e Auditórios

Requisitos Funcionais e Não Funcionais, Casos de Uso, Diagramas e Wireframes

Sprint 2

Integrantes:
André Drumond
Eduardo Bighetti
Gabriel Magdaleno
Gustavo Frainer

São Paulo — 10/26

Sumário

1. Membros da Squad . . . 3

2. Apresentação do Projeto . . . 3

2.1 Contexto . . . 3

2.2 Objetivos . . . 3

2.3 Perfis de usuário . . . 3

2.4 Visão geral do processo . . . 4

3. Requisitos Funcionais . . . 5

4. Requisitos Não Funcionais . . . 8

5. Casos de Uso . . . 9

5.1 Diagrama de Casos de Uso . . . 9

5.2 Descrição dos Casos de Uso . . . 10

6. Rastreabilidade . . . 16

6.1 Matriz RF × UC . . . 16

6.2 Detalhamento RF → UC . . . 16

7. Diagramas . . . 17

7.1 Modelo de classes (domínio) . . . 17

7.2 Diagrama de estados . . . 18

7.3 Fluxo do participante: inscrição, check-in e certificado . . . 19

8. Wireframes . . . 20

1. Membros da Squad

A squad responsável pelo **Sistema de Gestão de Eventos e Auditórios** é formada pelos quatro integrantes abaixo. O código, os documentos e os relatos individuais estão versionados no repositório do projeto no GitHub.

Integrante	Usuário no GitHub
André Drumond	andredrumond06
Eduardo Bighetti	EduardoBighetti
Gabriel Magdaleno	GabrielMagdaleno12
Gustavo Frainer	GustavoFrainer21

Repositório: github.com/gustavofrainer21/Sistema-de-Gestao-de-Eventos-e-Auditorios

2. Apresentação do Projeto

2.1 Contexto

O **Sistema de Gestão de Eventos e Auditórios** tem como propósito apoiar a gestão de eventos institucionais — como palestras, cursos, workshops e demais atividades acadêmicas — e dos locais (auditórios e salas) utilizados para sua realização. A solução cobre o cadastro de locais e eventos, a divulgação do catálogo aos participantes, a inscrição com gerenciamento de fila de espera, o controle de presença por check-in e a emissão automatizada de certificados.

Hoje, a organização desses eventos exige muito esforço manual, o que favorece conflitos de uso dos auditórios, controle impreciso de vagas e dificuldade para comprovar a presença e emitir certificados. O sistema propõe centralizar e automatizar esses processos.

2.2 Objetivos

- Reduzir o esforço operacional necessário para organizar eventos acadêmicos.
- Evitar conflitos de uso de auditórios e apoiar a escolha de espaços compatíveis com a quantidade esperada de participantes.
- Controlar automaticamente a quantidade de vagas disponíveis e o tratamento de eventos lotados.
- Dar ao participante uma visão clara de suas inscrições e de sua situação em cada evento.
- Registrar a presença dos participantes de forma rápida e auditável.
- Automatizar a emissão de certificados para participantes que efetivamente compareceram ao evento.
- Permitir que organizadores acompanhem informações básicas sobre eventos, inscrições, presença e certificação.

2.3 Perfis de usuário

Perfil	Responsabilidades
Administrador / Organizador	Cadastro de locais e eventos, consulta de disponibilidade, validação de check-in, ajuste de vagas, verificação de certificados e acompanhamento operacional.
Participante	Consultar o catálogo, inscrever-se, entrar na fila de espera, cancelar inscrições, acompanhar suas participações e obter certificados.
Sistema (ator secundário)	Executa automaticamente a promoção de participantes da fila de espera e a geração de certificados.

2.4 Visão geral do processo

O ciclo de vida de uma participação começa no catálogo de eventos, passa pela inscrição (ou pela fila de espera, quando não há vagas), segue para o check-in no dia do evento e termina com a emissão do certificado. O fluxo está detalhado na seção 7 (Diagramas).

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais (RF) descrevem as capacidades que o sistema deve prover. As regras de negócio (RN) relacionadas são indicadas entre parênteses quando aplicável.

RF01 – Acesso e Perfis de Usuário

O sistema deve controlar o acesso de usuários e distinguir suas permissões de acordo com o perfil, garantindo que operações administrativas sejam restritas a usuários autorizados.

- O sistema deve permitir que usuários acessem a plataforma de forma identificada (autenticada).
- O sistema deve distinguir, no mínimo, os perfis Administrador/Organizador e Participante.
- O sistema deve restringir as operações administrativas (cadastro de locais, criação de eventos, check-in etc.) exclusivamente a usuários com perfil autorizado.

RF02 – Cadastro e Gestão de Auditórios ou Locais

O sistema deve permitir ao administrador manter o cadastro dos locais utilizados para a realização de eventos.

- O sistema deve permitir cadastrar, consultar, alterar e desativar locais.
- O sistema deve registrar, no mínimo, nome/identificação do local, capacidade e informações de localização.
- O sistema deve permitir registrar indisponibilidades ou bloqueios de agenda de um local quando necessário.

RF03 – Consulta de Disponibilidade de Locais

O sistema deve permitir consultar quais locais estão disponíveis para uma data, horário e capacidade desejados.

- O sistema deve permitir consultar locais disponíveis para uma data e um intervalo de horário informados.
- O sistema deve considerar a capacidade necessária para o público esperado na consulta.
- O sistema deve retornar somente locais compatíveis com o horário e, quando informada, com a capacidade requerida.
- O sistema deve informar ao usuário quando não houver local disponível que atenda aos critérios informados.

RF04 – Cadastro e Gestão de Eventos

O sistema deve permitir ao administrador criar e manter os eventos oferecidos pela instituição.

- O sistema deve permitir criar, consultar, alterar e encerrar eventos.
- O sistema deve registrar título, descrição, data, horário de início e término, local e quantidade de vagas do evento.
- O sistema deve permitir organizar um evento principal com subeventos, como palestras ou sessões vinculadas.
- O sistema deve apresentar o estado do evento (por exemplo: aberto, lotado, encerrado ou realizado).
- O sistema deve impedir a associação de eventos ao mesmo local em horários conflitantes (RN01, RN02).

RF05 – Catálogo e Consulta de Eventos

O sistema deve apresentar aos participantes os eventos disponíveis para que estes possam decidir sobre sua inscrição.

- O sistema deve apresentar aos participantes a lista de eventos disponíveis.
- O sistema deve exibir informações suficientes para a decisão de inscrição, incluindo data, horário, local e situação das vagas.
- O sistema deve permitir acessar os detalhes do evento e, quando existirem, seus subeventos.

RF06 – Inscrição em Eventos

O sistema deve permitir que participantes se inscrevam nos eventos oferecidos, respeitando a disponibilidade de vagas.

- O sistema deve permitir que um participante se inscreva em um evento aberto.
- O sistema deve confirmar imediatamente a inscrição enquanto houver vagas disponíveis (RN03).
- O sistema deve impedir inscrições duplicadas do mesmo participante no mesmo evento (RN06).
- O sistema deve impedir novas inscrições em eventos encerrados, fechados ou já realizados.
- O sistema deve permitir o cancelamento da inscrição quando aplicável.

RF07 – Fila de Espera

O sistema deve oferecer um mecanismo de fila de espera para atividades lotadas, promovendo participantes automaticamente conforme vagas sejam liberadas.

- O sistema deve permitir que o participante ingresse em uma fila de espera quando as vagas do evento estiverem esgotadas (RN04).
- O sistema deve preservar a ordem de entrada na fila (RN05).
- O sistema deve promover automaticamente participantes da fila quando novas vagas forem liberadas, respeitando a ordem de entrada.
- O sistema deve atualizar a situação do participante de “em espera” para “confirmado” após a promoção.

RF08 – Área do Participante

O sistema deve fornecer ao participante uma visão consolidada de suas inscrições e do acesso aos recursos associados a elas.

- O sistema deve permitir que o participante consulte suas inscrições.
- O sistema deve exibir o estado de cada participação (por exemplo: confirmado, em fila de espera, cancelado ou concluído).
- O sistema deve disponibilizar, quando cabível, o recurso necessário para realização do check-in e o acesso aos certificados.

RF09 – Controle de Presença / Check-in

O sistema deve registrar de forma confiável e audítável a presença dos participantes nos eventos.

- O sistema deve disponibilizar, para cada inscrição confirmada, um identificador individual de check-in, apresentado como QR Code ou mecanismo equivalente.
- O sistema deve utilizar, quando disponível, o chip identificador do crachá do aluno como forma principal de check-in.
- O sistema deve permitir ao administrador validar esse identificador no momento do evento.
- O sistema deve aceitar o check-in somente para participante inscrito no evento correspondente (RN07).
- O sistema deve impedir que o mesmo identificador seja utilizado mais de uma vez (RN08).
- O sistema deve registrar a presença e o horário em que o check-in foi efetuado.
- O sistema deve informar claramente se o check-in foi aceito ou rejeitado.

RF10 – Certificados

O sistema deve emitir certificados de participação de forma automatizada para os participantes que efetivamente compareceram ao evento.

- O sistema deve gerar certificado de participação apenas para quem tiver presença registrada (RN09).
- O sistema deve incluir no certificado informações essenciais, como nome do participante, evento, data e carga horária.
- O sistema deve associar ao certificado um código único de verificação (RN10).
- O sistema deve permitir ao participante acessar ou obter seu certificado.
- O sistema deve permitir que a organização confira a validade de um certificado a partir de seu código de verificação.

RF11 – Acompanhamento Administrativo Básico

O sistema deve fornecer ao administrador visão operacional sobre eventos, inscritos e presenças, além de permitir ajustes necessários à condução do evento.

- O sistema deve permitir ao administrador consultar eventos, inscritos e participantes presentes.
- O sistema deve apresentar contagens básicas úteis à operação, como vagas, inscritos, pessoas em espera, presenças e certificados emitidos.
- O sistema deve permitir ajustes administrativos necessários ao andamento do evento, como a alteração da quantidade de vagas.

4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais (RNF) definem a qualidade com que o sistema deve operar. Os RNF abaixo são uma proposta da squad. Prioridades: **Essencial** (necessário para a primeira entrega utilizável), **Importante** e **Desejável**.

ID	Categoria	Descrição	Prioridade	RF afetados
RNF01	Usabilidade	O participante deve conseguir se inscrever em um evento em no máximo quatro passos a partir do catálogo, sem treinamento prévio.	Essencial	RF05, RF06
RNF02	Compatibilidade	A interface deve funcionar nas versões atuais do Chrome, Firefox e Edge e se adaptar a telas de computador e de celular (layout responsivo).	Essencial	Todos
RNF03	Desempenho	Consultas de catálogo, de disponibilidade e de inscrições devem responder em até 3 segundos em uso normal; a validação de check-in, em até 2 segundos.	Importante	RF03, RF05, RF08, RF09
RNF04	Consistência	Inscrições simultâneas não podem ultrapassar o número de vagas do evento; a promoção da fila deve respeitar a ordem de entrada mesmo sob concorrência.	Essencial	RF06, RF07
RNF05	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com hash e a comunicação deve usar HTTPS.	Essencial	RF01
RNF06	Segurança	O controle de acesso por perfil deve ser aplicado no servidor em todas as operações administrativas, e não apenas escondido na interface.	Essencial	RF01, RF02, RF04, RF09, RF11
RNF07	Auditabilidade	Cada check-in deve ser registrado com data, horário e responsável pela validação, sem possibilidade de edição posterior pela interface.	Essencial	RF09
RNF08	Integridade	O código de verificação do certificado deve ser único e não previsível, de modo que a conferência de validade seja confiável.	Essencial	RF10
RNF09	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante os períodos de inscrição e de realização dos eventos, com backup diário dos dados.	Importante	Todos
RNF10	Privacidade	Os dados pessoais coletados devem se limitar ao necessário para a inscrição, a presença e a certificação, em conformidade com a LGPD.	Importante	RF01, RF06, RF10
RNF11	Acessibilidade	As telas devem ter contraste adequado, textos legíveis e navegação por teclado nas funções principais.	Desejável	RF05, RF06, RF08
RNF12	Manutenibilidade	O código deve ser modular, versionado no GitHub e acompanhado da documentação do projeto, para facilitar evolução e correções.	Importante	Todos

5. Casos de Uso

5.1 Diagrama de Casos de Uso




Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso, com os atores Administrador/Organizador, Participante e Sistema (ator secundário, responsável pela promoção automática da fila de espera).

5.2 Descrição dos Casos de Uso

UC01 – Autenticar-se no Sistema	
Ator(es)	Administrador/Organizador; Participante
Descrição	Permite que um usuário se identifique no sistema para acessar as funcionalidades compatíveis com seu perfil.
Pré-condições	Usuário possui cadastro válido no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de login. 2. O usuário informa suas credenciais (usuário/e-mail e senha). 3. O sistema valida as credenciais. 4. O sistema identifica o perfil do usuário (Administrador/Organizador ou Participante). 5. O sistema redireciona o usuário para a área correspondente ao seu perfil.
Fluxos alternativos	A1. Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa.
Pós-condições	Usuário autenticado, com sessão ativa no sistema.

UC02 – Cadastrar / Manter Locais	
Ator(es)	Administrador/Organizador
Descrição	Permite ao administrador cadastrar, consultar, alterar e desativar locais utilizados para eventos.
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil Administrador/Organizador (inclui UC01).
Fluxo principal	1. O administrador acessa o módulo de locais. 2. O administrador seleciona a operação desejada (cadastrar, consultar, alterar ou desativar). 3. O administrador informa/edita nome, capacidade e informações de localização do local. 4. O sistema valida os dados informados. 5. O sistema grava as alterações e confirma a operação.
Fluxos alternativos	A1. Dados obrigatórios ausentes ou inválidos: o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção.
Pós-condições	Cadastro de locais atualizado.

UC03 – Registrar Indisponibilidade de Local	
Ator(es)	Administrador/Organizador
Descrição	Permite bloquear a agenda de um local em datas/horários específicos.
Pré-condições	Local previamente cadastrado (UC02).
Fluxo principal	1. O administrador seleciona o local desejado. 2. O administrador informa o período de indisponibilidade. 3. O sistema valida se o período não conflita com eventos já confirmados no local. 4. O sistema grava o bloqueio de agenda.
Fluxos alternativos	A1. Conflito com evento já confirmado: o sistema alerta o administrador e não permite o bloqueio sem tratamento prévio.
Pós-condições	Local marcado como indisponível no período informado.

UC04 – Consultar Disponibilidade de Locais	
Ator(es)	Administrador/Organizador
Descrição	Permite consultar locais disponíveis para uma data, horário e capacidade desejados, apoiando o cadastro de eventos.
Pré-condições	Existirem locais cadastrados no sistema.
Fluxo principal	1. O administrador informa data, intervalo de horário e capacidade desejada. 2. O sistema verifica os locais compatíveis com os critérios e sem conflito de agenda. 3. O sistema apresenta a lista de locais disponíveis.
Fluxos alternativos	A1. Nenhum local disponível: o sistema informa ao usuário que não há local compatível com os critérios.
Pós-condições	Lista de locais disponíveis apresentada ao administrador. (Utilizado por UC05 durante a criação de eventos.)

UC05 – Cadastrar / Manter Eventos	
Ator(es)	Administrador/Organizador
Descrição	Permite criar, consultar, alterar e encerrar eventos, incluindo a organização de subeventos vinculados.
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil Administrador/Organizador.
Fluxo principal	1. O administrador acessa o módulo de eventos. 2. O administrador informa título, descrição, data, horário, local e quantidade de vagas do evento. 3. O sistema verifica conflito de horário do local selecionado (inclui UC04). 4. O administrador pode associar subeventos (palestras/sessões) ao evento principal. 5. O sistema grava o evento e define seu estado inicial (ex.: aberto).
Fluxos alternativos	A1. Conflito de horário no local: o sistema impede a gravação e sugere nova consulta de disponibilidade (UC04). A2. Encerramento de evento: o administrador altera o estado do evento para "encerrado", impedindo novas inscrições.
Pós-condições	Evento criado/atualizado e visível conforme seu estado.

UC06 – Consultar Catálogo de Eventos	
Ator(es)	Participante
Descrição	Permite ao participante visualizar os eventos disponíveis e seus detalhes para decidir sobre a inscrição.
Pré-condições	Existirem eventos cadastrados no sistema.
Fluxo principal	1. O participante acessa o catálogo de eventos. 2. O sistema apresenta a lista de eventos com data, horário, local e situação das vagas. 3. O participante seleciona um evento para visualizar detalhes e subeventos, quando existirem.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Participante com informações suficientes para decidir pela inscrição.

UC07 – Inscrever-se em Evento	
Ator(es)	Participante
Descrição	Permite ao participante se inscrever em um evento aberto.
Pré-condições	Participante autenticado (UC01); evento no estado "aberto".
Fluxo principal	1. O participante seleciona o evento desejado (a partir de UC06). 2. O participante confirma a inscrição. 3. O sistema verifica se há vagas disponíveis e se não há inscrição duplicada (RN06). 4. O sistema confirma a inscrição do participante.
Fluxos alternativos	A1. Vagas esgotadas: o sistema oferece a opção de ingressar na fila de espera (UC09). A2. Inscrição duplicada: o sistema impede a nova inscrição e informa que o participante já está inscrito. A3. Evento encerrado/fechado: o sistema impede a inscrição e informa o participante.
Pós-condições	Inscrição confirmada e visível na área do participante (UC11).

UC08 – Cancelar Inscrição	
Ator(es)	Participante
Descrição	Permite ao participante cancelar uma inscrição previamente confirmada.
Pré-condições	Existir inscrição confirmada do participante no evento.
Fluxo principal	1. O participante acessa suas inscrições (UC11). 2. O participante seleciona a inscrição a ser cancelada. 3. O sistema confirma o cancelamento. 4. O sistema libera a vaga, possibilitando a promoção de participante da fila de espera (UC10).
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Inscrição cancelada; vaga liberada.

UC09 – Ingressar na Fila de Espera	
Ator(es)	Participante
Descrição	Permite ao participante entrar na fila de espera de um evento sem vagas disponíveis.
Pré-condições	Evento com vagas esgotadas (RN04).
Fluxo principal	1. O participante solicita ingresso na fila de espera do evento. 2. O sistema registra o participante ao final da fila, preservando a ordem de entrada (RN05). 3. O sistema confirma o ingresso na fila e atualiza a situação do participante para "em espera".
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Participante registrado na fila de espera.

UC10 – Promover Participante da Fila de Espera	
Ator(es)	Sistema (execução automática)
Descrição	Promove automaticamente o próximo participante da fila de espera quando uma vaga é liberada.
Pré-condições	Existir vaga liberada (ex.: cancelamento — UC08) e fila de espera não vazia.
Fluxo principal	1. O sistema identifica a liberação de uma vaga no evento. 2. O sistema seleciona o próximo participante da fila, respeitando a ordem de entrada (RN05). 3. O sistema altera a situação do participante de "em espera" para "confirmado". 4. O sistema atualiza a inscrição do participante promovido.
Fluxos alternativos	A1. Fila de espera vazia: o sistema apenas mantém a vaga disponível para novas inscrições.
Pós-condições	Participante promovido consta como inscrito confirmado.

UC11 – Consultar Minhas Inscrições	
Ator(es)	Participante
Descrição	Fornece ao participante uma visão consolidada de suas inscrições e acesso aos recursos associados.
Pré-condições	Participante autenticado (UC01).
Fluxo principal	1. O participante acessa a área "Minhas Inscrições". 2. O sistema lista as inscrições do participante com sua situação (confirmado, em fila de espera, cancelado ou concluído). 3. O participante acessa, quando cabível, o identificador de check-in (UC12) ou o certificado (UC13) de uma inscrição.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Participante com visão atualizada de suas participações.

UC12 – Realizar Check-in	
Ator(es)	Administrador/Organizador (principal); Participante (secundário)
Descrição	Registra de forma auditável a presença do participante no evento.
Pré-condições	Inscrição confirmada existente; evento em andamento.
Fluxo principal	1. O participante apresenta seu identificador de check-in (QR Code ou chip do crachá). 2. O administrador valida o identificador no sistema. 3. O sistema verifica se o identificador corresponde a uma inscrição confirmada no evento (RN07) e se ainda não foi utilizado (RN08). 4. O sistema registra a presença e o horário do check-in. 5. O sistema informa se o check-in foi aceito.
Fluxos alternativos	A1. Identificador já utilizado ou inválido: o sistema rejeita o check-in e informa o motivo.
Pós-condições	Presença do participante registrada, habilitando a emissão de certificado (UC13).

UC13 – Obter Certificado	
Ator(es)	Participante (principal); Sistema (secundário — geração automática)
Descrição	Permite ao participante obter o certificado de participação após comparecimento registrado.
Pré-condições	Presença do participante registrada no evento (UC12) (RN09).
Fluxo principal	1. O sistema gera automaticamente o certificado para participantes com presença registrada, incluindo nome, evento, data, carga horária e código único de verificação (RN10). 2. O participante acessa a área de certificados (a partir de UC11). 3. O participante obtém/baixa o certificado.
Fluxos alternativos	A1. Participante sem presença registrada: o sistema não disponibiliza o certificado para o evento correspondente.
Pós-condições	Certificado disponibilizado ao participante.

UC14 – Verificar Validade de Certificado	
Ator(es)	Administrador/Organizador (ou verificador autorizado)
Descrição	Permite conferir a validade de um certificado emitido a partir de seu código de verificação.
Pré-condições	Certificado emitido com código único de verificação (UC13).
Fluxo principal	1. O usuário informa o código de verificação do certificado. 2. O sistema localiza o certificado correspondente. 3. O sistema apresenta os dados de validade do certificado (participante, evento, data, carga horária).
Fluxos alternativos	A1. Código inválido ou inexistente: o sistema informa que o certificado não foi localizado.
Pós-condições	Validade do certificado confirmada ou refutada.

UC15 – Acompanhar Eventos, Inscritos e Presenças	
Ator(es)	Administrador/Organizador
Descrição	Fornece ao administrador visão operacional dos eventos, inscritos, fila de espera, presenças e certificados emitidos.
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil Administrador/Organizador.
Fluxo principal	1. O administrador acessa o painel administrativo. 2. O sistema apresenta contagens de vagas, inscritos, pessoas em espera, presenças e certificados emitidos por evento. 3. O administrador consulta detalhes de inscritos e participantes presentes.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	Administrador com visão atualizada da operação do evento.

UC16 – Ajustar Vagas do Evento	
Ator(es)	Administrador/Organizador
Descrição	Permite ao administrador alterar a quantidade de vagas de um evento conforme necessidade operacional.
Pré-condições	Evento previamente cadastrado (UC05).
Fluxo principal	1. O administrador acessa os detalhes do evento (a partir de UC15). 2. O administrador informa a nova quantidade de vagas. 3. O sistema valida e grava o novo quantitativo. 4. O sistema verifica se a alteração libera vagas para promoção de participantes da fila (UC10).
Fluxos alternativos	A1. Redução abaixo do número de inscritos confirmados: o sistema alerta o administrador antes de confirmar a alteração.
Pós-condições	Quantidade de vagas do evento atualizada.

6. Rastreabilidade

6.1 Matriz RF × UC

A matriz indica quais requisitos funcionais (linhas) deram origem a quais casos de uso (colunas).

RF	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
RF01	✓															
RF02		✓	✓													
RF03				✓												
RF04					✓											
RF05						✓										
RF06							✓	✓								
RF07									✓	✓						
RF08											✓					
RF09												✓				
RF10													✓	✓		
RF11															✓	✓

As colunas numeradas correspondem a UC01 a UC16.

6.2 Detalhamento RF → UC

Requisito funcional	Casos de uso gerados
RF01 – Acesso e Perfis de Usuário	**UC01** – Autenticar-se no Sistema
RF02 – Cadastro e Gestão de Auditórios ou Locais	**UC02** – Cadastrar / Manter Locais **UC03** – Registrar Indisponibilidade de Local
RF03 – Consulta de Disponibilidade de Locais	**UC04** – Consultar Disponibilidade de Locais
RF04 – Cadastro e Gestão de Eventos	**UC05** – Cadastrar / Manter Eventos
RF05 – Catálogo e Consulta de Eventos	**UC06** – Consultar Catálogo de Eventos
RF06 – Inscrição em Eventos	**UC07** – Inscrever-se em Evento **UC08** – Cancelar Inscrição
RF07 – Fila de Espera	**UC09** – Ingressar na Fila de Espera **UC10** – Promover Participante da Fila de Espera
RF08 – Área do Participante	**UC11** – Consultar Minhas Inscrições
RF09 – Controle de Presença / Check-in	**UC12** – Realizar Check-in
RF10 – Certificados	**UC13** – Obter Certificado **UC14** – Verificar Validade de Certificado
RF11 – Acompanhamento Administrativo Básico	**UC15** – Acompanhar Eventos, Inscritos e Presenças **UC16** – Ajustar Vagas do Evento

7. Diagramas

Além do diagrama de casos de uso (seção 5.1), a especificação inclui três diagramas complementares: o modelo de classes do domínio, os estados de eventos e inscrições, e o fluxo principal do participante.

7.1 Modelo de classes (domínio)




Figura 2 – Modelo de classes do domínio, com as principais entidades e seus relacionamentos.

7.2 Diagrama de estados




Figura 3 – Estados do evento (aberto, lotado, encerrado, realizado) e situações da inscrição (confirmado, em espera, cancelado, concluído).

7.3 Fluxo do participante: inscrição, check-in e certificado




Figura 4 – Fluxo da inscrição até a emissão do certificado, incluindo a fila de espera e a promoção automática.

8. Wireframes

Os wireframes abaixo são protótipos de baixa fidelidade das principais telas, organizados por perfil. Cada tela indica, no rodapé do desenho, os requisitos (RF) e casos de uso (UC) que atende. Os dados exibidos são fictícios.

Tela W01 – Acesso ao sistema (Visitante)




Figura 5 – Wireframe W01.

Tela W02 – Catálogo de eventos (Participante)




Figura 6 – Wireframe W02.

Tela W03 – Detalhe do evento, inscrição e fila de espera (Participante)




Figura 7 – Wireframe W03.

Tela W04 – Minhas inscrições, check-in e certificado (Participante)




Figura 8 – Wireframe W04.

Tela W05 – Painel administrativo (Administrador)




Figura 9 – Wireframe W05.

Tela W06 – Locais e disponibilidade (Administrador)




Figura 10 – Wireframe W06.

Tela W07 – Cadastrar evento (Administrador)




Figura 11 – Wireframe W07.

Tela W08 – Check-in no evento (Administrador)




Figura 12 – Wireframe W08.

Tela W09 – Verificar certificado (Administrador)




Figura 13 – Wireframe W09.